




HK-884400-FG Biselada

NOVEDAD



- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 80 cm
- ▶ Display TFT: Cuenta atrás de tiempo de cocción, tiempo activo, consejos/instrucciones.
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 4 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.



Mandos individuales para cada zona.
15 niveles de potencia.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 4 zonas.
Indicadores de calor residual (3 niveles).
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

4 zonas inducción:
4 zonas: Power 2,3-3,2 Kw/21 cm ø.

Posibilidad de cocinar en dos zonas verticales simultáneas.



HK-683322-FG Biselada



NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 60 cm
- ▶ Display TFT: Cuenta atrás de tiempo de cocción, tiempo activo, consejos/instrucciones.
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 1 zona ampliable gigante (28 cm/5.200 w).
- ▶ 3 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Función Puente.
- ▶ Máxima potencia 5,2 Kw.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Mandos individuales para cada zona.
15 niveles de potencia.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 3 zonas.
Indicadores de calor residual (3 niveles).
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

3 zonas inducción:
2 zonas: Power 2,3-3,2 Kw/21 cm ø.
1 zona: Power 3,5-5,2 Kw/28 cm ø.

Posibilidad de cocinar en dos zonas verticales simultáneas.






HK-954400-FB Biselada

NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 90 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 4 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.



Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
14 niveles de potencia.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 4 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual (3 niveles).
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

4 zonas inducción:
2 zonas: Power 2,3-3,2 Kw/21 cm ø.
2 zonas: Power 1,8-2,8 Kw/18 cm ø.



HK-953400-FB Biselada



NOVEDAD


- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 90 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 3 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
14 niveles de potencia.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 3 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual (3 niveles).
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

3 zonas inducción:
3 zonas: Power 2,3-3,2 Kw/21 cm ø.

Posibilidad de cocinar en dos zonas verticales simultáneas.





HK-764405-PB
Perfiles Biselados Inox



NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 71 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 4 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
14 niveles de potencia.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 4 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual (3 niveles).
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

4 zonas inducción:
4 zonas: Power 2,3-3,2 Kw/21 cm ø.

Posibilidad de cocinar en dos zonas verticales simultáneas.



HK-653322-XB
Marco Inox Promise XL


NOVEDAD


- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 60 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 1 zona ampliable gigante (28 cm/5.200 w).
- ▶ 3 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Función Puente.
- ▶ Máxima potencia 5,2 Kw.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
14 niveles de potencia.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 3 zonas.
Indicadores de calor residual (3 niveles).
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

3 zonas inducción:
2 zonas: Power 2,3-3,2 Kw/21 cm ø.
1 zona: Power 3,5-5,2 Kw/28 cm ø.

Posibilidad de cocinar en dos zonas verticales simultáneas.





HK-854220-FB Biselada

NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 80 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 1 zona ampliable gigante (30 cm/3.700 w).
- ▶ 4 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Máximo tamaño de zona: 30 cm.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.

Mandos individuales para cada zona.

14 niveles de potencia.

Función Stop + Go.

Sistema automático de cocción: Booster.

Timer para las 4 zonas.

Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual (3 niveles).

Avisador acústico



Bloqueo de seguridad.


4 zonas inducción:

1 zona: Power doble círculo 2,4-3,7 Kw/30 cm ø.

2 zonas: Power 1,8-2,8 Kw/18 cm ø.

1 zona: Power 1,4-2,5 Kw/14,5 cm ø.





HK-653221-PB
Perfiles Biselados Inox




NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 60 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 1 zona ampliable gigante (28 cm/5.200 w).
- ▶ 3 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Máxima potencia 5,2 Kw.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
14 niveles de potencia.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 3 zonas.
Indicadores de calor residual (3 niveles).
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

3 zonas inducción:
1 zona: Power 3,5-5,2 Kw/28 cm ø.
1 zona: Power 2,3-3,7 Kw/21 cm ø.
1 zona: Power 1,4-2,5 Kw/14,5 cm ø.

Posibilidad de cocinar en dos zonas verticales simultáneas.



HK-653221-XB
Marco Inox Promise XL


NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 60 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 1 zona ampliable gigante (28 cm/5.200 w).
- ▶ 3 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Máxima potencia 5,2 Kw.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
14 niveles de potencia.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 3 zonas.
Indicadores de calor residual (3 niveles).
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

3 zonas inducción:
1 zona: Power 3,5-5,2 Kw/28 cm ø.
1 zona: Power 2,3-3,7 Kw/21 cm ø.
1 zona: Power 1,4-2,5 Kw/14,5 cm ø.

Posibilidad de cocinar en dos zonas verticales simultáneas.





HK 633220 FB Biselada

NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 60 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ 1 zona ampliable gigante (28 cm/3.700 w).
- ▶ 3 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 3 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual.
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

3 zonas inducción:

- 1 zona: Power doble círculo 3,5-3,7 Kw/28 cm ø.
- 1 zona: Power 2,3-3,7 Kw/21 cm ø.
- 1 zona: Power 1,4-2,5 Kw/14,5 cm ø.



HK 633220 XB
Marco Inox Promise XL



NOVEDAD


- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 60 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ 1 zona ampliable gigante (28 cm/3.700 w).
- ▶ 3 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 3 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual.
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

3 zonas inducción:

- 1 zona: Power doble círculo 3,5-3,7 Kw/28 cm ø.
- 1 zona: Power 2,3-3,7 Kw/21 cm ø.
- 1 zona: Power 1,4-2,5 Kw/14,5 cm ø.







HK 654200 PB
Perfiles Biselados Inox

NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 60 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ Electrónica DIRECT-TOUCH.
- ▶ 4 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 4 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual.
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

4 zonas inducción:
1 zona: Power 2,3-3,7 Kw/21 cm ø.
2 zonas: Power 1,8-2,8 Kw/18 cm ø.
1 zona: Power 1,4-2,5 Kw/14,5 cm ø.




HK 634200 FB Biselada

NOVEDAD

- ▶ Inducción nueva electrónica Promise.
- ▶ Ancho: 60 cm
- ▶ Sensor-Control.
- ▶ 4 zonas "Power" simultáneas.
- ▶ Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 4 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual.
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad.

4 zonas inducción:
1 zona: Power 2,3-3,7 Kw/21 cm ø.
2 zonas: Power 1,8-2,8 Kw/18 cm ø.
1 zona: Power 1,4-2,5 Kw/14,5 cm ø






HK 634020 FB Biselada

NOVEDAD

- Sensor-Control.
- Ancho: 60 cm
- Zonas ampliables.
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 4 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual.
Avisador acústico.
Bloqueo de seguridad.

4 zonas:
1 zona triple círculo: 2,3 Kw/12-17-21 cm ø.
1 zona: 1,8 Kw/18 cm ø.
2 zonas: 1,2 Kw/14,5 cm ø.




HK 634020 XB
Marco Inox Promise XL

NOVEDAD

- Sensor-Control.
- Ancho: 60 cm
- Zonas ampliables.
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Mandos individuales para cada zona.
Función Stop + Go.
Sistema automático de cocción: Booster.
Timer para las 4 zonas.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Indicadores de calor residual.
Avisador acústico.
Bloqueo de seguridad.

4 zonas:
1 zona triple círculo: 2,3 Kw/12-17-21 cm ø.
1 zona: 1,8 Kw/18 cm ø.
2 zonas: 1,2 Kw/14,5 cm ø.





HK 623020 FB
Biselada

NOVEDAD

- Sensor-Control.
- Ancho: 60 cm
- 1 zona ampliable gigante (27 cm).
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual.


Bloqueo de seguridad.

3 zonas :

1 zona triple círculo: 2,7 Kw/14,5-21-27 cm ø.

1 zona: 1,8 Kw/18 cm ø.

1 zona: 1,2 Kw/14,5 cm ø.



HK 623020 XB
Marco Inox Promise XL

NOVEDAD

- Sensor-Control.
- Ancho: 60 cm
- 1 zona ampliable gigante (27 cm).
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual.


Bloqueo de seguridad.

3 zonas:

1 zona triple círculo: 2,7 Kw/14,5-21-27 cm ø.

1 zona: 1,8 Kw/18 cm ø.

1 zona: 1,2 Kw/14,5 cm ø.



HK-624010 XB
Marco Inox Promise XL

NOVEDAD

- Sensor-Control.
- Ancho: 60 cm
- 1 zona ampliable.
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Display digital indicador de potencia.
Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual.




Bloqueo de seguridad.

4 zonas:

1 zona doble círculo: 0,7-2,2 Kw/12-21 cm ø.

1 zona: 1,8 Kw/18 cm ø.

2 zonas: 1,2 Kw/14,5 cm ø.





FM-6800 "Teppan Yaki" Acero Inox de doble capa

- Inducción: calentamiento ultra rápido.
- Plancha: 2 zonas de temperatura.
- Ancho: 58 cm

Temperatura de 0° a 250°C.

Acceso directo a 160° y a 180°C.

Mandos individuales para cada zona.

Montaje posible: sobre encimera y enrasado en encimera de cocina.

Timer/Stop.

Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual.

Avisador acústico

Bloqueo de seguridad.

Bordes acanalados.

2 zonas inducción (delantera + trasera):

2 zonas x 2,8 Kw = 5,6 kw



FM-4800 "Teppan Yaki" Acero Inox de doble capa

- Inducción: calentamiento ultra rápido.
- Plancha: 2 zonas de temperatura.
- Ancho: 36 cm

Temperatura de 0° a 250°C.

Acceso directo a 160° y a 180°C.

Mandos individuales para cada zona.

Montaje posible: sobre encimera y enrasado en encimera de cocina.

Timer/Stop.

Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual.



Avisador acústico


Bloqueo de seguridad.

Bordes acanalados.

2 zonas inducción (delantera + trasera):

2 zonas x 1,4 Kw = 2,8 kw





FM-7803-K-an

Aluminio

- Inducción.
- Ancho: 72 cm
- Sensor-Control.
- 4 zonas "Power" simultáneas.
- Nueva electrónica.

Display digital indicador de potencia.

Mandos individuales para cada zona.

Función Stop + Go.

Sistema automático de cocción: Booster.

Timer para las 4 zonas.

Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual.

Avisador acústico.



Bloqueo de seguridad.

4 zonas inducción:

1 zona: Power 2,3-3,7 Kw/21 cm ø.

1 zona: Power 1,85-2,5 Kw/18 cm ø.

2 zonas: Power 1,45-1,8 Kw/18 cm ø.



FM-4803-K-an

Aluminio

- Inducción.
- Ancho: 36 cm
- Sensor-Control.
- 2 zonas "Power" simultáneas.
- Nueva electrónica.

Display digital indicador de potencia.

Mandos individuales para cada zona.

Función Stop + Go.

Sistema automático de cocción: Booster.

Timer para las 2 zonas.

Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual.


Avisador acústico.

Bloqueo de seguridad.

2 zonas inducción:

1 zona: Power 2,3-3,7 Kw/21 cm ø.

1 zona: Power 1,45-1,8 Kw/14,5 cm ø.





FM-4863-K-an "Wok"

Aluminio

- Inducción.
- Ancho: 36 cm
- Sensor-Control.
- 1 zona "Power".
- Nueva electrónica.

Display digital indicador de potencia.

Función nivel 6: potencia recomendada para Wok.

Timer.

Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicador de calor residual.


Avisador acústico.

Bloqueo de seguridad.

Wok de acero inoxidable (39 cm de diámetro / 9 l.) incluido.

1 zona inducción:

Power 2,3-3,2 Kw/30 cm ø.



FM-4513-K-an

Aluminio

- Ancho: 36 cm
- Sensor-Control.
- Nueva electrónica.

Display digital indicador de potencia.

Mandos individuales para cada zona.

Función Stop + Go.

Sistema automático de cocción: Booster.

Timer para las 2 zonas.

Sensores de seguridad con desconexión automática.

Indicadores de calor residual.


Avisador acústico.

Bloqueo de seguridad.


2 zonas:

1 zona: Doble círculo 1,7 Kw/12-18 cm ø.

1 zona: 1,2 Kw/14,5 cm ø.



* 50 mm si se combina con placa de gas.
**10 mm instalación en espacio libre.



** 50 mm si se combina con placa de gas




FM-4360-G-an "Wok" Aluminio

► Ancho: 36 cm

Encendido electrónico.
Válvula de seguridad: Termopar.
Gas-on-Glass (cristal vitrocerámico).
Parrilla de hierro fundido.
Doble corona.

1 zona:

1 quemador doble corona ultra-rápido:
3,8 Kw/13 cm ø.





FM-4300-G-an Aluminio

► Ancho: 36 cm

Encendido electrónico.
Válvula de seguridad: Termopar.
Gas-on-Glass (cristal vitrocerámico).
Parrillas de hierro fundido.

2 zonas:

1 quemador rápido: 3 Kw/10,4 cm ø.
1 quemador semi-rápido: 2 Kw/7,4 cm ø.





FM-4500-GR-a Aluminio

- Ancho: 36 cm
- Grill extraíble de piedra volcánica.
- Nueva electrónica.

Display digital indicador de potencia.
Timer.
Sensores de seguridad con desconexión automática.
Avisador acústico.
Bloqueo de seguridad.





HK-60400-MB
Marco Inox Promise

NOVEDAD

- Ancho: 60 cm
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.

Indicadores de calor residual.
Salida de vahos para hornos*.
Válida para hornos combinables.

4 zonas:
1 zona: 2,3 Kw/21 cm ø.
1 zona: 1,8 Kw/18 cm ø.
2 zonas: 1,2 Kw/14,5 cm ø.



* Exclusivo de AEG

Protector Cajón
PBOX-8R91

- Protector cajón para vitros Promise Hi-Light de 80 cm. e inducción 90 cm.

Protector Cajón
PBOX-71R81

- Protector cajón para vitros Promise de 60 cm. También para vitros tanto de inducción como Hi-Light de 68 cm. e inducción de 80 cm.

Protector Cajón
PBOX-61R

- Protector cajón para vitros Promise de 60 cm. También para vitros tanto de inducción como Hi-Light, excepto modelos TFT.

XL ADAPTET

- Adaptador del hueco para vitrocerámicas Promise.

