

WWW.GRESPANIA.COM

GRESPANIA S.A.
CV-16 Ctra. Castellón-Alcora Km. 2,200
P.O.BOX 157 12080 CASTELLÓN
Tlf. 34/ 964 34 44 11 / Fax. 34/ 964 34 44 01
mail@grespania.com / www.grespania.com

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión de acuerdo a las normas
ISO 9001:2008 certificado N° ES/09/7591 e ISO 14001:2004 certificado
N° ES/09/7592 en sus plantas de NULES y CASTELLÓN



GRESPANIACERAMICA
NOVEDADES | NEW | 2011



III Revestimiento: Opalo Blanco y Azul, Drusa Blanco y Azul. Pavimento: Saphire Blanco.

Opalo 30 x 90 cm 11 13/16" x 35 7/16"



Opalo Marfil
73OA709 (06-40)



Geiser-3 Marfil
17OA63G (20-15)



Cubrecanto 6 Opalo Marfil
1,7 x 90
16CU7OA (13-97)

Drusa Marfil
17OA63D (20-10)



Geiser-1 Marfil
9,3 x 30
16OA61G (13-71)



Opalo Beige
73OA109 (06-40)



Geiser-3 Beige
17OA73G (20-15)



Cubrecanto 6 Opalo Beige
1,7 x 90
16CUOA1 (13-97)

Drusa Beige
17OA73D (20-10)



Geiser-1 Beige
9,3 x 30
16OA71G (13-71)



Opalo Marrón
73OA009 (06-40)



Geiser-3 Marrón
17OA03G (20-15)



Drusa Marrón
17OA03D (20-10)



Geiser-1 Marrón
9,3 x 30
16OA01G (13-71)



Opalo Blanco
73OA409 (06-40)



Drusa Blanco
17OA43D (20-10)



Geiser-3 Blanco
17OA43G (20-15)

Cubrecanto 6 Opalo Blanco
1,7 x 90
16CUOA4 (13-97)

Cubrecanto 1 Opalo Blanco
1,7 x 30
16C1OA4 (13-65)



Geiser-1 Blanco
9,3 x 30
16OA41G (13-71)



Opalo Azul
73OA509 (06-40)



Geiser-3 Azul
16OA53G (20-15)



Drusa Azul
17OA53D (20-10)

Cubrecanto 6 Opalo Azul
1,7 x 90
16CUOA5 (13-97)

Cubrecanto 1 Opalo Azul
1,7 x 30
16C1OA5 (13-65)



Geiser-1 Azul
9,3 x 30
16OA51G (13-71)

Sapphire 45 x 45 cm 17 3/4" x 17 3/4"



Sapphire Marfil
42SP-78 (04-40)



Sapphire Beige
42SP-18 (04-40)



Sapphire Marrón
42SP-08 (04-40)



Sapphire Blanco
42SP-48 (04-40)



Sapphire Azul
42SP-58 (04-40)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00



Rodapié Sapphire
8 x 45 (11-04)





Sarek Blanco
30 x 90
76SU429 (04-52)



Hela Blanco
30 x 90
76SU419 (04-52)

PROARTE
RECTIFICADOS / RECTIFIED / RECTIFIÉ / KALBRIERT



Moria Blanco
30 x 90
73MB429 (06-31)

Combina con el Revestimiento
Matches with the Wall Tile
Combinent avec le Revêtement de Mur
Kombiniert mit Folgenden Wandfliesen

30 x 90
Suecia Blanco (Sarek, Hela)
Montblanc Blanco (Moria)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40



||| Revestimiento: Sarek Blanco, Suecia, Luzern-6 acero.

≡ Pavimento: Forum Antracita.





Tanssi Blanco
30 x 60
27F1447 (03-60)



Kori Blanco
30 x 60
27F1437 (03-60)



Ottawa Blanco
25 x 40
15CN415 (01-50)

Combina con el Revestimiento
Matches with the Wall Tile
Combinent avec le Revêtement de Mur
Kombiniert mit Folgenden Wandfliesen

30 x 60
Finlandia (Tanssi, Kori)
25 x 40
Canada (Ottawa)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,2
25x40	10	1,00	20,00	54	54,00	1080,00



III Revestimiento: Kori Blanco, Zumaia Gris 30x60.

III Pavimento: Forum Blanco.




Versailles 30 x 90 cm 11 13/16" x 35 7/16"



Versailles Jade
73VE209 (06-10)




Amboise Jade
73VE229 (06-40)



Cubrecanto 6 Versailles Jade
1,7 x 90
16CUVE2 (13-97)



Cubrecanto 1 Versailles Jade
1,7 x 30
16C1VE2 (13-65)



Chantilly Jade (set de 2)
73VE23C (20-05)



Belvedere 60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" • 45 x 45 cm 17 3/4" x 17 3/4"

PORCELANICO


PAVIMENTO | FLOOR TILES III



Belvedere Jade
60 x 60
52BL15R (07-92)



Belvedere Jade
45 x 45
42BL-18 (04-01)




Rodapié Belvedere
8 x 45 (11-81)
8 x 60 (12-46)



III Revestimiento: Versailles Beige, Chantilly Beige.

III Pavimento: Belvedere Beige 60x60.



Versailles 30 x 90 cm 11 13/16" x 35 7/16"



Versailles Blanco
73VE409 (06-10)



Trianon Blanco
73VE419 (06-40)



Versailles Beige
73VE709 (06-10)



Trianon Beige
73VE719 (06-40)



Amboise Blanco
73VE429 (06-40)



Fontainebleau 3 Blanco
17VE43F (20-05)



Amboise Beige
73VE729 (06-40)



Fontainebleau 3 Beige
17VE73F (20-05)



Cubrecanto 6 Versailles Blanco
1,7 x 90
16CUVE4 (13-97)



Brissac Blanco
20 x 30
25VE41B (11-50)



Fontainebleau 1 Blanco
9 x 30
16VE41F (12-60)




Cubrecanto 6 Versailles Beige
1,7 x 90
16CUVE7 (13-97)



Brissac Beige
20 x 30
25VE71B (11-50)



Fontainebleau 1 Beige
9 x 30
16VE71F (12-60)




Cubrecanto 1 Versailles Blanco
1,7 x 30
16C1VE4 (13-65)



Cubrecanto 1 Versailles Beige
1,7 x 30
16C1VE7 (13-65)




Chantilly Blanco (set de 2)
73VE43C (20-05)



Perfil Aluminio
1,5 x 90
16FO30P (13-60)



Chantilly Beige (set de 2)
73VE73C (20-05)



Perfil Aluminio
1,5 x 90
16FO30P (13-60)

Belvedere 60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" • 45 x 45 cm 17 3/4" x 17 3/4"



Belvedere Blanco
60 x 60
52BL45R (07-92)




Belvedere Blanco
45 x 45
42BL-48 (04-01)




Belvedere Beige
60 x 60
52BL75R (07-92)



Belvedere Beige
45 x 45
42BL-78 (04-01)



Rodapié Belvedere
8 x 45 (11-81)
8 x 60 (12-46)



8.3 mm (30x90)
10 mm (45x45)
10.8 mm (60x60)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	4	1,08	17,00	48	51,84	816,00
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00
60x60	6	1,08	27,50	32	34,56	880,00

Folkstone 90 30 x 90 cm 11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"

REVESTIMIENTO | WALL TILES III



Cantal Blanco
30 x 90
17FO43C (20-15)



Cantal Beige
30 x 90
17FO83C (20-15)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40



Mali 30 x 60 cm 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

REVESTIMIENTO | WALL TILES III



Menaka Marrón
17MI03M (13-96)



Menaka Antracita
17MI63M (13-96)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20



Paint / Ice 20 x 60 cm 7⁷/₈" x 23⁵/₈"

REVESTIMIENTO | WALL TILES III



Aquarelle Blanco
17PT43A (13-80)

Temple Blanco
17IE43T (13-80)

(set de 3 piezas)



Aquarelle Marfil
17PT73A (13-80)

Temple Beige
17IE73T (13-80)

(set de 3 piezas)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	19,20	48	51,84	921,60



Arte 30 x 60 cm 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"



REVESTIMIENTO | WALL TILES III



Revestimiento: Arte Beige, Goeldy Beige, Kuskovo Beige, Macba Beige, Moma Beige.

Pavimento: Jolly Nuez



Arte Blanco
27RT407 (03-30)



Kuskovo Blanco
27RT427 (03-60)



Goeldy Blanco
27RT417 (03-60)



Arte Beige
27RT707 (03-30)



Kuskovo Beige
27RT727 (03-60)



Goeldy Beige
27RT717 (03-60)



Pella Blanco
4x30 16RT40P (11-00)



Macba Blanco
10x30 16RT41P (11-41)



Moma Blanco
20x30 25RT41M (11-50)



Pella Beige
4x30 16RT70P (11-00)



Macba Beige
10x30 16RT71P (11-41)




Moma Beige
20x30 25RT71M (11-50)

Combina con el Pavimento
Matches with the Floor Tile
Combine avec le Revêtement de Sol
Kombiniert mit Folgenden Bodenfliesen

30 x 30
Arte Blanco (Street Beige y Jolly Antracita)
Arte Beige (Jolly Beige y Nuez)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80





Delft Blanco
27DE407 (07-67)



Delft Gris
27DE307 (07-67)



Delft Beige
27DE707 (07-67)



Delft Ocre
27DE007 (07-67)



Revestimiento: Delft Beige, Vermer Beige, Davinci Beige

Pavimento: Rodin Beige.



Rodin Blanco
45x45
42RD-48 (04-01)




Rodin Gris
45x45
42RD-38 (04-01)



Rodin Beige
45x45
42RD-78 (04-01)



Rodin Ocre
45x45
42RD-08 (04-01)



Rodapié Rodin
8 x 45 (11-04)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00



Davinci Blanco
30 x 60
27DE417 (02-52)



Vermer Blanco
20 x 60
75DE400 (02-52)



Davinci Gris
30 x 60
27DE317 (02-52)



Vermer Gris
20 x 60
75DE300 (02-52)



Cezanne Gris
9,4 x 60
16DE36C (13-68)



Degas-6 Gris
9 x 60
16DE36D (13-30)



Degas-1 Gris
4,5 x 30
16DE01D (11-71)



Davinci Beige
30 x 60
27DE717 (02-52)



Vermer Beige
20 x 60
75DE700 (02-52)



Davinci Ocre
30 x 60
27DE017 (02-52)



Vermer Ocre
20 x 60
75DE000 (02-52)



Cezanne Marrón
9,4 x 60
16DE06C (13-68)



Degas-6 Marrón
9 x 60
16DE06D (13-30)



Degas-1 Gris
4,5 x 30
16DE31D (11-71)



Nova 5 Beige
2,5 x 60
16SD75N (13-30)



Nova 5 Blanco
2,5 x 60
16SD45N (13-30)



Glass 4 Metal
1,5 x 60
16PT94G (13-05)



Glass 4 Negro
1,5 x 60
16PV94G (13-05)



Sami 6 Acero
1,5 x 60
16OL36S (13-76)



Lhasa Antracita
4 x 60
16TB65L (13-08)



Lhasa Marrón
4 x 60
16TB05L (13-08)



Cumbia Platinum
5 x 60
96CB90C (77-95)



Cumbia Gold
5 x 60
96CB20C (77-95)



Collage Gris
7,5x60
16PT33C (13-92)



Collage Marrón
7,5x60
16PT03C (13-92)




Mantra Blanco
9,5 x 60
16TB46M (13-65)



Mantra Beige
9,5 x 60
16TB76M (13-65)



Nova 1 Beige
2,5 x 30
16SD71N (12-71)



Glass 1 Negro
1,5 x 30
16PV91G (12-00)




Bernina Beige
3,5 x 30
16AP70B (13-71)



Cher Blanco
3 x 30
16TI41C (12-65)



Nova 1 Blanco
2,5 x 30
16SD41N (12-71)



Luzern 1 Acero
1,5 x 30
16MB31L (13-11)



Bernina Blanco
3,5 x 30
16FR40B (13-71)



Cher Beige
3 x 30
16LI11C (12-65)



Tahiti 30 x 60 cm 11^{13/16"} x 23^{5/8"}

REVESTIMIENTO | WALL TILES



Tahiti Blanco
27TA407 (03-30)



Tahiti Turquesa
27TA607 (03-30)



Tahiti Azul
27TA507 (03-30)



Bora Blanco
14,2x60
16TA46B (13-72)



Cometa Blanco
9x60
16TA46C (13-60)



Tahiti Beige
27TA707 (03-30)



Tahiti Rosa
27TA907 (03-30)



Tahiti Burdeos
27TA807 (03-30)



Tahiti Amatista
27TA307 (03-30)



Bora Beige
14,2x60
16TA76B (13-72)



Cometa Beige
9x60
16TA76C (13-60)



Samoa 4 Blanco (set de 4)
17TA44S (13-81)



Samoa 3 Blanco
17TA43S (13-81)



Samoa 6 Blanco
9x60
16TA46S (13-11)



Samoa 4 Beige (set de 4)
17TA74S (13-81)



Samoa 3 Beige
17TA73S (13-81)



Samoa 6 Beige
9x60
16TA76S (13-11)



Sami 6 Acero
1,5 x 60
16OL36S (13-76)



Glass 4 Metal
1,5 x 60
16PT94G (13-05)



Glass 4 Negro
1,5 x 60
16PV94G (13-05)



Glass 4 Burdeos
1,5 x 60
16RA84G (13-05)



Luzern 1 Acero
1,5 x 30
16MB31L (13-11)




Glass 1 Negro
1,5 x 30
16PV91G (12-00)



Glass 1 Burdeos
1,5 x 30
16RA81G (12-00)

Jolly / Turkana / Street 30 x 30 cm 11^{13/16"} x 11^{13/16"}

PAVIMENTO | FLOOR TILES




Jolly Blanco
35JO-46 (00-80)



Jolly Blue
35JO-B6 (00-80)



Turkana Beige
35TK-56 (00-80)



Street Lavanda
35TT-56 (00-80)




Turkana Burdeos
35TK-26 (00-80)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80

Combina con el Pavimento
Matches with the Floor Tile
Combineit avec le Revêtement de Sol
Kombiniert mit Folgenden Bodenfliesen

30 x 30
Tahiti Amatista (Jolly blanco, Street Lavanda, Turkana Beige)






Ice Blanco
75IE400 (01-84)



Bruma Blanco
75GA410 (07-82)




Aries Blanco
75GA420 (07-82)



Galaxy Azul
75GA500 (01-84)



Bruma Azul
75GA510 (07-82)




Aries Azul
75GA520 (07-82)



Galaxy Lima
75GA100 (01-84)




Bruma Lima
75GA110 (07-82)



Aries Lima
75GA120 (07-82)




Galaxy Antracita
75GA600 (01-84)



Bruma Antracita
75GA610 (07-82)




Aries Antracita
75GA620 (07-82)



Ice Beige
75IE700 (01-84)



Bruma Beige
75GA710 (07-82)



Aries Beige
75GA720 (07-82)




Galaxy Burdeos
75GA900 (01-84)



Bruma Burdeos
75GA910 (07-82)




Aries Burdeos
75GA920 (07-82)



Galaxy Rosa
75GA800 (01-84)



Bruma Rosa
75GA810 (07-82)



Aries Rosa
75GA820 (07-82)



Galaxy Amatista
75GA000 (01-84)



Bruma Amatista
75GA010 (07-82)



Aries Amatista
75GA020 (07-82)

Combina con el Pavimento
Matches with the Floor Tile
Combine with the Floor Tile
Kombiniert mit Folgenden Bodenfliesen

30 x 30
Azul (Jolly blue)
Burdeos (Turkana burdeos)
Lima (Jolly verde)
Rosa (Street lavanda)
Antracita (Jolly antracita)
Amatista (Jolly blanco, Street Lavanda, Turkana Beige)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	19,20	48	51,84	921,60
20x60 Relieves	8	0,96	20,00	48	46,04	960,00
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80



Revestimiento: Ice Blanco, Bora Beige, Bruma Burdeos

Pavimento: Turkana Burdeos.



Bora Beige
14,2x60 16TA76B (13-72)



Bora Blanco
14,2x60 16TA46B (13-72)




Samoa 6 Beige
9x60 16TA76S (13-11)



Samoa 6 Blanco
9x60 16TA46S (13-11)



Glass 4 Burdeos
1,5 x 60 16RA84G (13-05)



Glass 1 Burdeos
1,5 x 30 16RA81G (12-00)

Sami 6 Acero
1,5 x 60 16OL36S (13-76)

Luzern 1 Acero
1,5 x 30 16MB31L (13-11)

Glass 4 Negro
1,5 x 60 16PV94G (13-05)

Glass 1 Negro
1,5 x 30 16PV91G (12-00)



Cometa Beige
9x60 16TA76C (13-60)



Cometa Blanco
9x60 16TA46C (13-60)



Cometa Lima
9x60 16TA16C (13-60)

Glass 4 Metal
1,5 x 60 16PT94G (13-05)





Carnivale Beige
45x45
42CN-78 (04-33)



Carnivale Scabos
45x45
42CN-08 (04-33)



Carnivale Beige
30x60
46CN-72 (04-33)



Carnivale Scabos
30x60
46CN-02 (04-33)



Carnivale Beige
30x30
41CN-70 (02-73)




Carnivale Scabos
30x30
41CN-00 (02-73)



*Parade Beige
30x30
41PR-70 (09-05)



*Parade Scabos
30x30
41PR-00 (09-05)



medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30X30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00



Pavimento: Canivale Beige 30x30



Alpaca 45 x 45 cm 17 3/4" x 17 3/4"



PORCELANICO

PAVIMENTO | FLOOR TILES



Alpaca Blanco
45x45
42AP-48 (04-01)




Alpaca Beige
45x45
42AP-78 (04-01)



Alpaca Gris
45x45
42AP-38 (04-01)



Alpaca Ocre
45x45
42AP-08 (04-01)



Rodapié Alpaca
8 x 45 (11-04)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00



Rodin 45 x 45 cm 17 3/4" x 17 3/4"

PORCELANICO

PAVIMENTO | FLOOR TILES



Rodin Blanco
45x45
42RD-48 (04-01)




Rodin Beige
45x45
42RD-78 (04-01)



Rodin Gris
45x45
42RD-38 (04-01)



Rodin Ocre
45x45
42RD-08 (04-01)



Rodapié Rodin
8 x 45 (11-04)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00





≡ Pavimento: Priorato Marrón 45x45.



Priorato Fuego
45x45
42PR-98 (07-85)



Priorato Fuego
15x60
57PR-94 (07-85)



Priorato Marrón
45x45
42PR-08 (07-85)



Priorato Marrón
15x60
57PR-04 (07-85)



Priorato Musgo
45x45
42PR-18 (07-85)



Priorato Musgo
15x60
57PR-14 (07-85)



Priorato Rojo
45x45
42PR-28 (07-85)



Priorato Rojo
15x60
57PR-24 (07-85)




Priorato Salmón
45x45
42PR-88 (07-85)




Priorato Salmón
15x60
57PR-84 (07-85)

Combina con el Pavimento
Matches with the Floor Tile
Combinet avec le Revêtement de Sol
Kombiniert mit Folgenden Bodenfliesen


15 x 60
Canaima



Peldaño Escuadra
Priorato
30 x 30 (13-97)



Peldaño Escuadra Ang.
Priorato
30 x 30 (20-60)



Rodapié Priorato
8 x 45 (11-04)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
15x60	12	1,08	25,20	40	43,20	1008,00
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00



Pavimento: Priorato Salmón 15x60.





Pavimento: Sintra Gris 45x45, 30x60 y 30x30. Revestimiento: Cubana Bambú 14,5x120



Sintra Antracita
45x45
42SI-58 (07-67)



Sintra Antracita
30x60
46SI-52 (07-67)



Sintra Antracita
30x30
41SI-50 (07-60)



Sintra Beige
45x45
42SI-78 (07-67)



Sintra Beige
30x60
46SI-72 (07-67)



Sintra Beige
30x30
41SI-70 (07-60)



Sintra Gris
45x45
42SI-38 (07-67)



Sintra Gris
30x60
46SI-32 (07-67)



Sintra Gris
30x30
41SI-30 (07-60)




Sintra Negro
45x45
42SI-98 (07-67)




Sintra Negro
30x60
46SI-92 (07-67)




Sintra Negro
30x30
41SI-90 (07-60)



Peldaño Escuadra
Sintra
30 x 30 (13-97)
30 x 60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
Sintra
30 x 30 (20-60)
30 x 60 (20-70)



Rodapié Sintra
8 x 30 (10-65)
8 x 45 (11-04)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00



Pavimento: Sintra Beige 45x45.





≡ Pavimento: Cronos Blanco 60x60

||| Revestimiento: Coverlam Oxido 100x300



Cronos Blanco
60x60
55CR45R (05-55)



Cronos Blanco
45x45
53CR-41 (07-85)



Cronos Blanco
30x60
47CR-42 (07-85)



Cronos Negro
60x60
55CR95R (05-55)



Cronos Negro
45x45
53CR-91 (07-85)



Cronos Negro
30x60
47CR-92 (07-85)



Cronos Gris
60x60
55CR35R (05-55)



Cronos Gris
45x45
53CR-31 (07-85)



Cronos Gris
30x60
47CR-32 (07-85)



Cronos Marrón
60x60
55CR25R (05-55)




Cronos Marrón
45x45
53CR-21 (07-85)




Cronos Marrón
30x60
47CR-22 (07-85)


medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
45x45	5	1,01	23,50	66	66,66	1584,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880




 Peldaño Escuadra
Cronos
30 x 30 (13-97)
30 x 60 (20-60)



 Peldaño Escuadra Ang.
Cronos
30 x 30 (20-60)
30 x 60 (20-70)







 Rodapié Cronos
8 x 45 (11-81)
8 x 60 (12-46)



(TECH)





 Rodapié Cubana
8 x 60 (12-65)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00



Pavimento: Palace Mandras.



≡ Pavimento: Palace Indalo.



Palace Tamir Beige
52PT75P (06-80)



Palace Tamir Oro
52PT05P (06-80)



Palace Madras
52PA05P (06-80)




Maintenon Carrara*
59x59
52MA-40




Buckingham Carrara (set de 4 piezas)*
59x59
52BU-40



Palace Pulpis
52PA15P (06-80)



Palace Rodas
52PR95P (06-80)



Leyre-2 Indalo
8x8 08LE-72



Leyre-1 Pulpis
8x59 08LE-11




Leyre-2 Pulpis
8x8 08LE-12



Leyre-1 Rodas
8x59 08LE-91



Leyre-2 Rodas
8x8 08LE-92



Leyre-1 Carrara
8x59 08LE-41



Leyre-2 Carrara
8x8 08LE-42



Leyre-1 Madras
8x59 08LE-01



Leyre-2 Madras
8x8 08LE-02



Maintenon Indalo*
59x59
52MA-70




Maintenon Pulpis*
59x59
52MA-10



Blois-1*
19x29,4
08BL-01



Blois-2*
19x19
08BL-02



Buckingham Indalo (set de 4 piezas)*
59x59
52BU-70



Buckingham Pulpis (set de 4 piezas)*
59x59
52BU-10



Rodapié Palace
8 x 59

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x59	3	1,04	26,90	32	33,28	860,80





Cubana Abeto
19,5 x 120
59CU39T (05-80)



Cubana Bambú
19,5 x 120
59CU29T (05-80)



Cubana Ciprés
19,5 x 120
59CU59T (05-80)



Cubana Cedro
19,5 x 120
59CU09T (05-80)



Cubana Encina
19,5 x 120
59CU19T (05-80)



Cubana Olivo
19,5 x 120
59CU99T (05-80)



Cubana Olmo
19,5 x 120
59CU89T (05-80)



Cubana Secuoya
19,5 x 120
59CU79T (05-80)



Cubana Wengué
19,5 x 120
59CU69T (05-80)



Cubana Abeto
14,5 x 120
59CU39L (05-80)



Cubana Bambú
14,5 x 120
59CU29L (05-80)



Cubana Ciprés
14,5 x 120
59CU59L (05-80)



Cubana Cedro
14,5 x 120
59CU09L (05-80)



Cubana Encina
14,5 x 120
59CU19L (05-80)



Cubana Olivo
14,5 x 120
59CU99L (05-80)




Cubana Olmo
14,5 x 120
59CU89L (05-80)




Cubana Secuoya
14,5 x 120
59CU79L (05-80)




Cubana Wengué
14,5 x 120
59CU69L (05-80)



Peldaño Escuadra
Cubana
120 x 30 (20-80)
30 x 30 (13-97)



Peldaño Escuadra Ang.
Cubana
120 x 30 (20-90)
30 x 30 (20-60)



Rodapié Cubana
8 x 60 (12-65)

medida cm	n° pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
19,5x120	5	1,17	32,18	36	42,12	1158,48
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1072,00



Pavimento: Cubana Wengué 19,5x120 y 14,5x120



Revestimiento: Cubana Secuoya 14,5x120

Pavimento: Cubana Abeto 19,5x120



PASTA BLANCA
WHITE BODY / PÂTE BLANCHE / WEIßER SCHERBEN

SERIE SERIES / SERIES	REFERENCIA REFERENCE / BESTELLNER	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96		UNE-ENV 12633/2003
							A-L*	A-P*	A/Y/B*				fd	fw	
JOLLY	ANTRACITA	< 3%	> 40 N/mm2	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste				
JOLLY	BLANCO, AZUL, TURQUESA, LIMA, BEIGE	< 3%	> 40 N/mm2	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste				
TURKANA	BURDEOS	< 3%	> 40 N/mm2	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste				

PORCELANICO / PORCELAIN / GRÈS CÉRAMÉ / FEINSTEINZEUG

SERIE SERIES / SERIES	REFERENCIA REFERENCE / BESTELLNER	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51130	NORMA ASTM-C1028-96		UNE-ENV 12633/2003
							A-L*	A-P*	A/Y/B*					fd	fw	
ALPACA	BLANCO, BEIGE, OCRE, GRIS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,77	0,63	Clase 0
CASERTA	BREZO, BAMBÚ, CIPRÉS, SECUOYA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,87	0,76	Clase 1
CRONOS	BLANCO, GRIS, MARRÓN, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste		5	UA	UA	ULA		<150 mm³	Resiste		0,74	0,65	Clase 1
BELVEDERE	BLANCO, BEIGE, JADE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,68	0,69	Clase 0
CANIVALE	SCABOS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,78	0,71	Clase 1
CANIVALE	BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	-	Resiste	-	0,78	0,71	Clase 1
CUBANA	ABETO, BAMBÚ, CEDRO, CIPRÉS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,82	0,70	Clase 1
CUBANA	OLIVO, OLMO, SEMOYA, WENGUE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,82	0,70	Clase 1
RODIN	BLANCO, BEIGE, OCRE, GRIS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,76	0,71	Clase 0
SAPHIRE	BEIGE, BLANCO, MARFIL	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,88	0,47	Clase 0
SAPHIRE	AZUL, MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	-	Resiste	-	0,88	0,47	Clase 0
SINTRA	BEIGE, GRIS, ANTRACITA, NEGRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,96	0,84	Clase 2
PALACE	PULPIS, RODAS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	-	Resiste	-	0,77	0,63	Clase 0
PALACE	TAMIR ORO/BGE, IND, CARR, MADRAS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,77	0,63	Clase 0
PRIORATO	FUEG, MARR, MUSGO, RJO, SALMON	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	-	0,78	0,67	Clase 1

Packing List
PACKING LIST / PACKING LIST / PACKING LIST

REVESTIMIENTO / WALL TILES / REVÊTEMENT DE MUR / WANDFLIESEN

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
30X90	3	0,81	18,80	-	48	38,88	920,40
30X90 ESPESOR 8,3 MM	4	1,08	17,00	-	48	51,84	816,00
30X60	6	1,08	20,58	-	40	43,20	823,20
20X60	9	1,08	19,20	-	48	51,84	921,60
20X60 RELIEVES	8	0,96	20,00	-	48	46,04	960,00
25X40	10	1,00	20,00	-	54	54,00	1080,00

PAVIMENTO / FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
30X30	11	1,00	17,20	-	64	64,00	1100,80

PORCELANICO / PORCELAIN / GRÈS CÉRAMÉ / FEINSTEINZEUG

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
16X60	12	1,08	25,20	-	40	43,20	1008,00
14,5X120	7	1,22	33,50	-	32	39,04	1072,00
19,5X120	5	1,17	32,18	-	36	42,12	1158,48
30X30	10	0,90	20,70	-	48	43,20	993,60
30X30 MALLADO	11	1,00	20,00	-	36	36,00	720,00
30X60	6	1,08	25,80	-	40	43,20	1032,00
60X60	3	1,08	27,50	-	32	34,56	880,00
59X59	3	1,04	26,90	-	32	33,28	860,80
45X45	5	1,01	23,50	-	66	66,66	1584,00
22X90	5	1,00	25,50	-	54	54,00	1350,00
RODAPIE 8X30	40	0,96	16,40	12,00	64	61,44	1049,60
RODAPIE 8X45	28	1,00	19,04	12,60	52	52,00	990,08
RODAPIE 8X60	20	0,96	15	12	49	47,04	735,00
PELDAÑO RECTO/ANGULO 30X30	6	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X60	4	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ANGULO 30X60	3	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ANGULO 30X120	1	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X120	2	-	-	-	-	-	-

A-A*
Absorción de agua (ISO 10545-3)
Water absorption / Absotion eau / Wasseraufnahme
Se utiliza el método de ebullición, en el que se sumerge la baldosa. El coeficiente de absorción de agua se calcula como el cociente entre la diferencia de la masa húmeda y seca, y la masa seca. The boiling method is used, in which the tile is submerged. The coefficient of water absorption is calculated as the quotient of the difference between the wet and dry mass, and the dry mass.

R-CH-T*
Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)
Resistance to thermal shock / Resistance choc thermi- que / Tem. stoss
Se somete a la baldosa entera a diez ciclos de variación de tem- peratura entre + 15°C y +145°C. A whole tile is subjected to 10 cycles of temperature variation between +15°C and +145°C.

M*
Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)
Resistance to staining / Taches / Flecken
Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada). The outer face of the tile is kept in contact with several assay solutions, then cleaned using specified cleaning methods, and examined to detect irreversible changes of appearance. These are classified between 1 (persistent stain) and 5 (stain eliminated).

A*
Acidos
Acids / Acide / Säuren
B*
Bases
Bases / Bases / Bases laungen

A-L*
Agentes limpieza
Cleaning agents / Agents nettoyage / Reinigungsmittel
A-P*
Aditivos piscina
Pool aditives / Additifs piscines / Schwinnbadzusatze

PEI*
Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)
Resistance to abrasion / Resistance a l'abrasion methode PEI / Abriebfestigkeit nach PEI
Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas..La clasificación es de V (defecto visible a más de 12.000 rev) a 0 (visible a más de 100 rev) The glazed tile is subjected to the rotation of an abrasive material on the surface, and then the wear is determined through visual comparison of the tiles with unworn controls. The classification ranges from V (visible defect after more than 12,000 rev) to 0 (visible after more than 100 rev).

Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6)
Resistance to deep abrasion
Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm3 de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se le alimenta con material abrasivo. This is determined, for unglazed tiles, in terms of the loss in mm3 removed from the tile after tangential pressure from a rotating disk fed with abrasive material.

R*
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130, ASTM C-1028 y ENV-12633)
Slip resistance
Al no estar normalizado el ensayo, existen multiples de los que vamos a utilizar los 3 mencionados.
- DIN 51130 (método de la rampa ó R). Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimentado de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R (de R9 a R13). A mayor ángulo, mayor R.
- ASTM C-1028 (coeficiente estático de fricción). Consiste en determinar la fuerza mínima, tangencial a la superficie en ensayo de un deslizador norma- lizado que sporta una carga de 22Kg. Se realiza sobre una superficie seca y luego saturada de agua. Así obtenemos los coeficientes en seco y en húmedo, fd y fw.
- ENV-12633 (método del péndulo).El ensayo utiliza un péndulo que tiene un deslizador de caucho que en función del ángulo alcanzado después de contactar con la superficie de la baldosa, nos dará la clase de la baldosa. Se clasifican de clase 0 (menor resistencia al deslizamiento)a clase 3 (mayor resistencia).
Since there is no fully standardized test, a number of methods exist, of which we will use the following three:
- DIN 51130 (Ramp or R method). The critical angle of slip (which gives the value R) is determined by paving a variable-angle ramp on which a person stands wearing boots with a Std sole soaked in oil. The angle at which they start to slip is the critical angle. The value of R (from R9 to R13) is determined by the size of this angle. The greater the angle, the larger the R.
- ASTM C-1028 (static coefficient of friction). Consists of determining the minimum necessary force, tangential to the test surface, to move a standardized slider supporting a load of 22 kg. It is carried out on a dry surface and then after saturation with water. We thus obtain the dry and wet coefficients fd and fw.
- ENV-12633 (pendulum method).The test uses a pendulum fitted with a rubber slider, which gives the slip class of the tile according to the angle attained after contact with the tile surface. The classification ranges from 0 (least slip resistance) to 3 (greatest resistance).

R-F*
Resistencia a la flexión (ISO 10545-4)
Resistance to flexion / Resistance flexion / Biegefestick
Se aplica una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la superficie de la cara vista de la baldosa. A force is applied at a predetermined velocity in the centre of the tile, the point of application being in contact with the outer face of the tile.

R-C*
Resistencia al cuarteo (ISO 10545-11)
Resistance to cracking / Resistance fendege / Rissfestigk
Se determina la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y exami- nandolas con la aplicación de un tinte. Resistance to fissure formation is determined by subjecting whole tiles to steam at high pressure in an autoclave, and examining them with the application of a dye.

R-HE*
Resistencia a la helada (ISO 10545-12)
Resistance to freezing / Resitance gels / Frostbestandig
Después de empaparlas con agua, se someten las baldosas a ciclos entre +5°C y -5°C. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante un mínimo de 100 ciclos de congelación – deshielo. Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC. After being saturated in water, the tiles are subjected to cycles ranging from +5°C to -5°C. All sides of the tiles are exposed to freezing for a minimum of 100 freezing/thawing cycles.

Resistencia química (ISO 10545-13)
Resistance to chemicals
Se someten las baldosas a la acción de soluciones de ensayo, y valoración visual del ataque tras un período de tiempo definido. Para productos de limpieza domestica y piscinas las clases son GA, GB y GC (baldosas esmal- tadas) ó UA, UB y UC(sin esmaltar). Para ácidos y bases débiles: GLA, GLB y GLC(esmaltadas) ó ULA, ULB y ULC (sin esmaltar). Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC. The tiles are subjected to the action of the assay solutions, with visual assessment of the attack after a specified period of time. For domestic cle- aning and swimming-pool products the classes are GA, GB and GC (glazed tiles) or UA, UB and UC (unglazed). For weak acids and bases: GLA, GLB and GLC (glazed) or ULA, ULB and ULC (unglazed). And for concentrated acids and bases: GHA, GHB and GHC, or UHA, UHB and UHC. The effect is classified from A (no visible effect) to C (with visible effects).

destonificado alto
variety of shade: high
destonificado medio
variety of shade: medium
destonificado suave
variety of shade: light
junta mínima recomendada
minimum joint recommended
recomendable no colocar
trabado a mitad de pieza
we do not recommend to lay
the tiles brickbond halfway
porcelánico técnico
throughbody porcelain tile
pasta coloreada
colored body
mallado
meshmounted
rectificado
rectified
brillo
glossy
mate
matt
liso
smooth
relieve
relief
espesor
thickness
antideslizante
antislip
pieza especial
special piece
decorado mallado
decorative piece mesh-mounted
impresión digital
inkjet printing