

Colección
PARQUET _ LAMINADO _ TARIMA EXTERIOR



Kerapen

Serie MONOLAMA.....06

- Roble Blanch.....07
- Roble Cognac
- Roble Natura
- Roble Carbone

FUSIÓN06

- Mongoy.....07
- Zebrano
- Eucalipto
- Padouk

Serie CLASSIC 1 LAMA.....08

- Roble Fume.....09
- Roble Chocolate
- Roble Titanium
- Roble Niebla
- Roble Brut
- Roble Natural
- Roble Antracita Poro
- Roble Poro Blanco
- Roble Antracita
- Roble Titanium Poro Blanco

Serie HABITAT 1 LAMA.....10

- Roble11
- Merbau
- Haya Vaporizada
- Nogal
- Jatoba
- Doussie
- Iroko

2 LAMAS10

- Roble11
- Merbau
- Haya Vaporizada
- Nogal
- Jatoba
- Doussie
- Iroko

Serie HABITAT AC3.....22

- 3 LAMAS.....23
- Haya Vaporizada
- Roble
- 2 LAMAS.....23
- Cerezo
- Roble
- Merbau
- Acacia
- Arce
- 1 LAMA.....23
- Cerezo
- Haya Vaporizada
- Arce
- Roble

Serie HABITAT AC4.....24

- 3 LAMAS 7 mm25
- Merbau / Arce
- Haya Vaporizada / Cerezo
- Roble / Roble Tobaco
- 2 LAMAS 8 mm25
- Cerezo
- Merbau
- 1 LAMA 8 mm25
- Teka Jakarta
- Cerezo
- Roble Cottage
- Roble Imperial
- Haya Vaporizada
- Roble Windsor
- Jatoba

Serie HABITAT AC4 XL...26

- 3 LAMAS.....27
- Roble Blanco / Roble Negro
- Nogal Ontario / Roble Colonial
- Roble Aceitado / Haya Natural
- 1 LAMA.....27
- Roble L. Island XL / Samba XL
- Fresco XL / Roble Ahumado XL
- Caoba Noble XL

HABITAT AC4 Bisel26

- 1 LAMA.....27
- R. Aspen / R. Light / R. Castle
- R. Shire / R. Colonial / R. Alsa
- Zebrano / R. Wind / Vintage
- R. Midnight

MERBAU37

- Características técnicas37
- Códigos producto.....38



Serie HABITAT

3 LAMAS12

- Roble13
 - Haya Vaporizada
 - Iroko
 - Wengué
 - Arce
 - Doussie
 - Roble Blanco Plus
 - Roble Chocolate
 - Roble Stone Wash Marfil
 - Roble Whisky
 - Roble Antiguo
 - Roble Café

- Accesorios.....14
- Información técnica18



Serie

HABITAT AC5.....28

- 3 LAMAS 8 mm.....29
 - Haya Elegante
- 2 LAMAS 8 mm29
 - Nogal Siena
 - Roble Arderness
 - Merbau
 - Wenge Kiboto
 - Roble Windsor
- 11 mm.....29
 - Roble Córdoba
 - Roble Negro
 - Roble Claro

Serie

ELEMENT AC432

- 3 LAMAS32
 - Roble Entab. / Haya Entab.
 - Maple / Merbau
- 2 LAMAS32
 - Cerezo Natural / Haya / Roble
- 1 LAMA32
 - Roble Natural / Haya Natural
 - Teka / Maple / Roble Bergen
 - Wenge Kiboto / Roble Kiboto

ELEMENT AC533

- 3 LAMAS33
 - Roble Sansa / Haya Sienna
 - Cerezo Legend
- 2 LAMAS33
 - Roble Alba / Merbau neo
- 1 LAMA33
 - Roble Provenza / Haya Romana
 - Cerezo Sakura / Nogal Parma
 - Wenge Oku

- Accesorios.....34
- Información técnica34



IPE39

- Características técnicas39
- Códigos producto.....40

- Información técnica41



Keraben



◀ Haya vaporizada 3 lamas

Colección


PARQUET

Keraben



MONOLAMA
10 x 125x
420/670/900/1320 mm
Serie FUSIÓN
1200 x 145 x 8 mm







Roble Blanche
1090301



Roble Cognac
1090303




Roble Natura
1090302



Roble Carbone
1090304

Packing List

M2/CAJA	M2/PALET	KG/CAJA	KG/PALET
0,99	95,04	8,3	789




Mongoy 1 Lama
1105339



Zebrano 1 Lama
1105340



Eucalipto 1 Lama
1105341



Padouk 1 Lama
1105342


Packing List

M2/CAJA	M2/PALET	KG/CAJA	KG/PALET
1,05	88	9	754




Serie CLASSIC
1 LAMA
2000 x 180 x 14 mm / 18mm






Roble Fumé 14 mm
1106285
Roble Fumé 18 mm
1106295
Rodapie Roble Fumé
1106305



Roble Chocolate 14 mm
1106286
Roble Chocolate 18 mm
1106296
Rodapie Roble Chocolate
1106306




Roble Titanium 14 mm
1106287
Roble Titanium 18 mm
1106297
Rodapie Roble Titanium
1106307




Roble Niebla 14 mm
1106288
Roble Niebla 18 mm
1106298
Rodapie Roble Niebla
1106308




Roble Brut 14 mm
1106289
Roble Brut 18 mm
1106299
Rodapie Roble Brut
1106309




Roble Natural 14 mm
1106290
Roble Natural 18 mm
1106300
Rodapie Roble Natural
1106310




Roble Antracita Poro 14 mm
1106292
Roble Antracita Poro 18 mm
1106302
Rodapie Roble Antracita Poro
1106312



Roble Poro Blanco 14 mm
1106293
Roble Poro Blanco 18 mm
1106303
Rodapie Roble Poro Blanco
1106313



Roble Antracita 14 mm
1106291
Roble Antracita 18 mm
1106301
Rodapie Roble Antracita
1106311



Roble Titanium Poro Blanco 14 mm
1106294
Roble Titanium Poro Blanco 18 mm
1106304
Rodapie Roble Titanium Poro Blanco
1106314

Packing List

M2/CAJA	M2/PALET	KG/CAJA	KG/PALET
2,88	129,6	22	990

Serie HABITAT
1 LAMA / 2 LAMAS


14 x 180 x 2200 mm

14 x 140 x 2200 mm






* excepto Haya vaporizada




Roble 1L
1100666
Roble 2L
1100662




Merbau 1L
1090179
Merbau 2 L
1090180



Haya vaporizada 1L*
1100668
Haya vaporizada 2L*
1100664




Nogal 1L
1107166
Nogal 2L
1107167



Jatoba 1L
1100667
Jatoba 2L
1100663



Doussie 2 L
1090186



Iroko
1107168
Iroko 2L
1100665

Packing List

M2/CAJA	M2/PALET	KG/CAJA	KG/PALET
3,05	137,34	22	990

Serie HABITAT
3 LAMAS
14 x 180 x 2200 mm






* excepto Haya vaporizada y Arce




Roble 3 L
1100657




Haya vaporizada 3 L *
1100659




Iroko 3 L
1100660



Wengué 3L
1090183




Arce 3 L*
1090184




Doussie 3 L
1100661

Packing List


M2/CAJA	M2/PALET	KG/CAJA	KG/PALET
3,05	137,34	22	990



Roble Blanco Plus 3L
1107169
Rodapié
1107172




Roble Chocolate 3L
1107170
Rodapié
1107173




Roble Stone Wash Marfil 3L
1107007
Rodapié
1105343



Roble Whisky 3L
1105337
Rodapié
1105344



Roble Antiguo 3L
1107171
Rodapié
1107174



Roble Cafe 3 L
1105338
Rodapié
1105345

Packing List

M2/CAJA	M2/PALET	KG/CAJA	KG/PALET
3,05	137,34	22	990

ACCESORIOS PARA MONOLAMA



◀ Rodapié Barnizado MDF Canto Redondo
80x14x2020 mm



Roble Blanchi
1090308



Roble Natura
1090309



Roble Cognac
1090310



Roble Carbone
1090311



Mongoy
1105346



Zebrano
1105347



Eucalipto
1105348



Padouk
1105349



◀ Perfil de Dilatación
12x45x2150 mm




Roble Blanchi
1090312



Roble Natura
1090313




Roble Cognac
1090314



Roble Carbone
1090315

ACCESORIOS PARA 1, 2, 3 LAMAS




◀ Rodapié Macizo Canto Redondo
70x15 mm



Roble
1090211



Jatoba
1090212




Merbau / Doussie
1090213



Iroko
1090214



Ipe
1090215



◀ Rodapié MDF con Dibujo
8,5x16x2400 mm




Roble
1090198




Haya vaporizada
1090200



Jatoba
1090202




Wengué
1090204




Merbau / Doussie
1090206



Iroko
1090208



Lacado Blanco
1090210



◀ Rodapié MDF Canto Recto
8,5x16x2400 mm




Roble
1090197




Haya vaporizada
1090199



Jatoba
1090201




Wengué
1090203



Merbau / Doussie
1090205



Iroko
1090207



Lacado Blanco
1090209



◀ Perfiles de Dilatación 30x16x2700 mm




Haya vaporizada
1090224



Iroko
1090225



Roble
1090226



Wengué
1090227



Jatoba
1090228



Merbau
1090229



Aluminio
1090230




Haya vaporizada
1090288



Iroko
1090291



Roble
1090287



Wengué
1090292



Jatoba
1090293



Merbau
1090289



◀ Perfiles de Transición 50x16x2700 mm



Haya vaporizada
1090239



Iroko
1090240



Roble
1090241



Wengué
1090242



Jatoba
1090243



Merbau
1090244



Aluminio
1090245



Haya vaporizada
1090295



Iroko
1090298



Roble
1090294



Wengué
1090299



Jatoba
1090300



Merbau
1090296



◀ Perfiles de Remate 18x16x2700 mm




Haya vaporizada
1090254



Iroko
1090255



Roble
1090256



Wengué
1090257



Jatoba
1090258



Merbau
1090259



Aluminio
1090260


LÁMINA AISLANTE COMÚN PARA TODOS



Rollo 32 m²
1099519



Rollo 382 m²
1099518



6




◀ Haya Vaporizada 3 lamas



◀ Arce 3 lamas

Definición del producto:

El parquet flotante es un producto natural donde cada pieza se define por su color y veteado único. Su estructura de varias capas de maderas le confieren estabilidad, los barnices le aportan resistencia para que permanezca inalterable con el transcurso del tiempo.



Definición de dureza de la Madera:

La estructura de la madera se va formando con el paso de los años, siendo la propia naturaleza la que otorga a cada especie su dureza. Su medición se realiza mediante el *test de Brinell* de donde se obtienen los valores para cada tipo de madera.



Cambio de tono de la Madera :

Cada especie de madera tiene sus propios matices y tonalidades según su origen. Con el paso del tiempo varía su color, se hace más oscura, más elegante y cálida, maderas clásicas como el Roble o el Cerezo, exóticas como el Iroko o Merbau van adquiriendo rasgos más intensos y definidos.



Limpieza y mantenimiento:

La realización de un correcto mantenimiento de nuestro parquet es la mejor forma de garantizar una larga vida útil del pavimento.



Los productos con acabado barnizado, son anti-alérgicos y se pueden limpiar fácilmente mediante el empleo de una mopa o aspiradora.

De forma periódica se puede realizar una limpieza en húmedo, teniendo en cuenta siempre, que el agua es el enemigo por excelencia de la madera, por lo que deberemos limitar su uso.

Situación	Limpieza
Manchas de tinta, betún, pintalabios, alquitrán	Alcohol puro
Manchas de vino, cerveza, chocolate, grasa, aceite	Trapo húmedo + Jabón neutro
Manchas de café, bebidas no alcohólicas, sangre, orina	Trapo húmedo agua fría



Los productos con acabado al aceite, requieren de un mantenimiento adicional. Para conservar el aspecto natural que ofrecen este tipo de acabados, se recomienda realizar una limpieza previa en seco, aspirando la suciedad superficial y posteriormente aplicando el detergente y las ceras recomendadas, siguiendo siempre las instrucciones de uso indicadas en la etiqueta de los citados productos.

Como norma general y una vez instalado el pavimento, las condiciones de humedad ambiental se deberán mantener entre valores de 40 y 65%. Una humedad demasiado baja puede ser causa de aparición de juntas y una humedad elevada aumenta el riesgo de hinchamiento de las tablas.

Instalación de parquet sin cola:

El sistema de instalación sin cola es fácil y fiable. Asegura una perfecta unión de las tablas sin huecos. Su sistema de rotación sin golpeo, garantiza una larga vida útil del suelo facilitando su desmontaje en caso de ser necesario.




Instalación sobre suelo radiante: Las tarimas flotantes son compatibles con los sistemas de calefacción radiantes, siempre y cuando, la temperatura de funcionamiento no supere los 27 °C. Para un óptimo funcionamiento de la instalación se recomienda realizar en estos casos el pegado de toda la superficie de la madera al suelo.

Maderas como Haya y Arce no se deben instalar sobre suelo radiante debido a que son más sensibles a los cambios de humedad y temperatura.

Antes de proceder a la instalación se recomienda leer las instrucciones de colocación que se facilitan en cada paquete.

Secuencia instalación parquet, para sistema de unión sin cola:



Garantía:

La empresa Keraben Tiendas S.L. garantiza un período de 25 años en la gama Habitat y 12 años en las gamas Classic y Monolama, para la estructura de las capas y el encolado de las laminillas de cubierta de la gama de Parquet comercializada a partir de la fecha de compra conforme a las siguientes determinaciones.

Daños causados por un uso incorrecto, accidentes, ataques de insectos, fuerza mayor y daños por circunstancias no comunes en áreas de vivienda normales no las cubre esta garantía. Tampoco se cubren deterioros puramente ópticos como p.ej. impresiones, juntas, modificaciones de color a causa de la luz, deformaciones de los tableros por causas climáticas o desgaste del acabado superficial. Igualmente se excluyen de esta garantía los daños ocasionados por una colocación, cuidado, limpieza o mantenimiento del acabado superficial inadecuados, deterioros mecánicos o químicos o daños por los efectos de la humedad.

Esta declaración de garantía reemplaza a todas las declaraciones anteriores; para la prestación de la garantía del fabricante es válida exclusivamente la versión actual en la fecha de compra.

CAMPO DE VALIDEZ

La garantía se extiende a productos de 1ª calidad y a la utilización exclusiva en áreas habitables de carga normal con excepción de áreas húmedas como cuartos de baño o saunas.

La garantía es válida para productos comprados y colocados en países de la Unión Europea.

PRESTACIONES DE GARANTÍA

Esta garantía es válida de forma adicional a los derechos de garantía legales por defectos materiales y derechos especiales del comprador, incluidos los derechos del comprador frente al vendedor.

Si antes de la colocación todos los elementos del parquet son controlados en cuanto a posibles defectos reconocibles de material, los tableros defectuosos se reemplazan de forma gratuita. La colocación de elementos defectuosos anula los derechos de garantía. Esta garantía no cubre los daños causados por terceros (p.ej. daños de transporte).

Si los defectos se presentan después de la colocación, después del reconocimiento de caso de garantía la empresa Keraben Tiendas S.L. se reserva el derecho de realizar una reparación detallada en los lugares defectuosos o de enviar al respectivo comerciante/vendedor del producto la mercancía de reemplazo sin costo alguno.

Si el producto defectuoso no se encuentra ya en el programa de suministro, la empresa Keraben Tiendas S.L. lo reemplazará por un producto de calidad equivalente de su surtido actual.

Una prolongación del período de garantía no tiene lugar a causa de un caso de garantía. El establecimiento de negociaciones entre la empresa Keraben Tiendas S.L. y el cliente para aclarar defectos materiales tienen lugar sin el reconocimiento de una obligación legal. Otras exigencias o derechos no son adquiridas por el comprador. Especialmente los costos de desmontaje y nuevo montaje del parquet o tableros individuales o un mantenimiento, con el objeto de un nuevo acabado superficial del suelo, no están incluidos.

La empresa Keraben Tiendas S.L. se reserva el derecho de prestar la garantía punto por punto con el retorno del material usado.

TRAMITACIÓN DE UN CASO DE GARANTÍA

Los daños deben informarse por escrito al comerciante/vendedor autorizado o directamente a la empresa Keraben Tiendas S.L. Ctra. Valencia – Barcelona Km. 44,3 12520 Nules, Castellón (España), en un plazo de 30 días después de presentarse. Por favor, anexe una foto de la superficie de pavimento deteriorada junto al informe detallado de daños, así como la factura original.

La empresa Keraben Tiendas S.L. se reserva el derecho a visitar el lugar, según fecha acordada previamente, para controlar las condiciones de garantía.