




Keraben Grupo, S.A., Crta. Valencia-Barcelona, Km. 44,3 - 12520 Nules (Castellón) - Spain - Telf. +34 964 659 500 - Fax. +34 964 674 245
keraben@kerabengrupo.com - www.keraben.com



MARATHON

C O L L E C T I O N



Keraben Grupo S.A, se compromete a cambiar de forma gratuita las piezas cuyos defectos cubra esta garantía, siempre y cuando el material sea de 1ª Calidad y esté correctamente instalado, especialmente, en lo que a planaridad y nivelación de la superficie sobre la que se instala el producto cerámico se refiere. La reclamación por desgaste deberá efectuarse dentro del plazo de 15 días desde la aparición de los defectos, presentándose por parte del cliente final y del Distribuidor de Keraben Grupo S.A., la factura que acredite la fecha de compra y la calidad del material. La garantía no es extensible a la parte sustituida y no cubre en ningún caso, otros daños distintos al desgaste por tráfico peatonal, ni las consecuencias de una deficiente instalación.

A estos efectos, se entiende por tráfico peatonal, el tránsito de personas con un calzado estándar y en condiciones normales (ausencia de abrasivos tales como arena, gravilla, cemento, etc.)

No se admitirán reclamaciones por desgaste en aquellos productos que han sufrido un deterioro por acción de agentes químicos energéticos, capaces de dañar la baldosa cerámica.

Keraben Grupo, S.A. is committed to the replacement, free of charge, of any defective units covered by this warranty as long the material was classified as first choice material and was properly installed mainly as it refers to the levelness and evenness of the surface over which the ceramic product in question was installed. Claims related to wear must be presented within 15 days from first detection of problem. The final user and the Keraben Grupo, S.A, distributor must produce an invoice with date of purchase and grade of material involved.

For these purposes we designate foot traffic as that produced by persons wearing average footwear under normal conditions (with an absence of abrasives such as sand, gravel, cement particles, etc.)

Claims due to wear for those products that have suffered damage caused by active chemical agents apt to harm ceramic tiles will not be honoured.



20 YEARS WARRANTY

Keraben Grupo S.A., guarantees that the wear and tear of foot traffic does not cause abrasion on installed flooring of the Titán model series. This warranty bears a 20-year life span effective as of the date of the shipping invoice for public areas as well as for private homes, with worldwide coverage.

The technical properties of this product give it a substantial resistance to both scratching and wear and tear fatigue, and a very significant resistance to stress due to its high level of compactness making it the ideal material for areas of heavy foot traffic.

20 AÑOS DE GARANTIA

Keraben Grupo S.A., garantiza que el desgaste provocado por el tráfico peatonal no produce abrasión en aplicaciones de los pavimentos de la serie Titán. Esta garantía tiene una duración de 20 años y es válida a partir de la fecha de factura de entrega del producto, tanto en locales públicos como en viviendas particulares, para todos los países del mundo.

Las características técnicas de este producto, le confieren una resistencia al rayado y al desgaste muy elevadas, al igual que una importante resistencia a la carga, al tratarse de un producto de elevado espesor, que lo hacen idóneo para resolver superficies de alto tránsito peatonal.

R9/R11-CLASS1/CLASS3

Various uses such as for homes, public structures, facades, etc....Continuity for interior and exterior applications displaying a nonslip surface finish 30x60 (CLASS3/R11).

Marathon nace de una precisa e innovadora investigación sobre la materia prima. Se renueva bajo un porcelánico compacto versátil y sostenible, capaz de ofrecer la libertad de interpretar el espacio. compacto Porcelánico todo masa. UPE normativas europeas e internacionales. resistente 20 años de garantía. Las características técnicas de este producto soportan una gran carga. versátil R9/R11-CLASE1/CLASE3. Diferentes ámbitos de aplicación, uso doméstico, público, fachadas, etc... Con un 80% de materia reciclada recuperación en el proceso productivo de aguas, lodos, energía de combustión y materia prima. A

Marathon is the outcome of a precise and innovating resilient porcelanic material with a high technical variety of a most versatile and sustainable product able

20 YEAR WARRANTY

the technical properties of this product make it highly resistant to scratches, heavy wear and tear and also stress resistant.

80% RECYCLED MATERIAL recovery during the producing process for water, clay, combustion energy and raw materials.

Applications for sustainable architecture: ventilated facades, elevated technical floors, etc.....Blue & Green Commitment.

Walk it!

compacto y resistente con alto contenido estético y elevados resultados técnicos. Descubre un producto sumamente
EC garantiza características de seguridad, aptitud al empleo y de calidad según normativas francesas, al igual que
cto, le confieren una resistencia al rayado y al desgaste muy elevadas, al igual que una importante resistencia a la
ntinuidad para interiores y exteriores, presentando un acabado antideslizante en 30x60 (CLASE3/R11). sostenible 80%
plicación en arquitectura sostenible: fachadas ventiladas, suelos técnicos elevados, etc... Compromiso "blue&green".

raw-material research. It emerges as a compact and
l conclusion, and great aesthetic value. The/disco-
to offer the freedom to interpret a desired ambience.

UNGLAZED IMPERVIOUS
PORCELAIN PAVER TILES
UPEC: guarantees high-
performance, safety features,
and suitability according to
French, European and
international regulations.




MARATHON

ALPINO COLLECTION

3 colours, 4 formats, 1 finish. The texture and design of the most natural slate.

3 colores, 4 formatos, 1 acabado. La textura y el diseño de la pizarra más natural.





BEIGE

GRIS

NEGRO

Alpino Gris 30x60
(R9 / Clase 1)
Living Room
Alpino Gris 30x60
(R9 / Clase 1)
Salón vivienda





NEGRO



100x50



30x60



60x60



100x24,8



30X30 MOSAICO

GRIS



100x50



30x60



60x60



100x24,8



30X30 MOSAICO

BEIGE



100x50



30x60



60x60



100x24,8



30X30 MOSAICO

Alpino Beige 30x60
(R9 / Clase 1)
Clothes shop
Alpino Beige 30x60
(R9 / Clase 1)
Tienda de ropa



								
MATT MATE	SLIGHT VARIATION V2 LIGERAMENTE DESTONIF. V2	FROST RESISTANCE ANTIHELIO	CLASE 1 R9	UPEC	RECTIFIED EDGES CANTO RECT.	2MM JOINT MIN. 2MM JUNTA MIN.	GRAUDED REJUNTAR	SUITABLE FOR CUTTING PERMITE CORTAR
							mosaico 30x30	mosaico 30x30


TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				PACKING LIST			
MEASUREMENTS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL							
 Thickness Espesor	ISO 10545-2	± 5%	10,2mm (60x60-30x60) ± 5% 12,7mm (100x50-100X24,8) ± 5%				
 Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1%				
 Squareness Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1%				
 Surface Flatness Planitud de la superficie	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,15%				
 Deslizamiento Deslizamiento	ENV12633	Clase1	{100x50/100X24,8/60x60/30x60}	100X50	15,00	1,00	2
	DIN 51130		R9 {100x50/100X24,8/60x60/30x60}	100X24,8	7,5	0,74	3
	ASTM1028		COF≥0,60 {100x50/100X24,8/60x60/30x60}				
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS				60X60	8,11	1,08	3
 Water Absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%	30X60	4,03	1,08	6
 Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	≥35N/mm²	≥45N/mm²				
 Breakage charge Fuerza de ruptura	ISO 10545-4	≥1300	≥3300	30X30 MOSAICO	1,86	1,00	11
 Resistance to deep abrasion Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≥175mm³	125mm³				
 Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Required/Exigida	Cumple	RODAPIE ROMO 8X60	1,15	0,48	10
 Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Required/Exigida	Cumple				
 Scratch resistance Resistencia al rayado (MOHS)	UNE EN-101		8 {100x50/100X24,8/60x60/30x60}	PELD. 30X60	4,05	1,08	6
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS				PELD. DOB.30X60	6,64	0,36	2
 Resistance to household products and additives Resistencia a productos de limpieza y aditivos	ISO 10545-13	min. GB/UB	UA				
 Resistance to acids and alkalis (low concentration) Resistencia a ácidos y bases (baja concentración)	ISO 10545-13	GLB/ULB	ULA	PELD. 100X50	15	1	2
 Resistance to acids and alkalis (high concentration) Resistencia a ácidos y bases (alta concentración)	ISO 10545-13	GHB/UHB	UHA				
 Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	min.3	5	PELD. DOB.100X50	16,87	1	2

Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa	Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa	Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa
NEGRO	100X50	GEQ2100K	12,7mm	P100D	GRIS	100X50	GEQ21002	12,7mm	P100D	BEIGE	100X50	GEQ21001	12,7mm	P100D
	100X24,8	GEQ4400K	12,7mm	P125D		100X24,8	GEQ44002	12,7mm	P125D		100X24,8	GEQ44001	12,7mm	P125D
	60X60	GEQ4200K	10,2mm	P64D		60X60	GEQ42002	10,2mm	P64D		60x60	GEQ42001	10,2mm	P64D
	30X60	GEQ0500K	10,2mm	P34D		30X60	GEQ05002	10,2mm	P34D		30X60	GEQ05001	10,2mm	P34D
	30X30 MOSAICO	GEQ0400K	10,2mm	Y500		30X30 MOSAICO	GEQ04002	10,2mm	Y500		30X30 MOSAICO	GEQ04001	10,2mm	Y500

PELDAÑO					PELDAÑO DOBLE					RODAPIE ROMO		
Colour Color	Code Referencia 30X60	Code Referencia 100X50	Price Tarifa 30X60	Price Tarifa 100x50	Colour Color	Code Referencia 30X60	Code Referencia 100X50	Price Tarifa 30X60	Price Tarifa 100x50	Colour Color	Code Referencia 8X60	Price Tarifa 8X60
NEGRO	GEQ0502K	GEQ2101K	\$500	\$600	NEGRO	GEQ0501K	GEQ2102K	\$650	\$720	NEGRO	GEQR000K	\$280
GRIS	GEQ05022	GEQ21012	\$500	\$600	GRIS	GEQ05012	GEQ21022	\$650	\$720	GRIS	GEQR0002	\$280
BEIGE	GEQ05021	GEQ21011	\$500	\$600	BEIGE	GEQ05011	GEQ21021	\$650	\$720	BEIGE	GEQR0001	\$280

TITÁN COLLECTION

4 colours, 3 formats, 2 finishes. A collection inspired by the essence of natural volcanic material.
4 colores, 3 formatos, 2 acabados. Una colección inspirada en la esencia de la materia natural volcánica.





CONTINUITY FOR EXTERIORS AND INTERIORS
CONTINUIDAD INTERIOR EXTERIOR





GRIS

GRAFITO

BEIGE

MARENGO

**Titán Natural Gris 30x60
(R12 / Clase 3)**

**Titán Gris 60x60
(R10 / Clase 2)**

**Interior and exterior of a
restaurant**

**Titán Natural Gris 30x60
(R12 / Clase 3)**

**Titán Gris 60x60
(R10 / Clase 2)**

**Interior y terraza de un
restaurante**



GRAFITO



30X60 NATURAL



30X30 NATURAL



30X30 MOSAICO



60X60 / 40X40



30X60

MARENGO



30X60 NATURAL



30X30 NATURAL



30X30 MOSAICO



60X60 / 40X40



30X60

GRIS



30X60 NATURAL



30X30 NATURAL



30X30 MOSAICO



60X60 / 40X40



30X60

BEIGE



30X60 NATURAL



30X30 NATURAL



30X30 MOSAICO



60X60 / 40X40



30X60

Titán Beige 60x60
(R10 / Clase 2)
Titán natural Beige 30x60
(R12 / Clase 3)
Private house
Titán Beige 60x60
(R10 / Clase 2)
Titán natural Beige 30x60
(R12 / Clase 3)
Vivienda particular



									
MATT MATE	MOD. VARIATION V3 DESTONIFICACIÓN MOD. V3	FROST RESISTANCE ANTIHELIO	CLASE 2 R10	CLASE 3 R12	UPEC	RECTIFIED EDGES CANTO RECT.	2MM JOINT MIN. 2MM JUNTA MIN.	GROUTED REJUNTAR	SUITABLE FOR CUTTING PERMITE CORTAR
30X30/30x60 natural								mosaico 30x30	mosaico 30x30

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				PACKING LIST						
MEASUREMENTS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL										
 Thickness Espesor	ISO 10545-2	± 5%	8,8mm (40x40) 10,2mm (60x60-30x60) ± 5% 9,2mm (30x60 natural/ 30x30 natural) ± 5%							
 Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1%							
 Squareness Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1%							
 Surface Flatness Planitud de la superficie	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,15%							
 Deslizamiento Deslizamiento	ENV12633	Clase2 Clase3	{60x60/30x60/40x40} {30x60 natural/ 30x30 natural}							
	DIN 51130		R10 (60x60/30x60/40x40) R12 (30x60 natural/ 30x30 natural)							
	ASTM1028		COF≥0,60 (60x60/30x60/40x40) ≥0,70 (30x60 natural/ 30x30 natural)							
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS										
 Water Absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%							
 Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	≥35N/mm²	≥45N/mm²							
 Breakage charge Fuerza de ruptura	ISO 10545-4	≥1300	≥3300							
 Resistance to deep abrasion Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≥175mm³	125mm³							
 Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Required/Exigida	Cumple							
 Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Required/Exigida	Cumple							
 Scratch resistance Resistencia al rayado (MOHS)	UNE EN-101		8 (60x60/30x60/40x40) 9 (30x60 natural/ 30x30 natural)							
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS										
 Resistance to household products and additives Resistencia a productos de limpieza y aditivos	ISO 10545-13	min. GB/UB	UA							
 Resistance to acids and alkalis (low concentration) Resistencia a ácidos y bases (baja concentración)	ISO 10545-13	GLB/ULB	ULA							
 Resistance to acids and alkalis (high concentration) Resistencia a ácidos y bases (alta concentración)	ISO 10545-13	GHB/UHB	UHA							
 Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	min.3	5							

Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa
GRAFITO	60X60	GB94201J	10,2mm	P640
	30X60	GB90501J	10,2mm	P340
	30X60 NATURAL	GB90502J	9,2mm	P340
	30X30 MOSAICO	GB90401J	10,2mm	Y500
	30X30 NATURAL	GB90400J	9,2mm	P290
GRIS	60X60	GB942022	10,2mm	P640
	30X60	GB905022	10,2mm	P340
	30X60 NATURAL	GB905042	9,2mm	P340
	30X30 MOSAICO	GB904022	10,2mm	Y500
	30X30 NATURAL	GB904002	9,2mm	P290
	40X40	GB91001J	8,8mm	P400
	40X40	GB910022	8,8mm	P400

Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa
MARENGO	60X60	GB942032	10,2mm	P640
	30X60	GB905032	10,2mm	P340
	30X60 NATURAL	GB905052	9,2mm	P340
	30X30 MOSAICO	GB904032	10,2mm	Y500
	30X30 NATURAL	GB904012	9,2mm	P290
BEIGE	60X60	GB942011	10,2mm	P640
	30X60	GB905011	10,2mm	P340
	30X60 NATURAL	GB905021	9,2mm	P340
	30X30 MOSAICO	GB904011	10,2mm	Y500
	30X30 NATURAL	GB904001	9,2mm	P290
	40X40	GB910032	8,8mm	P400
	40X40	GB910011	8,8mm	P400

				
PELDAÑO				
Colour Color	Code Referencia 30X60	Code Referencia 30X60/NAT	Price Tarifa 30X60	Price Tarifa 30X60/NAT
GRAFITO	GB90505J	GB90503J	\$500	\$500
MARENGO	GB905132	GB905072	\$500	\$500
GRIS	GB905122	GB905062	\$500	\$500
BEIGE	GB905061	GB905031	\$500	\$500


				
PELDAÑO DOBLE				
Colour Color	Code Referencia 30X60	Code Referencia 30X60/NAT	Price Tarifa 30X60	Price Tarifa 30X60/NAT
GRAFITO	GB90506J	GB90504J	\$650	\$650
MARENGO	GB905112	GB905092	\$650	\$650
GRIS	GB905102	GB905082	\$650	\$650
BEIGE	GB905051	GB905041	\$650	\$650

				
RODAPIE ROMO				
Colour Color	Code Referencia 8X60	Code Referencia 8X40	Price Tarifa 8X60	Price Tarifa 8X40
GRAFITO	GB9R000J	GB9R300J	\$280	\$250
MARENGO	GB9R0012	GB9R3012	\$280	\$250
GRIS	GB9R0002	GB9R3002	\$280	\$250
BEIGE	GB9R0001	GB9R3001	\$280	\$250

URBAN COLLECTION

6 colours, 6 formats, 2 surface finishes. Cosmopolitan and urbane design. Versatility of uses and applications.

6 colores, 6 formatos, 2 acabados. Diseño urbano y cosmopolita. Versatilidad de usos y aplicaciones.





DAMP AREAS
ZONAS HÚMEDAS




MARATHON



BEIGE

VISON

MOKA

GRIS

GRAFITO

NEGRO

**Urban Vison 30x60 antislip
(R11 / Clase 3)**

**Urban Beige 30x60
(R9 / Clase 1)**


**Mosaico Urban Vison 30x30
Wellness Spa**

**Urban Vison 30x60 antislip
(R11 / Clase 3)**

**Urban Beige 30x60
(R9 / Clase 1)**

**Mosaico Urban Vison 30x30
Spa Urbano**






30X30 MOSAICO

30X60



100X24,8

100X50



SUITABLE FOR CUTTING
PERMITE CORTAR


mosaico
30x30/30x60

All items presented here may be requested under a minimum order, surface finish Class 2/R10. Todos los ítems que aparecen en este despiece se pueden solicitar bajo pedido mínimo en acabado Clase 2 / R10.

BEIGE



30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO



60X60 / 41X41



30X60



100X24,8




100X50

VISON



30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO



60X60 / 41X41



30X60



100X24,8




100X50

MOKA




30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO



60X60 / 41X41



30X60



100X24,8



100X50



30x60 DECOR LINK MOKA

Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa
NEGRO	100X50	GA22100K	13mm	P100D
	100X24,8	GA24400K	13mm	P125D
	60X60	GA24200K	10,5mm	P64D
	30X60	GA20500K	10,5mm	P34D
	30X60 ANTISLIP	GA20501K	10,5mm	P34D
	30X30 MOSAICO	GA20400K	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100K	9,1mm	P41D
GRAFITO	100X50	GA22100J	13mm	P100C
	100X24,8	GA24400J	13mm	P125C
	60X60	GA24200J	10,5mm	P64C
	30X60	GA20500J	10,5mm	P34C
	30X60 ANTISLIP	GA20501J	10,5mm	P34C
	30X30 MOSAICO	GA20400J	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100J	9,1mm	P41D
GRIS	100X50	GA22100I	13mm	P100C
	100X24,8	GA24400I	13mm	P125C
	60X60	GA24200I	10,5mm	P64C
	30X60	GA20500I	10,5mm	P34C
	30X60 ANTISLIP	GA20501I	10,5mm	P34C
	30X30 MOSAICO	GA20400I	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100I	9,1mm	P41D
MOKA	100X50	GA22100D	13mm	P100D
	100X24,8	GA24400D	13mm	P125D
	60X60	GA24200D	10,5mm	P64D
	30X60	GA20500D	10,5mm	P34D
	30X60 ANTISLIP	GA20501D	10,5mm	P34D
	30X30 MOSAICO	GA20400D	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100D	9,1mm	P41D
DECOR LINK NEGRO	30X60	GA20506K	10,5mm	S600

Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa
BEIGE	100X50	GA22100I	13mm	P100C
	100X24,8	GA24400I	13mm	P125C
	60X60	GA24200I	10,5mm	P64C
	30X60	GA20500I	10,5mm	P34C
	30X60 ANTISLIP	GA20501I	10,5mm	P34C
	30X30 MOSAICO	GA20400I	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100I	9,1mm	P41C
VISON	100X50	GA22100C	13mm	P100C
	100X24,8	GA24400C	13mm	P125C
	60X60	GA24200C	10,5mm	P64C
	30X60	GA20500C	10,5mm	P34C
	30X60 ANTISLIP	GA20501C	10,5mm	P34C
	30X30 MOSAICO	GA20400C	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100C	9,1mm	P41D
MOKA	100X50	GA22100D	13mm	P100D
	100X24,8	GA24400D	13mm	P125D
	60X60	GA24200D	10,5mm	P64D
	30X60	GA20500D	10,5mm	P34D
	30X60 ANTISLIP	GA20501D	10,5mm	P34D
	30X30 MOSAICO	GA20400D	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100D	9,1mm	P41D
DECOR LINK MOKA	30X60	GA20506D	10,5mm	S600

PELDAÑO



Colour Color	Code Referencia 30X60	Code Referencia 30X60/AS	Code Referencia 100X50	Price Tarifa 30X60	Price Tarifa 100x50
NEGRO	GA20503K	GA20504K	GA22102K	S500	S600
GRAFITO	GA20503J	GA20504J	GA22101J	S500	S600
GRIS	GA205032	GA205042	GA221012	S500	S600
BEIGE	GA205031	GA205041	GA221011	S500	S600
VISON	GA20504C	GA20505C	GA22101C	S500	S600
MOKA	GA20504D	GA20505D	GA22101D	S500	S600

PELDAÑO DOBLE



Colour Color	Code Referencia 30X60	Code Referencia 30X60/AS	Code Referencia 100X50	Price Tarifa 30X60	Price Tarifa 100x50
NEGRO	GA20505K	GA20502K	GA22103K	S650	S720
GRAFITO	GA20505J	GA20502J	GA22102J	S650	S720
GRIS	GA205052	GA205022	GA221022	S650	S720
BEIGE	GA205051	GA205021	GA221021	S650	S720
VISON	GA20503C	GA20502C	GA22102C	S650	S720
MOKA	GA20502D	GA20503D	GA22102D	S650	S720

RODAPIE ROMO



Colour Color	Code Referencia 8X60	Code Referencia 8X41	Price Tarifa 8X60	Price Tarifa 8X41
NEGRO	GA2RQ00K	GA2R200K	S280	S150
GRAFITO	GA2RQ00J	GA2R200J	S280	S150
GRIS	GA2RQ002	GA2R2002	S280	S150
BEIGE	GA2RQ001	GA2R2001	S280	S150
VISON	GA2RQ00C	GA2R200C	S280	S150
MOKA	GA2RQ00D	GA2R200D	S280	S150