

Keraben

UPEC
CERTIFICATION





ÍNDICE

INDEX //

004	AGORA
005	GALIA
006	HABITAT
008	INTEGRA
009	KURSAL
012	SLATE
014	TRANSIT
015	URBAN
020	XIAN
022	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UPEC

CERTIFICATION



Keraben

Avec l'obtention de cette certification de haute qualité sur neufs de ses séries céramiques, Keraben réaffirme son positionnement sur le marché Français, un des marchés les plus consolidés et stable de toute l'Union Européenne, du quel Keraben, avec son réseau de distribution est l'un des fournisseurs leaders du secteur céramique espagnol.

Grâce à cette reconnaissance, l'effort entrepris par Keraben pour progresser en design, qualité, et croître commercialement sur les marchés stables et stratégiques, est réaffirmé. Six autres séries sont en attente d'acceptation.

Le classement UPEC des locaux indique le niveau de sollicitations du sol dans les bâtiments d'habitation, administratifs, commerciaux, hôteliers, d'enseignement et hospitaliers. Les indices en chiffres indiquent le taux de résistance à chacun des quatre critères UPEC. Plus l'indice est élevé, plus le comportement aux critères correspondants est bon.



U = Usure : résistance à l'abrasion, au passage ;
5 indices de résistance à l'usure : 2 / 2s / 3 / 3s / 4



P = Poinçonnement : résistance aux chocs ;
5 indices de résistance au poinçonnement : 2 / 3 / 4 / 4+ / 4s



E = Eau : comportement en présence d'eau ;
3 indices concernant l'action de l'eau : 1 / 2 / 3



C = Chimiques : résistance aux agents chimiques ;
4 indices de résistance aux agents chimiques : 0 / 1 / 2 / 3

Con la obtención de esta certificación de alta calidad en nueve de sus series cerámicas, Keraben afianza su posicionamiento en el mercado francés, uno de los más consolidados y estables de toda la Unión Europea, del que Keraben, junto con toda su red de distribución, es proveedor líder del sector cerámico español.

Asimismo, con el reconocimiento de estas nueve series y otras seis pendientes de aprobarse, se reafirma el esfuerzo de Keraben por avanzar en diseño y calidad, creciendo comercialmente en mercados estables y estratégicos.



U = Uso : Resistencia a la abrasión.
5 índices de resistencia al uso : 2 / 2s / 3 / 3s / 4



P = Resistencia a la flexión, impacto, choque y desgaste ;
5 índices de resistencia a los choques: 2 / 3 / 4 / 4+ / 4s



E = Agua : Absorción del agua;
3 índices relacionados con la acción del agua: 1 / 2 / 3



C = Química : Resistencia a los agentes químicos;
4 índices de resistencia a los agentes químicos: 0 / 1 / 2 / 3



AGORA 50x50 /33x59

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES




AGORA BEIGE

UPEC

U3 / P3 / E3 / C2




ATB040 50x50
GA113001 AGORA BEIGE



ATB050 33x59
GA117001 AGORA BEIGE



ATD550 3,5x33
K71M000K LISTELO GALATEA NEGRO



ATB050 33x59
GA11700D AGORA MARRÓN



ATD550 3,5x33
K71M0003 LISTELO GALATEA MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	50 x 50	Base	4	1,00	20,60	36	36,00	765
	33 x 59	Base	6	1,17	24,6	40	46,8	984
	3,5 x 33	Listelo	-	-	-	-	-	-

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA
PORCELÁNICO_PORCELAIN TILES

50 x 50								
33 x 59	≤ 0,50%	Resiste Resiste	7 8	GA GA	5 5	GHA GHA	GLA GLA	9,5 mm 10,2 mm





PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES

41x41 GALIA



mate
matt



anti hielo
frost resistance



4
uso
use



V2

Ligeramente desentonificado
Slight variation



GALIA MARFIL



U3S / P3 / E3 / C2



P41C 41X41
GGA11001 GALIA MARFIL



U3S / P3 / E3 / C2



P41C 41X41
GGA11002 GALIA GRIS

Rodapié/Skirting 8x41 S080



Marfil..... KGARF001
Gris..... KGARF002

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	41 x 41 8 x 41	Base Rodapié	6 15	1,00 6,20	20,10 8,40	52 104	52,00 640,00	1.068 897

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA
PORCELÁNICO_PORCELAIN TILES
41 x 41 Galia



≤ 0,50%



Resiste



5



GA



5



GHA



GLA



9,4 mm





HABITAT BEIGE





REVESTIMIENTO_WALL TILES / PASTA BLANCA_WHITE BODY

33X60/33x33/25X50 HABITAT



mate
mat



no trabar +20%
to not trab 20%



V2

Ligeramente destonificado
Slight variation



anti hielo
frost resistance




uso
use



R60C 33x60
KHB12000 HABITAT BLANCO



R25C 25x50
KOETP000 ONE BLANCO



R25C 25x50
KOETP001 ONE BEIGE


S270 0,8x60
KHBWG020 PERFIL INOX MATE



R23E 23,5x33
KOE06002 TESELA ONE GRIS



R23E 23,5x33
KOE06001 TESELA ONE BEIGE



R23E 23,5x33
KOE06000 TESELA ONE BLANCO



R23E 23,5x33
KOE0600K TESELA ONE NEGRO



R23E 23,5x33
KOE0600D TESELA ONE MOKA



S400 2,5x33
KMJMF002 LISTELO NIÁGARA GRIS



S350 4x25
KKUL2002 LISTELO INDIE GRIS



S350 3x25
K0Y9100K LISTELO STEIN NEGRO



S350 4x25
KKUL200D LISTELO INDIE MOKA



S350 3x25
K0Y91003 LISTELO STEIN MARRÓN

PAVIMENTO_FLOOR TILES / POIRCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



U3S / P3 / E3 / C2



P33C 33x33
GHB08000 HABITAT BLANCO



U3 / P3 / E3 / C2



P33C 33x33
GHB08015 HABITAT BEIGE



U3 / P3 / E3 / C2



P33C 33x33
GHB08005 HABITAT CREMA

Rodapié/Skirting 8x33 S050



Blanco.....KHBC000
Gris.....KHBC002
Moka.....KHBC00D

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	33 x 60	Base	5	1,00	19,75	40	40,00	813
	33 x 33	Base	11	1,21	22,55	48	58,08	1.105
	25 x 50	Base	11	1,38	23,43	36	49,68	870,44
	23,5 x 33	Tesela	12	0,94	15,60	63	59,22	1.006
	4 x 25	Listelo Indie	30	7,50	6,00	-	-	-
	3 x 25	Listelo Stein	17	0,12	2,55	-	-	-
	2,5 x 33	Listelo Niágara	20	6,60	2,54	-	-	-
	0,8 x 60	Perfil Inox Mate	10	6,00	2,00	-	-	-
	8 x 33	Rodapié	15	5,00	6,50	144	713,00	952

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA
REVESTIMIENTO_WALL TILES

33 x 60	> 10 %	-	-	GA	5	GHA	GLA	10,5 mm
25 x 50	> 10 %	-	-	GA	5	GHA	GLA	9,6 mm
23,5 x 33	> 10 %	-	-	GA	5	GHA*	GLA	8,3 mm

PAVIMENTO_FLOOR TILES

33 x 33	≤ 0,50%	Resiste	5	GA	5	GHA	GLA	8,1 mm
---------	---------	---------	---	----	---	-----	-----	--------





INTEGRA 50x50

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



mate
matt



anti hielo
frost resistance



uso
use



CLASE I



INTEGRA GRIS

Rodapié/Skirting 8x33 S050

Beige GIGV001
Moka GIGV003
Gris GIGV002
Grafito GIGV00J

UPEC


U4 / P3 / E3 / C2



P50D 50x50
GIG13011 INTEGRA BEIGE

UPEC

U3 / P3 / E3 / C2



P50D 50x50
GIG1301D INTEGRA MOKA

UPEC

U3 / P3 / E3 / C2



P50D 50x50
GIG13012 INTEGRA GRIS

UPEC

U3 / P3 / E3 / C2



P50D 50x50
GIG1301K INTEGRA GRAFITO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	50 x 50	Base	4	1,00	20,60	36	36,00	765
	8 x 50	Rodapié	10	5,00	9,60	120	600,00	1.175

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA
PAVIMENTO_FLOOR TILES

50 x 50 Moka, Gris, Grafito
50 x 50 Beige



≤ 0,50%
≤ 0,50%



Resiste
Resiste



6
6



GA
UA



5
-



GHA
UHA



GLA
ULA



9,3 mm
9,3 mm





KURSAL
KURSAL GRIS



KURSAL 60x60 / 41x41 / 25X50

REVESTIMIENTO_WALL TILES / PASTA BLANCA_WHITE BODY



Ligeramente desbastado
Slight variation



R25C 25x50
KKU25000 KURSAL BIANCO



R25D 25x50
KKU19006 KURSAL ÓXIDO



S350 25x50
KKUTP000 VENTANA KURSAL BIANCO



S440 12x50
KKUOV002 LISTELO FOLK GRIS



S350 4x25
KKUL2002 LISTELO INDIE GRIS



S400 6x9,5
KKUCP002 TACO FOLK GRIS

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



U4 / P4+ / E3 / C2



P64C 60x60
GKV42012 KURSAL GRIS



U4 / P4+ / E3 / C2



P64D 60x60
GKV42026 KURSAL ÓXIDO



anti hielo
frost resistance

USO



U4 / P4+ / E3 / C2



P41D 41x41
GKU11002 KURSAL GRIS



U3S / P3 / E3 / C2



P41D 41x41
GKU11000 KURSAL BIANCO

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x60 S280

GrisGKURQ002
Óxido.....GKURQ006

Rodapié/Skirting 8x41 S080

Blanco..... KKURF000
Gris KKURF002

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 x 60	Base	3	1,08	24,32	32	34,56	778
	41 x 41	Base	6	1,00	20,10	52	52,00	1.068
	25 x 50	Base	11	1,38	23,43	36	49,68	866
	25 x 50	Ventana	8	-	17,04	-	-	-
	12 x 50	Listelo Folk	7	3,50	7,70	-	-	-
	4 x 25	Listelo Indie	30	7,50	6,00	-	-	-
	6 x 9,5	Taco Folk	40	-	3,32	-	-	-
	8 x 60	Rodapié	10	6,00	11,30	-	-	-
	8 x 41	Rodapié	15	6,20	8,40	104	640,00	897

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA REVESTIMIENTO_WALL TILES

25 x 50	> 10 %	-	-	GA	5	GHA	GLA	9,6 mm
PORCELÁNICO_PORCELAIN TILES								
60 x 60	≤ 0,50%	Resiste	5	UA	5	UHA	ULA	11,3 mm
41 x 41 Gris	≤ 0,50%	Resiste	5	UA	5	UHA	ULA	9,1 mm
41 x 41 Blanco	≤ 0,50%	Resiste	5	GA	5	GHA	GLA	9,1 mm





PASTA BLANCA_WHITE BODY (33X97)

PAVIMENTO_ FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES (30X60)



Ligeramente destonificado
Slight variation



30X60

KURSAL
33x97 / 30x60



Rodapié Roma/Rounded Edge Skirting 8x60 S280

KURSAL BLANCO / ÓXIDO / TESELA ROYAL GRIS



Gris GKURQ002
Óxido GKURQ006



R97D 33X97
KKU17006 KURSAL ÓXIDO



S580 4X97
KTWDA002 LISTELO NUIT GRIS



R97D 33X97
KKU17002 KURSAL GRIS



S380 2X60
KKVU002 LISTELO ARTEK GRIS



P34D 30X60
GKV05006 KURSAL ÓXIDO



S560 4X60
KKUDE002 LISTELO NUIT GRIS



P34C 30X60
GKV05002 KURSAL GRIS



S560 4X60
KKUDE012 LISTELO RAVEL GRIS

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pz-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	33 x 97	Base	3	0,98	22,50	30	29,40	698
	30 x 60	Base	6	1,08	24,32	32	34,56	778
	4 x 97	Listelo Nuit	10	9,70	8,80	-	-	-
	4 x 60	Listelo Nuit	10	6,00	6,10	-	-	-
	4 x 60	Listelo Ravel	15	9,00	8,25	-	-	-
	2 x 60	Listelo Artek	20	12,00	7,00	-	-	-
	8 x 60	Rodapié	10	6,00	11,30	-	-	-

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

PASTA BLANCA_WHITE BODY

33 x 97



>10%



-



-



GA



5



GHA



GLA



12 mm

PORCELÁNICO_PORCELAIN TILES

30 x 60

≤ 0,50%

Resiste

5

UA

5

UHA

ULA

11,3 mm




SLATE BLACK / BEIGE





REVESTIMIENTO_WALL TILES / PASTA BLANCA_WHITE BODY

100x50 / 50x50 / 25x50 SLATE




R25C 25X50
KMQ19000 MISTRAL BLANCO




R25D 25X50
KMQ1900K MISTRAL NEGRO



S520 10X50
KMQK800K LISTELO TARIFA NEGRO



R25C 25X50
KMQ19001 MISTRAL BEIGE



R25D 25X50
KMQ1900D MISTRAL MOKA



S520 10X50
KMQK800D LISTELO TARIFA MOKA


PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Ligeramente desentonificado
Slight variation



U4 / P3 / E3 / C2



P50D 50X50
GSA13001 SLATE BEIGE



U4 / P3 / E3 / C2



P100C 100X50
GSA27001 SLATE BEIGE




U3 / P3 / E3 / C2



P50D 50X50
GSA13005 SLATE BLACK



U3 / P3 / E3 / C2



P100D 100X50
GSA2700K SLATE BLACK

Rodapié Romo/Roundes Edge Skirting 8X50 S050

Black KSARH005
Beige KSARH001

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs/cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 x 50	Base	2	1,00	30,00	24	24,00	743
	50 x 50	Base	4	1,00	20,60	36	36,00	765
	25 x 50	Base	11	1,38	23,43	36	49,68	866
	10 x 50	Listelo Tarifa	10	5,00	9,00	-	-	-
	8 x 50	Rodapié	10	5,00	9,60	120	600,00	1.175

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA
REVESTIMIENTO_WALL TILES

25 x 50



> 10 %

-

-

GA

5

GHA

GLA

9,6 mm

PAVIMENTO_FLOOR TILES

100 x 50	Black	≤ 0,50%	Resiste	8	UA	5	UHA	ULA	13 mm
100 x 50	Beige	≤ 0,50%	Resiste	8	GA	5	GHA	GLA	13 mm
50 x 50	Black	≤ 0,50%	Resiste	6	UA	5	UHA	ULA	9,2 mm
50 x 50	Beige	≤ 0,50%	Resiste	6	GA	5	GHA	GLA	9,2 mm





TRANSIT 33x33 / 25x50

REVESTIMIENTO_WALL TILES / PASTA BLANCA_WHITE BODY




mate
matt




V2

Ligeramente desentonado
Slight variation



R25C 25x50
KTFTP001 TRANSIT BEIGE



R23F 23,5x33
KTF0600D TESELA TRANSIT MOKA



S280 4,6x50
KTF0600D LISTELO DORAL MOKA



S350 3x25
K0Y91003 LISTELO STEIN MARRÓN



U3 / P3 / E3 / C2



P33C 33x33
GTF08001 TRANSIT BEIGE



anti hielo
frost resistance



CLASE I
R9



4
uso
use

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	33 X 33	Base	11	1,21	22,55	48	58,08	1.105
	25 x 50	Base	11	1,38	23,43	36	49,68	866
	23,5 x 33	Tesela	8	0,62	10,48	54	33,50	588
	4,6 x 50	Listelo Doral	10	5,00	3,90	-	-	-
	3 x 25	Listelo Stein	17	0,12	2,55	-	-	-
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25 x 50			> 10 %	-	-	GA	5	GHA
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
33 x 33			≤ 0,50%	Resiste	5	GA	5	GHA







URBAN 100x50 / 60x60

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO TODO MASA_UNGLAZED PORCELAIN TILES



mate
matt



anti hielo
frost resistance



V2

Ligeramente destonificado
Slight variation



CLASE I
R9



canto rectificado
rectified edges



uso
use

UPEC

U4 / P4+ / E3 / C2



P64C 60x60
GA242001 URBAN BEIGE

UPEC

U4 / P3 / E3 / C2



P100C 100x50
GA221001 URBAN BEIGE

UPEC

U4 / P4+ / E3 / C2



P64C 60x60
GA24200C URBAN VISON

UPEC

U4 / P3 / E3 / C2



P100C 100x50
GA22100C URBAN VISON

UPEC

U4 / P4+ / E3 / C2



P64D 60x60
GA24200D URBAN MOKA

UPEC

U4 / P3 / E3 / C2



P100D 100x50
GA22100D URBAN MOKA

Rodapié/Skirting 8x60	S280
Beige.....	GA2RQ001
Gris.....	GA2RQ002
Grafito.....	GA2RQ00J
Negro.....	GA2RQ00K
Vison.....	GA2RQ00C
Moka.....	GA2RQ00D





PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO TODO MASA_UNGLAZED PORCELAIN TILES



mate
matt



anti hielo
frost resistance



V2

Ligeramente destonificado
slight variation



CLASE I
R9



canto rectificado
rectified edges



5

uso
use

URBAN

100x50 / 60x60

UPEC

U4 / P4+ / E3 / C2



P64C 60x60
GA242002 URBAN GRIS

UPEC

U4 / P3 / E3 / C2



P100C 100x50
GA221002 URBAN GRIS

UPEC

U4 / P4+ / E3 / C2



P64C 60x60
GA24200J URBAN GRAFITO

UPEC

U4 / P3 / E3 / C2



P100C 100x50
GA22100J URBAN GRAFITO

UPEC


U4 / P4+ / E3 / C2



P64D 60x60
GA24200K URBAN NEGRO

UPEC

U4 / P3 / E3 / C2



P100D 100x50
GA22100K URBAN NEGRO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 x 50	Base	2	1,00	30,00	24	24,00	720
	60 x 60	Base	3	1,08	24,33	32	34,56	778
	8 x 60	Rodapié	10	0,48	11,50	80	38,00	920

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA
PAVIMENTO_FLOOR TILES

100 x 50	≤ 0,50%	Resiste	8	UA	5	UHA	ULA	13 mm
60 x 60	≤ 0,50%	Resiste	8	UA	5	UHA	ULA	10,5 mm



URBAN GRIS / BLANCO / DECOR PRINTS GRAFITO





REVESTIMIENTOS_WALL TILES / PASTA BLANCA_WHITE BODY



mate
matt



V2

Ligeramente destonificado
Slight variation




no trabar
to not trap

25x70 URBAN



R27C 25X70
KA2ZA000 URBAN BLANCO




R27C 25X70
KA2ZA001 URBAN BEIGE



R27C 25X70
KA2ZA002 URBAN GRIS



R27C 25X70
KA2ZA00C URBAN VISON



S595 25X70
KA2ZA00J DECOR PRINTS GRAFITO




S595 25X70
KA2ZA00D DECOR PRINTS MOKA



S360 3,8X70
KA23500J LISTELO PRINTS GRAFITO



S360 3,8X70
KA23500D LISTELO PRINTS MOKA



S500 11,8X70
KDHC00K LISTELO VILCA NEGRO



S500 11,8X70
KDHC003 LISTELO VILCA MARRÓN



R23F 23,5X33
KA20600J TESELA URBAN GRAFITO



R23F 23,5X33
KA20600D TESELA URBAN MOKA

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/m/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/m/epl	kg/epl
	8 x 60	Base	10	0,48	11,50	80	38,40	920,00
	23,5 x 33	Tesela	12	0,94	15,60	63	59,22	982,00
	25 x 70	Base	7	1,23	23,52	36	44,28	846,00
	23,5 x 33	Base	14	1,10	15,40	63	69,30	970,00
	11,8 x 70	Listelo Vilca	4	0,33	2,80	65	21,47	421,12
	3,8 x 70	Listelo Prints	4	0,10	2,04	130	13,83	265,00
	25 x 70	Decor	4	0,70	13,44	30	21,00	403,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA
REVESTIMIENTO_WALL TILES

25 x 70



> 10 %



-



-



GA



5



GHA



GLA



10,5 mm





XIAN NEGRO





REVESTIMIENTO_WALL TILES / PASTA BLANCA_WHITE BODY (25X50)


60x60 / 25x50 XIAN



V2
Ligeramente destonificado
Slight variation



R25C 25X50
KXI19000 XIAN BLANCO



S550 25X50
KXI1900L DECOR IMPERIAL PLATA



R25D 25X50
KXI19002 XIAN GRIS



S410 5,9X50
KXIZN00L LISTELO QIN PLATA



R25D 25X50
KXI1900K XIAN NEGRO




R23E 23,5X33
KXI06002 TESELA XIAN GRIS

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES




U4 / P4+ / E3 / C2



P64D 60X60
GX14200K XIAN NEGRO



U3S / P3 / E3 / C2



P64C 60X60
GX142000 XIAN BLANCO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 X 60	Base	3	1,08	24,32	32	34,56	778
	25 x 50	Base	11	1,38	23,43	36	49,68	866
	25 x 50	Decor Imperial	8	1	17,04	27	27	483
	5,9 x 50	Listelo Qin	9	0,26	19,17	140	37,17	2.706
	23,5 x 33	Tesela	8	0,62	10,48	54	33,50	588

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA
REVESTIMIENTOS_WALL TILES

25 x 50	> 10 %	-	-	GA	5	GHB	GLB	9,6 mm
---------	--------	---	---	----	---	-----	-----	--------


PAVIMENTO_FLOOR TILES

60 x 60 Blanco	≤ 0,50%	Resiste	6	GA	5	GHA	GLA	11,3 mm
60 x 60 Negro	≤ 0,50%	Resiste	6	UA	5	UHA	ULA	11,3 mm



TECHNICAL DATA

UPEC



CSTB



REVESTIMIENTO FAIENCE



Absorción de Agua
Absorption d'eau



Resistencia
al Rayado
Résistance aux
rayures



Resistencia a
productos de limpieza
Résistance aux produits
de nettoyage



Resistencia a
las Manchas
Résistance aux
tâches



Resistencia
ácidos y bases
(alta concentración)
Résistance aux acides
et bases
(concentration élevée)



Resistencia
ácidos y bases
(baja concentración)
Résistance aux acides
et bases
(faible concentration)



Espesor
Épaisseur
±5%

Serie Series	Formato Format	Norma / Norm ISO 10545-3 Valor Prescrito Valeur préconisée > 10 %	Norma / Norm UNE EN -101 MOHS	Norma / Norm ISO 10545-13 Valor Prescrito Valeur préconisée Max. GA	Norma / Norm ISO 10545-14 Valor Prescrito Valeur préconisée Max. 5	Norma / Norm ISO 10545-13 Valor Prescrito Valeur préconisée Max. GHA	Norma / Norm ISO 10545-13 Valor Prescrito Valeur préconisée Max. GLA	Norma / Norm ISO 10545-2 Valor Prescrito Valeur préconisée ± 5 %
Todas las series All Series	33 X 60 25 X 50	> 10 % > 10 %	- -	GA GA	Clase 5 Clase 5	GHA GHA	GLA GLA	10,5 9,6

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES



Resistencia a
la helada
Frost
Resistance



Resistencia
al Rayado
Résistance aux
rayures



Resistencia a
productos de limpieza
Résistance aux produits
de nettoyage



Resistencia a
las Manchas
Résistance aux
tâches



Resistencia
ácidos y bases
(alta concentración)
Résistance aux acides
et bases
(concentration élevée)



Resistencia
ácidos y bases
(baja concentración)
Résistance aux acides
et bases
(faible concentration)



Espesor
Épaisseur
±5%

Serie Series	Formato Format	Norma / Norm ISO 10545-12 Valor Prescrito Valeur préconisée Exigida/Required	Norma / Norm UNE EN -101 MOHS	Norma / Norm ISO 10545-13 Valor Prescrito Valeur préconisée Max. GA /UA	Norma / Norm ISO 10545-14 Valor Prescrito Valeur préconisée Max. 5	Norma / Norm ISO 10545-13 Valor Prescrito Valeur préconisée Max. GHA / UHA	Norma / Norm ISO 10545-13 Valor Prescrito Valeur préconisée Max. GLA / ULA	Norma / Norm ISO 10545-2 Valor Prescrito Valeur préconisée Exigida/Required
GAIA	41 X 41	Resiste	5	GA	Clase 5	GHA	GLA	9,4
HABITAT	33 X 33	Resiste	5	GA	Clase 5	GHA	GLA	8,1
INTEGRA	50 X 50	Resiste	6	UA/GA	Clase 5	UHA/GHA	ULA/GLA	9,3
KURSAL	60x60	Resiste	5	UA	Clase 5	UHA	ULA	11,3
	41 X 41	Resiste	5	UA/GA	Clase 5	UHA/GHA	ULA/GLA	9,1
SLATE	100 X 50	Resiste	8	UA/GA	Clase 5	UHA/GHA	ULA/GLA	13
	50 X 50	Resiste	8	UA/GA	Clase 5	UHA/GHA	ULA/GLA	9,2
TRANSIT	33 X 33	Resiste	5	GA	Clase 5	GHA	GLA	8
URBAN	100X50	Resiste	8	UA	Clase 5	UHA	ULA	12,7
	60X60	Resiste	8	UA	Clase 5	UHA	ULA	10,5
XIAN	60X60	Resiste	6	UA/GA	Clase 5	UHA/GHA	ULA/GLA	10,5

* Consultar ficha técnica / Please, check technical data

SERIES EN CURSO DE CLASIFICACIÓN UPEC

Serie	Dimensiones	Color	Clase UPEC	Espesor/mm	Acabado
Transit	330x330	Gris	U3 P3 E3 C2	8,30	Esmaltado
Urban	410x410	Beige	U4 P4+ E3 C2	9,30	No esmaltado
Urban	410x410	Moka	U4 P4+ E3 C2	9,30	No esmaltado
Urban	410x410	Vison	U4 P4+ E3 C2	9,30	No esmaltado
Urban	410x410	Gris	U4 P4+ E3 C2	9,30	No esmaltado
Urban	410x410	Grafito	U4 P4+ E3 C2	9,30	No esmaltado
Alpino	600x600	Negro	U4 P4+ E3 C2	10,20	No esmaltado
Alpino	600x600	Gris	U4 P4+ E3 C2	10,20	No esmaltado
Alpino	600x600	Beige	U4 P4+ E3 C2	10,20	No esmaltado
Titan	600x600	Beige	U4 P4+ E3 C2	10,20	No esmaltado
Titan	600x600	Marengo	U4 P4+ E3 C2	10,20	No esmaltado
Titan	600x600	Gris	U4 P4+ E3 C2	10,20	No esmaltado
Titan	600x600	Grafito	U4 P4+ E3 C2	10,20	No esmaltado
Kleber	410x410	Beige	U3 P3 E3 C2	8,80	Esmaltado
Kleber	410x410	Gris	U3 P3 E3 C2	8,80	Esmaltado
Kleber	410x410	Cemento	U2S P3 E3 C2	8,80	Esmaltado
Dover	500x500	Terra	U3 P3 E3 C3	9,30	Esmaltado

Keraben

Keraben Grupo S.A., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3 - 12520 Nules (Castellón) - Spain
Telf +34 964 659 500 - Fax +34 964 674 245 - keraben@kerabengrupo.com - www.keraben.com

www.keraben.com