





Destonificación sustancial  
Substantial variation



P100E 100X50  
GCH27006 CHICAGO ÓXIDO



P100E 100X50  
GCH2700D CHICAGO CALDERA




P100E 100X50  
GCH27002 CHICAGO GRIS

Peldaño Integral/Integral Step 100x50 S600



Oxido . . . . . GCH27056  
Caldera . . . . . GCH2705D  
Gris. . . . . GCH27052

Peldaño Doble/Double Step 100x50 S720



Oxido..... GCH27066  
Caldera .....GCH2706D  
Gris..... GCH27062

| EMBALAJE_PACKING LIST | formato size | artículo item | pzs-cj/pcs-box | m²/ml/cj/box | kg/cj/box | cj/box/epl | m²/ml/epl | kg/epl |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|
|                       | 100 x 50     | Base          | 2              | 1,00         | 30,00     | 24         | 24,00     | 743    |
|                       | 100 x 50     | Peldaño       | 2              | 1,00         | 30,00     | -          | -         | -      |
|                       | 100 x 50     | Peldaño Doble | 2              | 1,00         | 33,74     | -          | -         | -      |

DATOS TÉCNICOS\_TECHNICAL DATA  
PORCELÁNICO\_PORCELAIN TILES

|          |         |         |   |    |   |     |     |       |
|----------|---------|---------|---|----|---|-----|-----|-------|
| 100 x 50 | ≤ 0,50% | Resiste | 6 | UA | 5 | UHA | ULA | 13 mm |
|----------|---------|---------|---|----|---|-----|-----|-------|



semi pulido  
semipolished



canto rectificado  
rectified edges



anti hielo  
frost resistance



Destonificación sustancial  
Substantial variation

V4

4

uso  
use



CHICAGO CALDERA



P49C 49X49  
GCH14006 CHICAGO ÓXIDO



P49C 49X49  
GCH1400D CHICAGO CALDERA

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x49 S200

- 
- Oxido . . . . .KCHRN006

Caldera . . . . .KCHRN00D

| EMBALAJE_PACKING LIST | formato size | articulo item | pzs-cj/pcs-box | m²/ml/cj/box | kg/cj/box | cj/box/epl | m²/ml/epl | kg/epl |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|
|                       | 49 x 49      | Base          | 4              | 0,96         | 20,00     | 36         | 34,56     | 743    |
|                       | 8 x 49       | Rodapié       | 10             | 4,90         | 9,40      | 120        | 588,00    | 1.151  |

DATOS TÉCNICOS\_TECHNICAL DATA  
PAVIMENTO\_ FLOOR TILES


|         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 x 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | ≤ 0,50%                                                                             | Resiste                                                                             | 6                                                                                   | UA                                                                                    | 5                                                                                     | UHA                                                                                   | ULA                                                                                   | 9,3 mm                                                                                |



CHICAGO ÓXIDO



P58D 32X58,5  
GCH32006 CHICAGO ÓXIDO



Y500 32X32  
KCH07006 MOSAICO CHICAGO ÓXIDO




P58D 32X58,5  
GCH3200D CHICAGO CALDERA



Y500 32X32  
KCH0700D MOSAICO CHICAGO CALDERA

Peldaño Integral/Integral Step 32x58,5 S500



| EMBALAJE_PACKING LIST | formato size | artículo item | pzs-cj/pcs-box | m²/ml/cj/box | kg/cj/box | cj/box/epl | m²/ml/epl | kg/epl |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|
|                       | 32 x 58,5    | Base          | 6              | 1,12         | 23,10     | 40         | 44,80     | 947    |
|                       | 32 x 32      | Mosaico       | 8              | 0,82         | 19,36     | 42         | 34,44     | 836    |
|                       | 32 x 58,5    | Peldaño       | 6              | 3,51         | 23,10     | -          | -         | -      |

DATOS TÉCNICOS\_TECHNICAL DATA  
PORCELÁNICO\_PORCELAIN TILES

|           |         |         |   |    |   |     |     |        |
|-----------|---------|---------|---|----|---|-----|-----|--------|
| 32 x 58,5 | ≤ 0,50% | Resiste | 6 | UA | 5 | UHA | ULA | 9,3 mm |
|-----------|---------|---------|---|----|---|-----|-----|--------|