

CHIMENEAS Y ESTUFAS

GUÍA DE COMPRA

Todo lo que necesitas saber para elegir tu chimenea, insert, hogar o estufa: las características, las ventajas de cada aparato, lo que debes tener en cuenta antes de comprar...



2012/2013

consejos · productos · servicios
www.leroymerlin.es

Tu proyecto de calefacción


Déjalo en nuestras manos

Si solo quieres elegir tu chimenea y disfrutar de ella cuando ya esté instalada, nos encargamos de llevar a cabo tu proyecto, en 5 pasos. Conseguirás el mejor resultado sin ninguna preocupación.



1 Visita nuestra tienda y cuéntanos tu idea.

Tu asesor experto te ayudará en la elección de las soluciones más recomendables para ti, con la chimenea o la estufa que más se ajuste a tus gustos y necesidades.



3 Tu asesor experto te entregará un presupuesto detallado.

Con todos los productos y servicios que necesitas. Además, te explicará su contenido, para que no te queden dudas.



2 Enviamos un profesional a tu casa para tomar medidas.*

Se encargará también de comprobar el nivel de aislamiento de tu vivienda y evaluará cuál es la solución más acertada para tu hogar, así como los materiales y trabajos necesarios.

* Consulta las condiciones en tu tienda.



4 Nosotros nos encargamos de todo.

Contamos con expertos instaladores que realizarán la instalación de tu chimenea o estufa.

5 Disfruta del resultado con total confianza.

Disfruta del cálido ambiente que proporciona tu nueva chimenea en tu hogar, en confianza. Todos nuestros servicios tienen una garantía de dos años.

MARCA
de la
CASA

equation

Durabilidad y ahorro de energía en climatización y calefacción.

Con esta guía, hazlo tú mismo

¿Has decidido llevar a cabo la instalación tú mismo? Ponemos a tu disposición la información que necesitas.

CÓMO HACERLO, PASO A PASO.

Consulta los consejos Instalar estufas, Instalar inserts e Instalar chimeneas y hogares, en www.leroymerlin.es.

Instalar estufas



Una solución sencilla y ecológica para calentar una habitación y disfrutar de la magia del fuego.

Enviar a un amigo Compartir en: Facebook Twitter LinkedIn Google+ YouTube ¿Qué es esto?

Instalar chimeneas y hogares



¿Dispones de una salida de humos y has decidido montar una chimenea? Te explicamos paso a paso lo necesario.

Enviar a un amigo Compartir en: Facebook Twitter LinkedIn Google+ YouTube ¿Qué es esto?

VÍDEOS DEMOSTRATIVOS.

No te pierdas los vídeos Instalar una estufa e Instalar chimeneas en www.leroymerlin.es.



FICHA CONSEJO.

Pide en tu tienda la versión impresa de Instalar chimeneas y hogares, o consúltala en nuestra web.



Te ayudamos a elegir

En esta guía encontrarás los mejores consejos para comprar tu chimenea o estufa. Te presentamos nuestra gama de productos con sus fichas técnicas, para que puedas comparar precios, materiales, potencias o tamaños. Echa un vistazo al índice y ¡déjate guiar! Y si tienes dudas, consulta en tu tienda.



Chimeneas

Compuestas por un revestimiento decorativo con el interior de piedra o ladrillo refractario. Dentro puedes colocar un hogar o un insert. **PÁG. 6**



Chimeneas metálicas

Es un revestimiento similar a la chimenea tradicional pero fabricado en acero o hierro fundido. **PÁG. 9**




Hogares e inserts

Estos aparatos se encastran en la chimenea tradicional para aprovechar mejor el calor. Los hogares, de hierro fundido, calientan la habitación en la que se colocan. Los inserts, de hierro fundido y acero, permiten calentar varias habitaciones, ya que distribuyen el aire caliente mediante conductos interiores. **PÁG. 10**



Estufas

Las hay de acero con interior refractario o de hierro fundido. Algunas funcionan con leña y otras con pellets o bioalcohol. **PÁG. 16**



Complementos

Los accesorios más útiles y decorativos para sacarle el máximo provecho a tu chimenea: cuelgaútiles, leñeros, salvachispas, parrillas... **PÁG. 24**



Productos y consejos para la instalación y el mantenimiento

Conductos, materiales aislantes, combustibles, limpiadores... Ideas prácticas para mantener a punto tu chimenea. **PÁG. 26**

Las claves para elegir bien

Antes de comprar...

Apunta los siguientes datos y acude a tu tienda Leroy Merlin más cercana. Así, nuestros asesores te ayudarán a elegir la solución que mejor se adecue a tus necesidades y te facilitarán un presupuesto orientativo.

❶ **Volumen de la habitación que quieres calentar.** Así podrás saber qué rendimiento calorífico necesitarás para calentar la habitación. Además, te ayudará a elegir el diseño y el tamaño más adecuados.

Calcula el volumen y la potencia

A. Calcula el volumen de la habitación:

___ m² superficie X ___ m altura = ___ m³

B. Busca en el cuadro el coeficiente que corresponda a tu vivienda según esté bien o mal aislada y se ubique en una zona geográfica fría o cálida:

	MAL AISLADA		BIEN AISLADA	
	ZONA FRÍA	ZONA CÁLIDA	ZONA FRÍA	ZONA CÁLIDA
kW/m ³	0,08	0,05	0,05	0,04
(kcal/h)/m ³	69	41	46	35

C. Multiplica el coeficiente de la tabla por los m³ de tu habitación, según quieras el resultado en kW o kcal/h.

Recuerda: 1 kW= 860 kcal

EJEMPLO:

Una habitación de 60 m² y una altura de 2,50 m en una zona fría y con aislamiento deficiente:


60 m² superficie X 2,5 m altura = 150 m³

Coeficiente tabla = 0,08

150 m³ x 0,08 = 12 kW (10.320 kcal)

❷ **Preinstalación: si existe o no y su estado.** Si existe, su ubicación determinará el lugar donde colocar la chimenea. Si no existe, dependerá del uso que quieras darle (crear un rincón cálido, ser el centro decorativo de la habitación...). Comprueba si existen o no conductos de evacuación, su diámetro y sus condiciones.

❸ **Medidas:** si ya tienes una chimenea en tu casa y necesitas mejorar la seguridad y su rendimiento calorífico con un hogar o con un insert, toma las medidas del hueco:




Medidas hogar	
a	ancho (cm)
b	profundidad (cm)
c	alto (cm)

Medidas conductos	
1	diámetro (cm)
2	longitud (cm)

❹ **La normativa municipal.** Consulta en tu Ayuntamiento las ordenanzas municipales sobre las emisiones de gases y sobre la altura y ubicación de los conductos de evacuación de humos para las chimeneas.

Conoce tu chimenea

Estas son las partes que componen una chimenea. Tenlo en cuenta a la hora de adquirir la que más te guste. Si te decides por una chimenea metálica o una estufa, no te hará falta revestimiento y campana de obra ni aislamiento, aunque sí deberás pensar en los conductos de salida del humo.



❶ Revestimiento.

Los hay de diversos estilos. Los hay de diversos estilos. Su interior se suele cubrir con material refractario, pero si quieres aprovechar al máximo el calor, coloca un insert u hogar.

❷ **Aparato.** Se colocan en el interior de un revestimiento o de una chimenea metálica. Elige un hogar si quieres calentar una sola habitación. Para varias estancias, es preferible un insert, que distribuye el aire caliente, mediante un sistema de conductos.

❸ **Conducto de evacuación del humo.** Una parte fundamental en cualquier tipo de chimenea (metálica o de obra).

❹ **Salida de humos exterior.** También necesaria

en todo tipo de chimenea, permite que salga el humo del conducto de evacuación.

❺ Campana de obra.

Para cubrir los tubos de evacuación y ventilación en una chimenea de obra (revestimiento).

❻ Aislamiento.






Recomendable en toda chimenea de obra para aumentar su rendimiento calorífico y mejorar la seguridad.

❼ **Tubo flexible de ventilación.** Para conducir el aire caliente a otras estancias, en el caso de instalar un insert.

❽ **Rejilla de ventilación.** Se coloca en la campana para favorecer la salida de aire caliente.

Elige la solución que necesitas

En esta tabla te ofrecemos un resumen de las soluciones que ponemos a tu disposición. Elige en las páginas siguientes el modelo que más se ajuste a las características de tu hogar.

		EFICIENCIA CALORÍFICA	CARACTERÍSTICAS
CON LEÑA	Ambiente placentero CHIMENEAS DE HOGAR ABIERTO	 Interiores refractarios	Baja (la mayoría de las calorías se pierden por los conductos de evacuación de humos). Instalación: de obra. Estructura y funcionamiento: interior recubierto de piedra o ladrillo refractario resistente al fuego. Ventajas: sensación acogedora y placentera.
	Calor eficiente CHIMENEAS DE HOGAR CERRADO	Revestimiento +  Inserts de hierro fundido	Más del 75% del calor generado. Instalación: en revestimientos nuevos o ya existentes (en este caso, toma bien las medidas y conecta a la antigua salida de humos). Necesitan instalación eléctrica para el funcionamiento de los ventiladores. Estructura y funcionamiento: dos cámaras, una interior de hierro fundido y otra exterior de acero. Incluye ventiladores. El aire frío se calienta al pasar entre las dos cámaras y los ventiladores lo devuelven a la habitación. Ventajas: permiten llevar el aire caliente a otras habitaciones.
		 Hogares de hierro fundido	Más del 75% del calor generado. Instalación: en revestimientos nuevos o ya existentes. Estructura y funcionamiento: una cámara de hierro fundido. El aire frío entra por las rejillas inferiores y se calienta por contacto con la superficie de fundición caliente del aparato. Este aire caliente sale por las rejillas instaladas en la campana del revestimiento, por el cristal y el frente. Ventajas: alto poder calorífico.
		 Chimeneas metálicas	Entre el 70 y el 75% del calor generado. Instalación: no necesitan obra, sólo conexión a la salida de humos. Estructura: pueden ser de acero o combinadas de acero y hierro fundido. Ventajas: gran variedad de diseños y alto poder calorífico.
		 De acero, material refractario y hierro fundido	Entre el 70 y el 80% del calor generado. Calienta con mucha rapidez. Instalación: no necesitan obra, sólo conexión a la salida de humos. Estructura: pueden ser de acero, acero con material refractario o de hierro fundido. Ventajas: gran variedad de diseños.
	ESTUFAS		
OTROS COMBUSTIBLES	Ambiente placentero ESTUFAS	 Bioalcohol	Baja Instalación: no necesitan conexión a la salida de humos. Estructura y funcionamiento: una cámara de combustión donde se aloja el bioalcohol y una estructura decorativa variable según el modelo. Ventajas: son ecológicas (combustión limpia y sin residuos), portátiles y muy decorativas.
	Calor eficiente	 Pellets	Más del 80% del calor generado. Instalación: no necesitan obra, sólo conexión a la salida de humos. Estructura: de acero (exterior) y hierro fundido (interior). Disponen de un contenedor de combustible que utiliza según la programación elegida. Ventajas: alto nivel de confort (una sola carga de pellets puede durar hasta dos días; encendido automático y programable). Son ecológicas: su combustible produce un bajo nivel de emisiones de CO₂.

Chimeneas

De ladrillo visto, de mármol o metal. De líneas rectas o redondeadas, con repisa o leñera, con hogar abierto o cerrado con cristal vitrocerámico... En tu tienda Leroy Merlin encontrarás una amplia gama de revestimientos, de distintos materiales y diseños, que podrás colocar encastrados, en una esquina o en el centro de una habitación.

Encuentra en tu tienda **más de 20 modelos de revestimientos** desde **325€**.



DORDOÑA OXID

Ref. 14579936

325€

PVP Revestimiento

1.100€

Con aparato*

Medidas

110 x 57,5 x 90 cm

Material

Piedra natural tipo pizarra multicolor

* Insert Equation EQI-70R. Ref. 14533890



Ver **VÍDEO**

'Cómo instalar una chimenea'

* LOS PRECIOS.

Se indican dos precios:

• Revestimiento.

No incluye el interior refractario ni el aparato.

• Con interior refractario o con aparato (hogar o insert).


Recuerda que en estos casos, puedes colocar otro modelo

de hogar o insert: consulta en tu tienda.

* LAS MEDIDAS

de los productos se indica así:

ancho x profundo x alto
a x b x c (en cm).





AUBIGNY		465€	715€
Ref. 10485062		PVP Revestimiento	Con aparato*
Medidas	130 x 70 x 110 cm		
Material	Piedra de Gard, ladrillo refractario y viga de roble		
* Hogar Basic. Ref. 13100213			



PEDRAZA		490€	875€
Ref. 15959643		PVP Revestimiento	Con interior refractario*
Medidas	130 x 70 x 106 cm		
Material	Piedra fósil		
* Interior refractario blanco. Ref. 14890196			



TOSCANA DE ESQUINA		510€	895€
Ref. 15294580		PVP Revestimiento	Con interior refractario*
Medidas	158 x 72 x 96 cm (para interior refractario de 70 cm)		
Material	Fabricada en ladrillo refractario. Interior refractario no incluido		
* Ref. 14890610			
✓ Disponible en modelo frontal. ⁽¹⁾			



ARANJUEZ		555€	1.330€
Ref. 14889770		PVP Revestimiento	Con aparato*
Medidas	104 x 80 x 100 cm		
Material	Piedra natural tipo gneis. Dintel de madera		
* Insert Equation EQI-70R. Ref. 14533890			



SIGÜENZA		795€	1.405€
Ref. 15959650		PVP Revestimiento	Con aparato*
Medidas	100,5 x 60 x 111 cm		
Material	Caliza crema con corte de disco		
* Hogar Equation EQH-70N. Ref. 15954036			



SANTIAGO		1.025€	1.800€
Ref. 14555961		PVP Revestimiento	Con aparato*
Medidas	140 x 75 x 116 cm		
Material	Granito, gneis y viga de madera		
* Insert Equation EQI-70R. Ref. 14533890			

(1) Consulta precio en tu tienda.

Chimeneas



PROVENZA

Ref. 15959692

595€

PVP revestimiento

1.264€

Con aparato*

Medidas 120,5 x 58 x 118 cm

Material Caliza pulida

* Insert Fogo. Ref. 15954295



LOIRA ORO

Ref. 14555905

325€

PVP Revestimiento

710€

Con interior refractario*

Medidas 100 x 57,5 x 120 cm

Material Piedra natural tipo arenisca de colores dorados y ocre

*Interior refractario naranja. Ref. 14048610



NOVEDAD

ITALIA

Ref. 15959664

565€

PVP revestimiento

1.360€

Con aparato*

Medidas 126,5 x 58 x 97,3 cm

Material Caliza hueso vieja

* Insert Equation EQI-70N. Ref. 15954302



ALMERÍA

Ref. 14555996

865€

PVP revestimiento

1.430€

Con aparato*

Medidas 110 x 75 x 89 cm

Material Piedra arenisca cizallada y viga de piedra

* Hogar Equation EQH-70. Ref. 13993791

Chimeneas metálicas

Se instalan fácilmente y sin obras. La versatilidad del metal permite una gran variedad de diseños y formas: las hay para colocar adosadas en cualquier pared, y también exentas, para tener una visión del fuego por varias caras. Las que tienen un hogar o insert en su interior mantienen el calor más tiempo.



MONTREAL

Ref. 15292662

650€

Medidas	81 x 55 x 98 cm
Potencia/Peso	14 kW / 125 kg
Rendimiento/Para...	77% / 86 m²
Material	Acero y cristal vitrocerámico

✓ Doble capa de acero.



TAGA

Ref. 14889644

985€

Medidas	82 x 49,5 x 220 a 270 cm. Campana regulable en altura.
Potencia/Peso	12 kW / 172 kg
Rendimiento/Para...	73% / 70 m²
Material	Acero. Hogar de hierro fundido



ATLANTA

Ref. 15291913

1.225€

Medidas	70 x 50 x 212 a 283,5 cm. Campana regulable en altura.
Potencia/Peso	12 kW / 125 kg
Rendimiento/Para...	72% / 69 m²
Material	Acero y cristal vitrocerámico

Encuentra en tu tienda **más de 15 chimeneas metálicas desde 650€**.

TAMBIÉN
COMPRA
ON LINE
O EN EL 902 87 98 79
ENTREGA EN **6 DÍAS**



COPENHAGUE

Ref. 14885311

1.390€

Medidas	81 x 55 x 212 a 285 cm Campana regulable en altura
Potencia/Peso	15 kW / 165 kg
Rendimiento/Para...	70% / 84 m²
Material	Acero y cristal vitrocerámico

✓ Visión del fuego por sus 3 caras. Con parrilla de fundición.



DANA 3 CARAS

Ref. 14889686

1.690€

Medidas	82 x 44 x 240 a 270 cm.
Potencia/Peso	12 kW / 194 kg
Rendimiento/Para...	75% / 72 m²
Material	Acero. Hogar de hierro fundido

✓ Interior insert con 2 ventiladores.
✓ Disponible en varios modelos.*

Hogares e inserts

Estos aparatos se pueden encastrar en una chimenea tradicional o directamente en una pared o revestimiento de cartón yeso. La principal ventaja de los hogares e inserts es que permiten aprovechar mejor el calor. Los hogares, de hierro fundido, calientan la estancia en la que se colocan.

Encuentra en tu tienda más de **52 modelos de hogares e inserts** desde **250€**.

TAMBIÉN
**COMPRA
ON LINE**
O EN EL 902 87 98 79
ENTREGA EN **6 DÍAS**



HIERRO FUNDIDO VERTICAL SYMPHONIE

Ref. 15291122

1.495€

Medidas/Peso	70.4X54.5X80.4 cm / 205 kg
Potencia/Capacidad	15 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	75% / 90 m²

✓ Sistema cristal limpio.



instalación

Te instalamos
tu hogar o insert*

*Consulta condiciones en tu tienda.

NOVEDAD



PANORÁMICO 101-E

Ref. 15954085

815€

Medidas/Peso	112X46.3X89.2 cm / 105 kg
Potencia/Capacidad	15 kW / leños hasta 60 cm
Rendimiento/Para...	70% / 84 m²

✓ Fabricado en acero e interior refractario.

✓ Gran capacidad.

NOVEDAD



HIERRO FUNDIDO ASADOR H-04/80

Ref. 15954176

930€

Medidas/Peso	92,4 x 58,8 x 103,8 cm / 220 kg
Potencia/Capacidad	11 kW / leños hasta 75 cm
Rendimiento/Para...	39% sin puerta

Puerta y parrilla no incluida.



NOVEDAD

AERO 800 PUERTA CRISTAL BLANCO

Ref. 15954365

1.210€

Medidas/Peso 48X79.5X57 cm / 145 kg

Potencia/Capacidad 18 kW / leños hasta 50 cm

Rendimiento/Para... 76,5% / 66 m²

✓ Amplia visión del fuego.



H-03/70 TURBO CLASSIC

Ref. 15291171

1.699€

Medidas/Peso 70 x 49,5 x 53,5 cm / 145 kg

Potencia/Capacidad 10 kW / leños hasta 50 cm

Rendimiento/Para... 77% / 62 m²

✓ Convector con 2 salidas de aire caliente y turbina lateral de gran potencia. ✓ Interruptor de 3 posiciones



C-10 N PLANE

Ref. 15291402

1.285€

Medidas/Peso 70X43.3X57 cm / 139 kg

Potencia/Capacidad 8,8 kW / leños hasta 50 cm

Rendimiento/Para... 75% / 52,8 m²



transporte

Llevamos tu compra a domicilio*

*Consulta condiciones en tu tienda.

Hogares de hierro fundido

Se instalan en el hueco de una chimenea existente o de nueva construcción. Ayudan a optimizar hasta en un 50% el calor que origina el fuego, en comparación con una chimenea abierta. A diferencia de los inserts del mismo material, calientan exclusivamente la habitación donde se instalan.

Encuentra en tu tienda **más de 31 modelos de hogares de hierro fundido** desde **250€**.

TAMBIÉN
**COMPRA
ON LINE**
O EN EL 902 87 98 79
ENTREGA EN **6 DÍAS**



**H-08/55 GRAN VISIÓN
PUERTA ESCAMOTEABLE**


Ref. 15291241

3.490€

Medidas/Peso	105 x 69 x 139 cm / 285 kg
Potencia/Capacidad	23 kW / leños hasta 80 cm
Rendimiento/Para...	75% / 138 m ²

* **Calcula la potencia** que necesitas para calentar el ambiente. Consulta la página 4 de esta guía.

* **Las medidas** de esta guía se indican así: ancho x profundo x alto a x b x c (en cm).



Las claves

- * El hierro fundido tiene una gran capacidad para conservar y liberar el calor, por ello, **cuanto más pesado y grande sea el hogar de hierro, mayor potencia calorífica tendrá.**
- * La dimensión de los **leños** que admite un hogar también influye en su capacidad calorífica: **a mayor tamaño interior, mayor potencia**, ya que los leños grandes tienen una combustión más lenta que los pequeños y hay que renovarlos menos frecuentemente.
- * Todas las puertas son de **crystal vitrocerámico resistente a las altas temperaturas**. Las hay con cristal plano o curvo, de formato panorámico...
- * Mide el hueco disponible en tu chimenea o revestimiento: **en Leroy Merlin hay hogares para huecos de 70, 80, 90 y 100 cm.**

Hogares calefactores

NOVEDAD



CALEFACTOR TEIDE 27 KW

Ref. 15954120

1.080€

Medidas/Peso	51 x 75 x 57 cm / 165 kg
Potencia/Capacidad	27 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	62% / agua caliente sanitaria



CALEFACTOR H-02/22

Ref. 15291192


1.940€

Medidas/Peso	78,5 x 50 x 119 cm / 223 kg
Potencia/Capacidad	25 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	70% / agua caliente sanitaria

Conéctalo a la calefacción central

Los hogares de grandes dimensiones te permiten disfrutar de tu chimenea en el salón, por ejemplo, sin renunciar a tu sistema de calefacción central (de radiadores con agua caliente) en cada una de las habitaciones de tu casa.

Puedes conectar tu hogar al sistema de calefacción central igual que una caldera tradicional. Es una excelente solución para sitios donde no llega el gas o si quieres prescindir de una caldera a gasóleo. Consulta en tu tienda.



BASIC 600672

Ref. 13100213

250€

Medidas/Peso	69,2 x 38 x 52 cm / 96 kg
Potencia/Capacidad	11 kW / leños hasta 33 cm
Rendimiento/Para...	70% / 62 m ²



6777

Ref. 10744923

465€

Medidas/Peso	69,2 x 43 x 67 cm / 122 kg
Potencia/Capacidad	11,5 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	70% / 64 m ²

MARCA
de la
CASA



EQUATION EQH-70

Ref. 13993791

565€

Medidas/Peso	70 x 47 x 71 cm / 130 kg
Potencia/Capacidad	13,72 kW / leños hasta 52 cm
Rendimiento/Para...	76,5% / 84 m ²

NOVEDAD

MARCA
de la
CASA



EQH-70N

Ref. 15954036

610€

Medidas/Peso	70 x 47 x 71 cm / 130 kg
Potencia/Capacidad	13,72 kW / leños hasta 52 cm
Rendimiento/Para...	76,5 % / 84 m ²

✓ Regulador de tiro para salida de humos.



6769-02 2 CARAS DERECHA

Ref. 12856711

715€

Medidas/Peso	69,2 x 45,5 x 69 cm / 134 kg
Potencia/Capacidad	14 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	72,4% / 81 m ²

✓ Disponible en 2 caras izquierda y 3 caras.*



6271 DOS PUERTAS

Ref. 13124440

775€

Medidas/Peso	69,2 x 45,9 x 76 cm / 140 kg
Potencia/Capacidad	14 kW / leños hasta 55 cm
Rendimiento/Para...	74% / 83 m ²

MARCA
de la
CASA



EQUATION EQH-80

Ref. 14533820

915€

Medidas/Peso	80 x 47 x 79 cm / 147 kg
Potencia/Capacidad	17,34 kW / leños hasta 60 cm
Rendimiento/Para...	76,1% / 106 m ²




6280

Ref. 10486742

950€

Medidas/Peso	79,5 x 47 x 95 cm / 165 kg
Potencia/Capacidad	15 kW / leños hasta 63 cm
Rendimiento/Para...	73,8% / 89 m ²




BOXFLAM 800-ONDE

Ref. 14556724

975€

Medidas/Peso	80 x 47,8 x 78,4 cm / 135 kg
Potencia/Capacidad	15 kW / leños hasta 55 cm
Rendimiento/Para...	71% / 85 m ²

✓ Disponible en modelo vertical y ancho de 90 cm.*



BOXFLAM 800-SYMPHONIE

Ref. 14558586

1.025€

Medidas/Peso	80 x 47,8 x 78,4 cm / 135 kg
Potencia/Capacidad	15 kW / leños hasta 55 cm
Rendimiento/Para...	71% / 85 m ²

✓ Disponible en modelo vertical y ancho de 90 cm.*



VERTICAL ONDE

Ref. 15291143

1.495€

Medidas/Peso	70,4 x 54,1 x 80,4 / 205 kg
Potencia/Capacidad	15 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	75% / 90v m ²

H-05

Ref. 15291234

2.190€

Medidas/Peso	100 x 69 x 138 cm / 285 kg
Potencia/Capacidad	23 kW / leños hasta 80 cm
Rendimiento/Para...	75% / 138 m ²

✓ Gran capacidad y alto poder calorífico.



Inserts de hierro fundido


Como los hogares, los inserts se colocan en el hueco de la chimenea. Pero además, ofrecen una mayor eficacia en la distribución del aire, tanto en la estancia donde se instalan como, si se desea, en otras habitaciones de la casa, gracias a sus ventiladores y conductos. Todos tienen sistema de cristal limpio e interruptor de seguridad.

Encuentra en tu tienda más de **30 modelos de inserts de hierro fundido** desde **540€**.

TAMBIÉN
**COMPRA
ON LINE**
O EN EL 902 87 98 79
ENTREGA EN **6 DÍAS**

* **CALCULA LA POTENCIA** que necesitas para calentar el ambiente. Consulta la página 4 de esta guía.

* **LAS MEDIDAS** de esta guía se indican así: ancho x profundo x alto a x b x c (en cm).



AERO 700 BLANCO

Ref. 15291885

1.080€

Medidas/Peso 70 x 44,3 x 55 cm / 135 kg

Potencia/Capacidad 12 kW / leños hasta 55 cm

Rendimiento/Para... 75% / 72 m²

✓ Interior de fundición, marco de acero y cristal.



INSERT COMPACTO C-11

Ref. 14889735

1.740€

Medidas/Peso 71 x 46,7 x 57,5 cm / 125 kg

Potencia/Capacidad 8,8 kW / leños hasta 50 cm

Rendimiento/Para... 75% / 53 m²



H03/80 TURBO CLASSIC

Ref. 15291185

2.005€

Medidas/Peso 80 x 49,5 x 59,5 cm / 164 kg

Potencia/Capacidad 13 kW / leños hasta 55 cm

Rendimiento/Para... 76% / 79 m²

✓ Convector con 4 salidas de aire caliente y turbina en el lateral.
✓ Mayor caudal de aire caliente.

Las claves

* Como sucede con los hogares, los inserts ayudan a optimizar el calor que origina el fuego. Además, disponen de un **sistema de ventiladores y conductos que distribuyen el calor** por toda la estancia e incluso ofrecen la posibilidad de llevarlo a **otras habitaciones de la casa**.

* Algunas de sus características principales coinciden con las de los hogares: la importancia del peso del aparato (**a mayor peso, mayor potencia calorífica**), la relevancia del tamaño de los leños que admite (los más grandes tienen una combustión más lenta) y la **variedad en la forma del cristal vitrocerámico** (plano o curvo).

* Mide el hueco disponible en tu chimenea o revestimiento: **en Leroy Merlin tenemos inserts para huecos de 60, 70 y 80 cm.**



instalación

Te instalamos tu insert de hierro fundido*

*Consulta condiciones en tu tienda.



600754 PROMO

Ref. 12876626

540€

Medidas/Peso	69,6 x 44,5 x 60 cm / 128 kg
Potencia/Capacidad	11 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	70% / 62 m ²



ACERO FOGO

Ref. 15954295

669€

Medidas/Peso	40 x 75 x 57,5 / 100 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	64% / 51 m ²

✓ Turbina delantera más silenciosa.



6660

Ref. 10485195

710€

Medidas/Peso	58 x 40,5 x 55 cm / 100 kg
Potencia/Capacidad	8 kW / leños hasta 45 cm
Rendimiento/Para...	70% / 45 m ²



EQUATION EQI-70R

Ref. 14533890

775€

Medidas/Peso	70 x 44 x 57 cm / 125 kg
Potencia/Capacidad	12,5 kW / leños hasta 40 cm
Rendimiento/Para...	75% / 75 m ²



EQUATION EQI-70N

Ref. 15954302

795€

Medidas/Peso	70 x 44 x 57 cm / 125 kg
Potencia/Capacidad	12,5 kW / leños hasta 40 cm
Rendimiento/Para...	75% / 75 m ²

✓ Salida superior orientada de aire caliente.



EQUATION EQI-80R

Ref. 14533904

1.020€

Medidas/Peso	80 x 49 x 67 cm / 145 kg
Potencia/Capacidad	14,9 kW / leños hasta 60 cm
Rendimiento/Para...	64,5% / 84 m ²



AERO 700

Ref. 15291850

1.025€

Medidas/Peso	70 x 44,3 x 55 cm / 135 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 55 cm
Rendimiento/Para...	75% / 72 m ²

✓ Interior de fundición, marco de acero y cristal.



6669 DOBLE PUERTA

Ref. 13380024

1.025€

Medidas/Peso	69,2 x 45,1 x 61,5 cm / 142 kg
Potencia/Capacidad	14 kW / leños hasta 55 cm
Rendimiento/Para...	70,8% / 79 m ²



6682 TURBO

Ref. 13379996

1.130€

Medidas/Peso	79,5 x 47,3 x 63,8 cm / 151 kg
Potencia/Capacidad	18 kW / leños hasta 55 cm
Rendimiento/Para...	76,5% / 110 m ²



2 CARAS DERECHA

Ref. 13096965

1.235€

Medidas/Peso	69,95 x 44,65 x 61,5 cm / 134 kg
Potencia/Capacidad	14 kW / leños hasta 55 cm
Rendimiento/Para...	70,8% / 79 m ²

✓ Disponible modelo 2 caras izquierda y 3 caras.*



C-10 N PLANE

Ref. 15291402

1.285€

Medidas/Peso	70 x 43,3 x 57 cm / 139 kg
Potencia/Capacidad	8,8 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	75% / 53 m ²



C-10 N CLASSIC

Ref. 15291423

1.555€

Medidas/Peso	70 x 43,3 x 57,2 cm / 148 kg
Potencia/Capacidad	8,8 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	75% / 53 m ²

Estufas de acero

Son más ligeras que las de hierro de fundición y calientan rápidamente la estancia donde están colocadas. Las hay de doble fondo con el interior de acero y con material refractario, lo que permite acumular y emitir una gran cantidad de calor y generar una combustión más limpia.

Encuentra en tu tienda más de **25 modelos de estufas de acero** desde **91€**.

TAMBIÉN
COMPRA
ON LINE
O EN EL 902 87 98 79
ENTREGA EN **6 DÍAS**

NOVEDAD



OSAKA Ref. 15954925	875€
Medidas/Peso	51,4 x 46 x 120,5 cm / 132 kg
Potencia/Capacidad	10,1 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	79% / 64 m ²



Ver **VÍDEO**
'Cómo instalar una estufa'


El interior

* **De acero.** Las estufas de doble fondo con interior de acero son ligeras y calientan en poco tiempo tu estancia.

* **De material refractario.** Este material les permite alcanzar temperaturas muy altas al ser capaz de acumular y emitir una gran cantidad de calor. Genera una combustión más limpia.

* **CALCULA LA POTENCIA** que necesitas para calentar el ambiente. Consulta la página 4 de esta guía.

* **LAS MEDIDAS** de esta guía se indican así: ancho x profundo x alto a x b x c (en cm).



NOVEDAD



ONTARIO
Ref. 15954953

915€

Medidas/Peso	54,4 x 48 x 100,5 cm / 150 kg
Potencia/Capacidad	11 kW / leños hasta 45 cm
Rendimiento/Para...	75,4% / 66 m ²

✓ Doble capa de acero. Más rendimiento.

NOVEDAD



SIDNEY
Ref. 15954960

1.050€

Medidas/Peso	48,6 x 48,6 x 109 cm / 137 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 44 cm
Rendimiento/Para...	77% / 62 m ²

Interior de acero



PINTADA ALUMINIO

Ref. 15293803

91€

Medidas/Peso	41 x 41 x 56,5 cm / 14 kg
Potencia/Capacidad	8 kW / leños hasta 40 cm (vertical)
Rendimiento/Para...	68% / 44 m²



BALEARES

Ref. 15292683

405€

Medidas/Peso	48,5 x 37,6 x 81,5 cm / 78 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 45 cm
Rendimiento/Para...	71% / 57 m²

✓ Calientaplatos superior.



ARAGÓN

Ref. 14885262

575€

Medidas/Peso	56 x 39 x 93,2 cm / 113 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 45 cm
Rendimiento/Para...	77% / 62 m²

✓ Calientaplatos superior. ✓ Doble capa de acero.



PALMA

Ref. 15294006

649€

Medidas/Peso	48,5 x 37,6 x 96 cm / 97 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 40 cm
Rendimiento/Para...	78% / 75 m²

✓ Horno superior en acero inoxidable.

Interior de material refractario



K1

Ref. 15293915

330€

Medidas/Peso	45 x 40 x 76 cm / 67 kg
Potencia/Capacidad	9 kW / leños hasta 35 cm
Rendimiento/Para...	75% / 54 m²



BA EQUATION 6000

Ref. 15299592

505€

Medidas/Peso	46 x 48 x 84 cm / 100 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 35 cm
Rendimiento/Para...	75% / 60 m²

✓ Doble combustión. Mayor rendimiento de la leña.



BOSTON

Ref. 15292144

545€

Medidas/Peso	64 x 38,8 x 69,5 cm / 86 kg
Potencia/Capacidad	8 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	70% / 45 m²



BA 8000

Ref. 15299613

715€

Medidas/Peso	61 x 53 x 104 cm / 130 kg
Potencia/Capacidad	12,4 kW / leños hasta 35 cm
Rendimiento/Para...	75% / 74 m²

✓ Doble combustión. Mayor rendimiento de la leña.

NOVEDAD



ESTRELLA

Ref. 15954890

340€

Medidas/Peso	56,5 x 40,5 x 79 cm / 72 kg
Potencia/Capacidad	11,5 kW / leños hasta 45 cm
Rendimiento/Para...	62% / 57 m²



EC0380

Ref. 13125805

525€

Medidas/Peso	49 x 46 x 80 cm / 100 kg
Potencia/Capacidad	11,3 kW / leños hasta 35 cm
Rendimiento/Para...	75,3% / 68 m²

✓ Doble combustión.



KIEV

Ref. 15292186

655€

Medidas/Peso	41 x 41 x 100 cm / 100 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	70% / 56 m²



NEBRASKA

Ref. 15292214

720€

Medidas/Peso	77,3 x 42,5 x 86,5 cm / 100 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	70% / 67 m²

✓ Amplia visión del fuego.

Estufas de fundición

Fabricadas enteramente en hierro fundido, estas estufas son muy duraderas. Su material permite una gran variedad de formas y diseños. Son muy eficaces tanto en la acumulación como en la emisión del calor. Funcionan con leña de poda y briquetas.

Encuentra en tu tienda más de **30 modelos de estufas de fundición** desde **465€**.

TAMBIÉN
**COMPRA
ON LINE**
O EN EL 902 87 98 79
ENTREGA EN **6 DÍAS**

NOVEDAD



OVE

Ref. 15944355

1.945€

Medidas/Peso	55 x 55 x 131 cm / 167 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 30-50 cm
Rendimiento/Para...	76% / 61 m²



instalación



Te instalamos
tu estufa de fundición*

*Consulta condiciones en tu tienda.

NOVEDAD



MODENA AMARILLA

Ref. 15954981

1.540€

Medidas/Peso	50,8 x 76,4 x 74,1 cm / 170 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 45 cm
Rendimiento/Para...	75% / 72 m²



BRADFORD ROJA

Ref. 15292123

1.540€

Medidas/Peso	73 x 61,3 x 69 cm / 172 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 54 cm
Rendimiento/Para...	74,5% / 72 m²



SOLOGNE

Ref. 11385535

465€

Medidas/Peso	41 x 51 x 91,5 cm / 58 kg
Potencia/Capacidad	8 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	75% / 48 m ²



SAMARA

Ref. 14889700

565€

Medidas/Peso	63,4 x 46,2 x 64,4 cm / 103 kg
Potencia/Capacidad	8 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	75% / 48 m ²



TAOMI

Ref. 15291983

665€

Medidas/Peso	45 x 34,6 x 83 cm / 74 kg
Potencia/Capacidad	8 kW / leños hasta 40 cm
Rendimiento/Para...	77% / 49 m ²

✓ MODELO EXCLUSIVO DE LEROY MERLIN



SEDAN 10

Ref. 13667423

915€

Medidas/Peso	64,4 x 46,3 x 70,1 cm / 126 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 42 cm
Rendimiento/Para...	80,8% / 65 m ²



E-10 PLUS

Ref. 12976572

995€

Medidas/Peso	69 x 41,5 x 82 cm / 110 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	65% / 52 m ²



EQUATION H01

Ref. 15305164

1.015€

Medidas/Peso	60 x 43 x 73 cm / 143 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 40 cm
Rendimiento/Para...	76% / 61 m ²

✓ Carga lateral del leña.
✓ Disponible en mayor tamaño.



TAO

Ref. 15292060

1.020€

Medidas/Peso	55 x 42 x 113 cm / 118 kg
Potencia/Capacidad	14 kW / leños hasta 45 cm
Rendimiento/Para...	75% / 84 m ²

✓ MODELO EXCLUSIVO DE LEROY MERLIN



SIAM

Ref. 14558621

1.080€

Medidas/Peso	70 x 45,1 x 80,3 cm / 143 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 60 cm
Rendimiento/Para...	75% / 72 m ²



E-20N

Ref. 13278832

1.080€

Medidas/Peso	58 x 45,5 x 71,5 cm / 105 kg
Potencia/Capacidad	8 kW / leños hasta 42 cm
Rendimiento/Para...	75% / 48 m ²

✓ Doble combustión.
✓ Sistema de cristal limpio.

Estufas de fundición



MANDOR
Ref. 13667402

1.285€

Medidas/Peso	85,2 x 49,2 x 77 cm / 140 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 60 cm
Rendimiento/Para...	75,2% / 72 m ²



FRANKLIN 82
Ref. 11142376

1.639€

Medidas/Peso	86,5 x 65 x 79 cm / 128 kg
Potencia/Capacidad	16,5 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	71% / 94 m ²



FRANKLIN 90
Ref. 10747464

1.925€

Medidas/Peso	95 x 65 x 80 cm / 139 kg
Potencia/Capacidad	16,5 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	71% / 94 m ²



CHAMANE
Ref. 13379604

1.235€

Medidas/Peso	56 x 57,8 x 120 cm / 160 kg
Potencia/Capacidad	14 kW / leños hasta 50 cm
Rendimiento/Para...	80% / 90 m ²



ARGOS
Ref. 14622356

1.845€

Medidas/Peso	53,1 x 44,4 x 125 cm / 169 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 33-50 cm
Rendimiento/Para...	76% / 73 m ²



PHAROS
Ref. 14622342

2.295€

Medidas/Peso	53,1 x 53 x 125 cm / 167,5 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 33-50 cm
Rendimiento/Para...	76% / 73 m ²

✓ Giro de 360°.



ITAYA
Ref. 13667381

1.685€

Medidas/Peso	105,1 x 43,1 x 84,6 cm / 183,5 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 71 cm
Rendimiento/Para...	75% / 72 m ²



TIPÍ
Ref. 14889714

1.995€

Medidas/Peso	75,4 x 75,4 x 158,5 cm / 143 kg
Potencia/Capacidad	10 kW / leños hasta 33-50 cm
Rendimiento/Para...	78% / 62 m ²



SYMPHONIA
Ref. 15954974

2.050€

Medidas/Peso	103,9 x 49,1 x 91,2 cm / 184,5 kg
Potencia/Capacidad	12 kW / leños hasta 60 cm
Rendimiento/Para...	71% / 68 m ²

Para cocinar

Además de calentar la estancia, hay aparatos que permiten cocinar alimentos. En la parte superior incorporan un compartimento que funciona como horno con parrilla. Las hay para encastrar en la pared, para colocar entre los muebles bajos de la cocina o en el hueco de una chimenea y también exentas. Todas son de hierro fundido.



TAMBIÉN
**COMPRA
ON LINE**
O EN EL 902 87 98 79
ENTREGA EN **6 DÍAS**



H-04/100

Ref. 13062336

980€*

Medidas/Peso 100 x 61 x 95,5 cm / 204 kg

Potencia/ Rendimiento 17 kW / 35%

Capacidad Leños hasta 84 cm

No incluye parrilla ni luz.



COCINA EN ACERO 2M

Ref. 15956794

780€

Medidas/Peso 93 x 58 x 80 cm / 107 kg

Potencia/ Rendimiento 14 kW / 70%

Capacidad Leños hasta 50 cm



ARANDA HHR-01

Ref. 14563024

1.895€

Medidas/Peso 72,5 x 70 x 97,5 cm / 225 kg

Potencia/ Rendimiento 12 kW / 70%

Capacidad Leños hasta 50 cm

✓ Horno en acero inoxidable.



COCINA ABIERTA SAJA N° 7

Ref. 15294090

2.660€

Medidas/Peso 87 x 60 x 85 cm / 190 kg

Potencia/ Rendimiento 10,5 kW / 70%

Capacidad Leños hasta 50 cm

✓ Disponible en varios modelos.*



SANTA CRUZ

Ref. 14563080

2.955€

Medidas/Peso 81,5 x 77 x 133,5 cm / 350 kg

Potencia/ Rendimiento 12 kW / 70%

Capacidad Leños hasta 50 cm

✓ Horno en acero inoxidable.

Estufas de pellets

Son la opción más ecológica y eficiente. La clave es que utilizan como combustible los pellets, unos pequeños aglomerados de serrín y restos de tala. Este material tiene un sorprendente poder calorífico, con una baja emisión de dióxido de carbono.

Encuentra en tu tienda más de
15 estufas de pellets desde 960€.



Calor y confort

Las estufas de pellets ofrecen un alto rendimiento calorífico —más del 85%— y una larga autonomía de producción de calor: pueden funcionar hasta dos días completos sin necesidad de una nueva carga de combustible. Además, se encienden fácilmente, con sólo apretar un botón, y cuentan con funciones muy prácticas:

- * Encendido y apagado programable.
- * Contenedor de combustible de gran tamaño.
- * Suministro de combustible automático.
- * Termostato que asegura el confort deseado.
- * Existen estufas canalizables para calentar agua caliente.



ADDA 8.5 KW NEGRO/GRIS

Ref. 15674085

1.810€*

Medidas/Peso	47,6 x 47 x 89,9 cm / 80 kg
Potencia	8,6 kW
Rendimiento/Para...	91,5%-86,5%

✓ Disponible en varias potencias*

Incluye puesta en marcha, no instalación.

NOVEDAD



GINEVRA 6.42 KW

Ref. 15955471

960€

Medidas/Peso	45 x 50,4 x 100,3 cm / 18 kg
Potencia	6,42 kW
Rendimiento	91,1%-92,7%

NOVEDAD



AIRE 7KW ECO

Ref. 15955450

1.290€

Medidas/Peso	47 x 45 x 81,5 cm / 78 kg
Potencia	7 kW
Rendimiento	85-90%

NOVEDAD



LISA 9.29 KW

Ref. 15955492

1.390€

Medidas/Peso	53 x 50,7 x 100,3 cm / 90 kg
Potencia	9,29 kW
Rendimiento	89,26%-95,66%

- ✓ Panel de control integrado.
- ✓ Cronotermostato semanal.

NOVEDAD



ZETA CERÁMICA 11 KW

Ref. 15955506

2.350€

Medidas/Peso	59,6 x 59 x 102,7 cm / 110 kg
Potencia	11 kW
Rendimiento	90%-95%

- ✓ Recubrimiento cerámico.
- ✓ Cronotermostato semanal.

NOVEDAD



DVA H 12.8 KW

Ref. 15955513

2.350€

Medidas/Peso	50,9 x 57,2 x 102,9 cm / 110 kg
Potencia	12,83 kW
Rendimiento	89,25%-91,43%

- ✓ Disponible termoestufa para conexión con radiadores*.

Estufas de bioalcohol

Si no puedes almacenar leña, pero no quieres perderte el agradable ambiente que proporciona el fuego y buscas una alternativa decorativa, esta es tu solución. Las estufas de bioalcohol son muy estéticas y limpias. Conoce nuestra amplia gama en tu tienda.



INOX CLASSIC

Ref. 15294020

225€

Medidas/Peso	60 x 13,4 x 45 cm / 10 kg
Material	Cuerpo de acero inoxidable



DE PARED CON CRISTAL

Ref. 15294034

410€

Medidas/Peso	64 x 21 x 64 cm / 11 kg
Material	Acero + cristal



DE PARED INOX CBFV1W

Ref. 15294104

440€

Medidas/Peso	84 x 27 x 68,5 cm / 20 kg
Material	Acero inoxidable lacado blanco.

NOVEDAD



CCB08A10

Ref. 15957942

515€

Medidas	80 x 19 x 59 cm / 14,5 kg
Material	Cuerpo de acero inoxidable y negro

Encuentra en tu tienda más de **20 modelos de estufas de bioalcohol** desde **163€**.



BIOALCOHOL ALBERO

Ref. 14890562

799€

Medidas/Peso	80 x 21 x 74 cm / 18 kg
Material	Acero con marco de piedra natural

✓ Disponible en otro tipo de piedra.*



instalación

Te instalamos tu estufa de bioalcohol*

*Consulta condiciones en tu tienda.

Las claves

- * Estas estufas producen vapor de agua y una baja emisión de CO₂.
- * Su combustión no genera residuos.
- * Se instalan y desinstalan de forma muy rápida y sencilla, ya que no necesitan salida de humos.
- * La bandeja del fuego permite una fácil y, por tanto, del consumo.

COMPLETA TU COMPRA



LOTE DE
9 LEÑOS
CERÁMICOS.
50€



LOTE DE
24 UNIDADES
DE PIEDRAS
CERÁMICAS.
51€

Complementos decorativos

Parrillas, fuelles, cuelgaútiles, leñeros y salvachispas. Encuentra en tu tienda Leroy Merlin todo lo que necesitas para sacarle el máximo partido a tu chimenea y conseguir el máximo confort.

Encuentra en tu tienda más de **60 complementos decorativos** desde **16,90€**.



Parrillas




ADRIÁ SIN CAJÓN

Ref. 15294454

24,90€

Medidas 50 x 30 x 13 cm



CON 8 BARRAS NEGRA SIN CAJÓN

Ref. 15294475

40,90€

Medidas 42,5 x 34 x 15,5 cm



PARA CHIMENEA CON CAJÓN 10804

Ref. 10483774

50€

Medidas 60 x 45 x 17 cm

✓ Disponible en otras medidas*.

Otros accesorios



FUELLE 70701

Ref. 10493840

16,90€

Medidas 16 x 4 x 44 cm



CASTAÑERO ENVEJECIDO

Ref. 13401892

26,50€

Medidas 80.5X32X16.5 cm



KIT CUBO + PALA + ESCOBA

Ref. 14887166

31,90€

Medidas 23 x 30 x 39,3 cm

Cuelgaútiles



4 ÚTILES PROMO

Ref. 13062420

23,50€

Medidas 22 x 14 x 66 cm



4 ÚTILES 10070 CON MANGO NEGRO

Ref. 10483725

39,90€

Medidas 29 x 10 x 70 cm



4 ÚTILES QUADRO ROJO

Ref. 14887054

45€

Medidas 21,5 x 15 x 58 cm



4 ÚTILES BRAZOS REDONDO

Ref. 13674255

71€

Medidas 20 x 20 x 72 cm



4 ÚTILES MANI INOX/CRISTAL

Ref. 14887012

113€

Medidas 25 x 20 x 78 cm

Leñeros



MIMBRE OVALADO RUMBA

Ref. 15294384

20,50€

Medidas 70 x 48 x 53 cm

NOVEDAD



OVALADO ACERO NEGRO

Ref. 15936816

28,60€

Medidas 56 x 40 x 11 cm

NOVEDAD



ACERO NEGRO TRIANGULAR

Ref. 15936823

30,80€

Medidas 54 x 40 x 15 cm

NOVEDAD



ALTHEA ROJO

Ref. 15925812

50,50€

Medidas 53 x 30 x 28 cm




MIMBRE CON RUEDAS

Ref. 15171345

51€

Medidas 44,5 x 37 x 91 cm

Salvachispas




SIMPLE 10402

Ref. 10493441

33,90€

Medidas 67 x 11 x 60 cm



PLEGABLE QUARTZ

Ref. 14887110

39€

Medidas 60 x 20 x 56,5 cm

NOVEDAD




LUPUS ROJO

Ref. 15936865

51€

Medidas 72 x 10 x 47 cm




CRISTAL PLANO BEAUBOURG

Ref. 14887096

66,50€

Medidas 65 x 11 x 50,5 cm



SALVACHISPAS PLEGABLE 10502

Ref. 10493462


71€

Medidas 110 x 11 x 60 cm

Conductos de evacuación y aislamiento

Elige los conductos y complementos que necesitas según el tipo de chimenea, su ubicación y las características concretas de tu casa. Recuerda que con una correcta colocación de estos elementos y un buen aislamiento conseguirás un mejor rendimiento de tu chimenea.

Cómo instalar los conductos para lograr un buen tiro



Altura del conducto (a) A mayor altura, mejor tiro. Para que no se produzca un retorno del humo en casa, el sombrerete exterior debe superar los tejados cercanos en al menos 50 cm y distar de otros tejados un mínimo de 8 m.

Ubicación. Instalación interna: realiza un hueco en la cubierta para sacarlo al exterior e impermeabiliza la zona para evitar humedades. Si los tubos quedan a la vista (b), utilízalos vitrificados. Si recorren la fachada (c): emplea tubos de acero inoxidable de doble capa aislado y fíjalos sólidamente al muro.

Codos. El mejor tiro se consigue con conductos totalmente verticales y sin codos. Si no puedes evitarlos, sigue los consejos indicados en la ilustración (d).

Construcción del conducto (e). Si utilizas un hueco de chimenea existente, es recomendable colocar un conducto metálico en su interior para sellar y aislar la instalación. Recuerda:

- El diámetro del conducto debe ser el especificado por el fabricante.
- El tubo redondo es más eficaz que el cuadrado.
- Es importante su limpieza al menos una vez al año.

Tipos de conducto

De acero inoxidable de doble capa aislado

- Para instalaciones en el exterior, ya que evita la condensación.
- Máxima durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Ideal para forjados de madera.



Tubo aislante

Grosor: desde 0,4 mm.
Diámetro: desde 150 mm

De acero inoxidable

- Imprescindible para instalaciones no vistas (ej: para interior de campana de chimenea).
- Máxima durabilidad y resistencia a la corrosión.
- También válida para exterior.



Tubo inoxidable

Grosor: de 0,4 mm a 0,8 mm. Diámetro: de 100 mm a 250 mm.

De acero vitrificado

- Ideales para estufas y chimeneas en las que se quiera dejar los tubos a la vista.
- Disponibles en acabado brillante y mate.
- Disponibles tubos con junta para pellets.



Tubo vitrificado

Grosor: de 0,5 mm a 0,8 mm. Diámetro: de 80 mm a 200 mm.

Galvanizados

- Aptos para instalaciones de bajo coste.
- Uso para interior.



Tubo galvanizado

Grosor: de 0,4 mm a 1 mm.
Diámetro: de 100 mm a 250 mm.

Corrugados

- Específicos para los inserts.
- Son muy flexibles y extensibles.
- Instalación en la salida de aire caliente.



Tubo flexible

Grosor: desde 0,4 mm.
Diámetro: desde 125 mm.

AISLAMIENTO

No descuides el aislamiento de la campana. Un buen aislamiento te ayuda a ahorrar energía ya que se conserva mejor el calor evitando que se escape de la habitación. Ganarás también en seguridad. Si decides encargarte de la instalación consulta nuestros consejos.



LANA DE ROCA

Ref. 15929585.
Placa de 100 x 60 cm. 3 cm de grosor.

8,50€ (14,16€/m²)

Productos para el mantenimiento

Una clave para conseguir siempre el mejor rendimiento de tu chimenea y disfrutar del máximo confort es conservarla limpia, ya que el proceso de combustión genera residuos. En tu tienda encontrarás todos los productos específicos necesarios para facilitarte esta tarea.

1. Antes de ponerla en funcionamiento

- **Deshollinadores.** Para garantizar que el conducto de evacuación de humos esté despejado.
- **Cemento refractario.** Para reparar posibles fisuras o roturas.
- **Pintura térmica.** Si necesitas reparar arañazos o desperfectos.



Leño deshollinador Ref. 11661811.
Tronco compuesto de material combustible y un deshollinador químico. Viene envuelto en papel, lo que facilita su encendido. **9,70€**.



Deshollinador mantenimiento 14 dosis
Ref. 12236245. Para chimeneas y calderas de madera y carbón. Las dosis independientes evitan las mediciones y resulta más limpio y cómodo. **12,90€**.



Masilla refractaria cartucho 310 ml
Ref. 10452862. Para la unión de elementos de acero-acero o acero-obra. Resistente hasta 1.500°C. Al agua. **6,10€**.

2. Durante su funcionamiento

- **Limpiacristales y decapantes.** Para mantener limpio el cristal vitrocerámico y ver la llama con nitidez.
- **Limpiadores de piedra y de ladrillo.** Para el revestimiento de la chimenea.
- **Deshollinadores de mantenimiento.** Para el conducto de evacuación.



Deshollinador mecánico
Ref. 14887180. En acero. Mide 7 m de largo y 250 mm de diámetro. **18,95€**.
✓ Disponible en polipropileno.*



Aspirador cenizas
Ref. 14887236 Capacidad: 20 l. Potencia: 1.200 W. **69,90€**.
También disponible de 600 W.



Limpiacristales pistola + pistola 500 ml Ref. 12236273. Especial para chimeneas, interior de hornos, asadores, campanas de cocina y placas calefactoras. **12,25€**.



Decapante cristales hogar/insert pul 500 ml Ref. 10453030. Producto en espuma que refuerza su acción directa sobre las manchas para una limpieza más profunda. **10,80€**.

COMBUSTIBLES

Encuentra en tu tienda la más amplia gama de combustibles de todo tipo.



Briquetas de madera 7 kg
Ref. 12856753.
✓ Disponible en varios formatos.



Saco leña natural 10 kg aprox.
Ref. 14170884.
✓ Disponible en varios formatos.

Cuándo y cómo realizar un deshollinado

Con esta limpieza se consigue eliminar los restos de alquitranes y aceites de los conductos para facilitar la evacuación de los gases producidos por la combustión. El deshollinado puede hacerse de forma mecánica o química. Lo recomendable es llevar a cabo ambas:

- * **Deshollinado mecánico.** Se realiza con un deshollinador y un mango adaptado a la altura que se necesite para limpiar el interior de la chimenea. A continuación, se puede utilizar un aspirador especial para recoger los restos eliminados.
- * **Deshollinado químico.** Se calienta la chimenea con una carga de leña. A continuación, se introducen los leños deshollinadores o las bolsas necesarias según la utilización de la chimenea (ver cuadro de abajo). Una vez apagada y fría, hay que limpiar las cenizas que se hayan generado.

USO de LA CHIMENEA	DESHOLLINADO SEMANAL (de mantenimiento)	DESHOLLINADO ANUAL
Ocasional (fines de semana)	1 bolsa a la semana	1 leño deshollinador ó 1 caja de bolsas (una vez al año)
Moderado (2-3 días a la semana, durante 2-3 meses)	2 bolsas a la semana	1 leño deshollinador ó 1 caja de bolsas (dos veces al año)
Intensivo (3 o más días a la semana, durante 5 meses)	3 bolsas a la semana	1 leño deshollinador (3 - 5 veces al año) o 1 caja de bolsas (3 - 4 veces al año)

Te ayudamos a elegir y a comprar con tranquilidad



nuestros servicios

instalación

Te lo instalamos con profesionales cualificados*

transporte

Llevamos tu compra a domicilio*

financiación

Tenemos diferentes fórmulas de pago a tu disposición*

* Consulta condiciones en tu tienda.

compromiso leroy merlin

asesoramiento

Nos comprometemos a ofrecerte el mejor asesoramiento.

Aprenderás a hacer realidad tus proyectos de hogar a través de nuestros vendedores en tienda, guías de productos, fichas consejo, librería, demostraciones y página web.

satisfacción

Nos comprometemos a garantizar tu satisfacción.

Nos comprometemos a garantizar tu satisfacción. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en el servicio de devoluciones.

compromiso de precio mínimo

Nos comprometemos a ofrecerte el precio más bajo del mercado. Si lo encuentras más barato te abonamos el doble de la diferencia.

Consulta condiciones en tu tienda.

TE GARANTIZAMOS
**EL PRECIO
+ BAJO
DEL MERCADO**

club leroy merlin

Únete al Club Leroy Merlin y descubre un mundo de ventajas en exclusiva

financiación especial en chimeneas, inserts y estufas

6 meses sin intereses

Importe mínimo a financiar 500€.

C. Apertura: 1,5%. TIN: 0% y TAE: 6,47%.

Y si pagas con la tarjeta Club Leroy Merlin

TIN: 0% y TAE: 0%.

Consultar condiciones de financiación.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

Importe máximo a financiar 18.000€.

• Financiación sin Intereses (pago con la tarjeta Leroy Merlin).

Ejemplo de financiación para 900€ a 6 meses sin intereses: TIN: 0%, TAE: 0%. Comisión de apertura: 0€.

Importe total adeudado: 900€. Seis cuotas mensuales de 150€.

• Financiación Sin Intereses con comisión de apertura:

Ejemplo de financiación para 900€ a 6 meses sin intereses: TIN 0%, TAE: 6,47%. Comisión de apertura: 13,50€.

Importe total adeudado: 913,50€. Una primera cuota de 163,50€ y 5 cuotas de 150€.

Intereses subvencionados por Leroy Merlin. Todas las financiaciones están sujetas a la aprobación de la entidad financiera ACCORDFIN ESPAÑA, E.F.C., S.A. Plazo de validez hasta 31/12/2012.

Encuentra tu **TIENDA MÁS CERCANA** en: **www.leroymerlin.es**



Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/leroymerlines



y en Twitter:
[@leroymerlin_es](https://twitter.com/leroymerlin_es)
[@leroym_promos](https://twitter.com/leroym_promos)

© Leroy Merlin España S.L.U. 2012

Validez hasta el 31 de marzo de 2013.

Los precios que te indicamos en esta guía son orientativos. Consulta disponibilidad y precio en tu tienda. Disponibilidad sujeta a la permanencia de oferta pública de venta en el momento de su visita o la eventual falta de comercialización por el fabricante.



LEROYMERLIN
Da vida a tus ideas