

CLIMATIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE



GUÍA DE COMPRA

Todo lo que necesitas saber para elegir tu aparato de climatización o tratamiento del aire: las claves de la eficiencia, calculadoras de potencia y consumo...



LAS CLAVES DE LA EFICIENCIA

Lo más importante a la hora de elegir un aparato de aire acondicionado es que sea eficiente. Al consumir menos energía, no sólo te permitirá un ahorro importante en la factura eléctrica, sino que estarás contribuyendo al cuidado del medio ambiente. El nivel de eficiencia viene reflejado en la etiqueta energética.

APUESTA POR LA EFICIENCIA

Escoge los aparatos con **tecnología inverter**: consumen hasta un **70% menos de energía** que los que cuentan con un compresor de velocidad fija. Comprueba el consumo de cada aparato en la etiqueta energética.

Además: los equipos inverter **incluyen bomba de calor**, con lo que podrás utilizarlos también en invierno en zonas cálidas, o como apoyo a la calefacción principal en zonas frías. Y recuerda: una bomba de calor produce **el mismo calor que una calefacción** eléctrica tradicional, **consumiendo tres veces menos**.


Además de ofrecer mayores prestaciones, los equipos de aire acondicionado inverter cada vez consumen menos energía, siempre que se les dé un buen uso y la instalación sea correcta.

LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA

Con el fin de reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera y mejorar la eficiencia energética, la Unión Europea ha aprobado una nueva etiqueta energética para los equipos de aire acondicionado. Todos los equipos importados en Europa a partir de 2013 la llevan, si bien los equipos importados con anterioridad se pueden seguir vendiendo con la etiqueta actual.

Las novedades de la nueva etiqueta se basan principalmente en un aumento de los requerimientos de eficiencia, una nueva clasificación energética y la inclusión de información más detallada. Te lo explicamos:

CONSUME MENOS QUE UNA PLANCHA



CONSUMO 1.000 W

* Comparativa calculada bajo unas condiciones de uso estandarizadas, potencia de refrigeración de 3.010 frigorías para un aparato inverter y tarifa Kw/h establecida por la Comisión Nacional de Energía.

ETIQUETA ACTUAL

Etiqueta Energética	
Fabricante	
Unidad exterior	
Unidad interior	
Más eficiente	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Menos eficiente	
Consumo anual de energía en KW en modo frío (el consumo real depende del uso del aparato)	
Capacidad frigorífica kW	
EER (Ratio de Eficacia Energética)	
Tipo	
Sólo Frío	
Bomba de Calor	
Frío por aire	
Frío por agua	
Capacidad calorífica kW	
COP (Coeficiente de Rendimiento)	
A: Más eficiente	C: Menos eficiente
Nivel Sonoro dB(A)	

1 PRODUCTO	
2 MODELO	
3 CLASE	
Clasificación de eficiencia energética de la más eficiente (A) a la menos (G)	Inclusión de las categorías A+, A++, A+++ para los aparatos más eficientes
4 CONSUMO energético anual	Por zona geográfica
5 POTENCIA REFRIGERANTE	
6 RATIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA OPCIÓN FRÍO	
EER	Se adopta el nuevo SEER (eficiencia energética estacional en frío), más estricto y completo.
7 POTENCIA CALORÍFICA	
8 EFICIENCIA ENERGÉTICA OPCIÓN CALOR	
COP	Se adopta el nuevo SCOP (eficiencia energética estacional en calor), más estricto y completo.
NIVEL SONORO	
9 en (dB) de la unidad interior	10 se añade también la unidad exterior

NUEVA ETIQUETA

ENERG	
energía · ενέργεια	
1 SEER	2 SCOP
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
5 kW 2.0	7 kW x 2.7 x
6 SEER 7.0	8 SCOP x 4.2 x
kWh/annum 101	915 x
9 53 dB	10 60 dB
ENERGÍA · ΕΠΕΓΓΙΡ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI	
626/2011	

En esta guía se indica el nivel de eficiencia energética de cada equipo con dos letras que reflejan la clase energética. La izquierda muestra los valores en frío y la derecha, en calor.

SEER frío X / Y SCOP calor

CALCULA LA POTENCIA Y EL CONSUMO

Antes de comprar tu equipo de aire acondicionado, debes tener en cuenta, además de las prestaciones, la potencia que necesitas. Otro aspecto fundamental es el consumo, reflejado en la etiqueta energética. Te enseñamos también a calcular ambas variables, para ayudarte en la elección.

CALCULA LA POTENCIA QUE NECESITAS

Rellena las casillas y haz las operaciones que se indican para cada una de las habitaciones que deseas climatizar.


CALCULADORA			
m ²	x 25 frig =		A
m ²	x 260 frig =		B
m ²	x 50 frig =		C
A + B + C =			D
D	x 1,3 frig =		E
	x 150 frig =		F
			G
E + F + G =			frigorías/hora

- Si es un ático o una última planta, indica la superficie; si no es así, deja la casilla en blanco.
 - Calcula la superficie de puertas y ventanas que dan al exterior.
 - Suma la longitud de las paredes que dan al exterior.
 - Suma los resultados de A, B y C.
 - Si la habitación es muy soleada, realiza esta operación. Si no es así, introduce de nuevo el valor de la casilla D.
 - ¿Cuántas personas suelen ocupar la habitación?
 - Si hay muchas luces, electrodomésticos u otros aparatos eléctricos, añade 500 fg en la casilla G.
- La potencia necesaria es la suma de E, F y G.

EJEMPLO:

Un salón ático con dos ventanas orientadas al sur, con halógenos, ordenador, televisor y equipo de música. Viven 4 personas.

12 m ²	x 25 frig =	300	A
6 m ²	x 260 frig =	1.560	B
7 m	x 50 frig =	350	C
A + B + C =		2.210	D
D	x 1,3 frig =	2.873	E
4 pers.	x 150 frig =	600	F
Muchos electrod.		500	G
E + F + G =		3.973 frigorías/hora	



AVERIGUA EL CONSUMO DE TU EQUIPO

Si quieres calcularlo tú mismo, divide la potencia del aparato entre el código SEER (para producir aire frío) o entre el SCOP (para producir aire caliente).

CALCULADORA	
Consumo en opción frío:	
watios ÷ SEER =	watios/hora
Consumo en opción calor:	
watios ÷ SCOP =	watios/hora

EJEMPLO:

Equipo con una potencia nominal de 3.500 w (3.000 frigorías):

$$\frac{3.500 \text{ vatios}}{5,1 \text{ (SEER)}} = 686 \text{ vatios/hora}$$

Si encendemos el equipo durante 4 horas al día en el mes de julio el coste ascenderá, aproximadamente, a 12,76€*. Es decir, unos 0,10€* la hora.

*Coste del kw/h= 0,15 €

MARCA de la CASA




Durabilidad y ahorro de energía en climatización y tratamiento del aire.

ECO opciones

ENERGÍA eficiente

Con un buen aparato de aire acondicionado, ahorra energía y respeta el medio ambiente

CÓMO FUNCIONAN LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



1 UNIDAD INTERIOR

Toma el aire de la habitación, lo filtra, lo enfría o calienta (si tiene bomba de calor), y luego lo vuelve a expulsar a la estancia.

2 CIRCUITO

Conecta la/las unidades interiores (en el caso de equipos multisplit, ver pág. 9) con la unidad exterior. Contiene el gas refrigerante.

3 UNIDAD EXTERIOR

Contiene el compresor, que bombea el gas refrigerante, lo que permite transportar el frío o el calor del interior al exterior.

4 MANDO

Permite manejar todas las funciones del equipo de climatización, desde donde se encuentre el usuario en cada momento.

LOS BENEFICIOS DE LA CLIMATIZACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL AIRE

Confort y salud son los beneficios de una buena elección y uso de un equipo de aire acondicionado. Son cada vez más eficientes y menos ruidosos. Y para mejorar la calidad del aire en entornos secos, húmedos o con mucha polución, utiliza humidificadores, deshumidificadores y purificadores.

■ CREA UN AMBIENTE CONFORTABLE



TEMPERATURA: En invierno, lo ideal es mantenerla entre 18° y 21°. En verano, basta con tenerla entre 24° y 28°.



GRADO DE HUMEDAD: Conviene mantener el porcentaje de humedad relativa entre el 40% y el 60%. Puedes utilizar deshumidificadores o humidificadores.




CIRCULACIÓN DEL AIRE: Debe circular de manera uniforme, a la velocidad adecuada y sin concentrarse en una sola dirección.



PUREZA DEL AIRE: Los filtros de los aparatos de aire acondicionado y los purificadores eliminan ácaros y bacterias, con lo que contribuyen a mejorar la calidad del aire.



NIVEL SONORO: Los equipos con tecnología inverter son los menos ruidosos. Su nivel sonoro se especifica en la etiqueta energética.



COMPARATIVA DE RUIDO EN DECIBELIOS (dB)

■ MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE CON FILTROS



AMBIENTE AGRADEABLE: Los filtros estándar son los más básicos. Hay que limpiarlos y sustituirlos periódicamente. Los fotocatalíticos se limpian con la luz solar.



SIN POLVOS NI ALÉRGENOS: Los electrostáticos son muy eficientes para eliminar los alérgenos y el polvo en suspensión. Son lavables y no hace falta reemplazarlos.



CONTRA LOS MALOS OLORES: Los de carbón activo absorben los malos olores y también el humo. Tienen una duración limitada.



REDUCIR LAS ALERGIAS Y EL ASMA: Los más avanzados son los de plasma o neoplasma. Capaces de purificar y desodorizar el aire, están indicados para personas con alergias o asma.



AIRE DE MONTAÑA: El ionizador emite iones negativos para equilibrar el exceso de iones positivos emitidos por los aparatos eléctricos y mejorar así la calidad del aire.

■ TRATAMIENTO DEL AIRE

Los deshumidificadores, humidificadores y purificadores son muy útiles si vives en zonas con porcentajes de humedad extremos (muy altos o muy bajos), entornos con niveles altos de contaminación, o bien si en tu casa hay niños pequeños, personas mayores o con problemas respiratorios.



PLAN RENOVE

Si tu comunidad autónoma dispone de Plan Renove de aire acondicionado, nuestros asesores te facilitarán toda la información para que puedas conseguir la ayuda.

● Déjalo en nuestras manos

Si quieres que te ayudemos a elegir tu aparato de aire acondicionado y disfrutar de él cuando ya esté instalado, nos encargamos de llevar a cabo tu proyecto por ti, en 5 pasos. Conseguirás el mejor resultado sin la menor preocupación.

1 Visita nuestra tienda y cuéntanos tu idea.

Tu asesor experto te ayudará en la elección de la solución más recomendable para ti.

2 Te enviamos un profesional a tomar las medidas*.

Enviamos a un profesional experto a tu casa para tomar las medidas.
*Consulta las condiciones en tu tienda.

3 Te entregamos un presupuesto detallado.

Con todos los productos y servicios que necesitas. Te lo explicamos para que no te queden dudas.

4 Nosotros nos encargamos de todo.

Contamos con expertos instaladores que realizarán la instalación de tu equipo a la medida de tus necesidades.


5 Disfruta del resultado con total confianza.

Todos nuestros servicios tienen una garantía de dos años.



ESCOGE EL SISTEMA MÁS ADECUADO

Ten en cuenta el número de estancias que quieres climatizar, el espacio disponible dentro (para las unidades interiores) y fuera (para la exterior), las características técnicas, el tipo de instalación, la posibilidad de alterar la fachada... Y no te olvides de los sistemas de tratamiento del aire.

	PRODUCTO	IDEAL PARA...	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CLIMATIZACIÓN	PARA UNA HABITACIÓN		
	MURAL SPLIT PÁG. 6 	Disponer de aire acondicionado o calefacción en una sola habitación. Es un sistema económico.	Dos unidades (interior y exterior). Con o sin bomba de calor. Con velocidad fija o inverter.
	COMPACTO PÁG. 11 	Viviendas donde no está permitida la colocación de unidades condensadoras en las fachadas, y para casetas de obra.	Requiere únicamente hacer dos agujeros (de unos 15 cm) en la pared.
	SPLIT CASSETTE PÁG. 11 	Comercios y oficinas con techos desmontables. Es de fácil instalación y muy silencioso	Dos unidades: una interior y otra exterior. Con o sin bomba de calor. Con velocidad fija o inverter.
	SUELO - TECHO PÁG. 11 	Cuando no hay espacio para colocar unidades en la parte alta de la pared (se coloca a 10 cm del suelo). Locales comerciales o habitaciones donde se necesite más potencia y sea más eficiente colocarlo en el techo.	
	PORTÁTILES PÁG. 12 	Para cualquier vivienda. No necesita instalación.	Se necesita abrir un pequeño orificio en la ventana o en el cerco para pasar la tubería de expulsión del calor.
	CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PÁG. 13 	Para interior o exterior. No necesita instalación.	Hay que llenar el depósito de agua para que se produzca el proceso de evaporación. Conviene que la habitación donde se coloque esté bien ventilada.
	VARIAS HABITACIONES		
	MULTISPLIT PÁG. 9 	Permite regular la climatización de las estancias de forma independiente. Admite múltiples combinaciones.	Una sola unidad exterior para varias unidades interiores.
	CONDUCTO PÁG. 10 	Para viviendas nuevas, dúplex y oficinas con falsos techos: una única unidad distribuye el aire por las estancias a través de rejillas.	Los conductos se emplazan en el falso techo.

TRATAMIENTO DEL AIRE	PURIFICADORES PÁG. 14 	Mejorar la calidad del aire, en especial para las personas alérgicas.	Con ionizador que ayuda a mejorar la calidad del aire.
	HUMIDIFICADORES PÁG. 15 	Reducir la sequedad del ambiente.	De vapor caliente con depósito para medicamentos, o ultrasónico.
	DESHUMIDIFICADORES PÁG. 15 	Reducir el porcentaje de humedad en el aire.	Con depósito de recogida del agua de diferentes capacidades.

MURAL SPLIT

Estos aparatos de aire acondicionado son una solución económica y sencilla para climatizar una estancia. Los equipos son cada vez más estéticos, para integrarlos en cualquier decoración, eficientes, para ahorrar energía, y silenciosos, para garantizar el confort.

VELOCIDAD FIJA



AIRLIN ARLIN

A/A	229€	249€
Modelo	ARLIN09N	ARLIN12N
Frigorías	2150 frig	2752 frig
Calorías	2193 cal	2752 cal
SEER/Consumo (W)	3,21/779	3,21/997
SCOP/Consumo (W)	3,61/706	3,64/879
Dimensiones*	25 x 75 x 19 cm	25 x 75 x 19 cm
Nivel sonoro	unidad interior: 35 dB unidad exterior: 52 dB	35 dB 54 dB
Filtro	Estándar	
Superficie	20 m ²	25 m ²

INVERTER



AIRLIN ARLIN INV

A/A	349€	A/A	369€
Modelo	ARLIN09V	ARLIN12V	
Frigorías	2150 frig	2752 frig	
Calorías	2494 cal	2924 cal	
SEER/Consumo (W)	6,05/413	3,51/912	
SCOP/Consumo (W)	6,31/460	3,61/942	
Dimensiones*	25 x 75 x 19 cm	25 x 75 x 19 cm	
Nivel sonoro	unidad interior: 34 dB unidad exterior: 52 dB	34 dB 54 dB	
Filtro	Estándar		
Superficie	20 m ²	25 m ²	



AIRWELL HDD 012 DCI

A/A	399€
Modelo	HDD-DCI
Frigorías	3010 frig
Calorías	3010 cal
SEER/Consumo (W)	3,21/1090
SCOP/Consumo (W)	3,61/1.136
Dimensiones*	20,1 x 77 x 28,3 cm
Nivel sonoro	unidad interior: 25 dB unidad exterior: 48 dB
Filtro	Estándar
Superficie	De 30 a 35 m ²



AIRWELL HHF

A/A	299€	319€
Modelo	HHF009	HHF012
Frigorías	2270 frig	2769 frig
Calorías	2416 cal	3027 cal
SEER/Consumo (W)	3,21/822	3,21/1.003
SCOP/Consumo (W)	3,61/778	3,61/975
Dimensiones*	25,5 x 73 x 17,4 cm	26,5 x 79 x 17,7 cm
Nivel sonoro	unidad interior: 32 dB unidad exterior: 50 dB	32 dB 52 dB
Filtro	Estándar	
Superficie	20 m ²	25 m ²



OLIMPIA DC Q INVERTER

A/A	A/A+	449€	A/A++	499€
Modelo	Q10	Q12		
Frigorías	2322 frig	2666 frig		
Calorías	2408 cal	2838 cal		
SEER/Consumo (W)	5,3/509	5,2/596		
SCOP/Consumo (W)	3,4/824	3,4/971		
Dimensiones*	25,0 x 71,0 x 18,9 cm	27,5 x 79,0 x 19,6 cm		
Nivel sonoro	unidad interior: 28 dB unidad exterior: 47 dB	28 dB 48 dB		
Filtro	Carbón activo			
Superficie	25 m ²	30 m ²		



FUJITSU ASY

A/A	549€	599€
Modelo	25UILLC	35UILLC
Frigorías	2150 frig	2924 frig
Calorías	2752 cal	3440 cal
SEER/Consumo (W)	3,21/779	3,21/1.059
SCOP/Consumo (W)	3,62/884	3,62/1.105
Dimensiones*	26,0 x 79 x 20,2 cm	26,0 x 79 x 20,2 cm
Nivel sonoro	unidad interior: 21 dB unidad exterior: 45 dB	21 dB 50 dB
Filtro	Antibacterias	
Superficie	25 m ²	30 m ²

MURAL SPLIT INVERTER

APUESTA POR LA EFICIENCIA

Un equipo de aire acondicionado inverter de clase A consume, como máximo, un tercio de la energía que produce.



JUNKERS CONFORT

	A+/A	549€	A++/A+	599€	A+/A	799€
Modelo	E 2600		E 3500		E 5300	
Frigorías	2236 frig		3010 frig		4558 frig	
Calorías	2408 cal		3440 cal		4988 cal	
SEER/Consumo (W)	5,6/464		6,1/574		5,6/946	
SCOP/Consumo (W)	3,8/737		4/1.000		3,8/1.526	
Dimensiones*	27,5 x 84,5 x 18 cm		27,5 x 84,5 x 18 cm		29,8 x 84 x 20 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	28 dB	30 dB	35 dB		
	unidad exterior	51 dB	55 dB	56 dB		
Filtro	Antibacterias					
Superficie	25 m²		35 m²		50 m²	



SAMSUNG BORACAY

	A/A	549€	A/A	579€	A++/A	899€
Modelo	2000		3000		4300	
Frigorías	2150 frig		2838 frig		4300 frig	
Calorías	2838 cal		3440 cal		5160 cal	
SEER/Consumo (W)	5,1/490		5,1/647		5,1/980	
SCOP/Consumo (W)	3,4/971		3,4/1.176		3,4/1.765	
Dimensiones*	28,5 x 82,0 x 20,5 cm		28,5 x 82,0 x 20,5 cm		29,8 x 106,5 x 23 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	21 dB	21 dB	30 dB		
	unidad exterior	45 dB	47 dB	50 dB		
Filtro	Antibacterias					
Superficie	25 m²		30 m²		50 m²	



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

	A/A	599€	A++/A+	699€	A/A	1.090€
Modelo	DXK 09 5L-S		DXK 12 5L-S		DXK 15 5L-S	
Frigorías	2150 frig		2752 frig		3698 frig	
Calorías	2408 cal		3096 cal		4300 cal	
SEER/Consumo (W)	5,5/455		6,2/565		5,4/796	
SCOP/Consumo (W)	3,9/718		4/900		3,9/1.282	
Dimensiones*	26,2 x 76,9 x 23 cm		26,2 x 76,9 x 23 cm		26,2 x 76,9 x 23 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	22 dB	23 dB	23 dB		
	unidad exterior	35 dB	38 dB	38 dB		
Filtro	Antibacterias, enzimático, desodorizante					
Superficie	25 m²		30 m²		45 m²	



PANASONIC KIT RE-PKE

	A+/A	699€	A+/A	799€	A+/A	1.290€
Modelo	RE9-PKE		RE12-PKE		RE15-PKE	
Frigorías	2150 frig		3010 frig		3612 frig	
Calorías	2838 cal		3655 cal		4300 cal	
SEER/Consumo (W)	5,6/446		5,6/625		5,6/750	
SCOP/Consumo (W)	3,4/971		3,4/1.250		3,4/1.471	
Dimensiones*	29 x 84,8 x 21,3 cm		29 x 84,8 x 21,3 cm		29 x 84,8 x 21,3 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	22 dB	22 dB	22 dB		
	unidad exterior	47 dB	48 dB	48 dB		
Filtro	Antialérgico, antimoho					
Superficie	25 m²		35 m²		40 m²	

*De la unidad interior.

MURAL SPLIT INVERTER



SAMSUNG SERIE F WIFI

	A++/A+	699€	A++/A+	749€	A++/A+	990€
Modelo	AR09F		AR12F		AR18F	
Frigorias	2150 frig		3010 frig		4300 frig	
Calorías	2752 cal		3440 cal		5160 cal	
SEER/Consumo (W)	7,1/352		6,7/522		6,7/746	
SCOP/Consumo (W)	4/800		4/1.000		3,8/1.579	
Dimensiones*	28,5 x 89,0 x 19,0 cm		28,5 x 89,0 x 19,0 cm		29,8 x 106,5 x 23,0 cm	
Nivel sonoro	unidad interior: 21 dB unidad exterior: 44 dB		21 dB 46 dB		26 dB 50 dB	
Filtro	Antibacterias, antialérgico					
Superficie	25 m²		35 m²		50 m²	

✓ Control del equipo de Aire Acondicionado desde un Smartphone



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES HICOP

	A++/A+	799€	A++/A+	999€	A++/A+	1.190€
Modelo	SRK20ZJ		SRK35ZJ		SRK50ZJ	
Frigorias	1720 frig		3010 frig		4300 frig	
Calorías	2322 cal		3700 cal		5160 cal	
SEER/Consumo (W)	7,0/286		7,0/500		7,0/714	
SCOP/Consumo (W)	4,2/595		4,2/1024		4,2/1.430	
Dimensiones*	29,4 x 79,8 x 22,9 cm		29,4 x 79,8 x 22,9 cm		29,4 x 79,8 x 22,9 cm	
Nivel sonoro	unidad interior: 29 dB unidad exterior: 47 dB		29 dB 48 dB		32 dB 50 dB	
Filtro	Antibacterias, antialérgico, electrostático, desodorizante					
Superficie	20 m²		35 m²		50 m²	



PANASONIC ETHEREA

	A++/A+	799€	A++/A+	899€	A++/A+	999€
Modelo	KIT-E7-PKE BL		KIT-E9-PKE BL		KIT-E12-PKE BL	
Frigorias	1763 frig		2150 frig		3010 frig	
Calorías	2408 cal		2924 cal		3440 cal	
SEER/Consumo (W)	6,7/306		6,6/379		6,6/530	
SCOP/Consumo (W)	4,3/651		4,1/829		4/1.000	
Dimensiones*	29,5 x 87 x 25,5 cm		29,5 x 87 x 25,5 cm		29,5 x 87 x 25,5 cm	
Nivel sonoro	unidad interior: 20 dB unidad exterior: 46 dB		20 dB 46 dB		20 dB 48 dB	
Filtro	Nanotecnología: efectivo contra los alérgenos					
Superficie	20 m²		25 m²		35 m²	

✓ Sistema econavi que reduce el consumo un 45% en calefacción y un 38% en refrigeración gracias a los sensores de presencia, nivel de actividad y luz solar



SAMSUNG MONT BLANC WIFI

	A+++/A++	1.090€	A++/A+	1.190€	A++/A	1.590€
Modelo	F-AR09		F-AR12		F-18M	
Frigorias	2150 frig		3010 frig		4300 frig	
Calorías	2752 cal		3440 cal		5160 cal	
SEER/Consumo (W)	8,5/294		7/500		6,1/820	
SCOP/Consumo (W)	4,6/696		4,6/870		3,8/1.579	
Dimensiones*	313 x 880 x 237 cm		313 x 880 x 237 cm		313 x 880 x 237 cm	
Nivel sonoro	unidad interior: 20 dB unidad exterior: 45 dB		20 dB 45 dB		26 dB 50 dB	
Filtro	Antibacterias, antialérgico					
Superficie	25 m²		35 m²		50 m²	

✓ Control del equipo de Aire Acondicionado desde un Smartphone

MURAL SPLIT INVERTER 2x1

Una solución más avanzada que los mural split tradicionales, que incluye dos o más unidades interiores para colocar en diferentes habitaciones. Las unidades interiores funcionan de manera independiente y sólo requieren de una única unidad exterior.



AIRLIN AMW16-09-12

A/A		890€	
Modelo	UNIDAD 1	UNIDAD 2	
Frigorías	1806 frig	2236 frig	
Calorías	2838 cal	3182 cal	
SEER/Consumo (W)	5,1/412	5,1/510	
SCOP/Consumo (W)	3,4/971	3,4/1.088	
Dimensiones*	25 x 75 x 19 cm	25 x 75 x 19 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	22 dB	29 dB
	unidad exterior	54 dB	54 dB
Filtro	Plástico lavable		
Superficie	20 m²	25 m²	



EQUATION MULTISPLIT INVERTER DC EQION2X1

A/A		990€	
Modelo	UNIDAD 1	UNIDAD 2	
Frigorías	2322 frig	3182 frig	
Calorías	2408 cal	3328 cal	
SEER/Consumo (W)	3,66/738	3,67/1.008	
SCOP/Consumo (W)	3,73/751	3,62/1.069	
Dimensiones*	25 x 68 x 20 cm	25 x 84 x 20 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	28 dB	29 dB
	unidad exterior	54 dB	54 dB
Filtro	Carbón activo		
Superficie	25 m²	35 m²	



SAMSUNG NEOFORTE UE40

A/A		1.390€	
Modelo	UNIDAD 1	UNIDAD 2	
Frigorías	2150 frig	2150 frig	
Calorías	2580 cal	2580 cal	
SEER/Consumo (W)	5,1/490	5,1/490	
SCOP/Consumo (W)	3,4/882	3,4/882	
Dimensiones*	28,6 x 82,0 x 20,5 cm	28,6 x 82,0 x 20,5 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	25 dB	25 dB
	unidad exterior	61 dB	61 dB
Filtro	Carbón activo		
Superficie	25 m²	25 m²	



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 40ZJ07

A+/A		1.590€	
Modelo	UNIDAD 1	UNIDAD 2	
Frigorías	1720 frig	3010 frig	
Calorías	2580 cal	3870 cal	
SEER/Consumo (W)	5,72/350	5,72/612	
SCOP/Consumo (W)	3,84/781	3,84/1.172	
Dimensiones*	26,8 x 75 x 19,9 cm	26,8 x 75 x 19,9 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	25 dB	23 dB
	unidad exterior	45 dB	45 dB
Filtro	Antibacterias, antialérgico, electrostático, desodorizante		
Superficie	20 m²	35 m²	



PANASONIC ETHEREA KIT-2E712-PBE BL

A++/A+		1.890€	
Modelo	UNIDAD 1	UNIDAD 2	
Frigorías	1720 frig	2408 frig	
Calorías	2064 cal	2924 cal	
SEER/Consumo (W)	6,7/257	6,6/365	
SCOP/Consumo (W)	4,3/480	4,1/713	
Dimensiones*	29 x 87 x 20,4 cm	29 x 87 x 20,4 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	20 dB	20 dB
	unidad exterior	49 dB	49 dB
Filtro	Antialérgico		
Superficie	20 m²	25 m²	

✓ Doble sensor que permite detectar dónde se desperdicia la energía




OLÍMPIA TRIAL 26HP

B/B		1.690€	
Modelo	UNIDAD 1 Y 2	UNIDAD 3	
Frigorías	2274 frig	3100 frig	
Calorías	2650 cal	3100 cal	
SEER/Consumo (W)	5,3/498	5,3/675	
SCOP/Consumo (W)	3,4/908	3,4/1082	
Dimensiones*	25 x 71 x 19,5 cm	26,5 x 79 x 19,5 cm	
Nivel sonoro	unidad interior	31 dB	31 dB
	unidad exterior	52 dB	52 dB
Filtro	Carbón activo		
Superficie	25 m²	35m²	

*De la unidad interior.

EQUIPOS DE CONDUCTO

Es un sistema invisible (no hay unidades interiores a la vista) y silencioso. El aire climatizado —frío o caliente— circula por la red de conductos, ocultos en el falso techo, y sale por las rejillas de cada estancia que se quiera climatizar.



Es ideal para viviendas y locales que cuentan con preinstalación de conductos en el falso techo. La instalación del equipo será más rápida y menos costosa. Recuerda que te ofrecemos el asesoramiento de un profesional para diseñar tu proyecto.

Todo centralizado. El equipo de conducto te permite acondicionar todas las habitaciones de tu casa o local, o sólo las que tú decidas. Y todo con una sola unidad exterior.

Se siente, pero no se ve. Es un sistema muy estético, ya que no quedan a la vista los conductos ni sus unidades interiores: todo va oculto en el falso techo. El aire sale por las rejillas colocadas en cada estancia.

Útil en invierno y en verano. Los equipos de conducto suelen incorporar bomba de calor: hazte con uno y así también podrás utilizarlo como sistema de calefacción.

instalación

Nos encargamos de verificar la preinstalación, instalar el equipo y dejártelo en funcionamiento.*

* Consulta condiciones en tienda

SAMSUNG STANDARD FBMS/CAS

C/A	1.590€*
Modelo	AC071FBMS
Frigorías	6020 frig
Calorías	6622 cal
SEER/Consumo (W)	4,1/1.707
SCOP/Consumo (W)	3,4/2.265
Dimensiones**	48,0 x 90,0 x 26 cm
Nivel sonoro	unidad interior 34 dB unidad exterior 52 dB
Filtro	Antibacterias
Superficie	De 70 a 75 m²

✓ Fácil mantenimiento



SAMSUNG SMART FBMD/CAD

A+/A	1.790€*
Modelo	AC071FBMD
Frigorías	6106 frig
Calorías	6880 cal
SEER/Consumo (W)	5,7/1.246
SCOP/Consumo (W)	3,8/2.105
Dimensiones**	48,0 x 115,0 x 26 cm
Nivel sonoro	unidad interior 35 dB unidad exterior 51 dB
Filtro	Antibacterias
Superficie	De 70 a 75 m²

✓ Motor de alta eficiencia que ahorra hasta un 32% de energía



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDUM

A/A	2.290€*
Modelo	FDUM 71VN
Frigorías	6106 frig
Calorías	5934 cal
SEER/Consumo (W)	3,49/2.034
SCOP/Consumo (W)	4,02/1.716
Dimensiones**	25,0 x 63,5 x 28 cm
Nivel sonoro	unidad interior 29 dB unidad exterior 48 dB
Filtro	Plástico lavable
Superficie	De 70 a 75 m²



FUJITSU ACYUIA

A/A	2.590€*
Modelo	ACV71UIA
Frigorías	6106 frig
Calorías	6880 cal
SEER/Consumo (W)	3,33/2.132
SCOP/Consumo (W)	3,61/2.216
Dimensiones**	27,0 x 113,5 x 70 cm
Nivel sonoro	unidad interior 39 dB unidad exterior 48 dB
Filtro	Antibacterias
Superficie	De 70 a 75 m²



*Consulta otras potencias en tienda.

COMPACTOS, SPLIT CASSETTE Y DE SUELO TECHO

COMPACTOS

Para no alterar la fachada

Perfecto para instalar en edificios cuya fachada esté protegida. No poseen unidad exterior. La única unidad (interior) se coloca en la pared.

OLIMPIA SPLENDID UNICO INVERTER

A/A	1.390€	1.490€
Modelo	9 HP	12 HP
Frigorías	1978 frig	2322 frig
Calorías	2064 cal	2322 cal
SEER	2,7	2,7
SCOP	3,2	3,2
Dimensiones	50,6 x 90,2 x 22,9 cm	50,6 x 90,2 x 22,9 cm
Nivel sonoro	34 dB (unidad interior) 56 dB (unidad exterior)	34 dB (unidad interior) 56 dB (unidad exterior)
Filtro	Carbón activo	
Superficie	25 m²	30 m²



SPLIT CASSETTE

Para empotrar

Resultan ideales para locales comerciales y oficinas, ya que se instalan en el techo.

AIRWELL BCDI

A*/A*	990€*
Modelo	CNE-09BCDC1
Frigorías	2150 frig
Calorías	2752 cal
SEER	5,7
SCOP	4
Dimensiones**	21,9 x 57,5 x 57x5 cm
Nivel sonoro	26 dB (unidad interior) 50 dB (unidad exterior)
Filtro	Plástico lavable
Superficie	25 m²

✓ Plástico lavable



SPLIT DE SUELO-TECHO

Adaptables a cualquier sitio

Si existe algún impedimento (como radiadores, ventanas o vigas) las unidades interiores se pueden situar en la pared, a 10 cm del suelo o en el techo.

AIRWELL SX

A*/A	1.990€*
Modelo	SXE09DCI
Frigorías	2150 frig
Calorías	2752 cal
SEER	5,7
SCOP	3,6
Dimensiones**	63 x 120 x 19 cm
Nivel sonoro	45dB (unidad interior) 53 dB (unidad exterior)
Filtro	Carbón activo
Superficie	25 m²



SPLIT DE TECHO

Más potencia

Para locales comerciales o estancias donde no sea posible colocarlo en la pared, se necesite más potencia o sea más eficiente su ubicación en el techo.

MITSUBISHI FDEN


A/A	1.790€*
Modelo	FDEN40VNX
Frigorías	3440 frig
Calorías	3870 cal
SEER	6,2
SCOP	3,9
Dimensiones**	21 x 107 x 69 cm
Nivel sonoro	37 dB (unidad interior) 47 dB (unidad exterior)
Superficie	40 m²



ACCESORIOS



Canaletas
200 x 8 x 6 cm.
De color marfil.
También para exteriores.



Uniones y ángulos
Unen los tramos de ángulos de canaleta y adaptar la instalación a los recovecos y esquinas.



Murales o de pared
Para soportar la unidad exterior en la pared. Disponible en varios tamaños.



Silent blocks
Antivibradores de caucho para nivelar el equipo y evitar desplazamientos.



Cinta adhesiva aislante antivibraciones
Para aislar partes del equipo que pueden vibrar. Mide 3 x 50 mm y son 10 m.



Kit bomba para tubo de desagüe del condensador
Formado por mini bomba y bloque de detección con soportes y tubos.



Tubo de evacuación
Para recuperar el agua de condensación del grupo exterior (2 m de largo y 16 mm de diámetro).

*Consulta otras potencias en tienda.

**De la unidad interior.

PORTÁTILES MONOBLOC

La ventaja de estos aparatos es que no requieren instalación. Se adaptan a cualquier tipo de ventana, colocando una regleta para pasar el tubo del conducto o haciendo un hueco en el cristal o en el cerco de la ventana. Son ideales para segundas viviendas o casas de alquiler.



CELCIA MINI

A	199€
Frigorías	1935 frig
SEER/Consumo (W)	2,6/900
Dimensiones	80,7 x 37,5 x 35 cm
Nivel sonoro	65 dB
Filtro	Plástico lavable
Superficie	De 15 a 20 m²



EQUATION BASIC ACM 2600

A	229€
Frigorías	2236 frig
SEER/Consumo (W)	2,63/1000
Dimensiones	86,5 x 47,0 x 40,5 cm
Nivel sonoro	65 dB
Filtro	Plástico lavable
Superficie	De 20 a 25 m²



EQUATION PROACM-C 2600

A/A+	299€
Frigorías/Calorías	2236 frig / 2150 cal
SEER/Consumo (W)	2,6/1000
SCOP/Consumo (W)	2,6/1000
Dimensiones	74,5 x 43,7 x 37,8 cm
Nivel sonoro	65 dB
Filtro	Plástico lavable
Superficie	De 20 a 25 m²

✓ Frío y calor



OLIMPIA SPLENDID PIÙ ECO

A	369€
Frigorías	2.236 frig
SEER/Consumo (W)	3,01
Dimensiones	46 x 76 x 39,5 cm
Nivel sonoro	38 dB
Filtro	Plástico lavable
Superficie	De 20 a 25 m²



OLIMPIA SPLENDID ELLISSE SILENT

A	449€
Frigorías	2.150 frig
SEER/Consumo (W)	2,84/880
Dimensiones	46 x 76 x 39,5 cm
Nivel sonoro	38 dB
Filtro	Plástico lavable
Superficie	De 20 a 25 m²



EQUATION SUPRA-2 ACM-C 3500

A/A+	399€
Frigorías/Calorías	3.010 frig / 2.924 cal
SEER/Consumo (W)	2,6/1300
SCOP/Consumo (W)	2,6/1300
Dimensiones	74,7 x 45 x 38,7 cm
Nivel sonoro	65 dB
Filtro	Plástico lavable
Superficie	De 30 a 35 m²

✓ Frío y calor



EQUATION EXTRA-2 ACM-C 3850

A/A+	449€
Frigorías/Calorías	3.526 frig / 3.096 cal
SEER/Consumo (W)	2,85 / 2,92
SCOP/Consumo (W)	2,92/1300
Dimensiones	83 x 51 x 42,5 cm
Nivel sonoro	61 dB
Filtro	Plástico lavable, purificador
Superficie	De 20 a 25 m²

✓ Con sistema doble tubo para enfriamiento mucho más rápido
✓ Frío/calor



OLIMPIA SPLENDID ELLISSE HP

A/A+	499€
Frigorías/Calorías	2494 frig / 2064 cal
SEER/Consumo (W)	2,8/1.036
SCOP/Consumo (W)	3,2/750
Dimensiones	46 x 76 x 39,5 cm
Nivel sonoro	39 dB
Filtro	Estandar
Superficie	De 20 a 25 m²

✓ Frío/calor



OLIMPIA SPLENDID ISSIMO PURE 10C

A	599€
Frigorías	2.064 frig
SEER/Consumo (W)	2,8/857
Dimensiones	52 x 48,5 x 55 cm
Nivel sonoro	39 dB
Filtro	Estandar
Superficie	De 20 a 25 m²

✓ Máxima portabilidad


CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

Apenas consumen energía y son muy fáciles de mantener. Los enfriadores evaporativos portátiles son una alternativa ecológica y económica de producir aire fresco, gracias a su sistema de enfriamiento por el proceso de evaporación natural a través de un depósito de agua. Los hay de interior y de exterior.

FRÍO NATURAL

En climas secos los climatizadores evaporativos pueden llegar a bajar la temperatura entre 10 y 12 grados. En climas húmedos, entre 5 y 7 grados.

AHORRAN HASTA UN 80% DE ENERGÍA



INTERIOR



CELCIA CLIMA

89€

Consumo watos	60 W
Caudal de aire	59 m³/h
Capacidad del depósito	8 l
Dimensiones	71,5 x 41,3 x 36,5 cm
Nivel sonoro	65 dB



SYMPHONY DIET i8

149€

Consumo watos	125 W
Caudal de aire	600 m³/h
Capacidad del depósito	8 l
Dimensiones	73,3 x 33 x 30 cm
Nivel sonoro	55 dB

EXTERIOR



SYMPHONY DIET i50

299€

Consumo watos	175 W
Caudal de aire	900 m³/h
Capacidad del depósito	50 l
Dimensiones	134 x 36 x 43 cm
Nivel sonoro	50 dB



HONEYWELL CL60PM

349€

Consumo watos	220 W
Caudal de aire	2.620 m³/h
Capacidad del depósito	60 l
Dimensiones	101,7 x 70 x 46,6 cm
Nivel sonoro	50 dB



EOLUS EXTERIOR

699€

Consumo watos	150 W
Caudal de aire	6.000 m³/h
Capacidad del depósito	80 l
Dimensiones	137,0 x 87,0 x 57,0 cm
Nivel sonoro	55 dB

TRATAMIENTO DEL AIRE

Estos pequeños electrodomésticos son muy útiles para mejorar la calidad del aire que se respira en las viviendas. Algo muy importante, sobre todo en zonas con humedad o sequedad extremas, o en ambientes en los que existe mucha polución.



POR QUÉ TRATAR EL AIRE DEL HOGAR

Para crear un ambiente sano, es necesario librarlo de partículas contaminantes. Los purificadores contienen filtros e ionizadores para purificar el aire.

Además, el exceso (más del 60%) o carencia (menos del 40%) de humedad son perjudiciales para la salud y para la conservación de los elementos decorativos, muebles, ordenadores, plantas...

PURIFICADORES

Con sus filtros eliminan ácaros, polvo y microorganismos, como virus y bacterias.

Disminuyen los alérgenos en el aire, lo que contribuye a evitar reacciones alérgicas.

Eliminan malos olores. Son recomendables especialmente en hogares con niños, ancianos, personas con alergias o animales domésticos.

HUMIDIFICADORES

Elevan el nivel de humedad en el ambiente. Así contribuyen a combatir la aparición de faringitis, resfriados, infecciones respiratorias, alergias y sequedad en los ojos y en la piel.

Ayudan a proteger las plantas y los instrumentos musicales o muebles de madera.

Son recomendables en zonas secas o en invierno, cuando se utiliza la calefacción.

DESHUMIDIFICADORES

Ayudan a evitar la aparición de dolencias óseas.

Combaten los malos olores y disminuyen el deterioro de diversos elementos decorativos.

PURIFICADORES



BODITEK DELTA AIR NEGRO

34,95€

Para habitaciones con superficie de hasta	10 m ²
Cantidad de velocidades	1
Dimensiones	18 x 11 x 7,5 cm

✓ Decorativo



RADARCAN HOGAR

39,95€

Para habitaciones con superficie de hasta	20 m ²
Cantidad de velocidades	1
Dimensiones	22 x 8,2 x 5 cm

✓ Filtro metálico de fácil limpieza



HONEYWELL HA 010E

79€

Para habitaciones con superficie de hasta	38 m ²
Cantidad de velocidades	3
Dimensiones	33 x 24 x 14,5 cm

✓ Filtro lavable

HUMIDIFICADORES



HOMEDICS HUM-CM10

29€

Para habitaciones con superficie de hasta	5 m²
Cap. de humidificación	0,4 l / día
Cap. de depósito	0,2 l
Dimensiones	10 x 10 x 9 cm
Tipo	Ultrasónico

✓ Mini humidificador para llevarlo a todos los sitios



Bionaire BU 1300

39€

Para habitaciones con superficie de hasta	25 m²
Cap. de humidificación	4 l / día
Cap. de depósito	1,4 l
Dimensiones	23 x 24 x 14 cm
Tipo	Ultrasónico

✓ Sencillo de manipular



Bionaire CM1

49€

Para habitaciones con superficie de hasta	25 m²
Cap. de humidificación	4,8 l / día
Cap. de depósito	2,25 l
Dimensiones	27,5 x 12 x 27 cm
Tipo	Vapor caliente

✓ Con depósito para aceite o medicamentos



Bionaire BU 1500

49€

Para habitaciones con superficie de hasta	25 m²
Cap. de humidificación	4 l / día
Cap. de depósito	1,4 l
Dimensiones	23 x 24 x 14 cm
Tipo	Ultrasónico

✓ Diseño infantil



Honeywell EH-5200 E

89€

Para habitaciones con superficie de hasta	50 m²
Cap. de humidificación	5 l / día
Cap. de depósito	4 l
Dimensiones	30 x 21 x 34,5 cm
Tipo	Ultrasónico

✓ Dos posiciones de humedad



Bionaire BU 7000

99€

Para habitaciones con superficie de hasta	46 m²
Cap. de humidificación	5,2 l / día
Cap. de depósito	3,8 l
Dimensiones	32 x 25 x 23 cm
Tipo	Ultrasónico

✓ Panel digital que cambia de color indicando el grado de humedad

DESHUMIDIFICADORES



Equation 12L

129€

Para habitaciones con superficie de hasta	15 m²
Cap. de deshumidificación	12 l / día
Cap. de depósito	2,5 l
Dimensiones	29,5 x 44 x 28 cm
Nivel sonoro	40 dB

✓ Con sistema de prevención anti hielo



Equation 16L

159€

Para habitaciones con superficie de hasta	25 m²
Cap. de deshumidificación	16 l / día
Cap. de depósito	3,5 l
Dimensiones	31 x 54 x 22 cm
Nivel sonoro	40 dB

✓ Con pantalla numérica



Equation 20L

199€

Para habitaciones con superficie de hasta	30 m²
Cap. de deshumidificación	20 l / día
Cap. de depósito	3,5 l
Dimensiones	36,2 x 58,2 x 27 cm
Nivel sonoro	43 dB

✓ Regula el nivel de humedad deseado

Servicio de extensión de garantía

Asegura tus herramientas eléctricas, motorizado de jardín, calderas y equipos de climatización

Con todas las garantías.

Para ti, que quieres que tus equipos de climatización estén siempre en perfectas condiciones, hemos creado el **servicio de sustitución directa**: una solución que te permitirá disfrutarlos con toda tranquilidad durante mucho más tiempo.

Sustituimos directamente tu aire acondicionado en el **tercer y cuarto año*** desde la fecha de compra.

PVP	Inverter hasta 1.000€	Monosplit hasta 1.000€	Dualsplit hasta 1.500€
Precio Garantía	55€	45€	75€

*Todos los productos adquiridos en Leroy Merlin tienen garantía de al menos 2 años. Si los devuelves en los 100 días posteriores a la compra, también podrás realizar la devolución de la extensión de garantía.

Puedes comprar tranquilo.

Porque nuestro servicio de sustitución directa:

Es rápido: en 48 horas tienes tu cupón para reponer el artículo averiado.

Te permite ahorrar: no tendrás que comprar otro producto en caso de avería, y te ahorrarás gastos innecesarios.

Te da total seguridad: tu producto siempre estará en perfectas condiciones.

Es cómodo: nosotros nos desplazamos a recoger el artículo averiado.

¿Cómo funciona?

Muy fácil: si el artículo que compraste se avería a partir de su **segundo año de vida** (momento en el que vence la garantía del fabricante) lo único que tienes que hacer es llamar al teléfono **902 211 114**:

En 24 horas iremos a tu casa a recoger el producto averiado*.

En un máximo de 48 horas desde el aviso de avería, recibirás un cupón por el mismo valor que pagaste por él.

Acércate a tu tienda Leroy Merlin con el cupón y adquiere el mismo producto.

*En el caso de los siniestros en aire acondicionado y calderas, antes de realizar la sustitución, trataremos de repararlo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio al cliente.

¡Contrátalo ya!

Dirígete a tu vendedor e indícale que deseas contratar este servicio.

Te dará de alta en el momento, solo tienes que dar tus datos y firmar las condiciones legales.

nuestros servicios



instalación

Te lo instalamos con profesionales cualificados*



transporte

Llevamos tu compra a domicilio*



financiación

Tenemos diferentes fórmulas de pago a tu disposición*

*Consulta condiciones en tu tienda.



compromiso de precio mínimo



Nos comprometemos a ofrecerte el precio más bajo del mercado. Si lo encuentras más barato te abonamos el doble de la diferencia*.

*Consulta condiciones en tu tienda.

financiación especial en Aire Acondicionado

12 meses sin intereses

Importe mínimo a financiar 900€

C. Apertura: 1.5%

TIN: 0% TAE: 3,14%

Y si pagas con la tarjeta Club Leroy Merlin

TIN: 0% TAE: 0%

*Consultar condiciones de financiación

*CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

Importe máximo a financiar 18.000€.

• Financiación sin intereses (pago con la tarjeta Leroy Merlin). Ejemplo de financiación para 900€ a 12 meses sin intereses: TIN 0%, TAE: 0%. Comisión de apertura: 0€. Importe total adeudado: 900€. **Doce cuotas mensuales de 75€.**

• Financiación sin intereses con comisión de apertura: Ejemplo de financiación para 900€ a 12 meses sin intereses: TIN 0%, TAE: 3,14%. Comisión de apertura: 13,50€ Importe total adeudado: 913,50€. **Una primera cuota de 88,50€ y 11 cuotas mensuales de 75€.**

Intereses subvencionados por Leroy Merlin. Todas las financiaciones están sujetas a la aprobación de la entidad financiera ACCORDFIN ESPAÑA, E.F.C., S.A.

Plazo de validez hasta 31/12/2013

club leroy merlin

Únete al Club Leroy Merlin y descubre un mundo de ventajas en exclusiva

Los folletos y guías de Leroy Merlin para tablet y smartphone



Síguenos en Facebook: www.facebook.com/leroymerlines

y en Twitter: @leroymerlin_es / @leroymerlin_promos

© Leroy Merlin España S.L.U. 2013

Validez hasta el 31 de marzo de 2014.

Los precios que te indicamos en esta guía son orientativos. Consulta disponibilidad y precio en tu tienda. Disponibilidad sujeta a la permanencia de oferta pública de venta en el momento de su visita o la eventual falta de comercialización por el fabricante.

LEROY MERLIN
Da vida a tus ideas