



AGATHA RUIZ DE LA PRADA

PARA

PAMESA
CERAMICA

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

¿Cuántos años hace que hago cosas con Pamesa? ¿Cuánto tiempo hace que deberíamos haber hecho una fiesta para celebrarlo? Celebrar que llevo 11 años trabajando con la MEJOR EMPRESA DE AZULEJOS DE ESPAÑA, con el equipo más simpático, con el jefe más increíblemente positivo y sexy que te puedas imaginar. La pena es que en estos 11 años nos ha ido tan bien a los dos que nos hemos liado y no nos vemos ni una centésima parte de lo que a mí me gustaría. No tenemos tiempo ni siquiera de organizar nuestra fiesta de 11º aniversario...

¡Qué pena y qué alegría!

How many years is it that I have been working with Pamesa? How long do we have to wait to celebrate this? We need to celebrate that I have been working for 11 years with the BEST SPANISH TILE COMPANY, with the nicest team, with the most incredibly positive and sexy boss that you can ever imagine. In these 11 years all has gone so well for us but we are not a hundredth of what I would like to be. We don't even have time to organise our 11th anniversary party... What a shame and that's great!

Agatha Ruiz de la Prada

PAMESA







CAD MADRID 2008



COLECCIÓN 25x50



RVTO.-WALL: AGATHA BLANCO 25 x 50 • AGATHA PARTY 1-LÍNEAS 25 x 50 • AGATHA PARTY 2-LÍNEAS 25 x 50 • AGATHA PARTY LUNARES 25 x 50
PVTO.-FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6





amarillo

RVTO.-WALL: AGATHA BLANCO 25 x 50 • AGATHA AMARILLO 25 x 50 •
AGATHA 2-LÍNEAS AMARILLO 25 x 50 • AGATHA LUNARES AMARILLO 25 x 50
PVTO.-FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6 • ARCOIRIS NARANJA 31,6 x 31,6





naranja

RVTO.-WALL: AGATHA BLANCO 25 x 50 • AGATHA NARANJA 25 x 50 •
AGATHA 1-LÍNEAS NARANJA 25 x 50 • AGATHA 2-LÍNEAS NARANJA 25 x 50 • AGATHA LUNARES NARANJA 25 x 50
PVTO.-FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6 • ARCOIRIS NARANJA 31,6 x 31,6







carmín

RVTO.-VALL: AGATHA CARMÍN 25 x 50 • AGATHA PARTY 1-LÍNEAS 25 x 50 • AGATHA 1-LÍNEAS CARMÍN 25 x 50 • AGATHA 2-LÍNEAS CARMÍN 25 x 50 • AGATHA LUNARES CARMÍN 25 x 50
PVTO.-FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6 • MALLA COLORES 31,6 x 31,6



pistacho

RVTO.-WALL: AGATHA BLANCO 25 x 50 •
AGATHA PISTACHO 25 x 50 •
AGATHA 1-LÍNEAS PISTACHO 25 x 50 •
AGATHA 2-LÍNEAS PISTACHO 25 x 50 •
AGATHA LUNARES PISTACHO 25 x 50
PVTO.-FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6






turquesa

RVTO.:WALL: AGATHA BLANCO 25 x 50 •
AGATHA 1-LÍNEAS TURQUESA 25 x 50 •
AGATHA 2-LÍNEAS TURQUESA 25 x 50 •
AGATHA LUNARES TURQUESA 25 x 50
PVTO.:FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6 •
ARCOIRIS TURQUESA 31,6 x 31,6





AGATHA Blanco
25 x 50 M16
27.588.12.5053



AGATHA PARTY LUNARES 7 𐀀
25 x 50 P78 17,20 𐀀
28.645.1.1716



AGATHA PARTY 1 - LÍNEAS 7 𐀀
25 x 50 P82 17,20 𐀀
28.645.1.1719



AGATHA PARTY 2 - LÍNEAS 7 𐀀
25 x 50 P82 17,20 𐀀
28.645.1.1717



List. AGATHA PARTY 1 - LÍNEAS 4 𐀀
6 x 50 P38 2,45 𐀀
28.646.1.1719



AGATHA Amarillo
25 x 50 M16
27.588.11.5053



AGATHA LUNARES Amarillo 7 𐀀
25 x 50 P78 17,20 𐀀
28.645.11.5063



AGATHA 1 - LÍNEAS Amarillo 7 𐀀
25 x 50 P82 17,20 𐀀
28.645.11.1965



AGATHA 2 - LÍNEAS Amarillo 7 𐀀
25 x 50 P82 17,20 𐀀
28.645.11.1819



List. AGATHA PARTY 2-LÍNEAS 18 𐀀
6 x 25 P20 5,04 𐀀
28.174.1.1717



AGATHA Naranja
25 x 50 M16
27.588.57.5053



AGATHA LUNARES Naranja 7 𐀀
25 x 50 P78 17,20 𐀀
28.645.57.5063



AGATHA 1-LÍNEAS Naranja 7 𐀀
25 x 50 P82 17,20 𐀀
28.645.57.1965




AGATHA 2-LÍNEAS Naranja 7 𐀀
25 x 50 P82 17,20 𐀀
28.645.57.1819



AGATHA Carmin
25 x 50 M16
27.588.195.5053



AGATHA Pistacho
25 x 50 M16
27.588.194.5053



AGATHA Turquesa
25 x 50 M16
27.588.27.5053



AGATHA LUNARES Carmin 7 17,20
25 x 50 P78
28.645.195.5063



AGATHA LUNARES Pistacho 7 17,20
25 x 50 P78
28.645.194.5063



AGATHA LUNARES Turquesa 7 17,20
25 x 50 P78
28.645.27.5063



AGATHA 1-LÍNEAS Carmin 7 17,20
25 x 50 P82
28.645.195.1965



AGATHA 1-LÍNEAS Pistacho 7 17,20
25 x 50 P82
28.645.194.1965



AGATHA 1-LÍNEAS Turquesa 7 17,20
25 x 50 P82
28.645.27.1965



AGATHA 2-LÍNEAS Carmin 7 17,20
25 x 50 P82
28.645.195.1819



AGATHA 2-LÍNEAS Pistacho 7 17,20
25 x 50 P82
28.645.194.1819



AGATHA 2-LÍNEAS Turquesa 7 17,20
25 x 50 P82
28.645.27.1819



Malla AGATHA TRENCADÍS Blanco
30 x 60 M52
27.422.12.5164



Malla AGATHA TRENCADÍS Multicolor
30 x 60 M52
27.422.245.5164



RVTO.-WALL: MALLA AGATHA TRENCADÍS MULTICOLOR 30 x 60







RVTO.-WALL: AGATHA NARANJA 20 x 20 • DEC. AGATHA LÍNEAS NARANJA 20 x 20



RVTO.-WALL: AGATHA PISTACHO 20 x 20 • AGATHA NARANJA 20 x 20 • DEC. AGATHA LÍNEAS PISTACHO 20 x 20 • DEC. AGATHA LÍNEAS AMARILLO 20 x 20 •
DEC. AGATHA LÍNEAS NARANJA 20 x 20 • DEC. AGATHA CORAZÓN AMARILLO • DEC. AGATHA FIESTA 20 x 20



RVTO.-WALL: AGATHA PISTACHO 20 x 20 • DEC. AGATHA JARDÍN 20 x 20 • DEC. AGATHA LÍNEAS PISTACHO 20 x 20






RVTO.-WALL: AGATHA CARMÍN 20 x 20 • MOLD. AGATHA PISTACHO 2 x 20 • DEC. AGATHA FIESTA 20 x 20 • AGATHA RAYAS RELIEVE CARMÍN 20 x 20



RVTO.-WALL: AGATHA TURQUESA 20 x 20 • AGATHA BLANCO 20 x 20 • DEC. AGATHA LÍNEAS TURQUESA 20 x 20 • DEC. AGATHA CORAZÓN LÍNEAS TURQUESA 20 x 20



AGATHA Blanco
20 x 20 M11
2.290.12.5053



AGATHA Amarillo
20 x 20 M11
2.290.11.5053



AGATHA Naranja
20 x 20 M11
2.290.57.5053



AGATHA Carmin
20 x 20 M11
2.290.195.5053



AGATHA Pistacho
20 x 20 M11
2.290.194.5053



AGATHA Turquesa
20 x 20 M11
2.290.27.5053



AGATHA Marino
20 x 20 M11
2.290.15.5053



AGATHA RAYAS RELIEVE
Blanco 20 x 20 M14
2.290.12.5159



AGATHA RAYAS RELIEVE
Amarillo 20 x 20 M14
2.290.11.5159



AGATHA RAYAS RELIEVE
Naranja 20 x 20 M14
2.290.57.5159



AGATHA RAYAS RELIEVE
Carmin 20 x 20 M14
2.290.195.5159



AGATHA RAYAS RELIEVE
Pistacho 20 x 20 M14
2.290.194.5159



AGATHA RAYAS RELIEVE
Turquesa 20 x 20 M14
2.290.27.5159



Mold. AGATHA
Blanco 2 x 20 P04
5.208.12.847



Ang/2 AGATHA
Blanco P36
5.222.12.1963



AGATHA CUATRO RELIEVE
Blanco 20 x 20 M14
2.290.12.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Amarillo 20 x 20 M14
2.290.11.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Naranja 20 x 20 M14
2.290.57.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Carmin 20 x 20 M14
2.290.195.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Pistacho 20 x 20 M14
2.290.194.5161



AGATHA CUATRO RELIEVE
Turquesa 20 x 20 M14
2.290.27.5161



Mold. AGATHA
Amarillo 2 x 20 P04
5.208.11.847



Ang/2 AGATHA
Amarillo P36
5.222.11.1963



Mold. AGATHA
Carmin 2 x 20 P04
5.208.195.847



Ang/2 AGATHA
Carmin P36
5.222.195.1963



Mold. AGATHA
Pistacho 2 x 20 P04
5.208.194.847



Ang/2 AGATHA
Pistacho P36
5.222.194.1963



Mold. AGATHA
Turquesa 2 x 20 P04
5.208.27.847



Ang/2 AGATHA
Turquesa P36
5.222.27.1963



Mold. AGATHA
Naranja 2 x 20 P04
5.208.57.847



Ang/2 AGATHA
Naranja P36
5.222.57.1963



Dec. AGATHA
JARDÍN
20 x 20 P27
5.23.1.5157

6
3,22




Dec. AGATHA
LÍNEAS Amarillo
20 x 20 P27
5.23.11.5155

6
3,22



Dec. AGATHA
LÍNEAS Naranja
20 x 20 P27
5.23.57.5155

6
3,22



Dec. AGATHA
LÍNEAS Carmin
20 x 20 P27
5.23.195.5155

6
3,22



Dec. AGATHA
LÍNEAS Pistacho
20 x 20 P27
5.23.194.5155

6
3,22



Dec. AGATHA
LÍNEAS Turquesa
20 x 20 P27
5.23.27.5155

6
3,22




Dec. AGATHA
FIESTA
20 x 20 P27
5.23.1.5158

6
3,22



Dec. AGATHA
CORAZÓN
LÍNEAS Amarillo
20 x 20 P27
5.23.11.5156

6
3,22



Dec. AGATHA
CORAZÓN
LÍNEAS Naranja
20 x 20 P27
5.23.57.5156

6
3,22



Dec. AGATHA
CORAZÓN
LÍNEAS Carmin
20 x 20 P27
5.23.195.5156

6
3,22



Dec. AGATHA
CORAZÓN
LÍNEAS Pistacho
20 x 20 P27
5.23.194.5156

6
3,22



Dec. AGATHA
CORAZÓN
LÍNEAS Turquesa
20 x 20 P27
5.23.27.5156

6
3,22



List. AGATHA
FIESTA
5 x 20 P08
5.121.1.5158

27
4,45



List. AGATHA
LÍNEAS Amarillo
5 x 20 P08
5.121.11.5155

27
4,45



List. AGATHA
LÍNEAS Naranja
5 x 20 P08
5.121.57.5155

27
4,45



List. AGATHA
LÍNEAS Carmin
5 x 20 P08
5.121.195.5155

27
4,45



List. AGATHA
LÍNEAS Pistacho
5 x 20 P08
5.121.194.5155

27
4,45



List. AGATHA
LÍNEAS Turquesa
5 x 20 P08
5.121.27.5155

27
4,45



List. AGATHA
FIESTA
5 x 20 P08
5.121.1.5158


27
4,45



List. AGATHA
FIESTA
5 x 20 P08
5.121.1.5158

27
4,45

Nota: List. AGATHA FIESTA 5 x 20 se suministran mezclados en la caja.
Note: List. AGATHA FIESTA 5 x 20 a variety of loose decorative pieces are supplied mixed in the box.



ARCOIRIS Blanco PEI 4
31,6 x 31,6 M12
1.301.12.1587



ARCOIRIS Amarillo PEI 3
31,6 x 31,6 M12
1.301.11.1587



ARCOIRIS Naranja PEI 3
31,6 x 31,6 M12
1.301.57.1587




ARCOIRIS Carmín PEI 2
31,6 x 31,6 M12
1.301.195.1587



ARCOIRIS Pistacho PEI 2
31,6 x 31,6 M12
1.301.194.1587



ARCOIRIS Turquesa PEI 2
31,6 x 31,6 M12
1.301.27.1587



Malla COLORES 11
31,6 x 31,6 P62 16,5
9.94.1.560



PACKING LIST

									
PASTA ROJA	20 x 20	Rvto-Wall	M²	35	1,40	75	105,00	17,90	1369,00
PASTA ROJA	31,6 x 31,6	Pvto-Floor	M²	16	1,60	54	86,40	27,00	1484,00
PASTA BLANCA	25 x 50	Rvto-Wall	M²	7	0,88	88	77,44	13,50	1214,00
PASTA BLANCA	30 x 60	(Malla Trencadis)	M²	6	1,08	40	43,20	14,50	606,00

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



RODAPIÉ ROMO
7,4 x 31,6 P03
PZ/CJ 40
KG/CJ 15,30

PAMESA CERÁMICA, S.L. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. PAMESA CERÁMICA ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

PAMESA CERÁMICA, S.L. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. PAMESA CERÁMICA has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO PASTA ROJA / TECHNICAL FEATURES CERAMIC WALL TILES

GRUPO BIII Absorción de agua > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features	Longitud y anchura Length and width Espesor Thickness Rectitud de lados Straightness of sides Ortogonalidad Rectangularity Planitud de superficie Surface flatness	ISO 10545-2	+/- 0,5% +/- 10% +/- 0,3% +/- 0,5% +/- 0,5%	Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N/ mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica / Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	No aplica / Not apply
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA / Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAVIMENTO PASTA ROJA / TECHNICAL FEATURES CERAMIC FLOOR TILES

GRUPO BIIa 3% < Absorción de agua < 6%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features	Longitud y anchura Length and width Espesor Thickness Rectitud de lados Straightness of sides Ortogonalidad Rectangularity Planitud de superficie Surface flatness	ISO 10545-2	+/- 0,6% +/- 5% +/- 0,5% +/- 0,6% +/- 0,5%	Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 22 N / mm ² > 1100 N	30 - 40 N/ mm ² 1400 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	No aplica / Not apply
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA / Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / TECHNICAL FEATURES WHITE BODY WALL TILES

GRUPO BIII Absorción de agua > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features	Longitud y anchura Length and width Espesor Thickness Rectitud de lados Straightness of sides Ortogonalidad Rectangularity Planitud de superficie Surface flatness	ISO 10545-2	+/- 0,5% +/- 10% +/- 0,3% +/- 0,5% +/- 0,5%	Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N/ mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica / Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	No aplica / Not apply
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA / Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

PAMESA
CERAMICA

PAMESA CERÁMICA S.L.

Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN

Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31

e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com

