

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Fontsaeta
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif : Mitigeur Lavabo 6701

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 08 ACC LY 075

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : Les mitigeurs sont assemblés à l'aide d'éléments conformes à la réglementation.

Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Mitigeurs de références :

6701 mitigeur lavabo	4803 mitigeur bidet
6702 FAST mitigeur lavabo	4805 mitigeur bain-douche
6703 mitigeur bidet	4808 mitigeur douche
6705 mitigeur bain-douche	4809 mitigeur évier
6708 mitigeur douche	7201 mitigeur lavabo
6709 mitigeur évier	7203 mitigeur bidet
8801 mitigeur lavabo	7205 mitigeur bain-douche
8803 mitigeur bidet	7208 mitigeur douche
8805 mitigeur bain-douche	7209 mitigeur évier
8808 mitigeur douche	2203 mitigeur bidet
8809 mitigeur évier	7299 mitigeur évier
4801 mitigeur lavabo	7202 FAST mitigeur lavabo

Commentaires : /

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 10 Mars 2008

Date d'expiration de l'ACS : 10 Mars 2013



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Lyon, le 17 Mars 2008

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.

Mr Hilari FLORES

Vallespir, 26

Pol. Ind. Fontsa

08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA)

Espagne

Objet : Extension d'ACS

V/Ref. : Dossier en date du 10.03.2008

Monsieur Flores,

Suite à votre dossier en date du 10.03.2008, j'ai l'honneur de vous informer que les **Mitigeurs** de références :

8817 CFA	mitigeur évier
4817 CFA	mitigeur évier
6717 CFA	mitigeur évier
2217 CFA	mitigeur évier
7217 CFA	mitigeur évier
2217 CA	mitigeur évier

sont bien couverts par l'ACS **08 ACC LY 075** qui vous a été délivrée le 10 Mars 2008.

Ce courrier doit impérativement être accompagné de l'ACS référence 08 ACC LY 075.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Flores, l'expression de mes salutations distinguées.



Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE



ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé – Direction
Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 N°571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :
INDUSTRIAS RAMON SOLER SA
Vallespir, 26 Poligono Industrial Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI (Barcelona)
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif :
Mitigeur bain douche, ref 2205 S

N° de dossier attribué par le laboratoire :
07ACC.PA003

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : -

Commentaires : -

Famille d'accessoires couverts par l'ACS :

- **Mitigeur bain douche, ref 2205 S**
- **Mitigeur douche, ref 2208 S**
- **Mitigeur évier monotrou, ref 2299**
- **Mitigeur lavabo, ref 2201VA**
- **Mitigeur lavabo, ref 2202 FAST**

Commentaires : -

Attestation délivrée par le Crecep à la date du :
4 janvier 2007

Date d'expiration de l'ACS :
4 janvier 2012

Signature :

Evelyne TRINCKQUEL
Responsable du Laboratoire
Essais des Matériaux

Centre de recherche d'expertise et de contrôle des eaux de Paris

144 et 156, av. Paul Vaillant-Couturier • 75014 Paris • Tél : 01 40 84 78 78 • Fax : 01 40 84 78 16 • www.crecep.fr
Régie à autonomie financière et à personnalité morale dotée de 6 000 000 € • R.C.S. : Paris B447 569 427
Laboratoire agréé Santé Environnement



ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé – Direction Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 N°571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :

INDUSTRIAS RAMON SOLER SA
Vallespir, 26 Poligono Industrial Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI (Barcelona)
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif :
Mélangeur bain douche, ref 7006 S

N° de dossier attribué par le laboratoire :
07ACC.PA001

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : -

Commentaires : -

Famille d'accessoires couverts par l'ACS :

- Mélangeur bain douche, ref 7006 S
- Mélangeur monotrou bain douche, ref 7016 S
- Mélangeur douche, ref 7004 S
- Mélangeur évier, ref 7009
- Mélangeur évier monotrou, ref 7008
- Mélangeur lavabo, ref 7001 VA
- Mélangeur lavabo monotrou, ref 7010 VA
- Mélangeur lavabo monotrou, ref 7011 VA
- Mélangeur bidet, ref 7003 VA

Commentaires : -

Attestation délivrée par le Crecep à la date du :
4 janvier 2007

Date d'expiration de l'ACS :
4 janvier 2012

Signature :

Evelyne TRINCKQUEL
Responsable du Laboratoire
Essais des Matériaux

Centre de recherche d'expertise et de contrôle des eaux de Paris

144 et 156, av. Paul Vaillant-Couturier • 75014 Paris • Tél. : 01 40 84 78 78 • Fax : 01 40 84 78 16 • www.crecep.fr
Régie à autonomie financière et à personnalité morale dotée de 6 000 000 € • R.C.S. : Paris B447 569 427
Laboratoire agréé Santé Environnement

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif : Mélangeur lavabo 7002

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 08 ACC LY 087

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : Les mélangeurs sont assemblés à l'aide d'éléments conformes à la réglementation.
Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Mélangeurs de références :

7002	mélangeur lavabo	3009	mélangeur évier
7005	mélangeur bidet	3001 VA	mélangeur lavabo
3002	mélangeur lavabo	3003 VA	mélangeur bidet
3005	mélangeur bidet	3010 VA	mélangeur lavabo monotrou
7010 CC	mélangeur évier monotrou	3011 VA	mélangeur lavabo monotrou
7008 CC	mélangeur évier monotrou	3006 S	mélangeur bain douche
7009 CA 30	mélangeur évier	6304 S	mélangeur douche
7009 CB 30	mélangeur évier	6308	mélangeur évier monotrou
7009 CA 21	mélangeur évier	6301 VA	mélangeur lavabo
7009 CB 21	mélangeur évier	6303 VA	mélangeur bidet
7009 CF	mélangeur évier	6306 S	mélangeur bain douche
7019 CF	mélangeur évier	7028	mélangeur évier
7019 CA 30	mélangeur évier	7029 CA 30	mélangeur évier
7019 CB 30	mélangeur évier	7028 CE 10	mélangeur évier
7019 CA 21	mélangeur évier	7029 CB 30	mélangeur évier
7019 CB 21	mélangeur évier	7028 CE 11	mélangeur évier
3004 S	mélangeur douche	7029 CA 21	mélangeur évier
3008	mélangeur évier		

Commentaires : /

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 17 Mars 2008

Date d'expiration de l'ACS : 17 Mars 2013





ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé – Direction Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 N°571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :
INDUSTRIAS RAMON SOLER SA
Vallespir, 26 poligono Industrial Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI (Barcelona)
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif :
Mitigeur bain douche, ref 5505 P S

N° de dossier attribué par le laboratoire :
07ACC.PA002

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : -

Commentaires : -

Famille d'accessoires couverts par l'ACS :

Mitigeur bain douche :

5505 P S	5505 MT S	5505 OPEN S	2405 S
2705 S			

Mitigeur évier monotrou:

5506 P	5506 OPEN	5506 MT	5599 P
5599 OPEN	5599 MT	5509 P	5509 OPEN
5509 MT	2406	2409	2499
2706	2709	2799	

Mitigeur monotrou bain douche:

2416 S	2716 S	5516 P	5516 OPEN
---------------	---------------	---------------	------------------

Centre de recherche d'expertise et de contrôle des eaux de Paris

144 et 156, av. Paul Vaillant-Couturier • 75014 Paris • Tél. : 01 40 84 78 78 • Fax : 01 40 84 78 16 • www.crecep.fr
Régie à autonomie financière et à personnalité morale dotée de 6 000 000 € • R.C.S. : Paris B447 569 427
Laboratoire agréé Santé Environnement

Mitigeur douche:

5508 P S
2708 S

5508 OPEN S

5508 MT S

2408 S

Mitigeur lavabo :

5501 P VA
2701 VA

5501 OPEN VA

5501 MT VA

2401 VA

Mitigeur bidet :

5503 P VA
2703 VA

5503 OPEN VA

5503 MT VA

2403 VA

Commentaires :

Mise à jour du 24/04/2007

Attestation délivrée par le Crecep à la date du :

4 janvier 2007

Date d'expiration de l'ACS :

4 janvier 2012

Signature :



Evelyne TRINCKQUEL
Responsable du Laboratoire
Essais des Matériaux

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Fontsaeta
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif : Mitigeur monotrou bain-douche 6996

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 08 ACC LY 078

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : Les mitigeurs sont assemblés à l'aide d'éléments conformes à la réglementation.

Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Mitigeurs de références :

6996	mitigeur monotrou bain-douche
165.580	mitigeur monotrou bain-douche
5801 P	mitigeur lavabo
5803 P	mitigeur bidet
5805 P	mitigeur bain-douche
5806 P	mitigeur évier
5808 P	mitigeur douche
5809 P	mitigeur évier
5899 P	mitigeur évier
4401	mitigeur lavabo
4403	mitigeur bidet
4405	mitigeur bain-douche
4408	mitigeur douche

Commentaires : /

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 10 Mars 2008

Date d'expiration de l'ACS : 10 Mars 2013



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Lyon, le 17 Mars 2008

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.

Mr Hilari FLORES

Vallespir, 26

Pol. Ind. Fontsanta

08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA)

Espagne

Objet : Extension d'ACS

V/Ref. : Dossier en date du 10.03.2008

Monsieur Flores,

Suite à votre dossier en date du 10.03.2008, j'ai l'honneur de vous informer que les **Mitigeurs** de références :

5506 CC	mitigeur évier	2210	mitigeur lavabo
5806 CC	mitigeur évier	8826	mitigeur évier
6706 CF	mitigeur évier	4826	mitigeur évier
2206 CF	mitigeur évier	6726	mitigeur évier
7206 CF	mitigeur évier	2226	mitigeur évier
2206	mitigeur évier	7226	mitigeur évier
7206	mitigeur évier	8836	mitigeur évier
8806	mitigeur évier	4836	mitigeur évier
4806	mitigeur évier	6736	mitigeur évier
8810	mitigeur lavabo	2236	mitigeur évier
6710	mitigeur lavabo	7236	mitigeur évier
7210	mitigeur lavabo	5510 CC	mitigeur lavabo
		20271	mitigeur monotrou bain-douche

sont bien couverts par l'ACS **08 ACC LY 078** qui vous a été délivrée le 10 Mars 2008.

Ce courrier doit impérativement être accompagné de l'ACS référence 08 ACC LY 078.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Flores, l'expression de mes salutations distinguées.



Christelle AUTUGELLE

Responsable Laboratoire MCDE

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif : Mitigeur ODISEA 3701

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **08 ACC LY 070**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : ACS basée sur l'ACS 06 ACC LY 187

Aucun essai d'inertie n'est nécessaire pour l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Mitigeurs ODISEA de références :

3701
3710
3720
3703
3705
3708
3715
3718
3709
3792

Commentaires : /

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :



A la date du : **22 Février 2008**

Date d'expiration de l'ACS : **07 Novembre 2011**



ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé – Direction
Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 N°571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :
INDUSTRIAS RAMON SOLER SA
Vallespir, 26 Poligono Industrial Font Santa
08970 SANT JOAN DESPI (Barcelona)
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif :
Mélangeur bain douche, ref 7806S

N° de dossier attribué par le laboratoire :
06ACC.PA054

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : -

Commentaires : -

Famille d'accessoires couverts par l'ACS :

- **Mélangeur bain douche, ref 7806S**
- **Mélangeur douche, ref 7804S**
- **Mélangeur évier 7808**
- **Mélangeur lavabo 7801 VA**

Commentaires : -

Attestation délivrée par le Crecep à la date du :
21 décembre 2006

Date d'expiration de l'ACS :
21 décembre 2011

Signature :

Evelyn TRINCKQUEL
Responsable du Laboratoire
Essais des Matériaux

Centre de recherche d'expertise et de contrôle des eaux de Paris

144 et 156, av. Paul Vaillant-Couturier • 75014 Paris • Tél. : 01 40 84 78 78 • Fax : 01 40 84 78 16 • www.crecep.fr
Régie à autonomie financière et à personnalité morale dotée de 6 000 000 € • R.C.S. : Paris B447 569 427
Laboratoire agréé Santé Environnement





ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé – Direction Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 N°571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :
INDUSTRIAS RAMON SOLER SA
Vallespir, 26 Poligono Industrial Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI (Barcelona)
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif :
Mitigeur thermostatique bain douche tête céramique, ref 1706S

N° de dossier attribué par le laboratoire :
07ACC.PA004

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : -

Commentaires : -

Famille d'accessoires couverts par l'ACS :

- Mitigeur thermostatique bain douche tête céramique, ref 1706S
- Mitigeur thermostatique douche tête céramique, ref 1704S
- Mitigeur thermostatique douche tête céramique, ref 1714S

Commentaires : -

Attestation délivrée par le Crecep à la date du :
4 janvier 2007

Date d'expiration de l'ACS :
4 janvier 2012

Signature :

Evelynne TRINCKQUEL
Responsable du Laboratoire
Essais des Matériaux

Centre de recherche d'expertise et de contrôle des eaux de Paris

144 et 156, av. Paul Vaillant-Couturier • 75014 Paris • Tél : 01 40 84 78 78 • Fax : 01 40 84 78 16 • www.crecep.fr
Régie à autonomie financière et à personnalité morale dotée de 6 000 000 € • R.C.S. : Paris B447 569 427
Laboratoire agréé Santé Environnement

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif : Mitigeur Thermostatique douche tête céramique 6334

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 08 ACC LY 081

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : Les mitigeurs sont assemblés à l'aide d'éléments conformes à la réglementation.
Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Mitigeurs Thermostatiques de références :

6334	mitigeur thermostatique douche tête céramique
4434	mitigeur thermostatique douche tête céramique
3734	mitigeur thermostatique douche tête céramique
3018	mitigeur thermostatique douche tête céramique

Commentaires : /

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :



A la date du : 11 Mars 2008

Date d'expiration de l'ACS : 11 Mars 2013

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé – Direction Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 N°571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :
INDUSTRIAS RAMON SOLER
Vallespir, 26 Poligono Industrial Font Santa
08970 Sant Joan Despi
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif :
Mitigeur evier monotrou DRAKO Réf. 3309

N° de dossier attribué par le laboratoire :
07 ACC PA 057

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant :

-

Commentaires :

-

Famille d'accessoires couverts par l'ACS :

Mitigeurs evier monotrou :

DRAKO Réf. 3309

VULCANO Réf. 6999

Mitigeur lavabo :

DRAKO Réf. 3301


VULCANO Réf. 6991

Commentaires :

Attestation délivrée par le **Crecep** à la date du :
20 Décembre 2007

Date d'expiration de l'ACS :
20 Décembre 2012

Signature :



Evelyne TRINCKQUEL
Responsable du Laboratoire
Essais des Matériaux



ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié et la circulaire du Ministère de la Santé – Direction Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 N°571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :
INDUSTRIAS RAMON SOLER
Vallespir, 26 Poligono Industrial Fontsa
08970 Sant Joan Despi
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif :
Mitigeur bain - douche DRAKO Réf. 3305S

N° de dossier attribué par le laboratoire :
07 ACC PA 058

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant :
-

Commentaires :
-

Famille d'accessoires couverts par l'ACS :

Mitigeurs bain - douche :

DRAKO Réf. 3305S

VULCANO Réf. 6995

Mitigeurs douche :

DRAKO Réf. 3308S

VULCANO Réf. 6998S

Commentaires :

Attestation délivrée par le **Crecep** à la date du :
20 Décembre 2007

Date d'expiration de l'ACS :
20 Décembre 2012

Signature :

Evélyne TRINCKQUEL
Responsable du Laboratoire
Essais des Matériaux

Centre de recherche d'expertise et de contrôle des eaux de Paris

144 et 156, av. Paul Vaillant-Couturier • 75014 Paris • Tél. : 01 40 84 78 78 • Fax : 01 40 84 78 16 • www.crecep.fr
Régie à autonomie financière et à personnalité morale dotée de 6 000 000 € • R.C.S. : Paris B447 569 427
Laboratoire agréé Santé Environnement

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Font Santa
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif : Mitigeur Lavabo 0210101F

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 08 ACC LY 076

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : Les mitigeurs sont assemblés à l'aide d'éléments conformes à la réglementation.

Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Mitigeurs de références :

0210101F	mitigeur lavabo
0212001F	mitigeur évier
165.588	mitigeur lavabo
165.586	mitigeur évier
3100101	mitigeur lavabo
165.138	mitigeur lavabo
165.122	mitigeur évier
0210501F	mitigeur bidet
3100501	mitigeur bidet
6993	mitigeur bidet
3303	mitigeur bidet

Commentaires : /

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 10 Mars 2008

Date d'expiration de l'ACS : 10 Mars 2013



ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif : Mitigeur évier monotrou Drako 3306

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **09 ACC LY 033**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : Les mitigeurs sont assemblés à l'aide d'éléments conformes à la réglementation.
Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Mitigeurs évier monotrou de références :

3306 Mitigeur évier monotrou Drako
6906 Mitigeur évier monotrou Vulcano

Commentaires : /

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :



A la date du : 22 Janvier 2009

Date d'expiration de l'ACS : 22 Janvier 2014

Lyon, le 17 Mars 2008

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.

Mr Hilari FLORES

Vallespir, 26

Pol. Ind. Fontsaeta

08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA)

Espagne

Objet : Extension d'ACS

V/Ref. : Dossier en date du 14.03.2008

Monsieur Flores,

Suite à votre dossier en date du 14.03.2008, j'ai l'honneur de vous informer que les **Mitigeurs** de références :

3310 mitigeur lavabo


20268 mitigeur lavabo

20273 mitigeur évier

sont bien couverts par l'ACS **08 ACC LY 076** qui vous a été délivrée le 10 Mars 2008.

Ce courrier doit impérativement être accompagné de l'ACS référence 08 ACC LY 076.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Flores, l'expression de mes salutations distinguées.



Christelle AUTUGELLE

Responsable Laboratoire MCDE

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Lyon, le 18 Avril 2008

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.

Mr Hilari FLORES

Vallespir, 26

Pol. Ind. Font Santa

08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA)

Espagne

Objet : Extension d'ACS

V/Ref. : Dossier en date du 10.04.2008

Monsieur Flores,

Suite à votre dossier en date du 10.04.2008, j'ai l'honneur de vous informer que le **Mitigeur** de références :

2008 Mitigeur Evier

est bien couvert par l'ACS **08 ACC LY 076** qui vous a été délivrée le 10 Mars 2008.

Ce courrier doit impérativement être accompagné de l'ACS référence 08 ACC LY 076.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Flores, l'expression de mes salutations distinguées.



Christelle AUTUGELLE

Responsable Laboratoire MCDE

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Fontsa
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif : Mitigeur Lavabo 0210901F

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 08 ACC LY 077

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : Les mitigeurs sont assemblés à l'aide d'éléments conformes à la réglementation.

Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Mitigeurs de références :

0210901F	mitigeur bain-douche
0211301F	mitigeur douche
165.582	mitigeur bain-douche
165.584	mitigeur douche
3100901	mitigeur bain-douche
3011301	mitigeur douche
165.102	mitigeur bain-douche
165.114	mitigeur douche

Commentaires : /

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 10 Mars 2008

Date d'expiration de l'ACS : 10 Mars 2013



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Lyon, le 17 Mars 2008

INDUSTRIAS RAMON SOLER S.A.

Mr Hilari FLORES

Vallespir, 26

Pol. Ind. Fontsa

08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA)

Espagne

Objet : Extension d'ACS

V/Ref. : Dossier en date du 10.03.2008

Monsieur Flores,

Suite à votre dossier en date du 10.03.2008, j'ai l'honneur de vous informer que les **Mitigeurs** de références :

20270 mitigeur bain-douche

20272 mitigeur douche

sont bien couverts par l'ACS **08 ACC LY 077** qui vous a été délivrée le 10 Mars 2008.

Ce courrier doit impérativement être accompagné de l'ACS référence 08 ACC LY 077.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Flores, l'expression de mes salutations distinguées.



Christelle AUTUGELLE

Responsable Laboratoire MCDE