

SIEMENS



Centro Gestión Pedidos
902 331 442
Centro Atención Usuario
902 11 88 21
www.siemens-ed.com

Modelo: Q8ASPCG909

Septiembre 2009

©2009, BSH PAE, S.L. Parque Tecnológico de Álava
Albert Einstein, 44, edificio E-6, oficina 312. 01510 Miñano Mayor (Álava)
Siemens se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso.
Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.

Pequeños electrodomésticos 2009/2010

Pequeños electrodomésticos

2009/2010

Electrodomésticos

SIEMENS

Bienvenidos a Siemens pequeños electrodomésticos.

Tecnología al servicio de las personas. La filosofía con la que Werner von Siemens creó la marca hace más de 150 años continúa hoy marcando nuestras directrices. Los pequeños electrodomésticos de Siemens mejoran cada día para responder a las demandas e inquietudes de los usuarios actuales, de manera eficaz y con la mayor eficiencia. Calidad, innovación, tecnología y diseño se unen al respeto por el Medio Ambiente para dotar al hogar de las mejores soluciones.

Aspiración	6
Aspiradores de bajo consumo	
Aspiradores con bolsa	
Aspiradores sin bolsa	
Planchado	30
Centros de planchado	
Centros integrales de planchado	
Planchas de vapor	
Desayuno	48
Cafeteras automáticas	
Series de desayuno	
Información para el Distribuidor	72

Siemens y el Medio Ambiente.

Eficiencia y eficacia.

La eficiencia energética permite obtener el mayor rendimiento posible por cada unidad de energía consumida. Un electrodoméstico eficiente consume menos energía a la vez que mantiene o mejora sus prestaciones; es decir, necesita menos recursos para obtener el mismo resultado.

Para que un electrodoméstico proteja el Medio Ambiente, no sólo debe ser eficiente, sino que también debe ser eficaz; es decir, debe realizar sus funciones de la mejor manera posible. Siemens trabaja cada día para que sus pequeños electrodomésticos cumplan estos dos requisitos.

Tecnología Siemens y Medio Ambiente.

Los estudios de las etapas de la vida de un electrodoméstico realizados por Siemens muestran cómo más del 90% del impacto medioambiental se produce durante la etapa de uso en los hogares debido al consumo de energía.

La constante preocupación de Siemens por el respeto al Medio Ambiente se refleja en la fabricación responsable de electrodomésticos cada día más eficientes. Esta filosofía es especialmente evidente en la familia de aspiración. Los aspiradores con la tecnología Compressor® consiguen incluso mejores resultados que un aspirador con motor tradicional de 2.400 W, pero con consumo eléctrico hasta un 50% menor.

Impacto ambiental de nuestros electrodomésticos.

Actualmente, Siemens aplica los criterios ecológicos al diseño de sus nuevas planchas para lograr un desarrollo sostenible. Para ello, aplica mejoras desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida, cumpliendo así las premisas del ecodiseño. Los análisis del ciclo de vida de los electrodomésticos evalúan de forma rigurosa los impactos ambientales asociados a cada etapa de la vida del producto: consumo de materiales, combustible usado durante el transporte, tipo y cantidad de energía que utiliza el aparato, posibilidad de reciclado de los materiales, etc.

Reciclado de los electrodomésticos al final de su vida útil.

El reciclaje permite ahorrar agua, energía y recursos materiales y ayuda a preservar el Medio Ambiente. Los pequeños electrodomésticos de Siemens son útiles incluso al final de su vida. Un alto porcentaje de sus materiales -hasta un 90% en el caso de las nuevas planchas o un 84% en el caso de los nuevos aspiradores Z6- pueden ser recuperados y usados como materias primas e iniciar así una nueva vida.

Siemens marca con su símbolo ecoPLUS aquellos electrodomésticos más innovadores y eficientes: respetuosos con la naturaleza; excelentes en el hogar.



Aspiradores Siemens. Tecnología avanzada para la limpieza del hogar.

Siemens lleva más de un siglo investigando y desarrollando nuevas tecnologías aplicadas al sector de la aspiración. Hoy es una marca líder en aspiradores, capaces de ofrecer las máximas prestaciones, tanto para la limpieza de nuestras casas como del aire que respiramos.





Siemens. Más de 100 años de innovación en la limpieza del hogar

Desde que lanzara su primer aspirador en 1906, Siemens mantiene una constante investigación para obtener modelos cada vez más eficaces y garantizar una perfecta higiene de los hogares. Hoy, es una marca líder en el cuidado de los suelos. Sus avanzadas tecnologías se desarrollan para solucionar las necesidades de la sociedad actual en todos sus aspectos.

Como ejemplo, los nuevos aspiradores Z 6 y Green Power no sólo hacen la vida más fácil a las personas que sufren alergia, sino que además lo consiguen con un notable menor consumo eléctrico.

1906 El primer aspirador de Siemens: la "bomba de succión de polvo".

1935 El primer aspirador de mano de Siemens: Siemens Protos Rapid.

1961 Siemens produce en serie el primer aspirador de mano con carcasa de plástico.

1962 Se fabrica el aspirador número cinco millones.

1970 El primer aspirador electrónico.

1980 El primer aspirador con regulación automática de succión: VS 89.

1986 El primer aspirador automático Turbo de cepillo para moquetas y suelos duros.

1989 Nueva tobera estática de suelo para moquetas y suelos duros.

1998 Ventilador compacto de una sola velocidad, de gran potencia.

2001 Primer recogecables electrónico. Sistema de filtro one-step.

2002 Dual filtration (aspirador con bolsa y sin bolsa). Siemens fabrica el aspirador número treinta millones.

2003 La serie Siemens VS 08 obtiene el certificado del Instituto de Inspección Técnica en Alemania (TÜV) por el sistema de filtros y la concepción del aparato, pensados para personas alérgicas.

2004 El aspirador más potente de su clase: VS 08.

2007 Compressor technology®: 100% fuerza de aspiración con hasta un 50% menos de consumo eléctrico.

2008 Z 6.0 con efficient air dynamics®. La aerodinámica al servicio de la limpieza.


Siemens. Especialista en aspiración.

La experiencia adquirida a lo largo de más de 100 años de fabricación de aspiradores ha convertido a Siemens en un auténtico especialista, una experiencia que se traduce en todos los campos:


- **Desarrollo tecnológico:** La investigación continua ha permitido incorporar nuevas prestaciones a los aspiradores para mejorar la aspiración y el filtrado, reducir el consumo eléctrico y obtener la mejor limpieza del hogar.
- **Diseño:** La aplicación de criterios de ergonomía, la calidad de los materiales utilizados, los acabados, la pureza de líneas y el cuidadoso uso del color, caracterizan el diseño de los aspiradores Siemens y aportan una mayor satisfacción de uso.
- **Robustez:** Los aspiradores Siemens se fabrican siguiendo rigurosos parámetros de calidad y son sometidos a estrictas pruebas antes de salir al mercado.

Siemens especialista en calidad.


La calidad de nuestros aspiradores no es algo que se consiga por casualidad. Antes de introducir un modelo en el mercado se comprueba hasta el más mínimo detalle. Para ello, se realizan exigentes pruebas.




Ensayo Stop-and-Go: Comprobamos de forma especial el sistema de arranque de nuestros aspiradores, accionando el mando de marcha y parada un mínimo de 45.000 veces.




Ensayo de 500 km: Nuestras toberas de suelos han de superar condiciones extremas y aspirar 500 km sin anomalía alguna.




Ensayo de elasticidad: Antes de autorizar la salida de una manguera de aspiración para que trabaje en un hogar, deberá superar un mínimo de 40.000 flexiones con 2 kg de peso sin daño alguno.



Ensayo de caída: Nada queda al azar. Por esa razón, la carcasa del aspirador ha de demostrar su resistencia y superar sin daños 35 caídas desde la altura de transporte.



Ensayo de enrollado: Con el fin de que el enrollado automático del cable se lleve a cabo correctamente, se realizan un mínimo de 6.000 enrollamientos.



Ensayo de umbrales: Con el fin de tener completa seguridad sobre la estabilidad de las ruedas y el bastidor, hacemos que el aspirador pase como mínimo 6.000 veces sobre umbrales de puertas.

Tecnología que ahorra energía: Compressor®

Tecnología Compressor® 1.200.
Mejores resultados, hasta un 50% menos consumo eléctrico.

El motor con tecnología Compressor® ha significado para el mundo de la aspiración lo que el motor diesel supuso hace unos años en automoción. Como ocurrió con el motor diesel frente al motor de gasolina, el motor Compressor® desarrollado por Siemens proporciona un perfecto equilibrio entre prestaciones y consumo de energía.

El motor con tecnología Compressor® succiona hasta 45 l/seg. Esta cifra, no sólo supera a las obtenidas por otros aspiradores incluso más potentes, sino que además se consigue de forma más eficiente. El secreto, un nuevo motor dotado de 9 aspas aerodinámicas, cuyo diseño está inspirado en la turbina de un avión y que alcanzan una velocidad de 800 km/h, lo que implica una gran capacidad de succión con un reducido consumo. De este modo, se consiguen resultados de limpieza óptimos con un ahorro de energía de hasta el 50% con respecto a los aspiradores convencionales.





Un gran ahorro de energía.

Los aspiradores son electrodomésticos que se usan durante poco tiempo, en comparación con otros aparatos domésticos. Quizá por ello, no seamos conscientes de su consumo eléctrico. Pero observe lo que ocurre en una familia que utilice su aspirador Siemens convencional de 2.400 W de potencia máxima durante 78 horas al año (esto viene a ser tres veces por semana, durante media hora cada vez). Con su aspirador tradicional consumirá cada año unos 187 kW/h.

Teniendo en cuenta que un frigorífico Siemens A+ consume como media 280 kW/h anualmente, se pone de manifiesto la importancia de utilizar un aspirador de alta eficiencia energética. Simplemente por sustituir su aspirador convencional por un modelo con tecnología Compressor®, a lo largo de 10 años esta familia ahorraría:

- hasta 936 kW/h.
- hasta 146 € en su factura eléctrica*.
- además de evitar la emisión de hasta 365 kg de CO2 a la atmósfera**, cantidad equivalente a la emitida por un automóvil en 2.400 km de recorrido***.

*Precio de la electricidad: 0,1567€ /kWh (Fuente: Eurostat. Precio de la electricidad en los hogares. 2º semestre 2008).
**Tasa de emisión de CO2 por generación de electricidad: 0,39 kg /kWh (Fuente: Comisión Nacional de la Energía. Garantías y etiquetado de la electricidad. Año 2008).
***Tasa de emisión de CO2 por km recorrido en automóvil: 152 g CO2/km (Fuente: Comisión Europea. "Seguimiento de las emisiones de CO2 de los automóviles en la UE. Año 2007").



Mejores prestaciones. Mayor comodidad.

Si existiese un motor diesel en aspiración, sería el motor con tecnología Compressor®. Su gran eficiencia resulta eclipsada por su gran eficacia:

- Igual o mejor absorción de la suciedad que con un aspirador con motor tradicional de 2.400 W.
- Mayor duración del aspirador. Los motores con tecnología Compressor® sufren menos durante su uso, lo que alarga notablemente su vida útil.
- Funcionamiento muy silencioso: mientras que un aspirador con motor tradicional genera entre 83 y 87 dB durante su funcionamiento (según modelos), un aspirador con tecnología Compressor® reduce la emisión de ruidos a 75 dB(A) en los modelos Z 6.0 y a 76 dB(A) en los modelos Z 4.0 y Z 3.0. Es decir, los modelos con motor tradicional generan hasta un 630% más ruido que un modelo con motor Compressor® de Siemens..

Siemens marca con su símbolo ecoPLUS aquellos electrodomésticos más innovadores y eficientes: respetuosos con la naturaleza; excelentes en el hogar.



Tecnología que mejora la calidad de aspiración: efficient air dynamics®

Siemens ha aplicado su experiencia en el campo de la aerodinámica, para crear un innovador sistema de conducción del aire a través del aspirador Z 6.0 que reduce al mínimo el rozamiento y la resistencia y consigue una excepcional fuerza de absorción con el mínimo de energía.




1 Mayor superficie de filtrado.

Para retener la gran cantidad de polvo que recogen los aspiradores Z 6.0, Siemens ha creado un área de filtrado mucho mayor que la de un aspirador convencional y ha utilizado los materiales más avanzados. Por ejemplo, en la nueva bolsa MEGAair®SuperTEX, la superficie de filtrado es un 50% mayor que antes. Así, se mejora el flujo de aire y se garantiza una excepcional retención del polvo, incluso con la bolsa casi llena.



2 Nueva manguera y boca de aspiración. Sin obstáculos.

Los aspiradores Z 6.0 están equipados con una manguera flexible y con una boca de aspiración de un diámetro un 20% superior que las de los aspiradores tradicionales. Incluso si doblamos o giramos la manguera, el paso del aire nunca se obstruye.



3 Compartimento interior con guiado del aire.

Si pudiésemos observar, en un aspirador convencional, cómo se mueve el aire cuando entra en el compartimento de la bolsa, veríamos que lo hace de forma desordenada, lo que dificulta el flujo de aire y reduce el volumen filtrado por segundo. En los Z 6.0 la geometría y el diseño de dicho compartimento han sido cuidadosamente estudiados para guiar el aire de forma ordenada. Como resultado, la velocidad del sistema aumenta y se incrementa la retención de suciedad.

Tecnologías que mejoran la calidad del aire.

Las partículas de polvo, el peligro invisible.

Determinadas partículas de polvo ultrafino (diámetro menor a 10 µm) pueden contaminar el aire que respiramos, pudiendo ser incluso nocivas para la salud.

Este polvo se genera tanto en espacios interiores como en el exterior. El humo del tabaco, el polvo provocado por pequeñas obras, la utilización de impresoras láser, etc., lo emiten, pero el peligro también puede llegar desde el exterior por medio del humo de los motores diésel, así como de las partículas originadas por la abrasión de neumáticos y frenos. El conjunto de esta contaminación puede dar lugar a concentraciones extremas y, por lo tanto, peligrosas en las habitaciones de las viviendas.

El sistema air flow control system®, la solución de Siemens.

El particular sistema air flow control system® se encarga de que el aire y la suciedad aspirada circulen siempre a través del circuito de aspiración diseñado al efecto, eliminando cualquier posibilidad de fuga de suciedad y pasando el 100% del aire y la suciedad por los filtros. Este sistema garantiza una capacidad de retención de partículas del 99,97%.



Air safe®, el aire no se escapa.

Gracias a su particular y patentada carcasa, el sistema air safe® permite un cierre hermético del motor garantizando que no escape nada de aire a su paso por éste. El aire proveniente de la bolsa y depurado por el filtro de entrada al motor se direcciona al 100% hacia el filtro de salida.



Sistema de cierre air safe®



La carcasa herméticamente sellada protege al motor evitando escapes de aire

Las bolsas filtrantes MEGAFilt®SuperTEX y MEGAair®SuperTEX retienen más de un 99% de partículas.

Su triple capa textil hace de la bolsa filtrante MEGAFilt®SuperTEX de Siemens un componente higiénico totalmente innovador. Retienen hasta un 99% de todas las partículas de suciedad incluyendo las de polvo fino. La bolsa filtrante es intercambiable y, gracias a su cierre higiénico, se evita cualquier contacto con el polvo ya absorbido.



Filtro de entrada al motor.

El filtro lavable protege al motor de la suciedad que podría llegar a dañarlo.



Los sistemas de filtrado más avanzados.

Ultra Air II: calidad.

Los aparatos con filtración Ultra Air II tienen como sistema de filtrado higiénico un microfiltro de la más alta calidad. El aire expulsado es tan limpio como el aire ambiente.

Ultra HEPA: excelencia.

Los aspiradores con Ultra HEPA o con Ultra HEPA Active consiguen incrementar el nivel de retención de partículas de polvo fino hasta un 99,97%. Estos filtros HEPA se componen de un filtro de rejilla de varias capas de fieltro, unidas a un tratamiento antibacteriano que puede llegar a retener incluso hasta la última partícula de alquitrán del humo del tabaco, cumpliendo con la norma europea sobre higiene ambiental del tipo HEPA 12.

Esto los convierte en la opción ideal para las personas que sufren alergias.



Sistemas de limpieza

Modelos con filtro Ultra Air II:

VS 06G1812, VS 06G2510, VS 06G2222, VS 06G2080, VS Z32411, VS 59E80

				Tamaño de las partículas en μm (1 μm = 0,001 mm)		
50	10	5	1,0	0,35	0,1	0,01 μm
Niebla				Humo del tabaco		
Ceniza				Humo	Virus	
Polen	Bacterias			Olores a carbón o aceite		
Polvo				Impurezas atmosféricas perpetuas		
Poros de hongos						
50	10	5	1,0	0,35	0,1	0,01 μm

Modelos con filtro Ultra HEPA:

VS Z6GP1266, VS Z61244, VS Z4GP1266, VS Z3GP1215, VS 06G2483

Tecnología que cuida los suelos

Siemens ha desarrollado, para cada tipo de superficie, toberas y cepillos específicos que garantizan la limpieza más eficaz y cuidadosa. No es lo mismo aspirar un suelo de piedra o cerámico que uno de parquet o madera. Tampoco necesita el mismo tratamiento una moqueta que una alfombra de pelo alto, y menos si hay animales domésticos en la casa. La tecnología de Siemens ofrece soluciones especializadas para cada necesidad.

Cepillo conmutable. Todo terreno.

Este cepillo de gran tamaño y capacidad de absorción, es apto tanto para suelos duros como moquetas. Mediante el conmutador que incorpora en la parte superior, cómodamente manejable con el pie, se puede aspirar una alfombra o moqueta y pasar al parquet, sin apagar el aspirador ni cambiar de cepillo. Incorpora unas ruedas laterales de goma que facilitan el movimiento y cuidan el suelo.



Cepillo Parquet. Madera y más.

Este cepillo de 300 mm de ancho limpia a la perfección el parquet sin rayarlo. También está especialmente recomendado para suelos de estructura fuerte, como terrazo o cerámica.



Cepillo TURBO UNIVERSAL®: Aspira y cepilla.


Gracias a su cepillo rotatorio, ejerce una doble acción: por una parte mejora la absorción del polvo; por otra, cepilla y levanta el pelo de las alfombras, por muy pisadas que estén, y les devuelve su forma original.

Además, retiene de forma excelente, pelusas, hilos y pelos de animales.



Aspiradores de bajo consumo Z 6.0

La nueva generación de aspiradores de bajo consumo Z 6.0, es el fruto de dos grandes avances tecnológicos: el motor Compresor® de alta eficiencia, que obtiene los mismos resultados que un aspirador convencional de 2.400 W, con un consumo hasta un 50% menor y la tecnología efficient air dynamics®, que utiliza la aerodinámica para guiar el aire a través del aspirador y optimizar su flujo, incrementando la eficacia de forma notable. Hasta las partículas más pequeñas de polvo y polen son recogidas por completo.



Hasta un 50% de ahorro energético*

compressor technology

efficient air dynamics

* Respecto a un aspirador Siemens con motor tradicional de 2.400W

Bajo nivel sonoro: 75 dB.

El funcionamiento de los aspiradores Z 6.0 es muy silencioso. Frente a los aspiradores con motor tradicional que emiten entre 83 y 87 dB, los Z 6.0 con tecnología Compresor® sólo emiten 75 dB.

Reciclables en el 84%.

Los aspiradores Z 6.0 son útiles incluso al final de su vida. Un 84% de sus materiales son reciclables, pueden ser recuperados y utilizados como materias primas que darán origen a nuevos productos.

Nuevo filtro HEPA lavable.

El sistema de filtrado Ultra HEPA ha sido pensado para ayudar a las personas que sufren alergias. A diferencia de los filtros HEPA convencionales, fabricados en celulosa y que es necesario renovar cada cierto tiempo, el nuevo filtro HEPA de Siemens está confeccionado con una membrana de alta tecnología. Su ventaja: un filtro HEPA lavable, sin pérdida de poder de retención del polvo y reutilizable.

VSZ6GP1266	Z 6.0 green power edition	Negro / Gris
EAN: 4242003462737		U/E: 1 unidad



Tecnología de aspiración:

- Aspirador con bolsa, con nueva tecnología de succión efficient air dynamics® y tecnología Compresor® 1200W. Máxima potencia de aspiración y mínimo consumo

- Regulador electrónico de potencia

Cuidado del suelo:

- Tobera conmutable de 280 mm de anchura, con funcionamiento silencioso y base metálica de alta resistencia
- Cuatro ruedas de goma pivotantes 360°, cuidadasos con los suelos delicados

Higiene y capacidad:

- Sistema de tratamiento de aire Ultra HEPA System con filtro HEPA lavable (99,97% retención partículas)
- Tecnologías air safe® y air flow control system®
- Bolsa MEGAair®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 5 litros de capacidad

Equipamiento:

- 13 m de radio de acción
- Cambio de bolsa en un solo paso
- Tubo telescópico con empuñadura de deslizamiento y encaje automático
- Alojamiento para accesorios: cepillo para muebles, tobera para tapicerías y boquilla para juntas
- Indicador electrónico de cambio de bolsa
- Recogecables automático
- Función parking horizontal y vertical
- Medidas: 238 x 307 x 503 mm (alto x ancho x fondo)
- Peso sin accesorios: 6,9 Kg
- Bolsa de repuesto: VZ41AFGXXL

VSZ61244	Z 6.0 energy carpet	Rojo / Gris
EAN: 4242003442371		U/E: 1 unidad



Tecnología de aspiración:

- Aspirador con bolsa, con nueva tecnología de succión efficient air dynamics® y tecnología Compresor® 1200W. Máxima potencia de aspiración y mínimo consumo

- Regulador electrónico de potencia

Cuidado del suelo:

- Tobera conmutable de 280 mm de anchura, con funcionamiento silencioso y base metálica de alta resistencia
- Tobera turbo universal de 280 mm, cepilla y aspira al mismo tiempo. Ideal para moquetas y alfombras de pelo largo
- Cuatro ruedas de goma pivotantes 360°, cuidadasos con los suelos delicados

Higiene y capacidad:

- Sistema de tratamiento de aire Ultra HEPA System con filtro HEPA lavable (99,97% retención partículas)
- Tecnologías air safe® y air flow control system®
- Bolsa MEGAair®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 5 litros de capacidad

Equipamiento:

- 13 m de radio de acción
- Cambio de bolsa en un solo paso
- Tubo telescópico con empuñadura de deslizamiento y encaje automático
- Alojamiento para accesorios: cepillo para muebles, tobera para tapicerías y boquilla para juntas
- Indicador electrónico de cambio de bolsa
- Recogecables automático
- Función parking horizontal y vertical
- Medidas: 238 x 307 x 503 mm (alto x ancho x fondo)
- Peso sin accesorios: 6,9 Kg
- Bolsa de repuesto: VZ41AFGXXL

Aspiradores de bajo consumo green power

Siemens renueva su gama green power edition, pensada para quienes no desean renunciar ni al rendimiento ni al respeto por el Medio Ambiente. Con estos modelos altamente eficientes, Siemens contribuye a la utilización consciente y responsable de los recursos energéticos aplicados al cuidado del hogar.



Mejores resultados. Menos consumo.

Esta perfecta conjunción de eficacia y eficiencia se obtiene gracias a la combinación de las últimas innovaciones desarrolladas por Siemens: • Tecnología Compressor® patentada • Exclusivo air flow control system® con air safe® • Innovador cepillo con flujo de aire optimizado.

Filtro Bionic.

El nuevo modelo VSZ3GP1266 evoca todavía más la naturaleza. Su nuevo e innovador filtro Bionic con esenciero, rompe la cadena de dióxido de carbono y captura las partículas que producen mal olor. De este modo, el aire que sale del aspirador es un aire completamente limpio, fresco y sin olores. La eficacia antiolores del nuevo filtro bionic de Siemens es casi el doble que el de un filtro de carbón activo tradicional. Adiós incluso a los malos olores.

VSZ6GP1266
EAN: 4242003462737

Z 6.0 green power edition

Negro / Gris
U/E: 1 unidad



Tecnología de aspiración:

- Aspirador con bolsa, con nueva tecnología de succión efficient air dynamics® y tecnología Compressor® 1200W. Máxima potencia de aspiración y mínimo consumo
- Regulador electrónico de potencia

Cuidado del suelo:

- Tobera conmutable de 280 mm de anchura, con funcionamiento silencioso y base metálica de alta resistencia
- Cuatro ruedas de goma pivotantes 360°, cuidadosas con los suelos delicados

Higiene y capacidad:

- Sistema de tratamiento de aire Ultra HEPA System con filtro HEPA lavable (99,97% retención partículas)
- Tecnologías air safe® y air flow control system®
- Bolsa MEGAair®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 5 litros de capacidad

Equipamiento:

- 13 m de radio de acción
- Cambio de bolsa en un solo paso
- Tubo telescópico con empuñadura de deslizamiento y encaje automático
- Alojamiento para accesorios: cepillo para muebles, tobera para tapicerías y boquilla para juntas
- Indicador electrónico de cambio de bolsa
- Recogecables automático
- Función parking horizontal y vertical
- Medidas: 238 x 307 x 503 mm (alto x ancho x fondo)
- Peso sin accesorios: 6,9 Kg
- Bolsa de repuesto: VZ41AFGXXL

VSZ4GP1266
EAN: 4242003448380

Z 4.0 green power edition

Negro / Gris
U/E: 1 unidad



Tecnología de aspiración:

- Aspirador con bolsa, con nueva tecnología de succión efficient air dynamics® y tecnología Compressor® 1200W. Máxima potencia de aspiración y mínimo consumo
- Regulador electrónico de potencia

Cuidado del suelo:

- Tobera conmutable de 280 mm de anchura, con flujo de aire optimizado y funcionamiento silencioso
- Tres ruedas de goma pivotantes 360°, cuidadosas con los suelos delicados

Higiene y capacidad:

- Sistema de tratamiento de aire Ultra HEPA System con filtro HEPA (99,97% retención partículas)
- Bolsa MEGAfilt®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 4 litros de capacidad

Equipamiento:

- 10 m de radio de acción
- Cambio de bolsa en un solo paso
- Sistema de seguridad ante falta de bolsa
- Tubo telescópico con empuñadura de deslizamiento y encaje automático
- Alojamiento para accesorios: tobera para tapicerías y boquilla para juntas
- Indicador de cambio de bolsa
- Recogecables automático
- Función parking horizontal y vertical
- Medidas: 255 x 287 x 400 mm (alto x ancho x fondo)
- Peso sin accesorios: 4,8 Kg
- Bolsa de repuesto: VZ41AFG

VSZ3GP1215
EAN: 4242003474655

Z 3.0 green power edition

Negro
U/E: 1 unidad



Tecnología de aspiración:

- Aspirador con bolsa, con nueva tecnología de succión efficient air dynamics® y tecnología Compressor® 1200W. Máxima potencia de aspiración y mínimo consumo
- Regulador electrónico de potencia

Cuidado del suelo:

- Tobera conmutable de 280 mm de anchura, con flujo de aire optimizado y funcionamiento silencioso
- Tres ruedas de goma pivotantes 360°, cuidadosas con los suelos delicados

Higiene y capacidad:

- Sistema de tratamiento de aire Ultra HEPA System con filtro HEPA (99,97% retención partículas)
- Bolsa MEGAfilt®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 4 litros de capacidad
- Filtro Bionic: eficacia antiolores

Equipamiento:

- 10 m de radio de acción
- Cambio de bolsa en un solo paso
- Sistema de seguridad ante falta de bolsa
- Tubo telescópico con empuñadura de deslizamiento y encaje automático
- Alojamiento para accesorios: tobera para tapicerías y boquilla para juntas
- Indicador de cambio de bolsa
- Recogecables automático
- Función parking horizontal y vertical
- Medidas: 260 x 287 x 400 mm (alto x ancho x fondo)
- Peso sin accesorios: 4,3 Kg
- Bolsa de repuesto: VZ41AFG



Aspiradores con bolsa

Los aspiradores con bolsa Siemens estan equipados con los sistemas de filtrado más avanzados y son muy cómodos de usar.

Garantía de higiene: nada de polvo.

Las nuevas bolsas de repuesto, de mayor superficie de filtrado gracias a su doble capa, consiguen atrapar hasta las partículas más pequeñas de polvo, como el polen. De este modo, se garantiza que el aire que sale del aspirador está totalmente limpio.

Accesorios: todo en orden.

En todos los modelos de Siemens, los accesorios: la boquilla para juntas y la tobera para tapicerías, se encuentran alojados en la carcasa del aspirador, para tenerlos siempre al alcance de la mano y evitar que se pierdan.

VSZ32411 EAN: 4242003467602	Z 3.0 power edition	Rojo U/E: 1 unidad
	Tecnología de aspiración: - Aspirador con bolsa, con tecnología especialista en potencia 2.400 W con regulador electrónico de potencia Cuidado del suelo: - Tobera conmutable de 260 mm para suelos duros y moquetas - Tres ruedas de goma pivotantes 360°, cuidadosas con los suelos delicados Higiene y capacidad: - Sistema de tratamiento de aire Ultra Air II System - Bolsa MEGAFilt®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 4 litros de capacidad	Equipamiento: 10 m de radio de acción - Cambio de bolsa en un solo paso - Tubo telescópico con empuñadura de deslizamiento y encaje automático - Alojamiento para accesorios: tobera para tapicerías y boquilla para juntas - Indicador de cambio de bolsa - Recogecables automático - Función parking horizontal y vertical - Medidas: 260 x 287 x 400 mm. (alto x ancho x fondo) - Peso sin accesorios: 4,3 Kg - Bolsa de repuesto: VZ41AFG
VS06G2222 EAN: 4242003397619	synchropower	Rojo U/E: 1 unidad
	Tecnología de aspiración: - Aspirador con bolsa, con tecnología especialista en parquet. Máxima potencia de aspiración y máximo cuidado del suelo 2.200 W con regulador electrónico de potencia Cuidado del suelo: - Cepillo especial parquet - Tobera conmutable para suelos duros y moquetas de 270 mm, optimizada para un funcionamiento silencioso - Tres ruedas de goma pivotantes 360°, cuidadosas con los suelos delicados Higiene y capacidad: - Sistema de tratamiento de aire Ultra Air II System - Bolsa MEGAFilt®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 4 litros de capacidad	Equipamiento: 10 m de radio de acción - Cambio de bolsa en un solo paso - Tubo telescópico con empuñadura de deslizamiento y encaje automático - Alojamiento para accesorios: tobera para tapicerías y boquilla para juntas - Indicador de cambio de bolsa - Recogecables automático - Función parking horizontal y vertical - Medidas: 255 x 287 x 400 mm. (alto x ancho x fondo) - Peso sin accesorios: 4,7 Kg - Bolsa de repuesto: VZ41AFG
VS06G1812 EAN: 4242003414255	synchropower	Negro U/E: 1 unidad
	Tecnología de aspiración: - Aspirador con bolsa, con tecnología especialista en parquet 1.800 W con regulador electrónico de potencia Cuidado del suelo: - Cepillo especial parquet - Tobera conmutable para suelos duros y moquetas de 270 mm, optimizada para un funcionamiento silencioso - Tres ruedas de goma pivotantes 360°, cuidadosas con los suelos delicados Higiene y capacidad: - Sistema de tratamiento de aire Ultra Air II System - Bolsa MEGAFilt®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 4 litros de capacidad	Equipamiento: 10 m de radio de acción - Cambio de bolsa en un solo paso - Tubo telescópico con empuñadura de deslizamiento y encaje automático - Alojamiento para accesorios: tobera para tapicerías y boquilla para juntas - Indicador de cambio de bolsa - Recogecables automático - Función parking horizontal y vertical - Medidas: 255 x 287 x 400 mm. (alto x ancho x fondo) - Peso sin accesorios: 4,7 Kg - Bolsa de repuesto: VZ41AFG



Aspiradores sin bolsa

Los aspiradores sin bolsa Siemens son la solución perfecta en hogares que precisan una limpieza frecuente, gracias a su depósito fácilmente extraíble.

Más que un aspirador sin bolsa.

La serie de aspiración sin bolsa de Siemens permite también el uso con bolsa. La solución perfecta para aquellos que buscan las dos opciones en un solo aparato.

Excelentes prestaciones.

Con gran movilidad; pero también muy respetuosos con los suelos de madera gracias a su amplio radio de acción, a su cómodo cepillo conmutable para todo tipo de suelos y a sus ruedas pivotantes con giro de 360° con suave acabado de goma.



VS06G2483 EAN: 42420033398258	synchropower	Blanco U/E: 1 unidad
	Tecnología de aspiración: • Aspirador sin bolsa con tecnología de filtración dual. Posibilidad de uso con depósito extraíble o con bolsa higiénica MEGAfilt®SuperTEX • 2.400 W con regulador de potencia y función turbo Cuidado del suelo: • Tobera conmutable para suelos duros y moquetas de 270 mm • Tres ruedas pivotantes 360° de goma Higiene y capacidad: • Sistema de tratamiento de aire Ultra HEPA System con filtro HEPA (99,97% retención partículas) • Bolsa MEGAfilt®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 4 litros de capacidad de bolsa	Equipamiento: • 10 m de radio de acción • Cambio de bolsa en un solo paso • Sistema de seguridad ante falta de bolsa • Tubo telescópico metálico • Empuñadura ergonómica • Alojamiento para accesorios: boquilla para juntas y tobera para tapicerías • Manguera ultraflexible • Indicador de cambio de bolsa • Recogecables automático • Función parking en horizontal y vertical • Medidas (alto x ancho x fondo): 255 x 287 x 400 mm • Peso sin accesorios: 5 kg • Bolsa de repuesto: VZ41AFG
VS06G2080 EAN: 4242003352281	synchropower	Azul U/E: 1 unidad
	Tecnología de aspiración: • Aspirador sin bolsa con tecnología de filtración dual. Posibilidad de uso con depósito extraíble o con bolsa higiénica MEGAfilt®SuperTEX • 2.200 W con regulador electrónico de potencia Cuidado del suelo: • Tobera conmutable para suelos duros y moquetas de 270 mm • Tres ruedas pivotantes 360° de goma Higiene y capacidad: • Sistema de tratamiento de aire Ultra Air II System • Funcionamiento sin bolsa con depósito: 1,2 litros de capacidad • Bolsa MEGAfilt®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 4 litros de capacidad de bolsa	Equipamiento: • 10 m de radio de acción • Cambio de bolsa en un solo paso • Sistema de seguridad ante falta de bolsa • Tubo telescópico metálico • Empuñadura ergonómica • Alojamiento para accesorios: tobera para tapicerías y boquilla para juntas • Manguera ultraflexible • Indicador de cambio de bolsa • Recogecables automático • Función parking en horizontal y vertical • Medidas (alto x ancho x fondo): 257 x 290 x 405 mm • Peso sin accesorios: 5 kg • Bolsa de repuesto: VZ41AFG
VS59E80 EAN: 4242003362310		Azul U/E: 1 unidad
	Tecnología de aspiración: • Aspirador sin bolsa con tecnología de filtración dual. Posibilidad de uso con depósito extraíble o con bolsa higiénica MEGAfilt®SuperTEX • 2.200 W con regulador electrónico de potencia Cuidado del suelo: • Tobera conmutable para suelos duros y moquetas de 260 mm Higiene y capacidad: • Sistema de tratamiento de aire Ultra Air II System • Bolsa MEGAfilt®SuperTEX con tratamiento antibacterias, cierre higiénico y 3,5 litros de capacidad de bolsa	Equipamiento: • 8 m de radio de acción • Sistema de seguridad ante falta de bolsa • Tubo telescópico • Empuñadura Ergonómica • Accesorios: tobera para tapicerías y boquilla para juntas • Manguera ultraflexible • Desplazamiento dos grandes ruedas traseras y una rueda giratoria 360° • Recogecables automático • Función parking en horizontal y vertical • Medidas (alto x ancho x fondo): 260 x 300 x 370 mm • Peso sin accesorios: 4,9 kg • Bolsa de repuesto: VZ41AFG

Criterios que ayudan a elegir un aspirador.

El aspirador adecuado para cada necesidad.

Ya sea para una vivienda grande o pequeña, para un apartamento en la ciudad o para una casa en el campo, Siemens ofrece una gama de aspiradores que se adaptan a cualquier necesidad y exigencia. La elección del aspirador más adecuado para cada necesidad concreta es muy sencilla. En la siguiente tabla le presentamos toda la información para que, de un vistazo, encuentre el modelo más adecuado a cada exigencia.

Frecuencia de uso	Superficie a aspirar	Modelos recomendados
Una vez por semana	Hasta 100 m²	VS 59 E 80, VS 06 G 2483, VS 06 G 2080, VS 06 G 2510, VS 06 G 1812
Dos veces por semana	Tamaño medio, entre 70 y 140 m²	VS Z4 GP 1266, VS Z3 GP 1215
Diaria	Gran tamaño, a partir de 100 m²	VS Z6 GP 1266, VS Z6 1244

CLASES DE ASPIRADORES	 Serie VSZ6	 Serie VSZ4	 Serie VS06	 Serie VSZ3	 Serie VS5
Prestaciones					
Potencia	hasta 2.400 W	hasta 2.200 W	hasta 2.400 W	hasta 2.400 W	hasta 2.400 W
Función automática	–	■	–	–	–
Función turbo para suciedad intensa	–	–	–	–	–
Zona de limpieza					
Radio de acción	13 m	10 m	10 m	10 m	8 m
Capacidad de la bolsa filtrante	5 litros	4 litros	4 litros	4 litros	3,5 litros
Sistema de higiene					
Filtro para motor y extracción del aire	■	■	■	■	■
air flow control system®	■	■	–	–	–
air safe®	■	■	–	–	–
Indicador de cambio de filtro	■	–	–	■	–
Sonido	Muy Leve	Muy Leve	Leve	Leve	Leve
Manejo					
Accesorios	3 elementos integrados	2 elementos integrados	2 elementos integrados	2 elementos integrados	2 elementos
Encaje automático tubo y tobera	■	■	–	■	–
Fácil manejo, ruedas pivotantes	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■

Accesorios opcionales de aspiración.

VZ082BD
EAN: 4242003344620

U/E: 1 unidad



Tobera grande para suelos

- Alto rendimiento de aspiración con esfuerzo de empuje mínimo
- Anchura de aspiración: 280 mm
- Aspira sin dejar restos en los bordes
- Para diferentes revestimientos de suelos

VZ102TBB
EAN: 4242003344637

U/E: 1 unidad



Tobera TURBO UNIVERSAL® para suelos

- Cepilla y aspira al mismo tiempo
- Excelente retención de pelusa, hilos y pelos de animales
- Devuelve el pelo aplastado de la alfombra a su estado original. Ideal para moquetas y alfombras de pelo alto
- Anchura de aspiración: 280 mm

VZ46001
EAN: 4242003118290

U/E: 1 unidad



Tobera TURBO para tapicerías

- Cepillo Turbo para tapicerías: cepilla y aspira al mismo tiempo
- Ideal para tapicerías y colchones
- Anchura de aspiración: 165 mm

VZ123HD
EAN: 4242003413173

U/E: 1 unidad



Tobera universal para suelos duros y de madera

- Especialmente recomendado para suelos delicados como madera o cerámica
- Anchura de aspiración: 300 mm

VZ10TFG
EAN: 4242003272206

U/E: 1 unidad



Bolsa textil permanente

- Para las series de aspiradores VS06 y VS Z4

VZ154HFB
EAN: 4242003442562

U/E: 1 unidad



Filtro HEPA H12 para la serie de aspiradores Z6

- Para los aspiradores Serie VSZ6
- Recomendado para alérgicos. Limpia el aire de salida de manera que queda más limpio que el aire de la habitación. Cumple con la norma europea sobre higiene del aire de clase HEPA 12

VZ153HFB
EAN: 4242003340820

U/E: 1 unidad



Filtro HEPA H12

- Para los aspiradores series VS06, VS Z4 y VS Z3
- Recomendado para alérgicos. Limpia el aire de salida de manera que queda más limpio que el aire de la habitación. Cumple con la norma europea sobre higiene del aire de clase HEPA 12

VZ54000
EAN: 4242003144282

U/E: 1 unidad



Filtro HEPA H12

- Para los aspiradores series 5
- Recomendado para alérgicos. Limpia el aire de salida de manera que queda más limpio que el aire de la habitación. Cumple con la norma europea sobre higiene del aire de clase HEPA 12

VZ192MAF
EAN: 4242003340837

U/E: 1 unidad



Filtro de carbón activo

- Para los aspiradores Series VS06, VS Z4 y VS Z3
- La capa extragruesa (17 mm) de carbón activo evita los olores desagradables durante mucho tiempo
- No apto para uso independiente. Combinar con los filtros de la serie

VZ54100
EAN: 4242003144275

U/E: 1 unidad



Filtro de carbón activo

- Para los aspiradores Series VS5
- La capa extragruesa de carbón activo evita los olores desagradables durante mucho tiempo
- No apto para uso independiente. Combinar con los filtros de la serie

Recambios de bolsas y filtros.



VZ41AFGXXL EAN: 4242003451731	U/E: 5 unidades	VZ41AFG EAN: 4242003453285	U/E: 5 unidades
----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------

- Para los aspiradores VS Z6
 - 4 bolsas + 1 microfiltro de repuesto
- Para los aspiradores VS 06, VS Z4 y VS Z3
 - 4 bolsas + 1 microfiltro de repuesto

Aspiradores	VSZ6	VSZ4	VS06	VSZ3	VS5
Tobera grande	VZ 082 BD	VZ 082 BD	VZ 082 BD	VZ 082 BD	VZ 082 BD
Tobera para suelos duros	VZ 123 HD	VZ 123 HD	VZ 123 HD	VZ 123 HD	VZ 123 HD
Tobera TURBO tapicerías	VZ 46001	VZ 46001	VZ 46001	VZ 46001	VZ 46001
Tobera TURBO UNIVERSAL® suelos	VZ 102 TBB	VZ 102 TBB	VZ 102 TBB	VZ 102 TBB	VZ 102 TBB
Filtro carbón activo	-	VZ 192 MAF	VZ 192 MAF	VZ 192 MAF	VZ 54100
Filtro HEPA	VZ 154 HFB	VZ 153 HFB	VZ 153 HFB	VZ 153 HFB	VZ 54000
Bolsa textil permanente	-	VZ 10 TFG	VZ 10 TFG	VZ 10 TFG	VZ 10 TFG
Bolsas y filtros de repuesto	VZ 41 AFGXXL	VZ 41 AFG	VZ 41 AFG	VZ 41 AFG	VZ 41 AFG



Planchado Siemens.
La experiencia en el cuidado de la ropa.

Siemens creó su primera plancha en 1903. Desde entonces, no ha dejado de investigar. Por eso, hoy puede ofrecer las tecnologías más avanzadas en el cuidado de los tejidos, desde la comodidad de la función automática hasta el perfecto deslizamiento de la base Titanium.



Más de 100 años de experiencia en planchado.

Siemens es especialista en planchado desde hace más de un siglo. Desde 1903 hasta hoy, ha desarrollado planchas y centros de planchado que han aportado soluciones innovadoras, tanto para el cuidado de todo tipo de tejidos como para la comodidad y seguridad del usuario. Todo un mundo de experiencias aplicado al planchado de hoy. Y del futuro.

1900

1903
En este año, y todavía con el nombre de la antigua compañía “Siemens & Halske”, Siemens lanza su primera plancha eléctrica.

1920
La plancha Siemens ya alcanza una potencia de 300 W. Hoy en día, esa potencia se ha multiplicado por ocho, pero sin consumir ocho veces más energía para conseguirlo.

1939
Siemens presenta la plancha con selección de diferentes temperaturas para cada tejido: seda, lino, algodón... Por entonces, las planchas del mercado sólo disponían de un único nivel de temperatura.

1951
La opción para tejidos sintéticos mejora la plancha automática.

1972
Siemens desarrolla bases más resistentes al rayado con acabado Teflon, y una resistencia en forma de tubo para una uniforme conducción del calor por toda la base. También simplifica el mango de la plancha para facilitar su uso aún más.

2000

2002
La moda evoluciona creando nuevos y sorprendentes tejidos, a veces delicados. Siemens se adapta desarrollando el Air System para un planchado especialmente cuidadoso.

2003
Aumenta la seguridad con la incorporación del sistema de autoapagado “secure”: desconexión automática de la plancha en caso de olvido o vuelco.

2004
El centro integral de planchado de Siemens es compacto, tiene una bomba de inyección integrada y emite vapor a inyección constante.

2007
La cuádruple función de limpieza 4AntiCalc protege la plancha contra su principal enemigo, la cal, alargando así su vida útil.

2008
Siemens presenta la serie S5, dotada de base Titanium Glissée de gran durabilidad, y un modelo con función automática, apta para cualquier tejido.

2009
Siemens incorpora el nuevo sistema “Advance steam system”, con el cual se consigue incrementar y mejorar la penetración del vapor en los tejidos.



Colección 100 años

Siemens amplía la serie conmemorativa de sus 100 años de experiencia en planchado, con nuevos modelos de planchas de vapor y centros de planchado de atractivo diseño. La colección 100 años, es un claro exponente de las altas prestaciones que ofrece Siemens en planchado.



TS16122
Pág. 41

TS11120
Pág. 43



TB66420
Pág. 45



TS25420
Pág. 41



TB36120
Pág. 47



TB56122
Pág. 47

Tecnologías para un planchado más eficaz.

Titanium Glissée. Durabilidad, eficacia y cuidado de la ropa.

Las nuevas planchas de vapor S5 y los centros integrales de planchado SQ3 de Siemens, disponen de una innovadora base de planchado Titanium Glissée que aporta una serie de ventajas notables.

- 1. Mayor dureza.
- 2. Mejor deslizamiento.
- 3. Mejor reparto del vapor.

Más dureza.

Uno de los principales enemigos de las planchas son las rayas que se generan en la propia base. Al rayar el recubrimiento de la base, el metal del que está hecha queda al descubierto y en contacto con el vapor se oxida, limitando el deslizamiento e incluso manchando la ropa. En definitiva, empeorando los resultados de planchado.

El ensayo de dureza Vickers es un método universal que permite medir y comparar la dureza de los materiales. Aplicando este método, la nueva base Titanium Glissée de Siemens resulta un 150% más resistente que las bases convencionales de acero inoxidable*.

* Comparación realizada con una base de acero inoxidable estándar

Deslizamiento superior.

La capacidad de deslizamiento de una base tiene una relación directa sobre el confort del planchado. Mejor capacidad de deslizamiento significa un menor esfuerzo para el usuario. Esto es especialmente importante para aquellos usuarios que tienen una gran cantidad de prendas para planchar. Gracias a la excelente capacidad de deslizamiento de la base Titanium Glissée de las nuevas planchas S5 y los centros de planchado integrales SQ3 de Siemens, la fuerza necesaria para planchar es mínima.



Tipo de base	Dureza
Titanium Glissée	500 Vickers
Estándar acero inoxidable	200 Vickers

Tipo de base	Grado de deslizamiento	Fuerza necesaria
Titanium Glissée	Alto	100 gramos
Estándar acero inoxidable	Medio	150 gramos


La fuerza necesaria se mide arrastrando la plancha con un dinamómetro hasta que ésta se mueve sobre la tabla a velocidad constante.

Planchado en 3 fases. Mejor reparto del vapor.

Un correcto planchado depende de tres factores: vapor, presión y calor. El vapor permite que las fibras recuperen su forma original, la presión generada sobre el tejido lo alisa y el calor termina de secar el tejido y fijar las fibras.

Las bases de los centros integrales de planchado y de las planchas de vapor Siemens están desarrolladas para ayudar al usuario a conseguir resultados perfectos teniendo en cuenta todos estos factores. Sus canales de vaporización permiten que se genere un mejor flujo del vapor entre la base y el tejido, mientras que el diseño optimizado de la base redistribuye dichas salidas de vapor para permitir un planchado eficiente en 3 fases:

- Fase 1 | Preparación: humedece el tejido.
- Fase 2 | Vaporiza: recupera la forma de las fibras.
- Fase 3 | Seca, alisa y fija el tejido.



Sistema 4AntiCalc.

El sistema 4AntiCalc aúna 4 soluciones diferentes y complementarias que consiguen un óptimo mantenimiento de los centros integrales de planchado Siemens, incluso en zonas con agua muy dura.

- Self-Clean: una válvula entre el depósito de agua y la cámara de vapor.
- AntiCalc: un filtro de resina anticalcárea instalado en el depósito de agua disminuye la dureza del agua.
- Calc'n'Clean: la cámara de vapor se llena de agua para realizar un aclarado, arrastrando todas las partículas de cal que pueden estar en la cámara.
- Líquido de limpieza: un líquido descalcificador intensifica el efecto del sistema Calc'n'Clean.



Sistema de autoapagado "secure".

Impide que se produzca cualquier tipo de accidente por olvido, ya que desconecta la plancha automáticamente cuando permanece inmóvil durante ocho minutos en posición vertical o durante treinta segundos en posición horizontal o volcada.



Centros de planchado

Con los centros de planchado Siemens, el cesto de la ropa para planchar no permanecerá lleno mucho tiempo. Tanto los modelos S25, con sistema refilling, como el modelo SL10, con depósito de un litro, hacen que la tarea de planchar resulte sencilla y que la ropa quede perfecta.



Nuevos modelos Colección 100 años de planchado.

Existen necesidades específicas y, para cada una de ellas, Siemens ofrece una solución idónea. Los dos nuevos centros de planchado Siemens forman parte de la serie especial 100 años de planchado y comparten características como la agilidad, la comodidad de uso, la eficacia de la base Inox Glissée o sus altos niveles de producción de vapor. Pero, mientras el modelo TS16122 slider SL10 ofrece un calderín de un litro de capacidad, el centro de planchado TS25420 se caracteriza por su sistema refilling, con autonomía ilimitada. Un modelo para cada tipo de hogar.



Presión, potencia y autonomía para resultados perfectos.

Los dos centros de planchado slider SL25, con 2.400 W de potencia y hasta 5 bares de presión, producen una cantidad constante de vapor de hasta 120 g/min. El depósito de agua extraíble permite un fácil y cómodo llenado en cualquier momento, sin necesidad de desconectar la plancha. El modelo slider SL10, con depósito integrado de gran capacidad, ofrece 4 bares de presión y hasta 110 g/min de vapor constante. Tres modelos para un resultado perfecto.

Sistema Calc'n'Clean:

Consciente de que la cal es el principal enemigo de las planchas y el causante del deterioro de éstas, Siemens incorpora el sistema Calc'n'Clean en todos sus centros de planchado. La cámara de vapor se llena de agua para realizar un aclarado, que arrastra todas las partículas de cal que se puedan ir depositando en ella.





Planchado rápido y sencillo.

El módulo de calentamiento de los centros de planchado de Siemens es particularmente rápido y permite que la plancha esté lista en apenas 2 minutos. Los indicadores de “depósito sin agua” y “vapor preparado” contribuyen a un fácil uso.

La plancha puede colocarse directamente sobre la tabla, no necesariamente sobre el calderín, aportando una mayor flexibilidad.

Base Inox Glissée optimizada para una mejor conductividad y distribución del vapor.

El diseño de su base permite obtener unos resultados profesionales:


- Una primera fase, compuesta por un canal especial, que guía la primera salida de vapor hasta el comienzo de la plancha.
- Una segunda fase donde se sitúan el resto de salidas de vapor.
- Una tercera fase donde se produce el secado y alisado de las prendas.

Las excelentes cualidades de deslizamiento del acero inoxidable de su base, hacen que la tarea de planchar sea especialmente fácil. Además, en los modelos slider SL25, la plancha puede colocarse directamente sobre la tabla, no necesariamente sobre el calderín, lo que aporta una mayor flexibilidad.



Cómodo sistema de almacenamiento.

El nuevo centro de planchado slider SL10 dispone de un amplio compartimento para poder alojar de modo ordenado tanto el tubo de conexión entre el calderín y la plancha (de 1,6 metros) como el cable de conexión (de 1,8 metros).



Accesorio opcional para una mayor protección.

Los centros de planchado Siemens ofrecen como accesorio opcional un cubre base protector de tejidos.

Ref: TZ25100.
EAN: 4242003400425

TS25420 EAN: 4242003453872	Slider SL25 Serie 100 años de planchado	Azul / Antracita U/E: 2 unidades
100 años de planchado NUEVO Datos técnicos • Potencia: 2.400 W máx (1.600 W calderín y 800 W plancha) • Vapor constante de 120 g/min, incluso en vertical • Regulación de la cantidad de vapor • Presión de vapor de 5 bares Características generales • Centro de planchado compacto con mango ergonómico y recubrimiento “Soft Touch” • Permite planchado con vapor o en seco • Sistema refilling para una autonomía ilimitada • Depósito de agua extraíble de 1 litro • Base Inox Glissée • Tiempo aproximado de calentamiento: 2 minutos • Indicador de “depósito sin agua” y “vapor preparado” • Tubo de conexión entre el calderín y la plancha de 2 metros • Interruptor ON/OFF luminoso • Sistema de limpieza “Calc’n’Clean” • Sistema de autoapagado “secure”: desconexión automática en caso de olvido del usuario • Cable de corriente de 2 m de longitud		
TS25325 EAN: 4242003402566	Slider SL25	Blanco / Antracita U/E: 2 unidades
100 años de planchado NUEVO Datos técnicos • Potencia: 2.400 W máx (1.600 W calderín y 800 W plancha) • Vapor constante de 110 g/min, incluso en vertical • Regulación de la cantidad de vapor • Presión de vapor de 5 bares Características generales • Centro de planchado compacto con mango ergonómico y recubrimiento “Soft Touch” • Permite planchado con vapor o en seco • Sistema refilling para una autonomía ilimitada • Depósito de agua extraíble de 1 litro • Base Inox Glissée • Tiempo aproximado de calentamiento: 2 minutos • Indicador de “depósito sin agua” y “vapor preparado” • Tubo de conexión entre el calderín y la plancha de 2 metros • Interruptor ON/OFF luminoso • Sistema de limpieza “Calc’n’Clean” • Cable de corriente de 2 m de longitud		
TS16122 EAN: 4242003479148	Slider SL10 Serie 100 años de planchado	Azul / Antracita U/E: 1 unidad
100 años de planchado NUEVO Datos técnicos • Potencia: 3.000 W máx (1.600 W calderín y 1.400 W plancha) • Vapor constante de 110 g/min, incluso en vertical • Presión de vapor de 4 bares Características generales • Centro de planchado compacto con mango ergonómico y recubrimiento “Soft Touch” • Permite planchado con vapor o en seco • Capacidad del calderín de 1 litro • Base Inox Glissée • Tiempo aproximado de calentamiento: 2 minutos • Indicador de “depósito sin agua” y “vapor preparado” • Tubo de conexión entre el calderín y la plancha de 1,6 metros • Interruptor ON/OFF • Sistema de limpieza “Calc’n’Clean” • Cable de corriente de 1,8 m de longitud • Compartimento para alojar el cable Disponibilidad: Noviembre 2009		

Centros integrales de planchado.

3.000 W de máxima seguridad, la plancha más potente del mercado.

La gran potencia del centro integral de planchado TS11333 de Siemens permite convertir el agua en vapor a inyección en el menor tiempo posible. En tan sólo 25 segundos está listo para planchar.

Sin embargo, el planchado se realiza con gran suavidad, porque tanto la temperatura de la base como la cantidad de vapor pueden regularse para cuidar de los tejidos más delicados, como seda o sintéticos.



Hasta 70 g de vapor continuo: la plancha con mayor producción de vapor constante del mercado.


El sistema "steam generator" consiste en una pequeña bomba que toma agua del depósito y la inyecta a presión en la doble cámara de vaporización. Este sistema permite obtener una elevadísima cantidad de vapor que en el modelo TS11333 alcanza los 70 g/min de vapor constante y los 150 g/min con inyección extra de vapor.

Este elevado caudal de vapor, además de ser muy superior al de las planchas tradicionales, es constante, sin que influya la cantidad de agua restante en el depósito, la densidad del tejido que se plancha o la presión realizada. Incluso en vertical (la posición adecuada para planchar americanas, cortinas, etc.) ya que permite que el vapor atraviese las fibras y les devuelva su forma original.

Ventajas de los centros integrales de planchado Siemens.

En las planchas tradicionales el agua pasa a la cámara de vaporización por gravedad y en impulsos. Cuanto más tupida es la tela sobre la que planchamos, más aumenta la presión interna y es menor la cantidad de agua que pasa a la cámara.

Esto afecta a la cantidad de vapor producida. En los centros integrales de planchado Siemens, el agua es impulsada hacia la cámara de vaporización mediante una bomba de inyección. En este caso, no importa lo tupida que sea la tela o la cantidad de agua que quede en el depósito, pues no afecta la presión interna y la cantidad de vapor generada es mayor y siempre constante.



TS11333
EAN: 4242003394984

Slider SQ3 steam generator
Blanco
U/E: 4 unidades



- Datos técnicos**
- Potencia: 3.000 W máx
 - Dosificación de vapor constante (70 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical, gracias a la bomba de inyección
 - Supervapor: 150 g/min, incluso en vertical

- Características generales**
- Base Titanium Glissée
 - Regulación de la cantidad de vapor y la temperatura
 - "4AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean", filtro antical integrado y líquido limpiador para la descalcificación
 - Sistema de autoapagado "secure": desconexión automática en caso de olvido del usuario
 - Sensor antigoteo que impide la formación de gotas que puedan manchar la prenda
 - Gran depósito transparente (400 ml)
 - "SoftTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura y el regulador de temperatura
 - Función spray
 - Talón recogecable con tope antideslizante
 - Cable extralargo (2,5 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación
 - Botella de gran capacidad para un llenado sencillo

TS11120
EAN: 4242003411582

Slider SQ3 steam generator
Serie 100 años de planchado
Gris / Azul
U/E: 4 unidades



- Datos técnicos**
- Potencia: 2.400 W máx
 - Dosificación de vapor constante (45 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical, gracias a la bomba de inyección
 - Supervapor: 120 g/min, incluso en vertical

- Características generales**
- Base Titanium Glissée
 - Regulación de la cantidad de vapor y la temperatura
 - "4AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean", filtro antical integrado y líquido limpiador para la descalcificación
 - Sistema de autoapagado "secure": desconexión automática en caso de olvido del usuario
 - Sensor antigoteo que impide la formación de gotas que puedan manchar la prenda
 - Gran depósito transparente (400 ml)
 - "SoftTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura y el regulador de temperatura
 - Función spray
 - Talón recogecable con tope antideslizante
 - Cable extralargo (2,5 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación
 - Botella de gran capacidad para un llenado sencillo

Planchas de vapor slider S5.

Máxima comodidad: el planchado automático.

La nueva plancha de vapor TB 66450 de Siemens, incorpora una función automática capaz de planchar todo tipo de tejidos y proporcionarles el máximo cuidado, sin renunciar a unos óptimos resultados. Resulta muy cómoda para el usuario, quien no necesitará comprobar el ajuste de temperatura de la plancha para cada prenda. Esta función no sólo es práctica y protege las prendas de un exceso de temperatura, sino que también evita que la plancha se dañe, por ejemplo, a causa de materiales sensibles que se pegan a la base cuando está demasiado caliente.

Temperatura objetivo.

Muestra el ajuste actual de temperatura objetivo ideal y nivel de vapor asociado.

Función "Calc'n'Clean".

El display indica al usuario cuándo utilizar la función de limpieza "Calc'n'Clean".



Temperatura actual.

Display animado al calentar/enfriar (y en modo "Secure").


Sistema de autoapagado "secure".

Al activarse la desconexión automática por olvido o vuelco, el icono parpadea y se emite una señal acústica.

Base Titanium Glissée: resistencia y deslizamiento.

Todas las planchas de vapor de la serie slider S5 están equipadas con la innovadora base Titanium Glissée. Esta base aporta a las planchas tres importantes ventajas:


- Mayor dureza: la base Titanium Glissée es hasta un 150% más resistente que una base estándar de acero inoxidable.
- Mejor deslizamiento, lo que conlleva un menor esfuerzo para el usuario.
- Mejor reparto del vapor, gracias al planchado optimizado en tres pasos: preparación, vaporización intensa y secado/alisado.



Fácil llenado.

El orificio situado en la parte trasera del aparato permite un llenado rápido y sin goteo, incluso directamente del grifo.

El sensor antigoteo impide las manchas causadas por las gotas de agua en los tejidos.



TB66450
EAN: 4242003440414

slider S5 automatic

Blanco / Azul
U/E: 4 unidades



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Dosificación de vapor constante (40 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 100 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Control electrónico de la temperatura
- Base Titanium Glissée
- Regulación del caudal de vapor
- "3AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean" y filtro antical integrado
- Sensor antigoteo que impide que se produzcan gotas que puedan manchar la prenda
- Sistema de autoapagado "secure": desconexión automática en caso de olvido del usuario, alta seguridad y ahorro energético
- Gran depósito transparente (300 ml) de fácil llenado
- "softTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura
- Función spray
- Cable extralargo (2 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación



TB66420
EAN: 4242003440315

slider S5 secure
Serie 100 años de planchado

Gris / Azul
U/E: 4 unidades



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Dosificación de vapor constante (40 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 100 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Base Titanium Glissée
- Regulación del caudal de vapor y temperatura
- "3AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean" y filtro antical integrado
- Sensor antigoteo que impide que se produzcan gotas que puedan manchar la prenda
- Sistema de autoapagado "secure": desconexión automática en caso de olvido del usuario, alta seguridad y ahorro energético
- Gran depósito transparente (300 ml) de fácil llenado
- "softTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura
- Función spray
- Cable extralargo (2 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación



TB66410
EAN: 4242003427682

slider S5

Blanco / Amarillo
U/E: 4 unidades



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Dosificación de vapor constante (40 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 100 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Base Titanium Glissée
- Regulación del caudal de vapor y la temperatura
- "2AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean" y "Calc'n'Clean"
- Sensor antigoteo que impide que se produzcan gotas que puedan manchar la prenda
- Gran depósito transparente (300 ml) de fácil llenado
- "softTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura
- Función spray
- Cable extralargo (2 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación




Planchas de vapor slider S4 y slider S2.



Air System.

Este exclusivo sistema garantiza una distribución uniforme de la temperatura en toda la superficie de la base. De esta forma, se optimiza la distribución del vapor y se obtiene una mayor eficacia en cada pasada.



Advanced Steam System.

Este innovador sistema, incluido en el modelo slider S2, consigue incrementar la penetración del vapor en los tejidos y ablandar las arrugas con rapidez.

Además el rediseño de la salida de vapor en la base de la nueva slider S2 consigue que la penetración del vapor en el tejido aumente un 60%.

Sistema Anti Calc.

Para evitar los problemas causados por los depósitos de cal, las planchas de vapor Siemens incorporan este sistema que engloba distintas tecnologías. El modelo slider S4 incluye el sistema “Self-Clean” – autolimpieza automática de la aguja del regulador de vapor– y un filtro de intercambio iónico integrado en el depósito. El modelo Slider S2, además, está equipado con sistema “Calc’n’Clean”, que arrastra los nódulos de cal de la cámara de vaporización.



Comodidad y libertad de movimientos.

Ranura salvabotones, bases que favorecen el movimiento, tanto hacia delante como hacia atrás, rótula pivotante con giro 360°... Las planchas slider S4 y S2 de Siemens han sido diseñadas para que planchar sea una tarea más fácil.



TB56122
EAN: 4242003461747

slider S4 power edition
Serie 100 años de planchado

Gris / Azul
U/E: 4 unidades



NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 2.750 W máx
- Dosificación de vapor constante (40 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 95 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Air System
- Base Inox Glissée
- Plancha a vapor y en seco
- Regulación de caudal de vapor y temperatura
- 2AntiCalc®: sistema antical compuesto por “Self-Clean” y filtro antical integrado
- Depósito de 300 ml de capacidad
- “SoftTouch”: material antideslizante y suave que recubre la empuñadura
- Cable extralargo de 2 m con rótula pivotante 360° y clip de fijación

TB36120
EAN: 4242003480120

slider S2
Serie 100 años de planchado

Gris / Azul
U/E: 4 unidades



NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Dosificación de vapor constante (35 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 100 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Advanced Steam System
- Base Titanium Glissée
- Plancha a vapor y en seco
- Regulación de caudal de vapor y temperatura
- 3AntiCalc®: sistema antical compuesto por “Self-Clean”, “Calc’n’Clean” y filtro antical integrado
- Sensor antigoteo que impide que se produzcan gotas que puedan manchar la prenda
- Depósito de 290 ml de capacidad
- Cable extralargo de 1,8 m con rótula pivotante 360° y clip de fijación

Disponibilidad: Noviembre 2009.

Cafeteras automáticas Siemens. Diseño, tecnología, aroma y sabor.

El secreto de un gran café reside en elegir un tipo de café de calidad y elaborarlo con la tecnología adecuada. Las cafeteras automáticas Surpresso de Siemens llevan a los hogares el café de las mejores cafeterías.


Su sistema de preparación consigue un contacto óptimo entre el agua y el café para extraer al máximo las sustancias aromáticas. Y, para que el espacio no sea un problema, los modelos Surpresso Compact ofrecen las prestaciones de las mejores cafeteras automáticas con un tamaño reducido.



Siemens y el café: desde 1911 creando cafeteras.



Cada generación ha conocido un avance en la preparación del café.
Y seguimos innovando.



Cafeteras automáticas Surpresso.



Para disfrutar desde el comienzo.

La electrónica de la línea Surpresso permite controlar de la forma más sencilla todos los aspectos relacionados con el proceso de elaboración de un café, permitiendo así conseguir un café perfecto. Puede controlar, gracias a sus mandos de control giratorios, el grado de molido del grano, la cantidad de dosis de café para obtener un café más suave o más fuerte, el número de tazas (1 ó 2 tazas) y la cantidad de agua deseada en cada café, para conseguir siempre un café óptimo. Además, en el modelo TK69001, a través de su panel de control con display digital configurable en 8 idiomas, se puede seleccionar la temperatura de salida del café, el grado de dureza del agua o programar la hora de encendido automático o el tiempo para desconexión automática, entre otros.



Movimiento en torno al café: Aroma Whirl System Plus.

El nuevo diseño de la cámara de escaldado extrae todo el aroma y el sabor del café, gracias a un sofisticado remolino de agua que humedece todos los granos del café y extrae todas las valiosas sustancias aromáticas. Por eso, el innovador Aroma Whirl System Plus produce un sabor con cuerpo que fascina a los amantes del café, una y otra vez, taza a taza.



Milk Whirl System.

Con el innovador sistema Milk Whirl System se elabora una perfecta espuma en la leche de una singular calidad, especialmente porosa a la vez que firme, que culmina el Cappuccino o Latte Macchiato dándole un sabor más duradero.



Higiene para un mejor aroma: función Single Portion Cleaning.

La función Single Portion Cleaning es responsable de limpiar todos los conductos una vez concluido cada proceso de escaldado, de manera que en los conductos nunca queda agua residual acumulada. Así, gracias al uso del 100 % de agua fresca se garantiza que la preparación de cada café se haya realizado higiénicamente.



Función Calc'n'Clean.

La cal del agua es la gran enemiga de las cafeteras. La cafetera Surpresso 70 dispone de procesos automáticos de limpieza y descalcificación que realizan estas funciones con tan solo presionar un botón. Para una mayor comodidad, las cafeteras Surpresso Compact están equipadas con la función Calc'n'Clean, un programa automático de limpieza y descalcificación en un solo proceso.



Tamaño compacto.

Quienes disponen de poco espacio también pueden disfrutar del café de los más sibaritas. Las cafeteras Surpresso Compact ofrecen todas las prestaciones de una cafetera automática en un volumen reducido. Esto, unido a su elegante diseño, sus cuidados acabados y la belleza de sus colores, la convierten en una opción ideal tanto para cocinas como para despachos.

Función doppio.

El modelo TK56001 permite seleccionar la función doppio directamente en el mando y preparar así el clásico espresso doppio italiano. Al seleccionar esta función, la cafetera realiza un doble molido y, posteriormente, un doble escaldado para extraer todas las sustancias aromáticas del café.





Nuevo Eco-Modo.

La nueva cafetera TK56001 Surpresso Compact está equipada con la función Eco-Modo de ahorro de energía. Esta función se muestra mediante un anillo luminoso y, ahora, también es posible seleccionar directamente la función café o la función vapor, mientras la cafetera se encuentra en Eco-Modo. Sin esperas.



TK69001
EAN: 4242003399170

Cafetera automática Surpresso S70

Blanco lacado
U/E: 1 unidad





Datos técnicos

- Potencia: 1.400 W
- Sistema de bomba de agua de 15 bares de presión
- Caldera de acero inoxidable con sistema Thermoblock
- Depósito de agua extraíble (hasta 1,8 litros)
- Depósito contenedor de café de 250 g y adicional para café molido

Características generales

- Tecnología de preparación Aroma Whirl System Plus
- Tecnología Milk Whirl System para preparación de Cappuccino o Caffelatte
- Single Portion Cleaning
- Cabezal de salida de café ajustable en altura
- Selectores de: función: café, agua caliente, vapor, grado de molido del grano; número de tazas: 1 ó 2; cantidad de agua: café largo/café corto; temperatura del agua, cantidad de café: café suave/medio/fuerte/extrafuerte
- Indicadores luminosos de: conexión a red (on/off), lista para servicio, vaciado de posos y agua, necesidad de ejecutar programa de limpieza, aviso de descalcificación

Accesorios

- Depósito externo para leche
- Cucharilla para 2 tipos de café
- Set de medición de la dureza del agua
- Tabletas para limpieza de conductos internos
- Set de descalcificación
- Filtro de agua

Dimensiones

- 342 x 273 x 490 mm (alto x ancho x fondo)

TK58001
EAN: 4242003428108

Cafetera automática Surpresso Compact

Aluminio
U/E: 1 unidad





Datos técnicos

- Potencia: 1.400 W
- Sistema de bomba de agua de 15 bares de presión
- Caldera de acero inoxidable con sistema Thermoblock
- Depósito de agua extraíble (hasta 1,8 litros)
- Depósito contenedor de café de 250 g y adicional para café molido

Características generales

- Tecnología de preparación Aroma Whirl System Plus
- Tecnología Milk Whirl System para preparación de Cappuccino o Caffelatte
- Single Portion Cleaning
- Sistema "Calc'n'Clean", programa automático de limpieza y descalcificación en un solo paso
- Diseño compacto con elementos cromados
- Cabezal de salida de café ajustable en altura
- Sensor de nivel de agua en el depósito
- Boquilla de vapor, funciones vapor y agua caliente
- Control de todas las funciones a través de mando giratorio
- Display de control de fácil manejo con símbolos grandes que permite programar: grado de dureza del agua, temperatura de salida del café, empleo del filtro de agua, contador de cafés preparados

Accesorios

- Cucharilla para 2 tipos de café
- Set de medición de la dureza del agua
- Tabletas para limpieza de conductos internos
- Set de descalcificación

Dimensiones

- 340 x 260 x 450 mm (alto x ancho x fondo)

NUEVO













Datos técnicos

- Potencia: 1.400 W
- Sistema de bomba de agua de 15 bares de presión
- Caldera de acero inoxidable con sistema Thermoblock
- Depósito de agua extraíble (hasta 1,8 litros)
- Depósito contenedor de café de 250 g y adicional para café molido

Características generales

- Tecnología de preparación Aroma Whirl System Plus
- Single Portion Cleaning
- Sistema “Calc’n’Clean”, programa automático de limpieza y descalcificación en un solo paso
- Diseño compacto con elementos cromados
- Cabezal de salida de café ajustable en altura
- Sensor de nivel de agua en el depósito
- Boquilla de vapor, funciones vapor y agua caliente
- Display de control de fácil manejo con símbolos que permite programar: grado de dureza del agua, temperatura de salida del café, empleo del filtro de agua, contador de cafés preparados
- Control de todas las funciones a través de mando giratorio

Accesorios

- Cucharilla para 2 tipos de café
- Set de medición de la dureza del agua
- Tabletas para limpieza de conductos internos
- Set de descalcificación

Dimensiones

- 340 x 260 x 450 mm (alto x ancho x fondo)

Siemens Total coffeeService.

Nuevo servicio postventa integral para cafeteras automáticas.

Total coffeeService: un servicio postventa especializado que añade valor.

Cuando se aconseja a los amantes del buen café que compren una cafetera automática Siemens, se está recomendando un producto de la máxima calidad, capaz de satisfacer a los cafeteros más exigentes. Para que esa satisfacción sea completa, un buen servicio postventa es fundamental.

Siemens Total coffeeService

902 288 838 (horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20 h)
www.siemens-home.es/atencion-al-usuario



Asesoramiento integral y taller especializado en cafeteras de gama alta.

El nuevo Total coffeeService atiende cualquier necesidad postventa de los usuarios de cafeteras automáticas Siemens, tanto actuales como adquiridas en el pasado.

¿Qué ofrece el nuevo servicio?

- Resolución de dudas de instalación o de funcionamiento.
- Consejos para obtener las máximas prestaciones.
- Asesoría sobre mantenimiento.
- Resolución de incidencias.

¿Y si la cafetera necesita intervención técnica?

- Envío de presupuesto de reparación.
- Recogida y entrega de la cafetera en el propio domicilio.
- Rapidez y calidad de las reparaciones, gracias a la experiencia de su personal especializado.
- Repuestos originales.













Datos técnicos

- Potencia: 1.400 W
- Sistema de bomba de agua de 15 bares de presión
- Caldera de acero inoxidable con sistema Thermoblock
- Depósito de agua extraíble (hasta 1,8 litros)
- Depósito contenedor de café de 250 g

Características generales

- Tecnología de preparación Aroma Whirl System Plus
- Single Portion Cleaning
- Sistema “Calc’n’Clean”, programa automático de limpieza y descalcificación en un solo paso
- Diseño compacto
- Cabezal de salida de café ajustable en altura
- Sensor de nivel de agua en el depósito
- Boquilla de vapor, funciones vapor y agua caliente
- Panel de control con programación: permite programar distintas funciones, avisa del estado de las funciones automáticas y da indicaciones sobre el mantenimiento del aparato

Dimensiones

- 340 x 260 x 450 mm (alto x ancho x fondo)

Accesorios

- Selectores de grado de molido, función, número de tazas, dosificación de agua y dosificación de café
- Bandeja recogegotas y rejilla extraíbles, aptas para lavavajillas
- Bandeja calentatazas
- Función Stand-by de ahorro energético
- Molino de acero de alta calidad

Series de desayuno Siemens.
Series únicas.



Serie Porsche Design. Tecnología de formas perfectas

El exclusivo diseño de F. A. Porsche y la excepcional comodidad de uso se unen en una serie de características únicas. La belleza de las líneas y la nobleza de los materiales son la traducción de un equipamiento de máximo nivel. En la serie Porsche Design todo se ha cuidado hasta el mínimo detalle y está orientado para disfrutar de su empleo.

Como muestra, el anillo luminoso de color azul que rodea los mandos y caracteriza toda la serie, indica cuando el aparato está listo para ser utilizado. Así, contribuye a un manejo más intuitivo y aporta belleza y sensación de tranquilidad.



Cafetera termo de goteo.

Cuando el café está hecho, la jarra termo gira automáticamente hasta la posición de servicio con un suave movimiento. Así, se puede saber a simple vista cuándo está listo el café y retirarlo cómodamente. Cuenta con una apertura de tapa automática, una jarra termo que conserva el café caliente durante un largo período de tiempo, manteniendo así todo su aroma, un sistema de llenado de agua rápido y cómodo, y un piloto luminoso azul. Cuando dicho piloto se enciende, permite controlar la preparación del café de forma completamente individualizada. La función de preselección de termo entero o medio termo, regula que la temperatura sea la adecuada para obtener siempre el mejor café. La selección complementaria de tres niveles de aroma permite elegir entre café suave, normal y fuerte.



TC911P2
EAN: 4242003353950

Cafetera Termo Porsche Design

Aluminio
U/E: 1 unidad



Datos técnicos

- Potencia: 1.100 W
- Revestimiento en aluminio pulido de gran calidad
- Resistencia en acero inoxidable

Características generales

- Termo con válvula de entrada de café para obtener el máximo aroma (8 tazas grandes o 12 pequeñas)
- Permite la retirada manual del termo mediante pulsador
- Permite la apertura de la tapa mediante pulsador
- Depósito de agua extraíble:
 - Depósito con asa ergonómica
 - Tapa del filtro extraíble
 - Indicador de nivel de agua de fácil lectura
 - Facilidad en el llenado
- Selección de aroma de tres niveles con indicador luminoso: Suave/Normal/Fuerte
- Función de preselección termo entero o medio termo con interruptor luminoso integrado
- Proceso de escaldado con circuito de serpentín para máximo aroma y sabor

- Indicación y programa automático de descalcificación
- Auto-off: función automática Stand-by al finalizar el proceso
- Recogecables

Medidas

- 405 x 330 x 282 mm (alto x ancho x fondo)



Hervidor de agua.

El diseño de F. A. Porsche y la excepcional comodidad de uso se unen en el hervidor Porsche Design. El fácil manejo del hervidor permite, con una sola mano, levantar la jarra de la base y abrir la tapa, llenarla con agua, volver a colocarla y conectarla. Además, la seguridad es total ya que el hervidor se desconecta automáticamente cuando la tapa se abre, cuando no queda agua en el aparato, cuando se alcanza el punto de ebullición o cuando la jarra se retira antes de tiempo.



TW911P2
EAN: 4242003353967

Hervidor de agua Porsche Design

Aluminio
U/E: 1 unidad



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Revestimiento en aluminio pulido de gran calidad
- Máxima capacidad: 1,5 litros de agua

Características generales

- Lift-Switch-off: desconexión automática al levantar la jarra de la base
- Interruptor de encendido y apagado con iluminación de color azul, integrado en el asa
- Indicador de nivel de agua visible por ambos lados
- Filtro antical extraíble de acero inoxidable integrado en el pico de vertido
- Ergonomía y practicidad:
 - Jarra extraíble con base de giro de 360°
 - Permite la apertura de la tapa mediante pulsador
 - Pies antideslizantes y recogecables integrados en la base
 - Fácil llenado del agua
 - Asa ergonómica, apta para personas diestras y zurdas

- Fácil limpieza gracias a su base lisa de acero inoxidable (resistencia oculta)
- Mayor seguridad:
 - Bloqueo de la tapa de protección contra el calentamiento excesivo
 - Sistema automático de parada de vapor al alcanzar la ebullición

Medidas

- 277 x 220 x 146 mm (alto x ancho x fondo)



Tostador con boca de gran anchura.

Una innovación que satisface las máximas exigencias en diseño e higiene. Cuando el tostador no se va a utilizar, el compartimento se cierra con una cubierta integrada. Así, el interior queda protegido de suciedad y polvo. Para abrir la cubierta, basta con pulsar el botón dejando al descubierto el compartimento. En él, hay cavidad para rebanadas de pan de hasta 250 mm de largo. El tostador cuenta con pantalla LCD, en la que se indica el tiempo restante segundo a segundo. Gracias a la función de memoria, la última selección realizada queda guardada automáticamente. Como accesorio, cuenta con un soporte integrado y abatible para calentar todo tipo de panecillos.



TT911P2
EAN: 4242003354025

Tostador electrónico Porsche Design

Aluminio
U/E: 1 unidad



Datos técnicos

- Potencia: 1.000 W máx
- Revestimiento en aluminio pulido de gran calidad

Características generales

- Display LCD luminoso con 11 niveles de tostado a elegir e indicación del tiempo restante en minutos y segundos
- Centrado automático del pan
- Tecla de interrupción del tostado luminosa de color azul
- Grado de tostado constante para un resultado uniforme
- Suave movimiento de apertura mediante pulsador
- Sistema Cool-Touch mantiene la pared exterior prácticamente fría
- Memorización y señalización de la última selección de tostado realizada

- Capacidad:
 - Para rebanadas de hasta 250 mm de longitud y 34 mm de grosor
 - Calientapanecillos integrado y patentado de acero inoxidable para 2-3 panecillos
- Seguridad:
 - Desconexión en caso de vuelco
 - Desconexión en caso de atascamiento de pan
 - No permite el cierre de la cubierta si el calor residual interior es elevado
- Higiene absoluta:
 - La cubierta tapa el compartimento interior e impide la entrada de polvo o suciedad

Medidas

- 250 x 395 x 130 mm (alto x ancho x fondo)

Serie de desayuno executive edition. Diseño de calidad

La resistencia del acero, la sobria elegancia del negro o la serena belleza del azul. Líneas curvas, limpias y sugerentes. Superficies de acabado brillante. Siemens entiende el diseño como algo intrínseco a la utilidad, y así lo aplica en todos sus electrodomésticos.

En las series de desayuno executive edition el resultado es perceptible: cafeteras con depósito extraíble y jarra que conserva el aroma, hervidores de agua sin cable para servir con comodidad, tostadores de boca extra-ancha y regulación electrónica... Todo para que desayunar sea un placer.





TC66201V
EAN: 4242003420850

Cafetera de goteo executive edition

Acero inoxidable / Gris oscuro
U/E: 4 unidades

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 1.100 W máx
- Capacidad: 10/15 tazas (1,2 litros)

Características generales

- Depósito de agua extraíble con asa, traslúcido y con indicador de nivel de agua
- Jarra de vidrio graduada especial Aroma, con empuñadura ergonómica y acabado antideslizante
- Portafiltro pivotante y extraíble
- Cestillo portafiltro extraíble y con asa
- Válvula antigoteo
- Tecla de conexión/desconexión iluminada
- Plato calefactor para conservar el calor
- Selector de aroma de dos posiciones

- Pies antideslizantes
- Elemento calefactor de aluminio
- Compartimento recogecables

Medidas

- 355 x 285 x 230 mm (alto x ancho x fondo)

TC60209
EAN: 4242003477328

Cafetera de goteo executive edition

Azul pacífico / Gris oscuro
U/E: 4 unidades

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 1.100 W máx
- Capacidad: 10/15 tazas (1,2 litros)

Características generales

- Depósito de agua extraíble con asa, traslúcido y con indicador de nivel de agua
- Jarra de vidrio graduada especial Aroma, con empuñadura ergonómica y acabado antideslizante
- Portafiltro pivotante y extraíble
- Cestillo portafiltro extraíble y con asa
- Válvula antigoteo
- Tecla de conexión/desconexión iluminada
- Plato calefactor para conservar el calor
- Selector de aroma de dos posiciones

- Pies antideslizantes
- Elemento calefactor de aluminio
- Compartimento recogecables

Medidas

- 355 x 285 x 230 mm (alto x ancho x fondo)

Disponibilidad: Octubre 2009

TC60203V
EAN: 4242003420805

Cafetera de goteo executive edition

Negro / Gris oscuro
U/E: 4 unidades

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 1.100 W máx
- Capacidad: 10/15 tazas (1,2 litros)

Características generales

- Depósito de agua extraíble con asa, traslúcido y con indicador de nivel de agua
- Jarra de vidrio graduada especial Aroma, con empuñadura ergonómica y acabado antideslizante
- Portafiltro pivotante y extraíble
- Cestillo portafiltro extraíble y con asa
- Válvula antigoteo
- Tecla de conexión/desconexión iluminada
- Plato calefactor para conservar el calor
- Selector de aroma de dos posiciones

- Pies antideslizantes
- Elemento calefactor de aluminio
- Compartimento recogecables

Medidas

- 355 x 285 x 230 mm (alto x ancho x fondo)

TC24011V
EAN: 4242003420898

Cafetera de goteo

Negro
U/E: 1 unidad

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 1.000 W máx
- Capacidad: 10/15 tazas (1,2 litros)

Características generales

- Depósito con indicador de nivel de agua interior
- Jarra de vidrio especial Aroma
- Portafiltro pivotante y extraíble
- Válvula antigoteo
- Tecla de conexión/desconexión iluminada

- Plato calefactor para conservar el calor
- Pies antideslizantes
- Elemento calefactor de aluminio
- Compartimento recogecables

Medidas

- 335 x 178 x 243 mm (alto x ancho x fondo)



TW68101 EAN: 4242003345351	Hervidor de agua executive edition	Acero inoxidable / Gris oscuro U/E: 4 unidades
NUEVO 	Datos técnicos • Potencia: 2.400 W máx • Capacidad: 1,7 litros Características generales • Apertura de la tapa presionando la tecla • Botón de encendido integrado en el asa ergonómica • Indicador de nivel de agua visible a ambos lados • 4 sistemas de seguridad: - Desconexión automática al hervir - Desconexión automática al levantar la jarra - Desconexión automática en caso de falta de agua - Termostato de seguridad • Tapa con cierre de seguridad. Sólo se pone en funcionamiento con la tapa cerrada	• Autoapagado automático si se abre la tapa estando en funcionamiento • Filtro anti-cal desmontable en acero inoxidable • Placa calefactora de acero inoxidable con resistencia oculta • Protección contra sobrecalentamiento • Recogecables • De uso sencillo gracias a la jarra desmontable, a su fácil colocación y a la retirada en todas las posiciones, con base de giro de 360° Medidas • 235 x 170 x 263 mm (alto x ancho x fondo)
TW60109 EAN: 4242003477656	Hervidor de agua executive edition	Azul pacífico / Gris oscuro U/E: 4 unidades
NUEVO 	Datos técnicos • Potencia: 2.400 W máx • Capacidad: 1,7 litros Características generales • Apertura de la tapa presionando la tecla • Botón de encendido integrado en el asa ergonómica • Indicador de nivel de agua visible a ambos lados • 4 sistemas de seguridad: - Desconexión automática al hervir - Desconexión automática al levantar la jarra - Desconexión automática en caso de falta de agua - Termostato de seguridad • Tapa con cierre de seguridad. Sólo se pone en funcionamiento con la tapa cerrada	• Autoapagado automático si se abre la tapa estando en funcionamiento • Filtro anti-cal desmontable en acero inoxidable • Placa calefactora de acero inoxidable con resistencia oculta • Protección contra sobrecalentamiento • Recogecables • De uso sencillo gracias a la jarra desmontable, a su fácil colocación y a la retirada en todas las posiciones, con base de giro de 360° Medidas • 235 x 170 x 263 mm (alto x ancho x fondo) Disponibilidad: Octubre 2009
TW60103 V EAN: 4242003420911	Hervidor de agua executive edition	Negro / Gris oscuro U/E: 4 unidades
NUEVO 	Datos técnicos • Potencia: 2.400 W máx • Capacidad: 1,7 litros Características generales • Apertura de la tapa presionando la tecla • Botón de encendido integrado en el asa ergonómica • Indicador de nivel de agua visible a ambos lados • 4 sistemas de seguridad: - Desconexión automática al hervir - Desconexión automática al levantar la jarra - Desconexión automática en caso de falta de agua - Termostato de seguridad • Tapa con cierre de seguridad. Sólo se pone en funcionamiento con la tapa cerrada	• Autoapagado automático si se abre la tapa estando en funcionamiento • Filtro anti-cal desmontable en acero inoxidable • Placa calefactora de acero inoxidable con resistencia oculta • Protección contra sobrecalentamiento • Recogecables • De uso sencillo gracias a la jarra desmontable, a su fácil colocación y a la retirada en todas las posiciones, con base de giro de 360° Medidas • 235 x 170 x 263 mm (alto x ancho x fondo)

TT68101 EAN: 4242003345382	Tostador executive edition	Acero inoxidable / Gris oscuro U/E: 4 unidades
--------------------------------------	-----------------------------------	---

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 900 W máx
- Una ranura extra-ancha para pan de molde de gran tamaño

Características generales

- Para 2 rebanadas de pan
- Sensor electrónico para un tostado uniforme del pan
- Control ergonómico de tostado con función de elevación integrada
- Piloto luminoso independiente para la función de descongelación
- Función recalentamiento, integrada en el selector de 6 posiciones

- Pulsador de parada independiente
- Calientapanecillos integrado
- Palanca con posición extra-elevación
- Desconexión automática en caso de bloqueo de pan o vuelco del tostador
- Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza
- Alojamiento para recoger el cable

Medidas

- 195 x 430 x 150 mm (alto x ancho x fondo)

TT60109 EAN: 4242003477335	Tostador executive edition	Azul pacífico / Gris oscuro U/E: 4 unidades
--------------------------------------	-----------------------------------	--

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 900 W máx
- Una ranura extra-ancha para pan de molde de gran tamaño

Características generales

- Para 2 rebanadas de pan
- Carcasa exterior termoaislante (cuerpo frío)
- Sensor electrónico para un tostado uniforme del pan
- Control ergonómico de tostado con función de elevación integrada
- Piloto luminoso independiente para la función de descongelación
- Función recalentamiento, integrada en el selector de 6 posiciones

- Pulsador de parada independiente
- Calientapanecillos integrado
- Palanca con posición extra-elevación
- Desconexión automática en caso de bloqueo de pan o vuelco del tostador
- Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza
- Alojamiento para recoger el cable

Medidas

- 195 x 430 x 150 mm (alto x ancho x fondo)

Disponibilidad: Octubre 2009

TT60103 EAN: 4242003365786	Tostador executive edition	Negro / Gris oscuro U/E: 4 unidades
--------------------------------------	-----------------------------------	--

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 900 W máx
- Una ranura extra-ancha para pan de molde de gran tamaño

Características generales

- Para 2 rebanadas de pan
- Carcasa exterior termoaislante (cuerpo frío)
- Sensor electrónico para un tostado uniforme del pan
- Control ergonómico de tostado con función de elevación integrada
- Piloto luminoso independiente para la función de descongelación
- Función recalentamiento, integrada en el selector de 6 posiciones

- Pulsador de parada independiente
- Calientapanecillos integrado
- Palanca con posición extra-elevación
- Desconexión automática en caso de bloqueo de pan o vuelco del tostador
- Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza
- Alojamiento para recoger el cable

Medidas

- 195 x 430 x 150 mm (alto x ancho x fondo)

TT69101 EAN: 4242003354339	Tostador executive edition	Acero inoxidable / Gris oscuro U/E: 4 unidades
--------------------------------------	-----------------------------------	---

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 900 W máx
- Dos ranuras extra-anchas para pan de molde de gran tamaño

Características generales

- Para 2 rebanadas de pan
- Sensor electrónico para un tostado uniforme del pan
- Control ergonómico de tostado con función de elevación integrada
- Piloto luminoso independiente para la función de descongelación
- Función recalentamiento, integrada en el selector de 6 posiciones

- Pulsador de parada independiente
- Ranura calentadora de acero inoxidable extraíble
- Palanca con posición extra-elevación
- Desconexión automática en caso de bloqueo de pan o vuelco del tostador
- Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza
- Alojamiento para recoger el cable

Medidas

- 212 x 300 x 190 mm (alto x ancho x fondo)

TT61109 EAN: 4242003477649	Tostador executive edition	Azul pacífico / Gris oscuro U/E: 4 unidades
--------------------------------------	-----------------------------------	--

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 900 W máx
- Dos ranuras extra-anchas para pan de molde de gran tamaño

Características generales

- Para 2 rebanadas de pan
- Carcasa exterior termoaislante (cuerpo frío)
- Sensor electrónico para un tostado uniforme del pan
- Control ergonómico de tostado con función de elevación integrada
- Piloto luminoso independiente para la función de descongelación
- Función recalentamiento, integrada en el selector de 6 posiciones

- Pulsador de parada independiente
- Ranura calentadora de acero inoxidable extraíble
- Palanca con posición extra-elevación
- Desconexión automática en caso de bloqueo de pan o vuelco del tostador
- Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza
- Alojamiento para recoger el cable

Medidas

- 212 x 300 x 190 mm (alto x ancho x fondo)

Disponibilidad: Octubre 2009

TT61103 EAN: 4242003365878	Tostador executive edition	Negro / Gris oscuro U/E: 4 unidades
--------------------------------------	-----------------------------------	--

NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 900 W máx
- Dos ranuras extra-anchas para pan de molde de gran tamaño

Características generales

- Para 2 rebanadas de pan
- Carcasa exterior termoaislante (cuerpo frío)
- Sensor electrónico para un tostado uniforme del pan
- Control ergonómico de tostado con función de elevación integrada
- Piloto luminoso independiente para la función de descongelación
- Función recalentamiento, integrada en el selector de 6 posiciones

- Pulsador de parada independiente
- Ranura calentadora de acero inoxidable extraíble
- Palanca con posición extra-elevación
- Desconexión automática en caso de bloqueo de pan o vuelco del tostador
- Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza
- Alojamiento para recoger el cable

Medidas

- 212 x 300 x 190 mm (alto x ancho x fondo)



Información útil para el Distribuidor.

Datos logísticos.

				Dimensiones caja unitaria (mm)			Dimensiones caja master (mm)		
Código del aparato	EAN	DUN14	Unidades / caja master	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
Aspiradores bajo consumo									
VSZ61244	4242003442371	14242003442378	1	503	307	238			
VSZ6GP1266	4242003462737	14242003462734	1	503	307	238			
VSZ4GP1266	4242003448380	14242003448387	1	400	287	255			
VSZ3GP1266	4242003474655	14242003474652	1	400	287	260			
Aspiradores con bolsa									
VSZ32411	4242003467602	14242003467609	1	400	287	260			
VS06G2222	4242003397619	14242003397616	1	400	287	255			
VS06G1812	4242003414255	14242003414252	1	400	287	255			
Aspiradores sin bolsa									
VS06G2483	4242003398258	14242003398255	1	400	287	255			
VS06G2080	4242003352881	14242003352288	1	400	287	255			
VS59E80	4242003362310	14242003362317	1	500	310	320			
Centros de planchado									
TS25420	4242003453872	14242003453879	2	440	280	310	310	460	630
TS25325	4242003402566	14242003402563	2	440	280	310	310	460	630
TS16122	4242003479148	14242003479145	1	410	260	310			
Centros de planchado integrales									
TS11333	4242003394984	14242003394981	4	320	140	240	330	300	490
TS11120	4242003411582	14242003411589	4	320	140	240	330	300	490
Planchas de vapor									
TB66450	4242003440414	14242003440411	4	330	130	170	335	280	345
TB66420	4242003440315	14242003440312	4	330	130	170	335	280	345
TB66410	4242003427682	14242003427689	4	330	130	170	335	280	345
TB56122	4242003461747	14242003461744	4	330	130	170	335	280	345
TB36120	4242003480120	14242003480127	4	330	130	170	335	280	345

				Dimensiones caja unitaria (mm)			Dimensiones caja master (mm)		
Código del aparato	EAN	DUN14	Unidades / caja master	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
Cafeteras automáticas									
TK69001	4242003399170	14242003399177	1	360	420	580			
TK58001	4242003428108	14242003428105	1	390	300	490			
TK56001	4242003475812	14242003475819	1	390	300	490			
TK52001	4242003399125	14242003399122	1	390	300	490			
Serie de desayuno Porsche Design									
TC911P2	4242003353950	14242003353957	1	390	310	470			
TW911P2	4242003353967	14242003353964	1	230	210	330			
TT911P2	4242003354025	14242003354022	1	430	200	300			
Cafeteras de goteo									
TC66201V	4242003420850	14242003420857	4	300	190	380	384	304	784
TC60209	4242003477328	14242003477325	4	300	190	380	384	304	784
TC60203V	4242003420805	14242003420802	4	300	190	380	384	304	784
TC24001	4242003420898	14242003420895	1	255	190	350			
Hervidores de agua									
TW68101	4242003345351	14242003345358	4	260	200	310	540	420	330
TW60109	4242003477656	14242003477653	4	260	200	310	540	420	330
TW60103V	4242003420911	14242003420918	4	260	200	310	540	420	330
Tostadores									
TT68101	4242003345382	14242003345389	4	455	176	237	470	370	500
TT69101	4242003354339	14242003354336	4	340	220	250	460	350	520
TT60109	4242003477335	14242003477332	4	455	176	237	470	370	500
TT61109	4242003477649	14242003477646	4	340	220	250	460	350	520
TT60103	4242003365786	14242003365783	4	455	176	237	470	370	500
TT61103	4242003365878	14242003365875	4	340	220	250	460	350	520

Delegaciones regionales.

 ÁLAVA LLODIO TELETRÓN Goienurí, 17 bajo • 01400 946724988	 ALMERÍA ALMERÍA LOZANO INSTAL. ELECTR. Y REFORM Regocijos, 17-Bajo • 04003 950266648	 ZAFRA REPARACIONES GALLEG0 Teniente Coronel Romero Baltasar, 11 • 06300 924555469 	 BARCELONA SAT MARINE, S.C.P. Huelva, 63-65 • 08020 932664697	 BARCELONA MAM BCN SERVICE Rosellón, 369, local 2 • 08025 934594293	 CASTELLDEFELS CASAJUANA Mayor, 19 • 08860 936644360	 CORNELLÁ ESMERALDA CARVAJAL GIRALDE Algarrobo, 7, tienda • 08940 933755003	 CUBELLES S.A.T CUBELLES Estació, 14, local 1 • 08880 938953353	 ESPLUGUES DE LLOBREGAT S.A.T. J. BAUTISTA, S.L. Santiago Rusiñol, 27-29, tienda 5 • 08950 934736236	 GRANOLLERS RAMÓN LACRUZ HUGUET Rosellón, 11 • 08401 938499254	 IGUALADA SERVIELDE, S.L. Rambla Sant Ferrán, 56 • 08700 9338032637	 LES FRANQUES JOSEP SALVADO TOMÁS Sant Josep, 51-53 • 08520 938494073	 MANRESA JORDI MANERO CARNE Bruc, 55 • 08240 938728542	 MARTORELL REPARACIONES SORIANO San Andreu de la Barca, 9 • 08760 937750035	 PREMIÁ DE MAR JOSÉ MARÍA ANGUERA MONZO Calle Unió, 12 • 08330 937515397	 SABADELL SERVEI TECNIC LLONCH, S.C.P. Fontanella, 61 • 08204 937103388	 SANTA COLOMA DE GRAMENET ELBA SERVICIOS TECNICOS S.L. Doctor Pagés, 62 • 08922 934681313	 TERRASSA ELECTRO CERDAN S.L. Historiador Cardús, 71 • 08226 937354105	 VIC JOAN MAYANS CASAS Menéndez Pelayo, 25 • 08500 938894103	 VILAFRANCA DEL PENEDÉS SERVIMESTIC Progés, 42 (Ctra. St. Martí S.) • 08720 938904852	 VILAFRANCA DEL PENEDÉS SAT VILAFRANCA Boters N4 local 2 (TIVOLI) • 08720 938906855	 BURGOS ARANDA DE DUERO ELECTRO ANTENA J. VELASCO Plaza La Ribera, 4 • 09400 629442599	 BURGOS CEBRIÁN Trinidad, 16 • 09003 947203079	 MIRANDA DE EBRO CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE Ciudad de Vierzón, 29 bajo • 09200 947332990	 CÁCERES CÁCERES TALLERES DIAZ BARRA, S.L. Antonio Floriano Cumbreño, 3 • 10005 902351352	 NAVALMORAL DE LA MATA LA CIBELES, C.B. Mercado, 13 • 10300 902351352	 PLASENCIA TALLERES SANCHEZ Sor Valentina Mirón, 29 • 10600 927411969	 CÁDIZ ALGECIRAS ELECTROSERVI Avda. Virgen del Carmen, 71 bajo • 11202 956667403	 CÁDIZ MOLINA PEQUEÑO ELECTROD., S.L. Murillo, 31 • 11010 956283003	 CHICLANA DE LA FRONTERA SERVICIO TÉCNICO MANZANARES Avda. del Trabajo, 25 • 11130 956401745	 JEREZ DE LA FRONTERA ELECTRÓNICA QUIROS Edificio Santa Ana, bloque 1 • 11403 956349299	 JEREZ DE LA FRONTERA E
--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	---	--	---	--	---

www.siemens-ed.com

1. Productos.

Toda la información sobre los productos de este catálogo está disponible en www.siemens-ed.com

- Descarga de las **imágenes de producto en alta resolución.**
- **Características de los productos e información técnica.**
- **Impresión de fichas** de productos directamente desde la web.
- Acceso a los **manuales de instrucciones.**

2. Descarga de catálogos en pdf.


Puede acceder a este catálogo en formato electrónico y descargarlo en pdf desde www.siemens-ed.com

3. Atención al usuario.

A través de nuestra sección de Atención al usuario puede acceder a:

- **Toda la información y servicios** que ofrece Siemens Electrodomésticos: solicitud de reparaciones on-line, repuestos, catálogos, manuales de instrucciones e incluso puede encontrar las preguntas más frecuentes para que no tenga ninguna duda sobre nuestros productos.
- **Dónde comprar:** introduciendo el código postal, permite ver la tiendas más cercanas en las que se pueden encontrar electrodomésticos Siemens.

Además, también dispone de toda la información acerca de nosotros y todas las novedades de producto.



Delegaciones regionales.

DELEGACIÓN NOROESTE

Galileo Galilei. Edificio Work Center, 4B-1ªA
15008 A Grela. La Coruña.
Tel.: 981 148 323
Fax: 981 290 110

DELEGACIÓN NORTE

Santiago de Compostela, 12
Edificio Miribilla, 4ª planta, dpto. M
48003 Bilbao.
Tel.: 944 161 376
Fax: 944 795 295

DELEGACIÓN CATALUÑA

Fructuoso Gelabert, 6-8. Planta 1ª, puerta 6ª
08970 Sant Joan Despi. Barcelona.
Tel.: 934 774 172
Fax: 934 774 162

DELEGACIÓN LEVANTE Y BALEARES

Profesor Beltrán Báguena, 4-2º. Oficina 207
46009 Valencia.
Tel.: 963 468 542
Fax: 963 842 593

DELEGACIÓN CENTRO

Avda. del Partenón, 4, 1ª planta
Campo de las Naciones
28042 Madrid.
Tel.: 917 228 800
Fax: 917 228 826

DELEGACIÓN SUR

Avda. de la Innovación, 5.
Edificio Espacio, 1ª planta, módulo 20
41020 Sevilla.
Tel.: 954 449 600
Fax: 954 524 421

DELEGACIÓN CANARIAS

Tel.: 696 977 252
Fax: 922 206 693

Teléfono de Gestión de Pedidos

902 331 442

