

Planchado Siemens.
La experiencia en el cuidado de la ropa.

Siemens creó su primera plancha en 1903. Desde entonces, no ha dejado de investigar. Por eso, hoy puede ofrecer las tecnologías más avanzadas en el cuidado de los tejidos, desde la comodidad de la función automática hasta el perfecto deslizamiento de la base Titanium.



Más de 100 años de experiencia en planchado.

Siemens es especialista en planchado desde hace más de un siglo. Desde 1903 hasta hoy, ha desarrollado planchas y centros de planchado que han aportado soluciones innovadoras, tanto para el cuidado de todo tipo de tejidos como para la comodidad y seguridad del usuario. Todo un mundo de experiencias aplicado al planchado de hoy. Y del futuro.

1900

1903
En este año, y todavía con el nombre de la antigua compañía “Siemens & Halske”, Siemens lanza su primera plancha eléctrica.

1920
La plancha Siemens ya alcanza una potencia de 300 W. Hoy en día, esa potencia se ha multiplicado por ocho, pero sin consumir ocho veces más energía para conseguirlo.

1939
Siemens presenta la plancha con selección de diferentes temperaturas para cada tejido: seda, lino, algodón... Por entonces, las planchas del mercado sólo disponían de un único nivel de temperatura.

1951
La opción para tejidos sintéticos mejora la plancha automática.

1972
Siemens desarrolla bases más resistentes al rayado con acabado Teflon, y una resistencia en forma de tubo para una uniforme conducción del calor por toda la base. También simplifica el mango de la plancha para facilitar su uso aún más.

2000

2002
La moda evoluciona creando nuevos y sorprendentes tejidos, a veces delicados. Siemens se adapta desarrollando el Air System para un planchado especialmente cuidadoso.

2003
Aumenta la seguridad con la incorporación del sistema de autoapagado “secure”: desconexión automática de la plancha en caso de olvido o vuelco.

2004
El centro integral de planchado de Siemens es compacto, tiene una bomba de inyección integrada y emite vapor a inyección constante.

2007
La cuádruple función de limpieza 4AntiCalc protege la plancha contra su principal enemigo, la cal, alargando así su vida útil.

2008
Siemens presenta la serie S5, dotada de base Titanium Glissée de gran durabilidad, y un modelo con función automática, apta para cualquier tejido.

2009
Siemens incorpora el nuevo sistema “Advance steam system”, con el cual se consigue incrementar y mejorar la penetración del vapor en los tejidos.



Colección 100 años

Siemens amplía la serie conmemorativa de sus 100 años de experiencia en planchado, con nuevos modelos de planchas de vapor y centros de planchado de atractivo diseño. La colección 100 años, es un claro exponente de las altas prestaciones que ofrece Siemens en planchado.



TS16122
Pág. 41

TS11120
Pág. 43



TB66420
Pág. 45



TB56122
Pág. 47



TB36120
Pág. 47



TS25420
Pág. 41

Tecnologías para un planchado más eficaz.

Titanium Glissée. Durabilidad, eficacia y cuidado de la ropa.

Las nuevas planchas de vapor S5 y los centros integrales de planchado SQ3 de Siemens, disponen de una innovadora base de planchado Titanium Glissée que aporta una serie de ventajas notables.

- 1. Mayor dureza.
- 2. Mejor deslizamiento.
- 3. Mejor reparto del vapor.

Más dureza.

Uno de los principales enemigos de las planchas son las rayas que se generan en la propia base. Al rayar el recubrimiento de la base, el metal del que está hecha queda al descubierto y en contacto con el vapor se oxida, limitando el deslizamiento e incluso manchando la ropa. En definitiva, empeorando los resultados de planchado.

El ensayo de dureza Vickers es un método universal que permite medir y comparar la dureza de los materiales. Aplicando este método, la nueva base Titanium Glissée de Siemens resulta un 150% más resistente que las bases convencionales de acero inoxidable*.

* Comparación realizada con una base de acero inoxidable estándar

Deslizamiento superior.

La capacidad de deslizamiento de una base tiene una relación directa sobre el confort del planchado. Mejor capacidad de deslizamiento significa un menor esfuerzo para el usuario. Esto es especialmente importante para aquellos usuarios que tienen una gran cantidad de prendas para planchar. Gracias a la excelente capacidad de deslizamiento de la base Titanium Glissée de las nuevas planchas S5 y los centros de planchado integrales SQ3 de Siemens, la fuerza necesaria para planchar es mínima.



Tipo de base	Dureza
Titanium Glissée	500 Vickers
Estándar acero inoxidable	200 Vickers

Tipo de base	Grado de deslizamiento	Fuerza necesaria
Titanium Glissée	Alto	100 gramos
Estándar acero inoxidable	Medio	150 gramos


La fuerza necesaria se mide arrastrando la plancha con un dinamómetro hasta que ésta se mueve sobre la tabla a velocidad constante.

Planchado en 3 fases. Mejor reparto del vapor.

Un correcto planchado depende de tres factores: vapor, presión y calor. El vapor permite que las fibras recuperen su forma original, la presión generada sobre el tejido lo alisa y el calor termina de secar el tejido y fijar las fibras.

Las bases de los centros integrales de planchado y de las planchas de vapor Siemens están desarrolladas para ayudar al usuario a conseguir resultados perfectos teniendo en cuenta todos estos factores. Sus canales de vaporización permiten que se genere un mejor flujo del vapor entre la base y el tejido, mientras que el diseño optimizado de la base redistribuye dichas salidas de vapor para permitir un planchado eficiente en 3 fases:

- Fase 1 | Preparación: humedece el tejido.
- Fase 2 | Vaporiza: recupera la forma de las fibras.
- Fase 3 | Seca, alisa y fija el tejido.



Sistema 4AntiCalc.

El sistema 4AntiCalc aúna 4 soluciones diferentes y complementarias que consiguen un óptimo mantenimiento de los centros integrales de planchado Siemens, incluso en zonas con agua muy dura.

- Self-Clean: una válvula entre el depósito de agua y la cámara de vapor.
- AntiCalc: un filtro de resina anticalcárea instalado en el depósito de agua disminuye la dureza del agua.
- Calc'n'Clean: la cámara de vapor se llena de agua para realizar un aclarado, arrastrando todas las partículas de cal que pueden estar en la cámara.
- Líquido de limpieza: un líquido descalcificador intensifica el efecto del sistema Calc'n'Clean.



Sistema de autoapagado "secure".

Impide que se produzca cualquier tipo de accidente por olvido, ya que desconecta la plancha automáticamente cuando permanece inmóvil durante ocho minutos en posición vertical o durante treinta segundos en posición horizontal o volcada.



Centros de planchado

Con los centros de planchado Siemens, el cesto de la ropa para planchar no permanecerá lleno mucho tiempo. Tanto los modelos S25, con sistema refilling, como el modelo SL10, con depósito de un litro, hacen que la tarea de planchar resulte sencilla y que la ropa quede perfecta.



Nuevos modelos Colección 100 años de planchado.

Existen necesidades específicas y, para cada una de ellas, Siemens ofrece una solución idónea. Los dos nuevos centros de planchado Siemens forman parte de la serie especial 100 años de planchado y comparten características como la agilidad, la comodidad de uso, la eficacia de la base Inox Glissée o sus altos niveles de producción de vapor. Pero, mientras el modelo TS16122 slider SL10 ofrece un calderín de un litro de capacidad, el centro de planchado TS25420 se caracteriza por su sistema refilling, con autonomía ilimitada. Un modelo para cada tipo de hogar.



Presión, potencia y autonomía para resultados perfectos.

Los dos centros de planchado slider SL25, con 2.400 W de potencia y hasta 5 bares de presión, producen una cantidad constante de vapor de hasta 120 g/min. El depósito de agua extraíble permite un fácil y cómodo llenado en cualquier momento, sin necesidad de desconectar la plancha. El modelo slider SL10, con depósito integrado de gran capacidad, ofrece 4 bares de presión y hasta 110 g/min de vapor constante. Tres modelos para un resultado perfecto.

Sistema Calc'n'Clean:

Consciente de que la cal es el principal enemigo de las planchas y el causante del deterioro de éstas, Siemens incorpora el sistema Calc'n'Clean en todos sus centros de planchado. La cámara de vapor se llena de agua para realizar un aclarado, que arrastra todas las partículas de cal que se puedan ir depositando en ella.





Planchado rápido y sencillo.

El módulo de calentamiento de los centros de planchado de Siemens es particularmente rápido y permite que la plancha esté lista en apenas 2 minutos. Los indicadores de “depósito sin agua” y “vapor preparado” contribuyen a un fácil uso.

La plancha puede colocarse directamente sobre la tabla, no necesariamente sobre el calderín, aportando una mayor flexibilidad.

Base Inox Glissée optimizada para una mejor conductividad y distribución del vapor.

El diseño de su base permite obtener unos resultados profesionales:


- Una primera fase, compuesta por un canal especial, que guía la primera salida de vapor hasta el comienzo de la plancha.
- Una segunda fase donde se sitúan el resto de salidas de vapor.
- Una tercera fase donde se produce el secado y alisado de las prendas.

Las excelentes cualidades de deslizamiento del acero inoxidable de su base, hacen que la tarea de planchar sea especialmente fácil. Además, en los modelos slider SL25, la plancha puede colocarse directamente sobre la tabla, no necesariamente sobre el calderín, lo que aporta una mayor flexibilidad.



Cómodo sistema de almacenamiento.

El nuevo centro de planchado slider SL10 dispone de un amplio compartimento para poder alojar de modo ordenado tanto el tubo de conexión entre el calderín y la plancha (de 1,6 metros) como el cable de conexión (de 1,8 metros).



Accesorio opcional para una mayor protección.

Los centros de planchado Siemens ofrecen como accesorio opcional un cubre base protector de tejidos.

Ref: TZ25100.
EAN: 4242003400425

TS25420 EAN: 4242003453872	Slider SL25 Serie 100 años de planchado	Azul / Antracita U/E: 2 unidades
-------------------------------	--	-------------------------------------



NUEVO



- Datos técnicos**
- Potencia: 2.400 W máx (1.600 W calderín y 800 W plancha)
 - Vapor constante de 120 g/min, incluso en vertical
 - Regulación de la cantidad de vapor
 - Presión de vapor de 5 bares
- Características generales**
- Centro de planchado compacto con mango ergonómico y recubrimiento “Soft Touch”
 - Permite planchado con vapor o en seco
 - Sistema refilling para una autonomía ilimitada
 - Depósito de agua extraíble de 1 litro
 - Base Inox Glissée
 - Tiempo aproximado de calentamiento: 2 minutos
 - Indicador de “depósito sin agua” y “vapor preparado”
 - Tubo de conexión entre el calderín y la plancha de 2 metros
 - Interruptor ON/OFF luminoso
 - Sistema de limpieza “Calc’n’Clean”
 - Sistema de autoapagado “secure”: desconexión automática en caso de olvido del usuario
 - Cable de corriente de 2 m de longitud

TS25325 EAN: 4242003402566	Slider SL25	Blanco / Antracita U/E: 2 unidades
-------------------------------	-------------	---------------------------------------



- Datos técnicos**
- Potencia: 2.400 W máx (1.600 W calderín y 800 W plancha)
 - Vapor constante de 110 g/min, incluso en vertical
 - Regulación de la cantidad de vapor
 - Presión de vapor de 5 bares
- Características generales**
- Centro de planchado compacto con mango ergonómico y recubrimiento “Soft Touch”
 - Permite planchado con vapor o en seco
 - Sistema refilling para una autonomía ilimitada
 - Depósito de agua extraíble de 1 litro
 - Base Inox Glissée
 - Tiempo aproximado de calentamiento: 2 minutos
 - Indicador de “depósito sin agua” y “vapor preparado”
 - Tubo de conexión entre el calderín y la plancha de 2 metros
 - Interruptor ON/OFF luminoso
 - Sistema de limpieza “Calc’n’Clean”
 - Cable de corriente de 2 m de longitud

TS16122 EAN: 4242003479148	Slider SL10 Serie 100 años de planchado	Azul / Antracita U/E: 1 unidad
-------------------------------	--	-----------------------------------



NUEVO



- Datos técnicos**
- Potencia: 3.000 W máx (1.600 W calderín y 1.400 W plancha)
 - Vapor constante de 110 g/min, incluso en vertical
 - Presión de vapor de 4 bares
- Características generales**
- Centro de planchado compacto con mango ergonómico y recubrimiento “Soft Touch”
 - Permite planchado con vapor o en seco
 - Capacidad del calderín de 1 litro
 - Base Inox Glissée
 - Tiempo aproximado de calentamiento: 2 minutos
 - Indicador de “depósito sin agua” y “vapor preparado”
 - Tubo de conexión entre el calderín y la plancha de 1,6 metros
 - Interruptor ON/OFF
 - Sistema de limpieza “Calc’n’Clean”
 - Cable de corriente de 1,8 m de longitud
 - Compartimento para alojar el cable

Disponibilidad: Noviembre 2009

Centros integrales de planchado.

3.000 W de máxima seguridad, la plancha más potente del mercado.

La gran potencia del centro integral de planchado TS11333 de Siemens permite convertir el agua en vapor a inyección en el menor tiempo posible. En tan sólo 25 segundos está listo para planchar.

Sin embargo, el planchado se realiza con gran suavidad, porque tanto la temperatura de la base como la cantidad de vapor pueden regularse para cuidar de los tejidos más delicados, como seda o sintéticos.



Hasta 70 g de vapor continuo: la plancha con mayor producción de vapor constante del mercado.


El sistema "steam generator" consiste en una pequeña bomba que toma agua del depósito y la inyecta a presión en la doble cámara de vaporización. Este sistema permite obtener una elevadísima cantidad de vapor que en el modelo TS11333 alcanza los 70 g/min de vapor constante y los 150 g/min con inyección extra de vapor.

Este elevado caudal de vapor, además de ser muy superior al de las planchas tradicionales, es constante, sin que influya la cantidad de agua restante en el depósito, la densidad del tejido que se plancha o la presión realizada. Incluso en vertical (la posición adecuada para planchar americanas, cortinas, etc.) ya que permite que el vapor atraviese las fibras y les devuelva su forma original.

Ventajas de los centros integrales de planchado Siemens.

En las planchas tradicionales el agua pasa a la cámara de vaporización por gravedad y en impulsos. Cuanto más tupida es la tela sobre la que planchamos, más aumenta la presión interna y es menor la cantidad de agua que pasa a la cámara.

Esto afecta a la cantidad de vapor producida. En los centros integrales de planchado Siemens, el agua es impulsada hacia la cámara de vaporización mediante una bomba de inyección. En este caso, no importa lo tupida que sea la tela o la cantidad de agua que quede en el depósito, pues no afecta la presión interna y la cantidad de vapor generada es mayor y siempre constante.



TS11333
EAN: 4242003394984

Slider SQ3 steam generator
Blanco
U/E: 4 unidades



- Datos técnicos**
- Potencia: 3.000 W máx
 - Dosificación de vapor constante (70 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical, gracias a la bomba de inyección
 - Supervapor: 150 g/min, incluso en vertical

- Características generales**
- Base Titanium Glissée
 - Regulación de la cantidad de vapor y la temperatura
 - "4AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean", filtro antical integrado y líquido limpiador para la descalcificación
 - Sistema de autoapagado "secure": desconexión automática en caso de olvido del usuario
 - Sensor antigoteo que impide la formación de gotas que puedan manchar la prenda
 - Gran depósito transparente (400 ml)
 - "SoftTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura y el regulador de temperatura
 - Función spray
 - Talón recogecable con tope antideslizante
 - Cable extralargo (2,5 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación
 - Botella de gran capacidad para un llenado sencillo

TS11120
EAN: 4242003411582

Slider SQ3 steam generator
Serie 100 años de planchado
Gris / Azul
U/E: 4 unidades



- Datos técnicos**
- Potencia: 2.400 W máx
 - Dosificación de vapor constante (45 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical, gracias a la bomba de inyección
 - Supervapor: 120 g/min, incluso en vertical

- Características generales**
- Base Titanium Glissée
 - Regulación de la cantidad de vapor y la temperatura
 - "4AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean", filtro antical integrado y líquido limpiador para la descalcificación
 - Sistema de autoapagado "secure": desconexión automática en caso de olvido del usuario
 - Sensor antigoteo que impide la formación de gotas que puedan manchar la prenda
 - Gran depósito transparente (400 ml)
 - "SoftTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura y el regulador de temperatura
 - Función spray
 - Talón recogecable con tope antideslizante
 - Cable extralargo (2,5 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación
 - Botella de gran capacidad para un llenado sencillo

Planchas de vapor slider S5.

Máxima comodidad: el planchado automático.

La nueva plancha de vapor TB 66450 de Siemens, incorpora una función automática capaz de planchar todo tipo de tejidos y proporcionarles el máximo cuidado, sin renunciar a unos óptimos resultados. Resulta muy cómoda para el usuario, quien no necesitará comprobar el ajuste de temperatura de la plancha para cada prenda. Esta función no sólo es práctica y protege las prendas de un exceso de temperatura, sino que también evita que la plancha se dañe, por ejemplo, a causa de materiales sensibles que se pegan a la base cuando está demasiado caliente.

Temperatura objetivo.

Muestra el ajuste actual de temperatura objetivo ideal y nivel de vapor asociado.

Función "Calc'n'Clean".

El display indica al usuario cuándo utilizar la función de limpieza "Calc'n'Clean".



Temperatura actual.

Display animado al calentar/enfriar (y en modo "Secure").


Sistema de autoapagado "secure".

Al activarse la desconexión automática por olvido o vuelco, el icono parpadea y se emite una señal acústica.

Base Titanium Glissée: resistencia y deslizamiento.

Todas las planchas de vapor de la serie slider S5 están equipadas con la innovadora base Titanium Glissée. Esta base aporta a las planchas tres importantes ventajas:


- Mayor dureza: la base Titanium Glissée es hasta un 150% más resistente que una base estándar de acero inoxidable.
- Mejor deslizamiento, lo que conlleva un menor esfuerzo para el usuario.
- Mejor reparto del vapor, gracias al planchado optimizado en tres pasos: preparación, vaporización intensa y secado/alisado.



Fácil llenado.

El orificio situado en la parte trasera del aparato permite un llenado rápido y sin goteo, incluso directamente del grifo.

El sensor antigoteo impide las manchas causadas por las gotas de agua en los tejidos.



TB66450
EAN: 4242003440414

slider S5 automatic

Blanco / Azul
U/E: 4 unidades



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Dosificación de vapor constante (40 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 100 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Control electrónico de la temperatura
- Base Titanium Glissée
- Regulación del caudal de vapor
- "3AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean" y filtro antical integrado
- Sensor antigoteo que impide que se produzcan gotas que puedan manchar la prenda
- Sistema de autoapagado "secure": desconexión automática en caso de olvido del usuario, alta seguridad y ahorro energético
- Gran depósito transparente (300 ml) de fácil llenado
- "softTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura
- Función spray
- Cable extralargo (2 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación

TB66420
EAN: 4242003440315

slider S5 secure
Serie 100 años de planchado

Gris / Azul
U/E: 4 unidades



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Dosificación de vapor constante (40 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 100 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Base Titanium Glissée
- Regulación del caudal de vapor y temperatura
- "3AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean" y filtro antical integrado
- Sensor antigoteo que impide que se produzcan gotas que puedan manchar la prenda
- Sistema de autoapagado "secure": desconexión automática en caso de olvido del usuario, alta seguridad y ahorro energético
- Gran depósito transparente (300 ml) de fácil llenado
- "softTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura
- Función spray
- Cable extralargo (2 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación

TB66410
EAN: 4242003427682

slider S5

Blanco / Amarillo
U/E: 4 unidades



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Dosificación de vapor constante (40 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 100 g/min, incluso en vertical

Características generales


- Base Titanium Glissée
- Regulación del caudal de vapor y la temperatura
- "2AntiCalc": sistema antical compuesto por "Self-Clean" y "Calc'n'Clean"
- Sensor antigoteo que impide que se produzcan gotas que puedan manchar la prenda
- Gran depósito transparente (300 ml) de fácil llenado
- "softTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura
- Función spray
- Cable extralargo (2 m) con rótula giratoria 360° y clip de fijación

Planchas de vapor slider S4 y slider S2.



Air System.

Este exclusivo sistema garantiza una distribución uniforme de la temperatura en toda la superficie de la base. De esta forma, se optimiza la distribución del vapor y se obtiene una mayor eficacia en cada pasada.



Advanced Steam System.

Este innovador sistema, incluido en el modelo slider S2, consigue incrementar la penetración del vapor en los tejidos y ablandar las arrugas con rapidez.

Además el rediseño de la salida de vapor en la base de la nueva slider S2 consigue que la penetración del vapor en el tejido aumente un 60%.

Sistema Anti Calc.

Para evitar los problemas causados por los depósitos de cal, las planchas de vapor Siemens incorporan este sistema que engloba distintas tecnologías. El modelo slider S4 incluye el sistema "Self-Clean" – autolimpieza automática de la aguja del regulador de vapor– y un filtro de intercambio iónico integrado en el depósito. El modelo Slider S2, además, está equipado con sistema "Calc'n'Clean", que arrastra los nódulos de cal de la cámara de vaporización.



Comodidad y libertad de movimientos.

Ranura salvabotones, bases que favorecen el movimiento, tanto hacia delante como hacia atrás, rótula pivotante con giro 360°... Las planchas slider S4 y S2 de Siemens han sido diseñadas para que planchar sea una tarea más fácil.



TB56122
EAN: 4242003461747

slider S4 power edition
Serie 100 años de planchado

Gris / Azul
U/E: 4 unidades



NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 2.750 W máx
- Dosificación de vapor constante (40 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 95 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Air System
- Base Inox Glissée
- Plancha a vapor y en seco
- Regulación de caudal de vapor y temperatura
- 2AntiCalc: sistema antical compuesto por "Self-Clean" y filtro antical integrado
- Depósito de 300 ml de capacidad
- "SoftTouch": material antideslizante y suave que recubre la empuñadura
- Cable extralargo de 2 m con rótula pivotante 360° y clip de fijación

TB36120
EAN: 4242003480120

slider S2
Serie 100 años de planchado

Gris / Azul
U/E: 4 unidades



NUEVO



Datos técnicos

- Potencia: 2.400 W máx
- Dosificación de vapor constante (35 g/min) tanto en posición horizontal como en vertical
- Supervapor: 100 g/min, incluso en vertical

Características generales

- Advanced Steam System
- Base Titanium Glissée
- Plancha a vapor y en seco
- Regulación de caudal de vapor y temperatura
- 3AntiCalc: sistema antical compuesto por "Self-Clean", "Calc'n'Clean" y filtro antical integrado
- Sensor antigoteo que impide que se produzcan gotas que puedan manchar la prenda
- Depósito de 290 ml de capacidad
- Cable extralargo de 1,8 m con rótula pivotante 360° y clip de fijación

Disponibilidad: Noviembre 2009.