

Campanas Zanussi

Máxima absorción, mayor control



Silenciosas

En nuestros hogares todos queremos disfrutar del silencio, por este motivo Zanussi ha diseñado sus campanas para que sean las más silenciosas del mercado, con un nivel sonoro de tan sólo 29 dB.

Control electrónico

Las campanas de Zanussi ZHC 4284 X y ZHC 590 X con regulación electrónica permite que la velocidad se ajuste al gusto de cada uno, además cuenta con led's indicadores que nos mantienen informados en todo momento del estado de los filtros.



Eficaces

Máxima eficacia y óptimos rendimientos, capaces de alcanzar hasta 820 m³/h de capacidad de extracción.

Evacuación al exterior o posibilidad de recirculación

Todas las campanas Zanussi disponen de la posibilidad de su funcionamiento a través de una salida exterior o en el caso de no disponer de ésta, no pasa nada, con el filtro antiolor de carbón activo junto con el filtro antigrasa de aluminio los resultados son también perfectos.

Chimeneas telescópicas

Todas las campanas chimeneas Zanussi se adaptan a la altura que tú necesites, gracias a los tubos telescópicos de fácil instalación.




Iluminación

Los modelos más altos de gama de las campanas chimenea Zanussi disponen de iluminación halógena, ofreciéndote una luz más homogénea y perfecta que la iluminación convencional, permitiendo que la visibilidad de la zona de cocción sea más precisa.

Filtros modulares

Las campanas Zanussi disponen de 2 ó 3 filtros modulares de aluminio en prácticamente todos sus modelos, muy fáciles de desmontar, simplemente hay que hacer un clic en las pestañas correspondientes y a continuación se pueden introducir en el lavavajillas para que su limpieza sea perfecta.



Campanas isla



ZHC 4284 X 940 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA CÚBICA INOX

- Absorción perimetral
- 4 lámparas halógenas
- 4 velocidades + 1 intensiva

Control electrónico
1 motor y 1 turbina
Evacuación exterior o posib. de recirculación
1 filtro de carbón: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Intensiva: 820 / Máxima: 620 / Mínima: 260
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 66 / Máxima: 60 / Mínima: 41
Nivel sonoro db(A):
Intensiva: 54 / Máxima: 48 / Mínima: 29



ZHC 590 X 940 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA CILÍNDRICA INOX

- Absorción perimetral
- 4 lámparas halógenas
- 4 velocidades + 1 intensiva

Control electrónico
1 motor y 1 turbina
Evacuación exterior o posib. de recirculación
1 filtro de carbón: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Intensiva: 660 / Máxima: 570 / Mínima: 250
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 68 / Máxima: 65 / Mínima: 45
Nivel sonoro db(A):
Intensiva: 56 / Máxima: 53 / Mínima: 33

Campanas chimenea



ZHC 941 X 735 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX

- 1 motor
2 turbinas
- 4 lámparas halógenas
- 3 velocidades

3 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 390 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34



ZHC 951 X 690 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX Y CRISTAL

- 1 motor
2 turbinas
- 4 lámparas halógenas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 550 / Mínima: 260
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 68 / Mínima: 50
Nivel sonoro db(A): Máx.: 56 / Mín.: 38



ZHC 950 X 410 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX Y CRISTAL ANCHO: 90 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

2 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 390 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34



ZHC 94 X 415 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX ANCHO: 90 CM

- 1 motor
1 turbina
- 2 lámparas
- 3 velocidades

3 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 72
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 390 / Mínima: 200
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34



ZHC 9244 X 370 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX ANCHO: 90 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

3 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: Type 15 ó 20
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 375 / Mínima: 185
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 62 / Mínima: 45
Nivel sonoro db(A): Máx.: 50 / Mín.: 33



ZHC 9141 X 230 €
C. Reciclado: 3 €*

CAMPANA INOX ANCHO: 90 CM

- 1 motor
2 turbinas
- 2 lámparas
- 3 velocidades

3 filtros modulares de aluminio
Evacuación exterior o posib. de recirculación
Filtro de carbón opcional: EFF 62
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
Máxima: 400 / Mínima: 230
Potencia Sonora dB(re1pw)
Máxima: 61 / Mínima: 46
Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34

Campanas chimenea

 698 mm 930 - 1260 mm	 698 mm 640 - 1000 mm	 698 mm 740 - 1240 mm	 698 mm 615 - 1000 mm
ZHC 74 X 395 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA INOX ANCHO: 70 CM 1 motor 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades 2 filtros modulares de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 72 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 390 / Mínima: 200 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 61 / Mínima: 46 Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34	ZHC 721 X 345 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA INOX ANCHO: 70 CM 1 motor 1 turbina 2 lámparas 3 velocidades 2 filtros modulares de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 62 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 610 / Mínima: 270 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 68 / Mínima: 50 Nivel sonoro db(A): Máx.: 56 / Mín.: 38	ZHC 7141 X 225 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA INOX ANCHO: 70 CM 1 motor 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades 2 filtros modulares de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 62 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 400 / Mínima: 230 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 63 / Mínima: 49 Nivel sonoro db(A): Máx.: 51 / Mín.: 37	ZHC 7131 X 215 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA INOX ANCHO: 70 CM 1 motores 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades Filtro de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: TYPE 48 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 300 / Mínima: 126 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 68 / Mínima: 47 Nivel sonoro db(A): Máx.: 56 / Mín.: 35

 598 mm 820 - 1020 mm	 598 mm 740 - 1040 mm
ZHC 631 X 390 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA INOX ANCHO: 60 CM 1 motor 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades 2 filtros modulares de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 72 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 400 / Mínima: 230 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 61 / Mínima: 46 Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34	ZHC 6141 X 205 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA INOX ANCHO: 60 CM 1 motor 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades 2 filtros modulares de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 62 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 400 / Mínima: 230 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 61 / Mínima: 46 Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 34

Campanas tradicionales

598 mm	598 mm	598 mm	598 mm
			
ZHP 622 NX 170 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA INOX 2 motores 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades	ZHP 622 W 170 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA BLANCO 2 motores 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades	ZHP 615 X 140 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA INOX 1 motor 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades	ZHP 615 W 135 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA BLANCO 1 motor 2 turbinas 2 lámparas 3 velocidades
2 filtros modulares de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 57 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 290 / Mínima: 150 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 64 / Mínima: 55 Nivel sonoro db(A): Máx.: 52 / Mín.: 43	2 filtros modulares de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 57 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 290 / Mínima: 150 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 64 / Mínima: 55 Nivel sonoro db(A): Máx.: 52 / Mín.: 43	Filtros de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 70 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 280 / Mínima: 140 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 61 / Mínima: 48 Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 36	Filtros de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 70 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 280 / Mínima: 140 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 61 / Mínima: 48 Nivel sonoro db(A): Máx.: 49 / Mín.: 36

NOVEDAD

NOVEDAD

598 mm	598 mm	598 mm	598 mm
			
ZHT 620 X 160 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA COLOR INOX ANCHO: 60 CM 2 motores 1 turbina 2 lámparas 3 velocidades	ZHT 620 W 135 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA COLOR BLANCO ANCHO: 60 CM 2 motores 1 turbina 2 lámparas 3 velocidades	ZHT 630 X 95 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA COLOR INOX ANCHO: 60 CM 1 motor 1 turbina 1 lámpara 3 velocidades	ZHT 630 W 90 € C. Reciclado: 3 €* CAMPANA COLOR BLANCO ANCHO: 60 CM 1 motor 1 turbina 1 lámpara 3 velocidades
Filtro de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 57 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 350 / Mínima: 200 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 66 / Mínima: 55 Nivel sonoro db(A): Máx.: 54 / Mín.: 43	Filtro de aluminio Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 57 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 350 / Mínima: 200 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 66 / Mínima: 55 Nivel sonoro db(A): Máx.: 54 / Mín.: 43	1 filtro Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 57 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 170 / Mínima: 100 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 59 / Mínima: 50 Nivel sonoro db(A): Máx.: 47 / Mín.: 22	1 filtro Evacuación exterior o posib. de recirculación Filtro de carbón opcional: EFF 57 Potencia de extracción en m3/h I.E.C.: Máxima: 170 / Mínima: 100 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 59 / Mínima: 50 Nivel sonoro db(A): Máx.: 47 / Mín.: 22