



PORCELANICO

DURSTONE



MAGAZINE

CONCEPTO
EMPRESA
PROYECTOS
PRODUCTO
TECNICO
NEWS


**CONCEPT
COMPANY
PROJECTS
PRODUCT
TECHNICAL
NEWS**

Durstone, marca de lujo en Porcelánico y Producto Decorativo de alto nivel, ha creado una amplia y variada gama de productos situados en los más altos niveles de estética y calidad. Metales, granitos, texturas, mármoles, monocolors, etc., junto a los múltiples formatos disponibles, recogen todo tipo de estilos y tendencias, siendo la mejor alternativa para proyectos de gran nivel y envergadura. Calidad, Vanguardía, Servicio e Innovación son algunas de las cualidades por las que se identifica la filosofía de la firma Durstone.

Todos los productos Durstone han pasado los diferentes ensayos y análisis efectuados en laboratorios autorizados, tanto nacionales como internacionales, los cuales ratifican que los citados productos cumplen con todas las exigencias y las más altas garantías de calidad. Proyectos realizados por Durstone en todo el mundo, avalan la fiabilidad que confiere la marca en todas sus series (Hoteles, oficinas, restaurantes, hospitales, boutiques, aeropuertos, bancos, concesionarios, locales públicos, centros comerciales, etc.).

Durstone luxury brand of decorative tiles and high level product, has created a wide and varied range of products placed in the highest levels of beauty and quality. Metals, granites, textures, marbles, monocolours, etc. along with the multiple sizes available, bring together all types of styles and trends and are the best option for projects of a high level and scope. Quality, Vanguard, Service, Innovation are some of the qualities with which the philosophy of Durstone identifies.

All Durstone products have passed through tests and analyses in regulated laboratories, both at national and international levels, which confirm that the products agree with all requirements and offer the highest guarantees of quality. Projects realised throughout the world with durstone are evidence of the reliability that the firm gives to all its products (hotels, restaurants, hospitals, offices, boutiques, airports, banks, shopping centres, concessionaires, public premises, etc.),






CREATIVIDAD
innovación
compromiso

“HIGH QUALITY”





Empresa Company

Durstone, ubicada en Onda (Castellón) España cuenta con unas instalaciones dotadas de la tecnología más avanzada y vanguardista, en donde el producto esta perfectamente listo para un servicio inmediato al cliente. La Showroom de 1.000 m² en donde se expone todo el producto, es una de las más grandes de todo el sector. Un equipo humano perfectamente cualificado compone todos los departamentos existentes cubriendo todas las necesidades que puedan requerir los clientes.

Durstone, located in Onda (Castellón) Spain has facilities equipped with the highest technology and avant-garde, where all the product is ready for immediate custome service. A showroom of 1.000 sqm, where all the products are exhibited, is one of the largest in the sector, a highly qualified team in all existing departments is responsible to meet all customer needs







Showroom “Durstone”

Spain

Proyecto:

Showroom Durstone

Linea de Producto:

Pasta blanca

Mármoles

Evolution

Stone

Mosaicos

High Decorative pieces





Barceló Bávaro Palace Deluxe

Rep. Dominicana

Proyecto:
Hoteles Barceló Bávaro Palace Deluxe

Línea de Producto:
Stone
Evolution
Marble







Barceló Bávaro Palace Deluxe

Rep. Dominicana

Proyecto:

Hoteles Barceló Bávaro Palace Deluxe

Línea de Producto:

Stone
Evolution
Marble

Barceló Bávaro Palace Deluxe

Rep. Dominicana

Proyecto:

Hoteles Barceló Bávaro Palace Deluxe

Línea de Producto:

Stone

Evolution

Marble





Estación AVE VALENCIA

Spain


Proyecto:
Ave Valencia “Area Vip”

Linea de Producto:
Pasta blanca
Evolution
Stone
Marble









CIBELES Sala de Fiesta

Spain

Proyecto:
Pavimento general
Baños

Linea de Producto:
Evolution

Serie:
Golden Silk
Diamond

Formato:
60x60 cms.



CIBELES Sala de Fiesta

Spain

Proyecto:

Pavimento general

Baños

Linea de Producto:

Evolution

Serie:

Golden Silk

Diamond

Formato:

60x60 cms.









rocheboboïs

Spain

Proyecto:

Pavimento tienda “Roche Bobois”

Línea de Producto:

Stone

Serie:

Cement gris

Formato:

60x60 cms.



rochebobois

Spain

Proyecto:

Pavimento tienda "Roche Bobois"

Linea de Producto:

Stone

Serie:

Cement gris

Formato:

60x60 cms.





DISCOTECA

Spain

Proyecto:
Fachada Discoteca

Linea de Producto:
Stone

Serie:
Marstone

Formato:
60x60 cms.







Goleta55

Spain

Proyecto:
Hamburguesería

Linea de Producto:
Evolution

Serie:
Piel “Pavimento”
Diamond “Revestimiento”

Formato:
60x60 cms.



Instituto Público IES

Spain


Proyecto:
Fachada IES

Línea de Producto:
Stone

Serie:
Manhattan gris

Formato:
60x120 cms.









Instituto CEE

Spain

Proyecto:
Fachada CEE

Línea de Producto:
Stone

Serie:
Galaxy beige/marrón

Formato:
Multiformatos





Tiendas ORANGE

Spain

Proyecto:
Fachadas "Tiendas Orange"

Línea de Producto:
Evolution

Serie:
Negro mate
Negro brillo

Formato:
30x60 cms.





KOKOAsnack

Spain

Proyecto:

Pavimento Bocatería

Linea de Producto:

Evolution

Serie:



Cement






Formato:

60x60 cms.



DURSTONE PRODUCT RANGE / GAMA PRODUCTO DURSTONE



LOFT	VULCANO	UNISTONE	MARSTONE	MANHATTAN	MINERAL QUARTZ	YOUNG	GALAXY	QUARTZ STONE	OLYMPIC
			lapatto						
marrón	grafito	antracita	marrón	gris lapatto	beige	negro	negro	antracita	negro
			lapatto						
beige	gris	arena	beige	beige lapatto	hielo	gris	gris	cemento	ceniza
			lapatto						
grafito	grafito lapatto	cemento	negro	negro lapatto	negro		blanco	tabaco	gris
			lapatto						
gris	gris lapatto		gris				marrón	arena	hielo
									
							beige		
lilac							pirita		
									
gold					blanco		cemento	chocolate	
									
antracita	plata	negro	grafito		gris	marfil	cáliza	azabache	plata
									
blanco	blanco	gris	gris	negro	negro	beige	tierra	blanco	bronce
									
dBONE	DIAMOND	VENUS	CEMENT	PURPURINA	SILK	SILK	PYRAMID	PIEL	METALIC

DURSTONE FORMAT RANGE / GAMA FORMATOS DURSTONE




60x120 cm. - 24"x48"




30x120 cm.
12"x24"




45x90 cm.
18"x36"



30x90 cm.
12"x36"




30x60 cm. - 12"x24"




30x30 cm.
12"x12"



20x60 cm. - 8"x24"




80x80 cm. - 32"x32"



60x60 cm. - 24"x24"



40x80 cm. - 16"x32"







50x50 cm. - 20"x20"







20x80 cm. - 8"x32"

** CONSULTAR DISPONIBILIDAD POR SERIES

DURSTONE SPECIAL PIECES / PIEZA ESPECIAL DURSTONE

	PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS	30x60 60x60 40x80 30x90 30x120 60x120
	PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS	30x60 60x60 40x80 30x90 30x120 60x120
	PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS	30x60 60x60 40x80 30x90 30x120 60x120
	PELDAÑO ANGULAR TORELO CON HENDIDURAS	30x60 60x60 40x80 30x90 30x120 60x120
	RODAPIÉ CANTO ROMO O BISELADO	7,3x60 7,8x80 7,3x90 7,3x120

	ESCALÓN
	BORDE 1
	BORDE 2
	ZÓCALO ESCALERA

** TO CONSULT AVAILABILITY BY SERIES

DURSTONE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL INFO. DURSTONE

E-EN ISO 10545-2: 1998+ERRATUM 98. **CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY.**

	Longitud / <i>Length</i>	Anchura / <i>Width</i>
Desviación máxima sobre la medida de fabricación <i>Maximum deviation from work size (%)</i>	- / -	- / -
Desviación máxima sobre la medida media <i>Maximum deviation from average of the sample (%)</i>	-0,03 / 0,03	- / -
Desviación máxima de la rectitud de lados <i>Maximum deviation from straightness of sides (%)</i>	-0,01 / 0,01	- / -
Desviación máxima de la ortogonalidad <i>Maximum deviation from rectangularity (%)</i>	-0,04 / 0,04	- / -
Desviación máxima de la curvatura lateral <i>Maximum deviation from edge curvature (%)</i>	0,08 / 0,06	- / -
Desviación máxima de la curvatura central <i>Maximum deviation from centre curvature (%)</i>	-0,04 / 0,05	
Desviación máxima del alabeo <i>Maximum deviation from fromwarpage (%)</i>	-0,03 / 0,08	
Desviación máxima del grosor sobre la medida de fabricación <i>Maximum deviation fromwork size thickness (%)</i>	-0,68 / 0,97	
Aspecto superficial: Porcentaje de piezas sin defectos <i>Surface quality Percentage of tiles without defects</i>	100%	

UNE-EN ISO 10545-3: 1997. **ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORTION.**

	Valor máximo / <i>Maximum value</i>	Valor medio / <i>Average value</i>
	0,1%	0,1%

UNE-EN ISO 10545-4: 1997. **RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE.**

	Valor minimo / <i>Minimum value</i>	Valor medio / <i>Average value</i>
Fuerza de rotura / <i>Breaking strength (N)</i>	2284	2360
Resistencia a la flexión / <i>Modulus of rupture (N/mm²)</i>	36	38

UNE-EN ISO 10545-5: 1998. **RESISTENCIA AL IMPACTO/ IMPACT RESISTANCE.**

	Valor medio / <i>Average value</i>
Coefficiente de restitución / <i>Coefficient of restitution</i>	-
Daños observados / <i>Visible defects</i>	-

UNE-EN ISO 10545-6: 1998. **RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA / RESISTANCE TO DEEP ABRASION.**

	Valor medio / <i>Average value</i>
Volumen de huella / <i>Volume of groove (mm³)</i>	117

UNE-EN ISO 10545-8: 1997. **DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL / LINEAR THERMAL EXPANSION.**

	Valor máximo / <i>Maximum value</i>
	-

UNE-EN ISO 10545-9: 1997. **RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK.**

Nº de baldosas con defecto visible / <i>Nº of tiles with visible defects</i>	0
--	---

UNE-EN ISO 10545-10: 1997. **EXPANSIÓN POR HUMEDAD / MOISTURE EXPANSION.**

	Valor máximo / <i>Maximum value</i>	Valor medio / <i>Average value</i>
	-	-

UNE-EN ISO 10545-12: 1997. **RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE.**

Nº de baldosas dañadas después de 100 ciclos / <i>Nº of damaged tiles after 100 cycles</i>	0
--	---

UNE-EN ISO 10545-13: 1998. **RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE.**

Cloruro amónico / <i>Amonium chloride</i>	UA
Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i>	UA
Ácido clorhídrico / <i>Hydrochloric acid 3%</i>	ULA
Ácido cítrico / <i>Citric acid 100 g/l</i>	ULA
Hidróxido potásico / <i>Potassium hydroxide 30 g/l</i>	ULA
Ácido clorhídrico / <i>Hydrochloric acid 18%</i>	UHA
Ácido láctico / <i>Lactic acid 5%</i>	UHA
Hidróxido potásico / <i>Potassium hydroxide 100 g/l</i>	UHA

UNE-EN ISO 10545-14: 1998. **RESISTENCIA A LAS MANCHAS / STAIN RESISTANCE.**

Óxido verde en aceite ligero / <i>Green agent in ligh oil</i>	5
Solución alcohólica de yodo / <i>Lodine solution in alcohol</i>	5
Aceite de oliva / <i>Olive oil</i>	5

UNE-EN ISO 10545-14: 1998. **DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS / SCRATCH HARDNESS ACCORDING TO MOHS.**

	Valor minimo / <i>Minimum value</i>
	7

ANTIDESLIZAMIENTO CLASE 1.

DURSTONE

Ctra. CV-20 - Avda. Mediterráneo, 52
12200 Onda (Castellón) SPAIN
Tel. 0034 964 626 134
Fax 0034 964 626 135
durstone@durstone.es
www.durstone.es

EMPRESA
COLECCIONES
PROYECTOS
AREA TECNICA
EVENTOS
DESCARGAS
PRENSA
SOLICITUD
WORLD
BUSCADOR



DURSTONE
PORCELÁNICO

BOTTICINO
CARRARA
CEMENT
DBONE
DIAMOND
DOBLE CARGA
GALAXY
GOLDEN SILK
LINO
LOFT
MANHATTAN
MARBLE
MARMI CARRARA
MARMI PORTORO
MARS STONE
METALIC
MINERAL QUARZT
NOBILE
OLYMPIC
PASTA BLANCA
PIEL
PYRAMID
QUARTZ STONE
ROMANO
SILK
SOLUBLE
SUPER BL/NEGRO
TRAVERTINO
UNISTONE
UNITED COLOURS
VENUS
VULCANO
YOUNG

NEW



“Creatividad
en estado puro”
www.durstone.es

WEBSITE

