

NEXO 80X80 60X60 30X60 30X30

PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA

FULL BODY TEGELS

GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY - BARWIONY W MASIE

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ - ПОЛНОТЕЛЫЙ

GRES PANIA
CERAMICA



PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA

FULL BODY TEGELS

GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY - BARWIONY W MASIE

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ - ПОЛНОТЕЛЫЙ



La serie Nexo è una collezione in porcellanato tecnico tutta massa, caratterizzata dalla texture e dalla versatilità. Nexo è disponibile in tre finiture, multiformato e in una gamma di sei colori, a cui si aggiunge una vasta offerta di decorazioni che la rendono adatta ad ogni tipo di progetto architettonico, dagli spazi pubblici soggetti a traffico intenso, ai progetti residenziali.

De Nexo serie is een collectie full body tegels die zich onderscheidt door textuur en veelzijdigheid. Nexo is dankzij de drie verschillende afwerkingen, een palet van zes kleuren, een multi-formaat en een ruim aanbod van decoraties perfect afgestemd op alle soorten bouwkundige projecten van openbare ruimtes tot woonprojecten.

Kolekcja Nexo to gres techniczny barwiony w masie, w którym szczególne znaczenie ma tekstura oraz uniwersalność płytki. Ze względu na różnorodność formatów, trzy rodzaje wykończenia powierzchni, gamę sześciu kolorów oraz szeroką ofertę elementów dekoracyjnych, Nexo doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju projektów architektonicznych, począwszy od przestrzeni publicznych o dużym natężeniu ruchu, aż po budynki mieszkalne.

Серия Nexo — это коллекция полнотелого технического керамогранита, в котором на первый план выступают текстура и универсальность. Благодаря наличию трех вариантов отделки, палитры из шести цветов, множества форматов и видов декора Nexo отлично адаптируется к любому типу архитектурного проекта, от общественных мест с интенсивным проходом людей до жилых объектов.



NEXO BEIGE
PULIDO 60X60
NATURAL 30X60

IT

Grazie alla ricchezza di formati e di superfici, la serie NEXO garantisce la continuità estetica tra il pavimento e il rivestimento, nonché tra gli interni e gli esterni, perciò è un'ottima soluzione per adattarsi a qualsiasi ambiente a seconda delle esigenze architettoniche del progetto.

NL

Dankzij de grote rijkdom aan formaten en oppervlaktes garandeert de Nexo serie een esthetische continuïteit tussen vloer- en wandtegels, evenals de continuïteit tussen binnen en buiten, en daarom is het een ideale oplossing die aangepast kan worden aan alle ruimtes volgens de bouwkundige behoeften van het project.

PL

Dzięki szerokiej gamie formatów i struktur, seria Nexo zapewnia estetyczną ciągłość pomiędzy płytkami podłogowymi jak i ściennymi, zarówno do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, przez co doskonale dostosowuje się to potrzeb architektonicznych dowolnego projektu.

RUS

Нexo включает множество различных форматов и вариантов отделки поверхностей, что позволяет гарантированно обеспечить эстетическое единство между напольным покрытием и облицовкой стен, а также между внутренними и наружными пространствами. Поэтому данная серия представляет собой великолепное решение, которое может адаптироваться к любой композиции в зависимости от архитектурных потребностей проекта.

FINITURE / APPLICAZIONI AFWERKINGEN / TOEPASSINGEN
WYKOŃCZENIE / ZASTOSOWANIE ОТДЕЛКА / ПРИМЕНЕНИЕ

LUCIDO / GEPOLIJST
GRES POLEROWANY
ПОЛИРОВАННЫЙ



IT Per zone interne di edifici pubblici soggetti a traffico intenso e di abitazioni private.

NL Binnenruimtes in openbare gebouwen (met veel voetverkeer) en universeel toepasbaar in woningen.

PL Ma zastosowanie wewnątrz budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w budynkach mieszkalnych.

RUS Внутренние зоны в общественных сооружениях с интенсивным проходом людей, а также в частных жилых объектах.

NATURALE / NATUURLIJK
GRES NATURALNY
НАТУРАЛЬНЫЙ



IT Per zone interne ed esterne di edifici pubblici soggetti a traffico intenso e di abitazioni private.

NL Binnen- en buitenruimtes van openbare gebouwen (met veel voetverkeer) en universeel toepasbaar in woningen.

PL Ma zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w budynkach mieszkalnych.

RUS Внутренние и наружные зоны в общественных сооружениях с интенсивным проходом людей, а также в частных жилых объектах.

RILIEVO / RELIËF
GRES Z RELIEFEM
РЕЛЬЕФНЫЙ



IT Per zone interne (anche umide) ed esterne di edifici pubblici soggetti a traffico intenso e di abitazioni private.

NL Binnen- en buitenruimtes in openbare gebouwen (met veel voetverkeer) en universeel toepasbaar in woningen.

PL Ma zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w budynkach mieszkalnych, a także w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności podłoża.

RUS Внутренние и наружные зоны в общественных сооружениях с интенсивным проходом людей, а также в частных жилых объектах. Кроме того, применяется во внутренних влажных зонах.

AMBIENTE MILIEU
OCHRONA ŚRODOWISKA / ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА



●
NEXO BLANCO
RELIEVE 30X60 / 14,5X60
NATURAL 14,5X60 / 9,7X60 / 4,7X60



IT Nexo rispetta l'ambiente ed è la soluzione ideale per la nuova edilizia ecosostenibile.
Per la produzione della massa s'impiega un'elevata percentuale di materiale riciclato (47,70%).
Il Nexo bianco consente di risparmiare energia e di ridurre le emissioni di CO2 avendo un Indice di Riflessione Solare (SRI) di 78.
La serie Nexo di Grespania è un prodotto chimicamente inerte, riciclabile al 100%.
Grazie alle sue qualità e caratteristiche produttive, la serie Nexo rappresenta numerosi vantaggi per i progetti da certificare secondo il sistema LEED, che valuta e attesta la sostenibilità di un edificio nel suo insieme.

NL Nexo is milieuvriendelijk en de ideale oplossing voor duurzame nieuwbouw.
Voor de massa wordt een hoog percentage gerecycled materiaal gebruikt (47,70%).
De witte Nexo maakt het mogelijk energie te besparen en de CO2 emissies te verlagen omdat het een Zonlicht Reflectantie index heeft van 78 (IRS).
De Nexo serie van Grespania is een chemisch inert product, 100% recycleerbaar.
Dankzij de bijzondere kwaliteiten en kenmerken biedt de Nexo serie een aantal voordelen voor projecten die men wil certificeren volgens het LEED systeem, met dit systeem wordt de duurzaamheid van een gebouw in zijn geheel beoordeeld en gecertificeerd.

PL Nexo dba o środowisko naturalne i jest doskonałym rozwiązaniem dla zrównoważonego ekologicznie budownictwa.
Do wyrobu produktów tej serii stosowana jest masa o wysokiej zawartości materiału z odzysku (47,70%).
Białe płytki Nexo zapewniają oszczędność energii oraz obniżają emisję CO2, gdyż posiadają wysoki współczynnik odbicia światła - 78 (IRS).
Seria Nexo oferowana przez Grespanię to produkty obojętne chemicznie, w 100% podlegające recyklingowi.
Jej zalety oraz cechy fabryczne sprawiają, że seria Nexo jest doskonałym rozwiązaniem dla projektów podlegających systemowi oceny budynków LEED, który to ewaluje oraz potwierdza jakość i trwałość całości wybudowanej infrastruktury.

RUS Nexo обеспечивает бережное отношение к окружающей среде, являясь идеальным решением для экологического устойчивого нового строительства.
При изготовлении его массы используется высокое процентное содержание вторично переработанного материала (47,70%).
Белый Nexo позволяет экономить энергию и сокращать выбросы CO2, поскольку его показатель отражения солнечных лучей (SRI) составляет 78.
Серия Nexo бренда Grespania является химически инертной продукцией, допускающей вторичную переработку на 100%.
Благодаря своим свойствам и производственным характеристикам серия Nexo дает целый ряд преимуществ для проектов, которые предполагается сертифицировать в соответствии с системой LEED, в рамках которой оценивается и свидетельствуется экологическая устойчивость здания в комплексе.



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL PRODOTTO

Inoltre, dispone della dichiarazione ambientale del prodotto tipo III, in base alla norma ISO 14025, che misura l'impatto ambientale del pezzo in ceramica nell'arco di tutto il suo ciclo di vita, cioè dall'estrazione delle argille dal suolo fino alla fine della vita utile del pezzo.

MILIEUVERKLARING VAN HET PRODUCT

Tevens is het product gecertificeerd met een milieuverklaring type III, volgens de ISO norm 14025, waarmee het milieueffect van de keramische tegel gedurende zijn volledige levensduur bepaald wordt, vanaf het moment waarop de klei gewonnen wordt tot aan het moment dat het product verwijderd wordt van zijn toepassing aan het einde van de gebruiksfase.

AUDYT ŚRODOWISKOWY PRODUKTU

Seria Nexo posiada deklarację środowiskową typu III, według normy ISO 14025, która to mierzy oddziaływanie środowiskowe płytki w ciągu całego jej cyklu życia, począwszy od wydobycia służących do jej wyrobu surowców, aż po zakończenie cyklu życia produktu.

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ НА ПРОДУКЦИЮ

Кроме того, компания оформила экологическую декларацию на продукцию типа III, в соответствии с нормой ISO 14025. В этой декларации измеряется воздействие керамической плитки на окружающую среду в течение всего ее жизненного цикла, от выемки глины из почвы до полного окончания срока службы изделия.

VERSATILITÀ DECORATIVA **DECORATIEVE VEELZIJDIGHEID**
 WSZECHESTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ W DEKORACJI / ДЕКОРАТИВНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

IT

Le piastrelle decorate su rete con un mix di finiture e di tonalità sono ideali per arricchire e valorizzare i rivestimenti di qualsiasi ambiente, conservando le caratteristiche del materiale.

NL

De decoraties met een mengsel van afwerkingen en kleuren zijn ideaal voor het verrijken en opwaarderen van de bekleding van ieder verblijf, waarbij de ware aard van het materiaal van het product optimaal behouden blijft.

PL

Dzięki różnorodności wzorów i kolorów, elementów dekoracyjnych mocowanych na siatce uzyskujemy doskonały dodatek wzbogacający i ożywiający każdą podłogę, zachowując równocześnie jej charakter.

RUS

Декоративная плитка на сетке с сочетанием различных видов отделки и тонов идеально подходит для украшения любого пространства и придания ему дополнительной ценности. При этом сохраняется общий стиль данной продукции.



NEXO GRIS
 NATURAL 30X60
 UNION GRIS 30X30



NEXO ANTRACITA
PULIDO 60X60

NOAM ANTRACITA 30X30
UNION ANTRACITA 30X30
SOLIDO ANTRACITA 28X28
PARIS BLANCO 25X75






NEXO BLANCO
RELIEVE 80X80
NATURAL 30X60 /
14,5X60 / 9,7X60 /
4,7X60

MATRIX MARRÓN



ANTI-SLIP R11 C2 B



●
NEXO NEGRO
PULIDO 60X60
PULIDO 30X60

SÓLIDO 28X28



●
NEXO MARRÓN
RELIEVE 60X60
PULIDO 60X60

NEXO BEIGE
RELIEVE 30X60 / 14,5X60
NATURAL 14,5X60 /
9,7X60/ 4,7X60



● OUTSIDE & INSIDE

FINITURE / COLORI AFWERKINGEN / KLEUREN
WYKOŃCZENIE / KOLORI ОТДЕЛКА / ЦВЕТ

NEXO BLANCO NEXO BEIGE NEXO MARRÓN NEXO GRIS NEXO ANTRACITA NEXO NEGRO



R10
C1

NEXO
NATURAL



R9
C1

NEXO
PULIDO



R11
C2

NEXO
RELIEVE

SIMBOLOGIA
SYMBOLEN
PARAMETRY
СИМВОЛЫ



porcellanato tecnico tutta massa
full body tegels
gres porcelanowy nieszkliwiony-barwiony
w masie
технический керамогранит - полнотелый



Naturate
Natuurlijk
Gres naturalny
Натуральный



Lucido
Gepolijst
Gres polerowany
Полированный



Rilievo
Relief
Gres z reliefem
Рельефный



DIN 51130
UNE-ENV 12633/2003



DIN 51097



10mm (60x60/30x60/30x30)
11,3mm (80x80)
spessore
dikte
grubość
толщина



rettificato
gerectificeerd
rektyfikowane
с выровненными краями
(ректифицированный)




fuga minima consigliata
aanbevolen minimum voeg
zalecana minimalna fuga
рекомендуемый минимальный размер шва



si sconsiglia la posa in opera sfalsata
er wordt aangeraden deze niet versprongen te leggen
halverwege de tegel
nie zaleca się układania na zgrab
не рекомендуется укладка «вразбежку»



su rete
net van gaas
mocowane na siatce
на сетке




80X80 NEXO NATURAL

Blanco	61NX-46	(05-79)
Beige	61NX-76	(05-75)
Marrón	61NX-26	(05-75)
Gris	61NX-36	(05-75)
Antracita	61NX-56	(05-75)
Negro	61NX-96	(05-75)

80X80 NEXO PULIDO

Blanco	61NXP46	(05-83)
Beige	61NXP76	(05-82)
Marrón	61NXP26	(05-82)
Gris	61NXP36	(05-82)
Antracita	61NXP56	(05-82)
Negro	61NXP96	(05-82)



60X60 NEXO NATURAL


Blanco	55NX-45	(05-59)
Beige	55NX-75	(05-58)
Marrón	55NX-25	(05-58)
Gris	55NX-35	(05-58)
Antracita	55NX-55	(05-58)
Negro	55NX-95	(05-58)

60X60 NEXO PULIDO

Blanco	55NXP45	(05-66)
Beige	55NXP75	(05-63)
Marrón	55NXP25	(05-63)
Gris	55NXP35	(05-63)
Antracita	55NXP55	(05-63)
Negro	55NXP95	(05-63)

60X60 NEXO RELIEVE

Blanco	55NXR45	(05-59)
Beige	55NXR75	(05-58)
Marrón	55NXR25	(05-58)
Gris	55NXR35	(05-58)
Antracita	55NXR55	(05-58)
Negro	55NXR95	(05-58)



30X30 NEXO NATURAL


Blanco	60NX-40	(05-38)
Beige	60NX-70	(05-37)
Marrón	60NX-20	(05-37)
Gris	60NX-30	(05-37)
Antracita	60NX-50	(05-37)
Negro	60NX-90	(05-37)

30X30 NEXO PULIDO

Blanco	60NXP40	(05-64)
Beige	60NXP70	(05-63)
Marrón	60NXP20	(05-63)
Gris	60NXP30	(05-63)
Antracita	60NXP50	(05-63)
Negro	60NXP90	(05-63)

30X30 NEXO RELIEVE

Blanco	60NXR40	(05-38)
Beige	60NXR70	(05-37)
Marrón	60NXR20	(05-37)
Gris	60NXR30	(05-37)
Antracita	60NXR50	(05-37)
Negro	60NXR90	(05-37)



30X60 NEXO NATURAL


Blanco	47NX-42	(05-38)
Beige	47NX-72	(05-37)
Marrón	47NX-22	(05-37)
Gris	47NX-32	(05-37)
Antracita	47NX-52	(05-37)
Negro	47NX-92	(05-37)

30X60 NEXO PULIDO

Blanco	47NXP42	(05-64)
Beige	47NXP72	(05-63)
Marrón	47NXP22	(05-63)
Gris	47NXP32	(05-63)
Antracita	47NXP52	(05-63)
Negro	47NXP92	(05-63)

30X60 NEXO RELIEVE

Blanco	47NXR42	(05-38)
Beige	47NXR72	(05-37)
Marrón	47NXR22	(05-37)
Gris	47NXR32	(05-37)
Antracita	47NXR52	(05-37)
Negro	47NXR92	(05-37)



14,5X60 NEXO NATURAL

Blanco	57NX42L	(05-57)
Beige	57NX72L	(05-57)
Marrón	57NX22L	(05-57)
Gris	57NX32L	(05-57)
Antracita	57NX52L	(05-57)
Negro	57NX92L	(05-57)

14,5X60 NEXO PULIDO

Blanco	57NX4PL	(05-67)
Beige	57NX7PL	(05-67)
Marrón	57NX2PL	(05-67)
Gris	57NX3PL	(05-67)
Antracita	57NX5PL	(05-67)
Negro	57NX9PL	(05-67)

14,5X60 NEXO RELIEVE

Blanco	57NX4RL	(05-57)
Beige	57NX7RL	(05-57)
Marrón	57NX2RL	(05-57)
Gris	57NX3RL	(05-57)
Antracita	57NX5RL	(05-57)
Negro	57NX9RL	(05-57)



9,7X60 NEXO NATURAL

Blanco	57NX41D	(05-76)
Beige	57NX71D	(05-76)
Marrón	57NX21D	(05-76)
Gris	57NX31D	(05-76)
Antracita	57NX51D	(05-76)
Negro	57NX91D	(05-76)

9,7X60 NEXO PULIDO

Blanco	57NX41PL	(05-76)
Beige	57NX71PL	(05-76)
Marrón	57NX21PL	(05-76)
Gris	57NX31PL	(05-76)
Antracita	57NX51PL	(05-76)
Negro	57NX91PL	(05-76)


9,7X60 NEXO RELIEVE

Blanco	57NX41RL	(05-76)
Beige	57NX71RL	(05-76)
Marrón	57NX21RL	(05-76)
Gris	57NX31RL	(05-76)
Antracita	57NX51RL	(05-76)
Negro	57NX91RL	(05-76)



30X30 NOAM

Blanco	41NO-40	(09-05)
Beige	41NO-70	(09-05)
Marrón	41NO-20	(09-05)
Gris	41NO-30	(09-05)
Antracita	41NO-50	(09-05)
Negro	41NO-90	(09-05)



30X30 UNION

Blanco	41UN-40	(13-15)
Beige	41UN-70	(13-15)
Marrón	41UN-20	(13-15)
Gris	41UN-30	(13-15)
Antracita	41UN-50	(13-15)
Negro	41UN-90	(13-15)



28X28 SOLIDO

Blanco	41SD-40	(13-80)
Beige	41SD-70	(13-80)
Marrón	41SD-20	(13-80)
Gris	41SD-30	(13-80)
Antracita	41SD-50	(13-80)
Negro	41SD-90	(13-80)




30X30 MATRIX

Gris	41MX-30	(13-30)
------	---------	---------



30X30 MATRIX

Marrón	41MX-20	(13-30)
--------	---------	---------



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 Natural y Relieve (12-80) / Pulido (13-04)
30x60 Natural y Relieve (13-70) / Pulido (13-75)



Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE KENMERKEN

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PACKING LIST

SPESYFIKACJA PAKOWANIA / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELAIN TILES / FULL BODY																	
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD FW		UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV
NEXO NATURAL	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,83	0,80	Clase 1	-	24°
NEXO PULIDO	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,70	0,63	Clase 1	-	21°
NEXO RELIEVE	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-11	0,92	0,82	Clase 2	B	39°

UPEC NEXO [En cours de certification]

MEDIDA MESUREMENT	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHING	ENSAYO TEST	MEDIDA MESUREMENT	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHING	ENSAYO TEST
80X80CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2	30X60CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 E3 C2
80X80CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2	30X60CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 E3 C2
60X60CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2	30X60CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2
60X60CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2	30X30CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
60X60CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2	30X30CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2
				30X30CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
80X80 PORCELANICO	2	1,28	38,50	-	40	51,2	1540,00
60X60 PORCELANICO	3	1,08	27,50	-	32	34,56	880,00
30X60 PORCELANICO	6	1,08	24,80	-	40	43,20	992,00
30X30 PORCELANICO	9	0,81	18,45	-	48	38,88	885,60
30X30 MALLADO	11	1,00	20,00	-	36	36,00	720,00
14,5X60 PORCELANICO	12	1,04	23,78	-	40	41,60	951,20
9,7X60 PORCELANICO	18	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20
4,7X60 PORCELANICO	36	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20

CATÁLOGO / CATALOGUS
KATALOG / КАТАЛОГ



CARTELLE / TECHNISCHE MAPPEN
FOLDERY TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАПКИ



ESPOSITORI / DISPLAYMATERAAL
STÓJAKI REKLAMOWE / СТЕНДЫ



GRESPANIA S.A. uses a
managment system within its'
facilities of Nules and Castellón
in accordance with ISO 9001:2008
certificate N° 44 100 127697 and
ISO 14001:2004 certificate
N° 44 104 127697

GRESPANIA S.A dispone de un
sistema de gestión certificado
de acuerdo a las normas ISO
9001:2008 certificado N° 44
100 127697 e ISO 14001:2004
certificado N° 44 104 127697 en sus
plantas de NULES y CASTELLON

Grespania S.A.
CV-16
Ctra. Castellón-Alcora
km 2,200
P.O.Box 157
12080 Castellón
tel +34 964 34 44 11
fax +34 964 34 44 01
mail@grespania.com

[WWW. GRESPANIA.COM](http://WWW.GRESPANIA.COM)

GRESPANIA