




MARATHON

U R B A N C O L L E C T I O N

R9/R11-CLASS1/CLASS3

Various uses such as for homes, public structures, facades, etc....Continuity for interior and exterior applications displaying a nonslip surface finish 30x60 (CLASS3/R11).

Marathon nace de una precisa e innovadora investigación sobre la materia prima. Se renueva bajo un porcelánico compacto versátil y sostenible, capaz de ofrecer la libertad de interpretar el espacio. compacto Porcelánico todo masa. UPE normativas europeas e internacionales. resistente 20 años de garantía. Las características técnicas de este producto soportan una gran carga. versátil R9/R11-CLASE1/CLASE3. Diferentes ámbitos de aplicación, uso doméstico, público, fachadas, etc... Con un 80% de materia reciclada recuperación en el proceso productivo de aguas, lodos, energía de combustión y materia prima. A

Marathon is the outcome of a precise and innovating resilient porcelanic material with a high technical variety of a most versatile and sustainable product able

20 YEAR WARRANTY

the technical properties of this product make it highly resistant to scratches, heavy wear and tear and also stress resistant.

80% RECYCLED MATERIAL recovery during the producing process for water, clay, combustion energy and raw materials.

Applications for sustainable architecture: ventilated facades, elevated technical floors, etc.....Blue & Green Commitment.

Walk it!

compacto y resistente con alto contenido estético y elevados resultados técnicos. Descubre un producto sumamente UPEC garantiza características de seguridad, aptitud al empleo y de calidad según normativas francesas, al igual que lo, le confieren una resistencia al rayado y al desgaste muy elevadas, al igual que una importante resistencia a la continuidad para interiores y exteriores, presentando un acabado antideslizante en 30x60 (CLASE3/R11). sostenible 80% aplicación en arquitectura sostenible: fachadas ventiladas, suelos técnicos elevados, etc... Compromiso "blue&green".

raw-material research. It emerges as a compact and l conclusion, and great aesthetic value. The/disco- to offer the freedom to interpret a desired ambience.

UNGLAZED IMPERVIOUS
PORCELAIN PAVER TILES
UPEC: guarantees high-
performance, safety features,
and suitability according to
French, European and
international regulations.




MARATHON

URBAN COLLECTION

6 colours, 6 formats, 2 surface finishes. Cosmopolitan and urbane design. Versatility of uses and applications.

6 colores, 6 formatos, 2 acabados. Diseño urbano y cosmopolita. Versatilidad de usos y aplicaciones.





GRIS

GRAFITO

NEGRO

Urban Negro 100x50
Urban Grafito 100x50
Monteolmo offices building,
Madrid
Urban Negro 100x50
Urban Grafito 100x50
Edificio de oficinas Monteolmo,
Madrid







HIGH RESISTANCE AREAS
ZONAS DE ALTA RESISTENCIA

CONTINUITY FOR EXTERIORS AND INTERIORS
CONTINUIDAD INTERIOR EXTERIOR



Urban Grafito 60x60
(R9 / Clase 1)
Car dealership
Urban Grafito 60x60
(R9 / Clase 1)
Concesionario de
Coches

Urban Gris 30x60
(R9 / Clase 1)
Urban Gris 30x60 antislip
(R11 / Clase 3)
Living room and outdoor
terrace
Urban Gris 30x60
(R9 / Clase 1)
Urban Gris 30x60 antislip
(R11 / Clase 3)
Salón interior y terraza
exterior

DAMP AREAS
ZONAS HÚMEDAS




MARATHON



BEIGE

VISON

MOKA

**Urban Vison 30x60 antislip
(R11 / Clase 3)**

**Urban Beige 30x60
(R9 / Clase 1)**

**Mosaico Urban Vison 30x30
Wellness Spa**

**Urban Vison 30x60 antislip
(R11 / Clase 3)**

**Urban Beige 30x60
(R9 / Clase 1)**

**Mosaico Urban Vison 30x30
Spa Urbano**



Urban Beige 30x60 antislip
(R11 / Clase 3)
Public Building
Urban Beige 30x60 antislip
(R11 / Clase 3)
Edificio Público

Urban Moka 30x60 / 60x60*
(R9 / Clase 1)
Mango Outlet store chain
Urban Moka 30x60 / 60x60*
(R9 / Clase 1)
Red de tiendas Mango Outlet

*Modular Installation: When ordering floor modular materials it is important to specify the same shade for both formats.

*Colocación Modular: Cuando se realice el pedido de pavimentos modulares, se debe indicar el mismo tono para ambos formatos.



NEGRO



30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO

GRAFITO



30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO

GRIS



30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO



60X60 / 41X41



30X60



60X60 / 41X41




30X60



60X60 / 41X41



30X60



100X24,8



100X24,8



100X24,8



100X50



100X50



100X50



30X60 DECOR LINK NEGRO



MATT
MATE



SLIGHT. VARIATION V2
LIG. DESTONIFICADO V2



FROST RESISTANCE
ANTIHELIO



CLASE 1 R9



CLASE 2 R10
CLASE 3 R11



UPEC



RECTIFIED EDGES
CANTO RECT.



2MM JOIN MIN.
2MM JUNTA MIN.



GROUTED
REJUNTAR



SUITABLE FOR CUTTING
PERMITE CORTAR

30x60
antislip

except 41x41 negro
excepto 41x41 negro

except 41x41
excepto 41x41

mosaico
30x30/30x60

mosaico
30x30/30x60

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				PACKING LIST						
MEASUREMENTS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL										
					WEIGHT PESO	BOX CAJA		EUROPALET		
					KG/PZ	M2/CJ	PZ/CJ	KG/CJ	CJ/PL	M2/PL
Thickness Espesor	ISO 10545-2	± 5%	9,1mm (41x41) 10,5mm (60x60-30x60) ± 5%							
Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1%							
Squareness Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1%							
Surface Flatness Planitud de la superficie	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,15%							
Deslizamiento Deslizamiento	ENV12633	Clase1 Clase3	(100x50/100x24,8/60x60/30x60/41x41) (30x60 antislip) R9 (100x50/100x24,8/60x60/30x60/41x41) R11 (30x60 antislip) COF≥0,60 (100x50/100x24,8/60x60/30x60/41x41) ≥0,70 (30x60 antislip)							
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS										
Water Absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%							
Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	≥ 35N/mm²	≥ 45N/mm²							
Breakage charge Carga de ruptura	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 3600							
Resistance to deep abrasion Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≥ 175mm³	125mm³							
Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Required/Exigida	Cumple							
Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Required/Exigida	Cumple							
Scratch resistance Resistencia al rayado (MOHS)	UNE EN-101		8 (100x50/100x24,8/60x60/30x60/41x41) 9 (30x60 antislip)							
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS										
Resistance to household products and additives Resistencia a productos de limpieza y aditivos	ISO 10545-13	min. GB/UB	UA							
Resistance to acids and alkalis (low concentration) Resistencia a ácidos y bases (baja concentración)	ISO 10545-13	GLB/ULB	ULA							
Resistance to acids and alkalis (high concentration) Resistencia a ácidos y bases (alta concentración)	ISO 10545-13	GHB/UHB	UHA							
Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	min.3	5							

All items presented here may be requested under a minimum order, surface finish Class 2/R10. Todos los ítems que aparecen en este despiece se pueden solicitar bajo pedido mínimo en acabado Clase 2 / R10.

BEIGE



30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO



60X60 / 41X41



30X60



100X24,8




100X50

VISON



30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO



60X60 / 41X41



30X60



100X24,8



100X50

MOKA



30X60 ANTISLIP



30X30 MOSAICO



60X60 / 41X41



30X60



100X24,8



100X50



30x60 DECOR LINK MOKA

Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa
NEGRO	100X50	GA22100K	13mm	P100D
	100X24,8	GA24400K	13mm	P125D
	60X60	GA24200K	10,5mm	P64D
	30X60	GA20500K	10,5mm	P34D
	30X60 ANTISLIP	GA20501K	10,5mm	P34D
	30X30 MOSAICO	GA20400K	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100K	9,1mm	P41D
GRAFITO	100X50	GA22100J	13mm	P100C
	100X24,8	GA24400J	13mm	P125C
	60X60	GA24200J	10,5mm	P64C
	30X60	GA20500J	10,5mm	P34C
	30X60 ANTISLIP	GA20501J	10,5mm	P34C
	30X30 MOSAICO	GA20400J	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100J	9,1mm	P41D
GRIS	100X50	GA22100I	13mm	P100C
	100X24,8	GA24400I	13mm	P125C
	60X60	GA24200I	10,5mm	P64C
	30X60	GA20500I	10,5mm	P34C
	30X60 ANTISLIP	GA20501I	10,5mm	P34C
	30X30 MOSAICO	GA20400I	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100I	9,1mm	P41D
MOKA	100X50	GA22100D	13mm	P100D
	100X24,8	GA24400D	13mm	P125D
	60X60	GA24200D	10,5mm	P64D
	30X60	GA20500D	10,5mm	P34D
	30X60 ANTISLIP	GA20501D	10,5mm	P34D
	30X30 MOSAICO	GA20400D	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100D	9,1mm	P41D
DECOR LINK NEGRO	30X60	GA20506K	10,5mm	S600

Colour Color	Format Formato	Code Referencia	Thickness Espesor	Price Tarifa
BEIGE	100X50	GA22100I	13mm	P100C
	100X24,8	GA24400I	13mm	P125C
	60X60	GA24200I	10,5mm	P64C
	30X60	GA20500I	10,5mm	P34C
	30X60 ANTISLIP	GA20501I	10,5mm	P34C
	30X30 MOSAICO	GA20400I	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100I	9,1mm	P41C
VISON	100X50	GA22100C	13mm	P100C
	100X24,8	GA24400C	13mm	P125C
	60X60	GA24200C	10,5mm	P64C
	30X60	GA20500C	10,5mm	P34C
	30X60 ANTISLIP	GA20501C	10,5mm	P34C
	30X30 MOSAICO	GA20400C	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100C	9,1mm	P41D
MOKA	100X50	GA22100D	13mm	P100D
	100X24,8	GA24400D	13mm	P125D
	60X60	GA24200D	10,5mm	P64D
	30X60	GA20500D	10,5mm	P34D
	30X60 ANTISLIP	GA20501D	10,5mm	P34D
	30X30 MOSAICO	GA20400D	10,5mm	Y500
	41X41	GA21100D	9,1mm	P41D
DECOR LINK MOKA	30X60	GA20506D	10,5mm	S600

PELDAÑO INTEGRAL



Colour Color	Code Referencia 30X60	Code Referencia 30X60/AS	Code Referencia 100X50	Price Tarifa 30X60	Price Tarifa 100x50
NEGRO	GA20503K	GA20504K	GA22102K	S500	S600
GRAFITO	GA20503J	GA20504J	GA22101J	S500	S600
GRIS	GA205032	GA205042	GA221012	S500	S600
BEIGE	GA205031	GA205041	GA221011	S500	S600
VISON	GA20504C	GA20505C	GA22101C	S500	S600
MOKA	GA20504D	GA20505D	GA22101D	S500	S600

PELDAÑO DOBLE



Colour Color	Code Referencia 30X60	Code Referencia 30X60/AS	Code Referencia 100X50	Price Tarifa 30X60	Price Tarifa 100x50
NEGRO	GA20505K	GA20502K	GA22103K	S650	S720
GRAFITO	GA20505J	GA20502J	GA22102J	S650	S720
GRIS	GA205052	GA205022	GA221022	S650	S720
BEIGE	GA205051	GA205021	GA221021	S650	S720
VISON	GA20503D	GA20502C	GA22102C	S650	S720
MOKA	GA20503D	GA20503D	GA22102D	S650	S720

RODAPIE



Colour Color	Code Referencia 8X60	Code Referencia 8X41	Price Tarifa 8X60	Price Tarifa 8X41
NEGRO	GA2RQ00K	GA2R200K	S280	S150
GRAFITO	GA2RQ00J	GA2R200J	S280	S150
GRIS	GA2RQ002	GA2R2002	S280	S150
BEIGE	GA2RQ001	GA2R2001	S280	S150
VISON	GA2RQ00C	GA2R200C	S280	S150
MOKA	GA2RQ00D	GA2R200D	S280	S150



Keraben Grupo, S.A., Crta. Valencia-Barcelona, Km. 44,3 - 12520 Nules (Castellón) - Spain - Telf. +34 964 659 500 - Fax. +34 964 674 245
keraben@kerabengrupo.com - www.keraben.com