



DURSTONE





SCOTT

porcelain tile - wall tile



ash

cream

white

Porcelain tile

75x150

37x150

75x75


60x60

30x60

61x61x2

Wall tile

31x98







nature
like
surfaces

superficies
naturales







high
decorative
content

alto contenido
decorativo



warm
as
home

cálido como
el hogar








indoor
/
outdoor

interior / exterior









Scott White 30x60 · Scott Ash 60x60 · Mosaico Angus White 30x30


great
architectural
solutions

soluciones
para la arquitectura




SCOTT


· Porcelain tile ·



SCOTT WHITE
75x150cm DUR3600



SCOTT WHITE
37x150cm DUR4000



SCOTT WHITE
75x75cm DUR1550



MOSAICO SCOTT WHITE
30x30cm PESP500




MOSAICO ANGUS WHITE
30x30cm PESP1300




MOSAICO ANGUS MIX
30x30cm PESP1600



SCOTT ESPIGA WHITE
30x42cm PESP900



SCOTT WHITE
60x60cm DUR900
ANTISLIP DUR1000 



SCOTT WHITE
30x60cm DUR1400
ANTISLIP DUR1500 



SCOTT WHITE
61x61x2cm DUR3900 

LISTA EMBALAJE BASES / BASES PACKING LIST

MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
30x60	6	24,2	1,08	40	990	43,2
60x60	3	22,5	1,08	32	744	34,6
75x75	2	21,5	1,13	42	1.057	47,5
37x150	2	26,8	1,12	50	1.363	56
75x150	1	26,8	1,12	48	1.309	53,76

LISTA EMBALAJE DECORADOS / DECORS PACKING LIST

PIEZA PIECE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX
MOSAICO SCOTT 30x30	11	23
MOSAICO ESPIGA SCOTT 30x42	10	19,2
MOSAICO ANGUS 30x30	11	21


· Wall tile ·




SCOTT WHITE
31x98cm Q1100



NESS WHITE
31x98cm Q1150



PERFIL INOX MATE
1x98cm Q100



PERFIL INOX BRILLO
1x98cm Q100



countertops
made to
measure

encimeras
hechas a medida




LISTA EMBALAJE BASES 2CM / BASES PACKING LIST 2CM

MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
61x61x2	2	34,32	0,744	30	1030	22,32

LISTA EMBALAJE REVESTIMIENTO / WALL TILE PACKING LIST

MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
31x98	4	23,2	1,21	45	1067	54,5

· Porcelain tile ·



SCOTT ASH
75x150cm DUR3600



SCOTT ASH
60x60cm ANTISLIP DUR900 DUR1000 



SCOTT ASH
37x150cm DUR4000



SCOTT ASH
30x60cm ANTISLIP DUR1400 DUR1500 



SCOTT ASH
75x75cm DUR1550



SCOTT ESPIGA ASH
30x42cm PESP900



SCOTT ASH
61x61x2cm DUR3900 



MOSAICO SCOTT ASH
30x30cm PESP500



MOSAICO ANGUS ASH
30x30cm PESP1300



MOSAICO ANGUS MIX
30x30cm PESP1600

LISTA EMBALAJE BASES / BASES PACKING LIST

MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
30x60	6	24,2	1,08	40	990	43,2
60x60	3	22,5	1,08	32	744	34,6
75x75	2	21,5	1,13	42	1.057	47,5
37x150	2	26,8	1,12	50	1.363	56
75x150	1	26,8	1,12	48	1.309	53,76

LISTA EMBALAJE DECORADOS / DECORS PACKING LIST

PIEZA PIECE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX
MOSAICO SCOTT 30x30	11	23
MOSAICO ESPIGA SCOTT 30x42	10	19,2
MOSAICO ANGUS 30x30	11	21

· Wall tile ·



SCOTT ASH
31x98cm Q1100




NESS ASH
31x98cm Q1150

PERFIL INOX MATE
1x98cm Q100

PERFIL INOX BRILLO
1x98cm Q100

angus mix layout schemes

composiciones
angus mix



LISTA EMBALAJE BASES 2CM / BASES PACKING LIST 2CM


MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
61x61x2	2	34,32	0,744	30	1030	22,32

LISTA EMBALAJE REVESTIMIENTO / WALL TILE PACKING LIST


MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
31x98	4	23,2	1,21	45	1067	54,5

SCOTT


· Porcelain tile ·




SCOTT CREAM
75x150cm DUR3600



SCOTT CREAM
60x60cm ANTISLIP DUR900
DUR1000 



SCOTT CREAM
30x60cm ANTISLIP DUR1400
DUR1500 




SCOTT CREAM
37x150cm DUR4000



SCOTT ESPIGA CREAM
30x42cm PES900



SCOTT CREAM
75x75cm DUR1550



SCOTT CREAM
61x61x2cm DUR3900 



MOSAICO SCOTT CREAM
30x30cm PES500



MOSAICO ANGUS CREAM
30x30cm PES1300



MOSAICO ANGUS MIX
30x30cm PES1600


LISTA EMBALAJE BASES / BASES PACKING LIST

MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
30x60	6	24,2	1,08	40	990	43,2
60x60	3	22,5	1,08	32	744	34,6
75x75	2	21,5	1,13	42	1.057	47,5
37x150	2	26,8	1,12	50	1.363	56
75x150	1	26,8	1,12	48	1.309	53,76

LISTA EMBALAJE DECORADOS / DECORS PACKING LIST

PIEZA PIECE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX
MOSAICO SCOTT 30x30	11	23
MOSAICO ESPIGA SCOTT 30x42	10	19,2
MOSAICO ANGUS 30x30	11	21

· Wall tile ·



SCOTT CREAM
31x98cm Q1100




NESS CREAM
31x98cm Q1150

PERFIL INOX MATE
1x98cm Q100

PERFIL INOX BRILLO
1x98cm Q100

urban feel

aspecto
urbano



LISTA EMBALAJE BASES 2CM / BASES PACKING LIST 2CM

MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
61x61x2	2	34,32	0,744	30	1030	22,32

LISTA EMBALAJE REVESTIMIENTO / WALL TILE PACKING LIST

MEDIDA SIZE	PIEZAS/CAJA PIECES/BOX	KG/CAJA KG/BOX	M2/CAJA M2/BOX	CAJA/PALET BOX/PALLET	KG/PALET KG/PALLET	M2/PALET M2/PALLET
31x98	4	23,2	1,21	45	1067	54,5

75x75 - 75x150 - 37x150 - 60x60 - 30x60 cm

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA	VALOR PREESCRITO	SCOTT
DIMENSIONES Y ASPECTOS SUPERFICIALES / DIMENSIONAL AND SURFACE APPEARANCE				
	ESPESOR / THICKNESS	ISO 10545-2	±0,5%	±0,49%
	LONGITUD Y ANCHURA / LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	±0,5%	±0,30%
	ORTOGONALIDAD / SQUARENESS	ISO 10545-2	±0,6%	≤0,60%
	PLANARIDAD DE SUPERFICIE / SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	±0,5%	+0,90 mm / -0,60 mm
PROPIEDADES FÍSICAS / PHISICAL PROPERTIES				
	ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,15%
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥35 N/mm ²	49 N/mm ²
	CARGA DE RUPTURA / BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥1300	2500
	RESIST. A LA ABRASIÓN DE SUPERFICIE (PEI) / RESISTANCE TO SURFACE ABRASION (PEI)	ISO 10545-7	-	No Aplica / Not apply
	RESIST. AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	ISO 10545-9	Exigida / Required	Cumple / Achieved
	RESIST. A LA HELADA / FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	Exigida / Required	Cumple / Achieved
	RESIST. AL RAYADO (MOHS) / SCRATCH RESISTANCE (MOHS)	UNE EN67 101	-	7
	DESIZAMIENTO / ANTISLIP			
	DESIZAMIENTO / ANTISLIP	ENV12633	-	CLASE 1
	DESIZAMIENTO / ANTISLIP 60x60/30x60 Antisip	ENV12633	-	CLASE 3
	PENDULUM	BS7976	PTV ≥36	42
	PENDULUM 60x60/30x60 Antisip	BS7976	PTV ≥36	>42
	DCOF	ANSI A137-1	DCOF ≥0,42	0,69
	DCOF 60x60/30x60 Antisip	ANSI A137-1	DCOF ≥0,42	>0,69
	RAMPA / RAMP	DIN51130	-	R9
	RAMPA / RAMP 60x60/30x60 Antisip	DIN51130	-	R11
PROPIEDADES QUÍMICAS / CHEMICAL PROPOERTIES				
	RESIST. A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS / RESISTENCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL	ISO 10545-13	min. GB/UB	CLASE UA
	RESIST. A ÁCIDOS Y BASES (baja concentración) / RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS (low concentration)	ISO 10545-13	GLB/ULB	CLASE ULA
	RESIST. A ÁCIDOS Y BASES (alta concentración) / RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS (high concentration)	ISO 10545-13	GHB/UHB	CLASE UHA
	RESIST. A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	min. 3	CLASE 5

61x61x2cm

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA	VALOR PREESCRITO	SCOTT
DIMENSIONES Y ASPECTOS SUPERFICIALES / DIMENSIONAL AND SURFACE APPEARANCE				
	ESPESOR / THICKNESS	ISO 10545-2	±5%	±5%
	LONGITUD Y ANCHURA / LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%
	ORTOGONALIDAD / SQUARENESS	ISO 10545-2	±0,6%	±0,2%
	PLANARIDAD DE SUPERFICIE / SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%
PROPIEDADES FÍSICAS / TECHNICAL DATA				
	ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	0,18%
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥35 N/mm ²	42 N/mm ²
		UNE EN 1339:2004 /AC:2006	≥40,6 Mpa	42,8 Mpa (U)
	CARGA DE RUPTURA / BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥1300 N	11430 N
		UNE EN 1339:2004 /AC:2006	>11,9 KN	>12,5 KN (11)
	RESIST. A LA ABRASIÓN DE SUPERFICIE (PEI) / RESISTANCE TO SURFACE ABRASION (PEI)	ISO 10545-7	-	No Aplica / Not Apply
	RESIST. AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	ISO 10545-9	Exigida / Required	Cumple / Achieved
	RESIST. AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE	ISO 10545-11	Exigida / Required	Cumple / Achieved
	RESIST. A LA HELADA / FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	Exigida / Required	Cumple / Achieved
	RESIST. AL RAYADO (MOHS) / SCRATCH RESISTANCE (MOHS)	UNE EN 101	-	8
	DESIZAMIENTO / ANTISLIP			
	DESIZAMIENTO / ANTISLIP	ENV12633	-	CLASE 3
	PENDULUM	BS7976	PTV ≥36	>36
	DCOF	ANSI A137-1	DCOF ≥0,42	>0,42
	RAMPA / RAMP	DIN51130	-	R11
PROPIEDADES QUÍMICAS				
	RESIST. A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS / RESISTENCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL	ISO 10545-13	min. GB/UB	CLASE UA
	RESIST. A ÁCIDOS Y BASES (baja concentración) / RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS (low concentration)	ISO 10545-13	GLB/ULB	CLASE ULA
	RESIST. A ÁCIDOS Y BASES (alta concentración) / RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS (high concentration)	ISO 10545-13	GHB/UHB	CLASE UHA
	RESIST. A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	min. 3	CLASE 5

www.durstone.es

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGIA DE PRODUCTO / PRODUCT SYMBOLOGY DESCRIPTION

· Porcelain tile ·



MULTIUSO
MULTI-USE



PORCELÁNICO
PORCELAIN



MATE
MATT



RECTIFICADO&BISELADO
RECTIFIED&BEVELED



ANTIDESLIZANTE
C3/R11
ANTISLIP
C3/R11



JUNTA MÍNIMA
MINIMUM JOINT



DESTONIFICADO MEDIO
MEDIUM SHADE VARIATION



TRABADO MÁX. 20%
BRICKBOND MAX. 20%



ANTIHELO
FROST RESISTANCE

· Porcelain tile x2cm ·



ESPESOR 2CM
THICKNESS 2CM



NO RECTIFICADO
NOT RECTIFIED

· Wall tile ·



REVESTIMIENTO
WALL TILES



PASTA BLANCA
WHITE BODY



MATE
MATT



JUNTA MÍNIMA
MINIMUM JOINT



DESTONIFICADO MEDIO
MEDIUM SHADE VARIATION



TRABADO MÁX. 20%
BRICKBOND MAX. 20%



RECTIFICADO&BISELADO
RECTIFIED&BEVELED

RECOMENDACIONES DE USO PARA NUESTROS PRODUCTOS / RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF OUR PRODUCTS

Estas recomendaciones se basan en la tipología del producto, así como en la intensidad de tráfico que van a soportar.
These recommendations are based on the type of product, as well as the volume of traffic that is to be supported.



TRÁNSITO INTENSO
INTENSE TRAFFIC

Apto. para espacios con tráfico peatonal elevado. Halls, restaurantes, locales públicos, etc.
Suitable for high traffic pedestrian areas. Halls, restaurants, public spaces, etc.

GRUPOS DE PRECIO / PRICE GROUPS

DURXXXX

Venta por metro cuadrado
Sold by square meter

QXXXX

Venta por metro cuadrado
Sold by square meter

PESPXXXX


Venta por pieza
Sold by piece

QXXXX


Venta por pieza
Sold by piece

ENCIMERAS / COUNTERTOPS

Encimeras hechas a medida hasta 75x150cm.
Countertops made to measure to 75x150cm.



ENCIMERA A DOS / TRES LADOS
AGUJEROS OPCIONALES
TWO / THREE SIDE COUNTERTOP
OPTIONAL HOLES



ENCIMERA FRONTAL
AGUJEROS OPCIONALES
FRONT COUNTERTOP
OPTIONAL HOLES

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑOS CANTO TORELO
30 x 60 PESP 5800
60 x 60 PESP 6500
61 x 61 x 2 PESP 6600
75 x 75 PESP 7100

ZANQUÍN
TODOS PESP 1300

RODAPIÉ
7,3 x 60 PESP 100
7,3 x 75 PESP 400

PELDAÑOS ANGULAR CANTO TORELO
30 x 60 PESP 6200
60 x 60 PESP 6900
61 x 61 x 2 PESP 7100
75 x 75 PESP 7400



PELDAÑOS CANTO TORELO
30 x 60 PESP 1900
60 x 60 PESP 2400
61 x 61 x 2 PESP 2800
75 x 75 PESP 5800

ZANQUÍN
TODOS PESP 1300

RODAPIÉ
7,3 x 60 PESP 100
7,3 x 75 PESP 400

PELDAÑOS ANGULAR CANTO TORELO
30 x 60 PESP 2300
60 x 60 PESP 3300
61 x 61 x 2 PESP 3700
75 x 75 PESP 6000

Peldaños: Peldaño Canto Torelo, Peldaño Angular Canto Torelo, Peldaño Canto Romo y peldaño Angular canto Romo - disponibles sin hendiduras y con hendiduras.
Steps: Peldaño Canto Torelo, Peldaño Angular Canto Torelo, Peldaño Canto Romo and peldaño Angular canto Romo - availables non striped and striped.

VENTAS Y LOGÍSTICA - SALES & LOGISTICS

CV 20, AV / Mediterraneo, 52 (Apdo. Correos 419) 12200 - Onda (Castellón) TLF: 964 62 61 34 / FAX: 964 62 61 35

ADMINISTRACIÓN - ADMINISTRATION

Plaza Ayuntamiento, 19 - 9º G (Apdo. Correos 347) 46002 (Valencia) / TLF: 96 351 11 49