



MANHATTAN
COLLECTION



MANHATTAN

COLLECTION

2

UNA NUEVA GENERACIÓN DE "BRICK" INSPIRADA EN FACHADAS DE LADRILLO PRESENTES EN GRANDES CIUDADES INTERNACIONALES. UN NUEVO CONCEPTO DE COLECCIÓN CON UNA AMPLIA GAMA DE FORMATOS, COMBINANDO VARIAS TEXTURAS Y PENSADA PARA PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO. DISEÑO Y TECNOLOGÍA EN EXTRUSIÓN, SE UNEN PARA DAR SOLUCIÓN A NUEVAS TENDENCIAS EN INTERIORES Y EXTERIORES.

A NEW GENERATION OF BRICK, INSPIRED BY THE BRICK FAÇADES PRESENT IN LARGE INTERNATIONAL CITIES. A NEW COLLECTION CONCEPT WITH A WIDE RANGE OF SIZES, COMBINING VARIOUS TEXTURES, AND DESIGNED FOR FLOORING AND CLADDING. DESIGN AND TECHNOLOGY IN EXTRUSION COME TOGETHER TO OFFER A SOLUTION FOR NEW INDOOR AND OUTDOOR TRENDS.





MANHATTAN GREY 24,5x24,5 CM - MANHATTAN GREY 5,75x24,5 CM

4

WHITE



FLOOR: MANHATTAN WHITE 24,5x24,5 CM - MANHATTAN WHITE 12x24,5 CM - MANHATTAN WHITE 5,75x24,5 CM

6

GREY



MANHATTAN GREY 24,5x24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5x33x4 CM
CARTABÓN ML 33x33x4 CM - VIERTEAGUAS 12x24,5x5 CM

8




MINK



MANHATTAN MINK 12x24,5 CM - MANHATTAN MINK 5,75x24,5 CM
PELDAÑO ML 24,5x33x4 CM - CARTABÓN ML 33x33x4 CM

10



RED



MANHATTAN RED 12x24,5 CM - MANHATTAN RED 5,75x24,5 CM
MANHATTAN RED 24,5x24,5 CM - VIERTEAGUAS 12x24,5x5 CM

MANHATTAN

COLLECTION

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER



R11



C- 2



<1.5%




V3



12

FORMATOS · SIZES



MANHATTAN MINK

24,5 x 24,5 cm - 9.6"x 9.6" ± 9 mm




MANHATTAN MINK

12 x 24,5 cm - 4.7"x 9.6" ± 9 mm



MANHATTAN MINK

5,75 x 24,5 cm - 2.3"x 9.6" ± 9 mm



*El brick 5,75x24,5 se consigue de la plaqueta doble de precorte que se separa en obra.
The 5.75 x 24.5 brick is achieved from the double pre-cut plate that is separated on site.

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE

TODAS LAS PIEZAS ESTÁN DISPONIBLES EN LOS CUATRO ACABADOS: WHITE, GREY, MINK Y RED.
ALL PIECES ARE AVAILABLE IN FOUR FINISHES: WHITE, GREY, MINK AND RED.

PELDAÑOS · STEPS



PELDAÑO ML

24,5 x 33 x 4 cm - 9.6" x 13.0" x 1.6" ±12 mm



CARTABÓN ML

33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6" ±12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA.

39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7"



RODAPIÉ

9 x 24,5 cm - 3.6" x 9.6"



VIERTEAGUAS

12 x 24,5 x 5 cm - 4.7" x 9.6" x 2.0" ±12 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado.

White body extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	MANHATTAN gres extruido
ISO 10545-3 	Absorción de agua / Water absorption	< 3%	< 1,5 %
ISO 10545-4 	Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1100 N	> 1300 N
ISO 10545-4 	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 23 N/mm ²	> 30 N/mm ²
ISO 10545-7 	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	4
ISO 10545-9 	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11 	Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12 	Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13 	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo GB minimum GB	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14 	Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003 	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	-	clase 2 / class 2
DIN 51130 	Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform)	-	R11
DIN 51097 	Ángulo crítico deslizamiento (pie descalzo) / Critical angle of slip (barefoot)	-	-

EMBALAJE

PACKING

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		 Piezas/caja Pieces/box	 Kg/caja Kg/box	 Cajas/pallet Boxes/pallet	 Kg/pallet Kg/pallet
	Base 24,5x24,5 cm  9 mm	16 16 pcs/m ²	19,79	72	1425
	Base 12x24,5 cm  9 mm	35 32 pcs/m ²	19,25	72	1386
	Base 5,75x24,5 cm  9 mm	72 64 pcs/m ²	20,16	72	1451
	Peldaño ML 24,5x33x4 cm  12 mm	4	9,50	72	663
	Cartabón ML 33x33x4 cm  12 mm	1	4,00	82	328
	Vierteaguas 12 x 24,5 x 5 cm	12	10,44	60	627
	Rodapié 9x24,5 cm	32	12,01	84	1009
	Zanquín ML izda./dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	54	540

1

Plaqueta doble con precorte separable en obra.
Double tile with dividing precut.



Avda. Reina de los Apóstoles s/n
12549 Betxi
(Castellón) Spain
tel. (+34) 964 623 250
info@exagres.es
www.exagres.es