

We love
swimming
pools




Piscina residencial y técnica
Private and technical swimming pool

Índice / Index



Serie Evolution	3 - 8
Serie Madera / Wood	9 - 14
Serie Piedra / Stone	15 - 20
Serie Volcano	21 - 26
Serie Quijote	27 - 30



Bases	35 - 36
Piezas especiales	37 - 38
Special pieces	
Sistema finlandés	39 - 44
Finland system	
Sistema wiesbaden	45 - 48
Wiesbaden system	
Ducha y numeración	49
Shower and marking tiles	

Colores / Colors:



White Stone (WS)



Grey (GR)



Beige (BE)

Medidas de base / Base dimensions:

310 x 310 x 10 / 625 x 310 x 10

Características / Features:



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



Inkjet
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.
Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



Porcelanic

La baja absorción de agua de nuestra cerámica le otorga la clasificación de *porcelánico*.
The low water absorption rate of our clinker, gives it *porcelain* feature.



Serie **Evolution**



White Stone. Borde técnico, rejilla cerámica, peldaño recto evo 1200.



White Stone. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

ES - La serie Evolution de Gresmanc, realizada en **pasta blanca**, representa una opción ideal para piscinas residenciales sobre todo de nueva construcción, por estar en línea con las **tendencias estéticas actuales**. Sus **tonalidades claras y acabados efecto piedra** dotan a los espacios de la calidez de la cerámica y de los **materiales naturales**.

Se presenta con bases en **formato 625x310x10 mm y 310x310x10 mm** acompañadas, como siempre, de sus correspondientes **piezas especiales** y con **peldaños de 310, 625 y 1200 milímetros** de longitud.




Beige. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

EN - The Evolution series by Gresmanc, made in **white body**, represents an ideal option for residential swimming pools, especially new ones, as they are in line with **current aesthetic trends**. Its **clear tones and stone effect finishes** give spaces the warmth of ceramics and **natural materials**.

It is presented with tiles in **625x310x10 mm** and **310x310x10 mm** format. Accompanied, as it is usual, of their corresponding **special pieces** and with step tiles of 310, 625 and 1200 millimeters length.

BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



PELDAÑO RECTO EVO 310
310 X 317 X 40

WS-556312
GR-556232
BE-556262




PELDAÑO RECTO EVO 625
625 X 317 X 40

WS-551312
GR-551232
BE-551262




PELDAÑO RECTO EVO 1200
1200 X 317 X 40

WS-560312
GR-560232
BE-560262



CARTABÓN RECTO EVO INTERIOR
625 X 625 X 40

WS-569312
GR-569232
BE-569262




CARTABÓN RECTO EVO EXTERIOR
625 X 625 X 40

WS-570312
GR-570232
BE-570262




BORDE TÉCNICO
625 X 330 X 23

WS-579312
GR-579232



CARTABÓN TÉCNICO INTERIOR
625 X 625 X 23

WS-580312
GR-580232




CARTABÓN TÉCNICO EXTERIOR
625 X 625 X 23

WS-581312
GR-581232

Grey. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h
500 X 245 X 25

WS-RJC31-500
GR-RJC23-500
BE-RJC26-500



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h
450 X 450 X 25

WS-C-RJC31
GR-C-RJC23
BE-C-RJC26



ÁNGULO CURVO

310 X 43 r=35

WS-568312
GR-568232
BE-568262



ESQ. EXT. ÁNG. CURVO

72 X 72 r=35

WS-056312
GR-056232
BE-056262



ESQ. INT. ÁNG. CURVO

43 X 43 r=35

WS-057312
GR-057232
BE-057262



MEDIA CAÑA

310 X 52 r= 35

WS-583312
GR-583232
BE-583262



ESQ. INT. MEDIA CAÑA

72 X 72 r=35

WS-584312
GR-584232
BE-584262



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA

r= 35

WS-585312
GR-585232
BE-585262



White Stone. Borde técnico, rejilla cerámica.

Colores / Colors:



Volga (VO)



Samara (SA)



Taiga (TA)

Medidas de base / Base dimensions:

625 x 310 x 10

Características / Features:



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



Inkjet
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.
Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



Serie **Madera / Wood**



Volga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.



Volga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

Serie *Madera / Wood*



ES - Sofisticados diseños de madera en gres extrusionado a la altura de los más exigentes paisajistas y decoradores. Las posibilidades de la tecnología inkjet permite a Gresmanc crear esta nueva colección de maderas que convierte cualquier espacio en exclusivo.

Se presenta en formato 625 x 310 mm acompañada de peldaños de 625 y 1200 mm y bordes de piscina de 625 mm. Ideal para los entornos más vanguardistas.

EN - Sophisticated designs in extruded stoneware at the height of the most demanding landscapers and decorators. Possibilities of inkjet technology allows Gresmanc to create this new collection of woods that turns any space into an exclusive one.

It comes in 625 x 310 mm format. Accompanied by tile-steps of 625 and 1200 mm and pool edges of 625 mm. Ideal for the most avant-garde environments.

BORDES DE PISCINA / POOL EDGES




PELDAÑO RECTO EVO 625

625 X 317 X 40

TA-551562

VO-551382

SA-551512




PELDAÑO RECTO EVO 1200

1200 X 317 X 40

TA-560562

VO-560382

SA-560512




CARTABÓN INTERIOR

625 X 625 X 40

TA-569562

VO-569382

SA-569512



CARTABÓN EXTERIOR

625 X 625 X 40

TA-570562

VO-570382


SA-570512



Taiga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

Serie *Madera / Wood*

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h
500 X 245 X 25

NT-RJC24-500
TB-RJC99-500
FU-RJC98-500



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h
450 X 450 X 25

NT-C-NJC24
TB-C-RJC99
FU-C-RJC98



Samara. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

Colores / Colors:



Bermeo (BR)

Medidas de base / Base dimensions:

625 x 310 x 10

Características / Features:



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



Inkjet
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.
Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



Serie **Piedra / Stone**



Bermeo. Borde técnico, rejilla cerámica, peldaño recto evo.

ES - La serie Piedra se estrena con un **luminoso y vivo diseño**. Bermeo hace las delicias de cualquier entorno exterior, con un toque exclusivo y dinámico gracias a las **sinuosas formas de la piedra**.

Los **peldaños de 625 mm, bordes técnicos de piscina y la rejilla cerámica** para la gestión de aguas, hacen de este un modelo completo para una espectacular piscina.

EN - The Stone series has a **bright and living design**. Bermeo to delight any outdoor environment, an exclusive and dynamic touch thanks to the **sinuous shapes of the stone**.

The **625 mm step-tile, the technical edges and the ceramic grid** for water management, makes this a complete model for a spectacular pool.



Serie *Piedra / Stone*



Bermeo. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.


BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



PELDAÑO RECTO EVO 625

625 X 317 X 40


BR-551592



CARTABÓN INTERIOR

625 X 625 X 40


BR-569592



CARTABÓN EXTERIOR

625 X 625 X 40


BR-570592



BORDE TÉCNICO

625 X 330 X 23


BR-579592



CARTABÓN TÉCNICO INTERIOR

625 X 625 X 23

BR-580592




CARTABÓN TÉCNICO EXTERIOR

625 X 625 X 23

BR-581592

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h

500 X 245 X 25

BR-RJC59-500



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h

450 X 450 X 25

BR-C-RJC59



ÁNGULO CURVO

310 X 43 r= 35

BR-568592



ESQ. EXT. ANG. CURVO

72 X 72 r= 35

BR-056592



ESQ. INT. ANG. CURVO

43 X 43 r= 35

BR-057592



MEDIA CAÑA

310 X 52 r= 35

BR-583592



ESQ. INT. MEDIA CAÑA

72 X 72 r= 35

BR-584592



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA

r= 35

BR-585592

Serie *Piedra / Stone*



Bermeo. Borde técnico y rejilla cerámica.

Colores / Colors:



Tambora (TB)



Fuji (FU)

Medidas de base / Base dimensions:

245 x 245 x 12 / 310 x 310 x 14

Características / Features:



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



Inkjet
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.
Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



Serie **Volcano**



Fuji. Borde técnico y rejilla cerámica.



Fuji. Borde técnico, rejilla cerámica.

Serie *Volcano*




ES - Los modelos **Tambora y Fuji** se integran a la perfección en cualquier ambiente de exterior. En estos modelos existen **diferentes soluciones para la coronación de piscinas** tanto desbordantes como con sistema skimmer.

Estos modelos se presentan con bases en **formato 310 x 310 mm** y toda una gran variedad de **piezas especiales** para revestir por completo cualquier espacio.

EN - **Tambora and Fuji** models integrate seamlessly into any outdoor environment. In these models there are **different solutions for the coronation** of both overflowing pools and skimmer systems.

These models are presented with bases in **310 x 310 mm format**, and a wide variety of **special pieces** to completely cover any space.

BORDES DE PISCINA / POOL EDGES




BORDE PISCINA TÉCNICO

310 X 330 X 20

FU-T006982

TB-T006992



BORDE PISCINA RECTO

310 X 310 X 40

FU-006982

TB-006992



PELDAÑO RECTO EVO

310 X 317 X 40

TB-556972

FU-556962




CARTABÓN BORDE TÉCNICO EXTERIOR PISCINA

670 X 330 X 290

FU-T013982

TB-T013992



CARTABÓN BORDE TÉCNICO INTERIOR PISCINA

705 X 330 X 290

FU-T012982

TB-T012992



CARTABÓN BORDE RECTO EXTERIOR PISCINA

670 X 310 X 290

FU-013982

TB-013992



CARTABÓN BORDE RECTO INTERIOR PISCINA

705 X 310 X 155

FU-012982

TB-012992

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h

500 X 245 X 25

FU-RJC98-500

TB-RJC99-500




ESQUINA REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h

450 X 450 X 25

FU-C-RJC98

TB-C-RJC99




MALLA TF-1

310 X 310

FU-128962

TB-128972



MALLA TF-2

310 X 310

FU/TB-126962


TB/FU-126972

Serie **Volcano**




Tambora. Base 310 x 310 mm, peldaño fiorentino.

Colores / Colors:



Nature (NT)



Rodamanto (RD)

Medidas de base / Base dimensions:

245 x 245 x 12 / 310 x 310 x 14

Características / Features:



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia al deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance (Pendulum test).



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.




Serie Quijote



Nature. Base 310 x 310 mm, peldaño fiorentino.

BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



BORDE PISCINA TÉCNICO

310 X 330 X 20


NT-T006242



BORDE PISCINA CLÁSICO

310 X 326 X 52

RD-006032



PELDAÑO FIORENTINO

245 X 330 X 50

RD-033032

NT-033242

310 X 330 X 50

NT-034242


RD-034022



**CARTABÓN BORDE EXTERIOR
PISCINA CLÁSICO**

674 X 326 X 290

RD-013022



**CARTABÓN BORDE INTERIOR
PISCINA CLÁSICO**

705 X 326 X 160

RD-012022



**CARTABÓN BORDE TÉCNICO
EXTERIOR DE PISCINA**

670 X 330 X 290

NT-T013242




**CARTABÓN BORDE TÉCNICO
INTERIOR DE PISCINA**

705 X 330 X 290

NT-T012242

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h

500 X 245 X 25

NT-RJC24-500



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 40m³ / h

450 X 450 X 25

NT-C-RJC24



ÁNGULO CURVO

245 X 43 r=35

RD-101022



ESQ. EXT. ÁNG. CURVO

72 X 72 r=35

RD-056022



ESQ. INT. ÁNG. CURVO

43 X 43 r=35

RD-057022

ES - Los clásicos nunca fallan. Los modelos **Nature** y **Rodamanto** suponen una apuesta segura para **patios, terrazas y, por qué no, piscinas**. Estos modelos disponen de diferentes soluciones de coronación de piscinas tanto desbordantes como con sistema skimmer.

Con modulación en **formato 310 x 310 mm**, estos modelos se complementan con la mayor variedad de **piezas especiales**. La garantía de **resistencia y durabilidad** está asegurada.

EN - Classics never fail. **Nature** and **Rodamanto** models are a safe bet for **patios, terraces and, why not, swimming pools**. These models have different pool edge solutions both overflowing and skimmer system.

With modulation in **310 x 310 mm** format, these models are complemented with the greatest variety of **special pieces**. The guarantee of **resistance and durability** is assured.





Soft Tech
C3 Antislip

**Nuevo Anti-slip C3, tacto suave y fácil limpieza.
New C3 Anti-slip, soft touch and easy to clean.**



índice / Index

<i>Bases</i>	35 - 36
<i>Piezas especiales</i>	37 - 38
<i>Special pieces</i>	
<i>Sistema Finlandés</i>	39 - 44
<i>Finland system</i>	
<i>Sistema Wiesbaden</i>	45 - 48
<i>Wiesbaden system</i>	
<i>Ducha y numeración</i>	49
<i>Shower and marking tiles</i>	

Es - Al servicio de los mejores espacios deportivos y de ocio.

Klinker Tech ofrece múltiples soluciones para desarrollar piscinas de uso público y privado con la garantía de aportar la más alta calidad en sus productos. Sistemas desbordantes con rejilla cerámica cuya evacuación es una de las más altas del mercado (40 m³/h), acabado antideslizante “Soft Tech” en sus bases para una mayor seguridad en su tránsito, además de piezas especiales para un acabado profesional, apto para el ocio y las actividades deportivas.

En - At the service of the best sports and leisure spaces.

Klinker Tech offers multiple solutions to develop swimming pools for public and private use with the guarantee of the highest quality in its products. In overflow systems with ceramic grids with one of the higher draining (40 m³/h), anti-slip “Soft Tech” for their bases for greater safety in transit, in addition to special pieces for a professional finish suitable for leisure and sports activities.



Base engobada Acero. Sistema Wiesbaden.



Soft Tech
C3 Antislip

Engobada / Engobed

Usos: Fondos antideslizantes, playas y escaleras. / Uses: Anti-slip floors, stairs, walk access.



BNC01
AZUL
245 x 120 x 9



BNC08
COBALTO
245 x 120 x 9



BNC04
BLANCO
245 x 120 x 9




BNC06
NEGRO
245 x 120 x 9



BNC01-495
AZUL
495 x 245 x 10



BNC08-495
COBALTO
495 x 245 x 10



BNC04-495
BLANCO
495 x 245 x 10



BNC17-495
ACERO
495 x 245 x 10

Engobada rayada / Ribbed engobed

Usos: Fondos antideslizantes, playas y escaleras. / Uses: Anti-slip floors, stairs, walk access.



BNR01
AZUL
245 x 120 x 10



BNR04
BLANCO
245 x 120 x 10



BNR07
MARFIL
245 x 120 x 10



BNR17
ACERO
245 x 120 x 10

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN
1,5%
LOW ABSORPTION
1,5%



NORMA PARA PIE DESCALZO
°C °
NORM FOR BAREFOOT
°C °



RESISTENCIA A HELADAS
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMAL SHOCK
RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



PARA PIE DESCALZO
BAREFOOT TILE



Soft Tech
C3 Antislip

Esmaltada / Glazed

Usos: Paredes y fondos no antideslizantes. / Uses: Walls and non slip floors.



BS01
AZUL
245 x 120 x 9




BS08
COBALTO
245 x 120 x 9



BS01P
AZUL
245 x 120 x 7



BS08P
COBALTO
245 x 120 x 7



BS04P
BLANCO
245 x 120 x 7

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



1,5%

BAJA ABSORCIÓN
1,5%
LOW ABSORTION
1,5%



RESISTENCIA A HELADAS
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



SÓLO REVESTIMIENTO DE PAREDES
WALL CLADDING TILES
ONLY



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMAL SHOCK
RESISTANCE



Soft Tech
C3 Antislip

Base rayada 245 x 120 azul. Borde finlandés cobalto y azul.



Soft Tech
C3 Antislip

Piezas especiales / Special pieces



CANTO ROMO LARGO (CRL-B)
BULLNOSE LONG

245 x 120 x 9

AZUL **CRL-B01**



BLANCO **CRL-B04**



ACERO **CRL-B17**



MEDIA CAÑA (MD)
RADIAL TILE

245 x 52 r=35

AZUL **MD-B01**



ACERO **MD-B17**



BLANCO **MD-B04**



ÁNGULO CURVO (AC)
FLOOR LEVEL UNION

245 x 43 r = 35

AZUL **AC-B01**



BLANCO **AC-B04**



ACERO **AC-B17**



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
EXT. CORNER FLOOR LEVEL UNION

72 x 72 r = 35

AZUL **EER-B01**



BLANCO **EER-B04**



ACERO **EER-B17**



ESQUINA INTERIOR ANG. CURVO (EIA)
INT. FLOOR LEVEL UNION

43 x 43 r = 35

AZUL **EIA-B01**



BLANCO **EIA-B04**



ACERO **EIA-B17**



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA (EEM)
EXT. CORNER ROUND MITRE

r = 35

AZUL **EEM-B01**



ACERO **EEM-B17**



BLANCO **EEM-B04**



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA (EIM)
INT. CORNER RADIAL MITRE

72 x 72 r = 35

AZUL **EIM-B01**



ACERO **EIM-B17**



BLANCO **EIM-B04**



Piezas especiales / Special pieces



BLANCO **CN04** 

ACERO **CN17** 

**CANALETA (CN)
DUCT**

245 x 150 x 30



BLANCO **CNA04** 

ACERO **CNA17** 

**CANALETA DESAGÜE (CNA)
DUCT**

245 x 150 x 30



BLANCO **CN04-245** 

ACERO **CN17-245** 

**CANALETA (CN)
DUCT**

245 x 245 x 20



BLANCO **CNA04-245** 

ACERO **CNA17-245** 

**CANALETA DESAGÜE (CNA)
DUCT**

245 x 245 x 20

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



1,5%

BAJA ABSORCIÓN
1,5%
LOW ABSORPTION
1,5%



RESISTENCIA A HELADAS
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



Soft Tech
C3 Antislip



C

NORMA PARA PIE DESCALZO
"C"
NORM FOR BAREFOOT
"C"



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMAL SHOCK
RESISTANCE



PARA PIE DESCALZO
BAREFOOT TILE



Base engobada y media caña acero.



Soft Tech
C3 Antislip

Sistema Finlandés / Finland system

ES

La estructura del sistema finlandés incluye una **pieza de hormigón** prefabricada con el objetivo de **acelerar y simplificar el montaje** y ejecución de los bordes de las piscinas desbordantes. Este sistema ofrece **3 ventajas**:

- El canal ofrece una **óptima gestión de las aguas** del sistema desbordante con playa.
- **Simplifica el montaje** de la playa de la piscina.
- La pieza sujeta la rejilla de desagüe, **evitando así costes adicionales**.


Este sistema incluye un **borde de agarre**, adecuado para su **uso en competiciones**.

EN


The structure of the finland system includes a **concrete block** with the aim of accelerating and **simplifying the assembly** and execution of the edges of the overflowing pools. This system offers **3 benefits**:

- The finland canal offers an **optimal management of the waters** in the overflowing system pools with beach.
- **Simplifies the assembly** of the beach.
- The piece holds the drain grid, thus **avoiding additional costs**.


This system includes **a grip in its edge**, suitable **for use in competitions**.





HORMIGÓN
BHT1




HORMIGÓN
BHT2



FINLANDÉS BHT1



FINLANDÉS BHT2



Piezas especiales / Special pieces



COBALTO AZUL **BFA08/01**

COBALTO BLANCO **BFA08/04**

COBALTO MARFIL **BFA08/07**

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA) / RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA

245 x 245 x 38



BLANCO **BFA04**


ACERO **BFA17**

COBALTO **BFA08**

NEGRO **BFA06**

**BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA)
RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA**

245 x 245 x 38



COBALTO AZUL **CI-BFA08/01**

COBALTO BLANCO **CI-BFA08/04**

COBALTO MARFIL **CI-BFA08/07**


NEGRO AZUL **CI-BFA06/01**

NEGRO BLANCO **CI-BFA06/04**

NEGRO MARFIL **CI-BFA06/07**

**CARTABÓN INT. (CORTE)
INT. MITERED CORNER (CUT)**

245 x 245 x 38



BLANCO **CI-BFA04**


ACERO **CI-BFA17**

COBALTO **CI-BFA08**

NEGRO **CI-BFA06**

CARTABÓN INT. (CORTE) / INT. MITERED CORNER (CUT)

245 x 245 x 38



BLANCO **C-RJC04**

ACERO **C-RJC17**

MARFIL **C-RJC07**

ESQUINA REJILLA CERÁMICA (C-RJC) / CERAMIC GRID CORNER

Evacuación: 40m³ / h

450 x 450 x 25




NEGRO AZUL **BFA06/01**

NEGRO BLANCO **BFA06/04**

NEGRO MARFIL **BFA06/07**

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA) / RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA

245 x 245 x 38



COBALTO AZUL **CE-BFA08/01**

COBALTO BLANCO **CE-BFA08/04**

COBALTO MARFIL **CE-BFA08/07**


NEGRO AZUL **CE-BFA06/01**

NEGRO BLANCO **CE-BFA06/04**

NEGRO MARFIL **CE-BFA06/07**

**CARTABÓN EXT. (CORTE)
EXT. MITERED CORNER (CUT)**

245 x 245 x 38



BLANCO **CE-BFA04**


ACERO **CE-BFA17**

COBALTO **CE-BFA08**

NEGRO **CE-BFA06**

CARTABÓN EXT. (CORTE) / EXT. MITERED CORNER (CUT)

245 x 245 x 38



BLANCO **RJC04-500**

ACERO **RJC17-500**

MARFIL **RJC07-500**



REJILLA CERÁMICA (RJC) / CERAMIC GRID

Evacuación: 40m³ / h

500 x 245 x 25

Características técnicas / Technical data


ISO 13006 - EN 14411



Sistema Finandés / Finland system




Piezas especiales / Special pieces




BORDE FINLANDÉS (BF)
RIBBED EDGE FINGERGRIP
245 x 120 x 25

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| COBALTO AZUL | BF08/01 | |
| COBALTO BLANCO | BF08/04 | |
| COBALTO MARFIL | BF08/07 | |
| NEGRO AZUL | BF06/01 | |
| NEGRO BLANCO | BF06/04 | |
| NEGRO MARFIL | BF06/07 | |




CARTABÓN INTERIOR (CORTE)
INTERNAL MITERED CORNER (CUT)
245 x 120 x 25

- | | | |
|----------------|-------------------|--|
| COBALTO AZUL | CI-BF08/01 | |
| COBALTO BLANCO | CI-BF08/04 | |
| COBALTO MARFIL | CI-BF08/07 | |
| NEGRO AZUL | CI-BF06/01 | |
| NEGRO BLANCO | CI-BF06/04 | |
| NEGRO MARFIL | CI-BF06/07 | |




CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)
EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 25

- | | | |
|----------------|-------------------|--|
| COBALTO AZUL | CE-BF08/01 | |
| COBALTO BLANCO | CE-BF08/04 | |
| COBALTO MARFIL | CE-BF08/07 | |
| NEGRO AZUL | CE-BF06/01 | |
| NEGRO BLANCO | CE-BF06/04 | |
| NEGRO MARFIL | CE-BF06/07 | |




BORDE FINLANDÉS (BF)
RIBBED EDGE FINGERGRIP
245 x 120 x 25

- | | | |
|---------|-------------|--|
| BLANCO | BF04 | |
| ACERO | BF17 | |
| COBALTO | BF08 | |
| NEGRO | BF06 | |



CARTABÓN INTERIOR (CORTE)
INTERNAL MITERED CORNER (CUT)
120 x 120 x 25

- | | | |
|---------|----------------|--|
| BLANCO | CI-BF04 | |
| ACERO | CI-BF17 | |
| COBALTO | CI-BF08 | |
| NEGRO | CI-BF06 | |



CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)
EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 25

- | | | |
|---------|----------------|--|
| BLANCO | CE-BF04 | |
| ACERO | CE-BF17 | |
| COBALTO | CE-BF08 | |
| NEGRO | CE-BF06 | |



CART. NICH O ESCALERA
NICHE LADDER CORNER
245 x 120 x 25

- | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|--|
| Izdo. | Dcho. | | |
| COBALTO AZUL | CINE-BF08/01 | CDNE-BF08/01 | |
| COBALTO BLANCO | CINE-BF08/04 | CDNE-BF08/04 | |
| COBALTO MARFIL | CINE-BF08/07 | CDNE-BF08/07 | |
| NEGRO AZUL | CINE-BF06/01 | CDNE-BF06/01 | |
| BLANCO NEGRO | CINE-BF06/04 | CDNE-BF06/04 | |
| MARFIL | CINE-BF06/07 | CDNE-BF06/07 | |

- | | | | |
|---------|------------------|------------------|--|
| Izdo. | Dcho. | | |
| BLANCO | CINE-BF04 | CDNE-BF04 | |
| ACERO | CINE-BF17 | CDNE-BF17 | |
| COBALTO | CINE-BF08 | CDNE-BF08 | |
| NEGRO | CINE-BF06 | CDNE-BF06 | |

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN
1%
LOW ABSORPTION
1%




NORMA PARA PIE DESCALZO
"C"
NORM FOR BAREFOOT
"C"



Soft Tech
C3 Antislip


Piezas especiales / Special pieces



SOPORTE REJILLA (SR)
GRID SUPPORTING TILE

245 x 120 x 36

- AZUL **SR01** 
- BLANCO **SR04** 
- ACERO **SR17** 
- MARFIL **SR07** 



ESCALÓN
STEP

245 x 110 x 55


- AZUL **ESC01** 
- ACERO **ESC17** 
- COBALTO **ESC08** 
- NEGRO **ESC06** 



PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP

120 x 245 x 9

- AZUL **PBR01** 
- BLANCO **PBR04** 
- ACERO **PBR17** 
- MARFIL **PBR07** 



PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP

120 x 245 x 9

- COBALTO AZUL **PBR08/01** 
- COBALTO BLANCO **PBR08/04** 
- COBALTO MARFIL **PBR08/07** 



PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP

120 x 245 x 9

- NEGRO AZUL **PBR06/01** 
- NEGRO BLANCO **PBR06/04** 
- NEGRO MARFIL **PBR06/07** 

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN
1,5%
LOW ABSORPTION
1,5%



RESISTENCIA A HELADAS
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



Soft Tech
C3 Antislip



NORMA PARA PIE DESCALZO
"C"
NORM FOR BAREFOOT
"C"



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMAL SHOCK
RESISTANCE




PARA PIE DESCALZO
BAREFOOT TILE


Sistema Finlandés / Finland system



Base 245 x 120 marfil. Borde finlandés marfil y cobalto.



Base 120 x 245 azul y cobalto. Borde finlandés.



Soft Tech
C3 Antislip

Sistema Wiesbaden / Wiesbaden system



ES



Este sistema consta de dos piezas. La **pieza de canal** lista para la colocación y esmaltada en variedad de colores facilita la ejecución **disminuyendo el tiempo de montaje**. El canal está hecho y listo para instalar, y **se complementa con la pieza especial** que se pega al canal con la función de crear **el rebosadero Wiesbaden**.

Este sistema constructivo **puede integrar nuestros sistemas de rejilla porcelánica**, que presenta una solución ideal para **piscinas redondas o curvas**.


EN

This system also consists of two pieces. The **canal** ready for installation and glazed in a variety of colors, facilitates the execution by **reducing the assembly works**. The canal is made ready to install, and **is complemented by the special piece** that sticks to the canal with the function of creating the **overflowing Wiesbaden edge**.

This construction system **can integrate our porcelain grid systems**, which presents an ideal solution for **round or curved pools**.




Sistema Wiesbaden / Wiesbaden system



AZUL **CNW01** 
ACERO **CNW17** 
COBALTO **CNW08** 

CANAL WIESBADEN(CNW) / WIESBADEN CANAL (CNW)

245 x 251 x 116



AZUL **CNAW01** 
ACERO **CNAW17** 
COBALTO **CNAW08** 

CANAL WIESBADEN (CNAW) / WIESBADEN CANAL (CNAW)

245 x 251 x 116



AZUL **ECNW01** 
ACERO **ECNW17** 
COBALTO **ECNW08** 

CARTABÓN INT. EXT. CANAL WIESBADEN (ECW) INT. EXT. WIESBADEN CANAL MITERED CORNER (ECW)


250 x 250 x 116



AZUL **BW01** 
BLANCO **BW04** 
ACERO **BW17** 
COBALTO **BW08** 
NEGRO **BW06** 

BORDE WIESBADEN (BW) RIBBED EDGE WIESBADEN(BW)

245 x 120 x 28




BLANCO **C-RJC04** 
ACERO **C-RJC17** 
MARFIL **C-RJC07** 

REJILLA CERÁMICA (RJC) CERAMIC GRID

Evacuación: 40m³ / h

450 x 450 x 25



BLANCO **RJC04-500** 
ACERO **RJC17-500** 
MARFIL **RJC07-500** 

REJILLA CERÁMICA (RJC) CERAMIC GRID

Evacuación: 40m³ / h

500 x 245 x 25

Características técnicas / Technical data ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN
1%
LOW ABSORPTION
1%

1%



NORMA PARA PIE DESCALZO
"C"
NORM FOR BAREFOOT
"C"

C

Sistema wiesbaden / Wiesbaden system



Borde Wiesbaden Acero.




Base 495 x 245. Borde wiesbaden Acero.



Soft Tech
C3 Antislip

Plato de ducha (PLT). Piezas especiales / Shower tray. Special pieces.





Numeración de calle y señalización de profundidad / Lane marking and depth marking tiles.



Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



• DISPONIBLE BAJO PEDIDO. LOS COLORES SON INDICATIVOS / AVAILABLE ON REQUEST. COLORS ARE JUST INDICATIVE.

Gresmanc Group declara que: / Gresmanc Group declares that:

ES

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Gresmanc se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa puede ser sancionada conforme al Código Penal.

EN

The colors of the pieces may differ slightly from the original. Gresmanc reserves the right to modify and/or delete certain models listed in this catalogue.

The contents of this catalogue is protected by the Copyright Act, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction, in part or in whole without express authorization is punishable under the Penal Code.

Gresmanc
G R O U P

We love
swimming
pools

Gres de La Mancha S.L.

Ctra. Consuegra, km. 1,200 C.P. 45470

Los Yébenes (Toledo) SPAIN

T. +34 925 322 522

info@gresmanc.com

www.gresmanc.com

Gresmanc
GROUP