


TITAN

5,6mm

FORMATOS / SIZES 3000X1000 / 1000X1000 / 1000X500




3000x1000 Titan 5,6mm

Gris 78T131E
Cemento 78T111E
Antracita 78T161E



1000x1000 Titan 5,6mm


Gris 78T132E
Cemento 78T112E
Antracita 78T162E



1000x500 Titan 5,6mm

Gris 78T134E
Cemento 78T114E
Antracita 78T164E

COLORES / COLOURS



TITAN GRIS



TITAN CEMENTO



TITAN ANTRACITA


CONSEJO: PARA EL PUESTO DE MONTAJE DE LOS TILES, ALIMENTARLOS CON UN CEMENTO DE CALIDAD Y APLICAR UN ADHESIVO DE CALIDAD. AL PUESTO DE MONTAJE, DEBE USARSE UN CEMENTO DE CALIDAD Y APLICAR UN ADHESIVO DE CALIDAD.

USO DE TITAN
60x120 TITAN


1. PAREDES Y TEJADO

2. Paredes
3. Paredes Exteriores
4. Paredes Exteriores

5. Paredes Exteriores
6. Paredes Exteriores



60x120 Titan
Gris 82T135E
Cemento 82T115E
Antracita 82T165E



60x120 Titan
Gris 82T136E
Cemento 82T116E
Antracita 82T166E

POR QUÉ COVERLAM?

INNOVACIÓN CERÁMICA
GRAN FORMATO DE 1000mm X 3000mm
MÍNIMO ESPESOR DE 3,5mm Y 5,6mm
GRAN LIGEREZA, FÁCIL MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN
ALTO NIVEL DE RESISTENCIA MECÁNICA Y DURABILIDAD
RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL DESGASTE
NO COMBUSTIBLE
RECICLABLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
EVOLUCIÓN DECORATIVA: VARIEDAD DE DISEÑOS Y FORMATOS
VERSÁTILIDAD ILIMITADA
CONTINUIDAD EN LOS ESPACIOS

WHY COVERLAM?

INNOVATION IN CERAMICS
LARGE FORMAT 1000mm X 3000mm
MINIMUM THICKNESS 3.5mm & 5.6mm
LIGHTWEIGHT, EASY TO HANDLE AND FIX
HIGH LEVEL OF MECHANICAL RESISTANCE AND DURABILITY
RESISTANT TO STAINS AND WEAR AND TEAR
DOES NOT BURN
RECYCLABLE AND RESPECTFUL TO ENVIRONMENT
DECORATIVE USE: WIDE RANGE OF DESIGNS AND FORMATS
UNLIMITED VERSATILITY
CONTINUITY IN SPACES

NUEVO ESPESOR
NEW THICKNESS

5,6mm

COVERLAM
PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELAIN TILES / FULL BODY

TITAN
5,6mm

3000X1000 / 1000X1000 / 1000X500

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS



PACKING LIST / PACKAGING SPECIFICATIONS

TITAN COVERLAM (mm)	Nº PZAS/CAJA	M²/PZA	M²/CAJA	Kg/PZA	Kg/CAJA	Nº PZAS/PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
1000X3000 5,6mm	-	3	-	42,60	-	13	-	39,00	553,80
1000X1000 5,6mm	2	-	2,00	-	28,00	-	25	50,00	700,00
1000X500 5,6mm	3	-	1,50	-	21,00	-	32	48,00	672,00

TITAN (cm)	Nº PZAS/CAJA	M²/PZA	M²/CAJA	Kg/PZA	Kg/CAJA	Nº PZAS/PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
60X60	3	-	1,08	-	27,50	-	32	34,56	880,00
60X120	2	-	1,44	-	39,60	-	25	36,00	990,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS																
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA ASTM-C1028-96 FD FW	UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN 51130	UNE-EN 13501-1
TITAN 5,6mm	ANTRACITA, CEMENTO, GRIS	< 0,3%	>100 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	≤175 mm³	Resiste	0,80 0,73	Clase 1	R9	A1
TITAN	ANTRACITA, CEMENTO, GRIS	< 0,05%	>50 N/mm²	-	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	0,77 0,72	Clase 1	-	-

GRESPANIA

Grespania S.A.
CV-16. Ctra. Castellón-Alcora km 2,200
P.O.Box 157
12080 Castellón
tel +34 964 34 44 11
fax +34 964 34 44 01
mail@grespania.com

WWW. GRESPANIA.COM


GRESPANIA S.A. uses a
managment system within its'
facilities of Nules and Castellón
in accordance with ISO 9001:2008
certificate N° 44 100 127697 and
ISO 14001:2004 certificate
N° 44 104 127697

GRESPANIA S.A dispone de un
sistema de gestión certificado
de acuerdo a las normas ISO
9001:2008 certificado N° 44
100 127697 e ISO 14001:2004
certificado N° 44 104 127697 en sus
plantas de NULES y CASTELLON

GRESPANIA
CERAMICA




FORMATOS / SIZES 3000X1000 / 1000X1000 / 1000X500




3000x1000 Titan 5,6mm

Gris **78TI31E**
Cemento **78TI11E**
Antracita **78TI61E**



1000x1000 Titan 5,6mm

Gris **78TI33E**
Cemento **78TI13E**
Antracita **78TI63E**



1000x500 Titan 5,6mm

Gris **78TI34E**
Cemento **78TI14E**
Antracita **78TI64E**


COLORES / COLOURS



TITAN GRIS



TITAN CEMENTO



TITAN ANTRACITA


COMBINA CON EL PAVIMENTO / MATCHES FLOOR TILES

ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO

TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE VLOERTEGELS
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ

60X60 TITAN
60X120 TITAN

T PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY



60x60 Titan
Gris **52TI35R**
Cemento **52TI15R**
Antracita **52TI55R**



60x120 Titan
Gris **58TI39R**
Cemento **58TI19R**
Antracita **58TI59R**




Rodapié
8x60



Peldaño Escudra Ang.
30x30
30x12



Peldaño Escudra
30x
30x12



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30
30x120