

A NEW CONCEPT OF CERAMIC

2019 / 2020





We believe in people



We believe in human capital and its potential. We believe in talent, pro-active attitudes, and personal drive. We believe in keen enthusiasm for work that is well done. We believe in teamwork. We believe that the sum of our talents will multiply the final outcome. We believe in people.

Creemos en el capital humano, en todo su potencial. Creemos en el talento, en la proactividad, en la autoexigencia. Creemos en la pasión por el trabajo bien hecho. Creemos en el trabajo en equipo, creemos que la suma, multiplica. Creemos en las personas.

Nous croyons au capital humain, à tout son potentiel. Nous croyons au talent, à la proactivité, à l'auto-exigence. Nous croyons à la passion du travail bien fait. Nous croyons au travail en équipe, nous pensons que la somme des efforts permet de les multiplier. Nous croyons aux personnes.

Wir glauben an das menschliche Kapital und sein ganzes Potenzial. Wir glauben an das Talent, die Proaktivität und die Selbstübertreffung. Wir glauben an das Engagement für gute Arbeit. Wir glauben an Teamwork, daran, dass damit das Potenzial summiert, ja sogar multipliziert wird. Wir glauben an die Menschen.



We believe in satisfied customers



Because our customers are the focus of all our attention. That is why we never rest on our laurels, and because only through a close rapport and understanding can we meet their needs.


Porque nuestros clientes son el foco de toda nuestra atención y por ellos nos reinventamos cada día. Porque si ellos suman, nosotros sumamos. Porque no queremos estar cerca de ellos, estamos a su lado.

Car nos clients sont au centre de toute notre attention et car c'est pour eux que nous nous réinventons jour après jour. Car s'ils en font plus, nous en faisons plus. Car nous ne voulons pas simplement être près d'eux, nous sommes à leur côté.

Denn unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt, und für sie erneuern wir uns täglich. Denn wenn sie immer besser werden, werden wir es auch. Denn wir möchten nicht in ihrer Nähe sein, wir möchten ihnen zur Seite stehen.



We believe in quality




That is why we strive to select the finest raw materials and to use the most innovative technologies so as to guarantee outstanding end products. We also strive to optimize all our working methods in order to maximize the quality of our products. The implementation, over 20 years ago, of a Quality Management System in compliance with the ISO 9001 standard clearly illustrates this commitment.


Y como tal, nos comprometemos a seleccionar las mejores materias primas y a utilizar las tecnologías más innovadoras para que el producto sea excelente. Nos comprometemos a optimizar los métodos de trabajo para maximizar la calidad de nuestros productos. La implantación de la ISO 9001 hace ya más de 20 años, es muestra de este compromiso.

Et en ce sens, nous nous engageons à sélectionner les meilleures matières premières et à utiliser les technologies les plus innovantes afin que le produit soit excellent. Nous nous engageons à optimiser les méthodes de travail afin de maximiser la qualité de nos produits. L'implantation de la norme ISO 9001 il y a plus de 20 ans témoigne de cet engagement.

Und aus diesem Grunde verpflichten wir uns, die besten Rohstoffe zu wählen und die innovativsten Technologien zu verwenden, damit die Produkte ausgezeichnete Qualität haben. Wir verpflichten uns, die Arbeitsverfahren so zu optimieren, dass wir die maximale Qualität unserer Produkte gewährleisten können. Die Einführung der Norm ISO 9001 vor bereits mehr als 20 Jahren ist Beweis für diese Verpflichtung.



We believe in our planet



Earth, water and fire: three essential elements in the manufacture of ceramic tiles and the reason why we are committed to caring for our planet. This has been our philosophy since the very beginnings of the company and we apply it to each and every stage of the business. This commitment is the reason for the environmental self-declaration we published under the Blue & Green label. In this ongoing everyday commitment to the planet, we never stop thinking about what we can do to help care for it.

Tierra, agua y fuego. Elementos imprescindibles para la fabricación de piezas cerámicas y la razón de nuestro compromiso con el planeta. Un compromiso adquirido desde nuestros inicios y que aplicamos en cada fase de nuestro negocio. Un compromiso por el que creamos una auto declaración ambiental amparada bajo el sello Blue & Green. Un compromiso por el que día a día seguimos preguntándonos qué podemos hacer.

Terre, eau et feu. Éléments indispensables pour la fabrication de pièces céramiques et la raison d'être de notre engagement envers la planète. Un engagement acquis dès nos débuts et que nous appliquons à chaque phase de notre commerce. Un engagement en vertu duquel nous créons une déclaration environnementale propre sous le label Blue & Green. Un engagement qui nous amène chaque jour à nous demander ce que nous pouvons faire de plus.

Land, Feuer und Wasser. Elemente, die für die Herstellung von Keramikfliesen unerlässlich sind, und den Grund für unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt darstellen. Eine Verpflichtung, die wir bereits von Anfang an eingegangen sind und die wir bei jeder unserer Betriebsphasen umsetzen. Aufgrund dieser Verpflichtung haben wir eine freiwillige Umwelterklärung gemäß dem Label Blue & Green ausgearbeitet. Diese Verpflichtung ist der Grund dafür, dass wir uns jeden Tag fragen, was wir noch tun können.

Index

WALL TILES / REVESTIMIENTO

RECTIFIED / RECTIFICADO

40X120

p. 30, 31

30X90

p. 30, 31, 34

30X60

p. 30, 31, 35, 36

15X60

p. 30, 31

10X60

p. 30, 31

30X30

p. 30, 31

MOSAICO
30X30

p. 30, 31

10X30

p. 30, 31

7,5X30

p. 30, 31

15X15

p. 30, 31

7,5X15

p. 30, 31



FACADE / FACHADA

RECTIFIED / RECTIFICADO

150X75

p. 46

100X50

p. 46



FLOOR TILES / PAVIMENTO

RECTIFIED / RECTIFICADO

60X60

p. 48

NO RECTIFIED / NO RECTIFICADO

50X50

p. 48





30x60 Blanco Brillo / 30x60 Flow Blanco Brillo / 30x60 Flow Negro Brillo

WALL TILES / REVESTIMIENTO

RECTIFIED / RECTIFICADO



p. 30, 31




p. 30, 31

30X30




p. 30, 31, 34



p. 30, 31

MOSAICO
30X30




p. 30, 31, 35, 36



p. 30, 31

10X30



p. 30, 31

7,5X30



p. 30, 31



p. 30, 31

15X15



p. 30, 31




p. 30, 31

7,5X15


NO RECTIFIED / NO RECTIFICADO



p. 32



p. 32



p. 32



40x120 Blanco Mate



40x120 Blanco Brillo / 60x60 Negro Mate



30x90 Blanco Mate



30x60 Gris Brillo



7,5x30 Blanco Mate



7,5x15 Blanco Brillo




25x70 Blanco Mate



25x50 Blanco Brillo


GLOSS / BRILLO / BRILLANT / GLÄNZEND




40x120 16''X47''KBLZZ000




PERFIL ACERO PLATAKBL6D00L1,5x120



30x60 12''X24''KBL05040




15x60 6''X24''R0000156




10x60 4''X24''R0000158




PERFIL ACERO PLATAKEEN400A1,5x60




30x30 12''X12''R0000170




30x90 12''X36''KBLPG020




PERFIL ACERO PLATAK432L00L1,5x90



30x30 12''X12''R0000168



10x30 4''X12''R0000160



7,5x30 3''X12''R0000162




15x15 6''X6''R0000166



7,5x15 3''X6''R0000164


MATT / MATE / MAT / MATT




40x120 16''X47''KBLZZ010




PERFIL ACERO PLATAKBL6D00L1,5x120



30x60 12''X24''KBL05050




15x60 6''X24''R0000157




10x60 4''X24''R0000159




PERFIL ACERO PLATAKEEN400A1,5x60




30x30 12''X12''R0000171




30x90 12''X36''KBLPG030




PERFIL ACERO PLATAK432L00L1,5x90



30x30 12''X12''R0000169



10x30 4''X12''R0000161



7,5x30 3''X12''R0000163



15x15 6''X6''R0000167



7,5x15 3''X6''R0000165

PACKING LIST						
size / formato	pcs-box / pzs-cj	ml/box / m²/cj	kg/box / kg/cj	box/epl / cj/epl	ml/epl / m²/epl	kg/epl
40X120_16''X47''	3	1,44	27,12	20,00	28,80	565,4
30X90_12''X36''	4	1,08	18,84	51	55,08	983,84
30X60_12''X24''	6	1,08	18,48	40	43,20	762,20
15X60_6''X24''	13	1,17	19,50	40	46,8	780
10X60_4''X24''	13	0,78	13	50	39	650
30X30_12''X12''	15	1,35	21,5	34	45,9	731
30X30_12''X24'' MOSAICO	15	1,35	21,5	34	45,9	731
10X30_4''X12''	30	0,9	14,3	30	27	429
7,5X30_3''X12''	60	1,35	21,5	30	40,5	645
15X15_6''X6''	60	1,35	21,5	30	40,5	645
7,5X15_3''X6''	120	1,35	21,5	30	40,5	645

PACKING LIST						
size / formato	pcs-box / pzs-cj	ml/box / m²/cj	kg/box / kg/cj	box/epl / cj/epl	ml/epl / m²/epl	kg/epl
1,5X120_0,6''X47''	6	0,108	1,20	252	27,22	302,40
1,5X90_0,6''X36''	6	0,08	0,90	336	27,22	325,40
1,5X60_0,6''X24''	6	0,05	0,54	500	27,00	293,00

BLANCOS


NO RECTIFIED
NO RECTIFICADO

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / FAÏENCE PÂTE BLANCHE / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

GLOSS / BRILLO / BRILLANT / GLÄNZEND




MATT / MATE / MAT / MATT




25x70 10''X28'' KBLZA170

PERFIL ACERO PLATA KZD2800L
1,5x70




31x61 12''X24'' KBLOC000

PERFIL ACERO PLATA KU36I00L
1x61




25x50 10''X20'' KBLTP060

PERFIL ACERO PLATA KJQBH00L
1,5x50




25x70 10''X28'' KBLZA160

PERFIL ACERO PLATA KZD2800L
1,5x70



31x61 12''X24'' KBLOC010

PERFIL ACERO PLATA KU36I00L
1x61



25x50 10''X20'' KBLTP070

PERFIL ACERO PLATA KJQBH00L
1,5x50

PACKING LIST						
size / formato	pcs-box / pzs-cj	ml/box / m²/cj	kg/box / kg/cj	box/epl / cj/epl	ml/epl / m²/epl	kg/epl
25X70_10''X28''	7	1,23	21,35	42	51,66	919,70
31X61_12''X24''	6	1,13	18,66	40	45,20	769,40
25X50_10''X20''	11	1,38	21,78	36	49,68	807,08
1,5X70_0,6''X28''	6	0,06	0,72	400	25,20	311,00
1,5X50_0,6''X20''	6	0,05	0,48	400	18,00	215,00
1X61_0,4''X24''	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND



25x50 Blanco Mate

30X90

12"X36"


RECTIFIED / RECTIFICADO

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / FAÏENCE PÂTE BLANCHE / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


GLOSS / BRILLO / BRILLANT / GLÄNZEND




K20PG01C / VISON



K20PG000 / VAINILLA



KBEPG061 / BEIGE




KBLPG020 / BLANCO



K20PG012 / PERLA



K20PG032 / GRIS



K20PG00K / NEGRO




K432L00L / PERFIL ACERO PLATA
1,5x90


MATT / MATE / MAT / MATT




K20PG00C / VISON



K20PG010 / VAINILLA



KBEPG071 / BEIGE



KBLPG030 / BLANCO



K20PG002 / PERLA



K20PG022 / GRIS



K432L00L / PERFIL ACERO PLATA
1,5x90

PACKING LIST						
size / formato	pcs-box / pzs-cj	ml/box / m²/cj	kg/box / kg/cj	box/epl / cj/epl	ml/epl / m²/epl	kg/epl
30X90_12"X36"	4	1,08	18,84	51	55,08	983,84
1,5X90_0,6"X36"	6	0,08	0,90	336	27,22	325,40

[34]


30X60

12"X24"


RECTIFIED / RECTIFICADO

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / FAÏENCE PÂTE BLANCHE / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


GLOSS / BRILLO / BRILLANT / GLÄNZEND




K200500C / VISON



K2005010 / VAINILLA



KBL05001 / BEIGE




KBL05040 / BLANCO



K2005002 / PERLA



K2005022 / GRIS




K200501K / NEGRO




KEEN400A / PERFIL ACERO PLATA
1,5x60


MATT / MATE / MAT / MATT




K200501C / VISON



K2005000 / VAINILLA



KBL05011 / BEIGE



KBL05050 / BLANCO



K2005032 / PERLA



K2005012 / GRIS



KEEN400A / PERFIL ACERO PLATA
1,5x60

PACKING LIST						
size / formato	pcs-box / pzs-cj	ml/box / m²/cj	kg/box / kg/cj	box/epl / cj/epl	ml/epl / m²/epl	kg/epl
30X60_12"X24"	6	1,08	18,48	40	43,20	762,20
30X60_12"X24" FLOW	6	1,08	18,48	40	43,20	762,20
1,5X60_0,6"X24"	6	0,05	0,54	500	27,00	293,00


[35]

FLOW 30X60 12"X24"


WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / FAÏENCE PÂTE BLANCHE / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



GLOSS / BRILLO / BRILLANT / GLÄNZEND



KBL05040 / BLANCO



K200501K / NEGRO



KBL05680 / FLOW BLANCO



K430500K / FLOW NEGRO



30x60 Flow Negro Brillo



30x60 Blanco Brillo / 30x60 Flow Blanco Brillo / 30x60 Flow Negro Brillo




Alaska Blanco Mate 50x50

FACADE / FACHADA

RECTIFIED / RECTIFICADO



p. 46



p. 46

FLOOR TILES / PAVIMENTO

RECTIFIED / RECTIFICADO



p. 48

NO RECTIFIED / NO RECTIFICADO



p. 48



150x75 Zebra Blanco



100x50 Zebra Blanco



60x60 Blanco Matte / 60x60 Negro Mate

ZEBRA


RECTIFIED
RECTIFICADO

GLAZED PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO / GRÉS ÉMAILLÉ / GLASIERTE FEINSTEINZEUG


150X75 60"X30"



GZB5T000 / BLANCO



STEP 150X37
PELDAÑO 150X37
BLANCO GZB5F000




DOUBLE STEP 150X37
PELDAÑO DOBLE 150X37
BLANCO GZB5F010

100X50 40"X20"



GZB21000 / BLANCO




GZB2100K / BLACK



100x50 Zebra Blanco



UPEC U3s P3 E3 C2





Rounded Edge Skirting 8x50
Rodapié Romo 8x50

BLANCO	GAKVP000
NEGRO	GAKVP00K

BLANCO	GAKVP000
NEGRO	GAKVP00K




UPEC U3s P3 E3 C2



Rounded Edge Skirting 8x60
Rodapié Romo 8x60

BLANCO	GBLRQ010
NEGRO	G20RQ00K

BLANCO	GBLRQ010
NEGRO	G20RQ00K





Rounded Edge Skirting 8x60
Rodapié Romo 8x60 Lapp

BLANCO GRDRQ000
NEGRO GRDRQ00K

BLANCO	GRDRQ000
NEGRO	GRDRQ00k

size / formato	pcs-box / pzs-cj	ml/box / m²/cj	kg/box / kg/cj	box/epl / cj/epl	ml/epl / m²/epl	kg/epl
50X50_20"X20"	4	1,00	20,52	36	36,00	761,72
60X60_24"X24"	3	1,08	22,53	40	43,20	924,20
8X50 Skirting / Rodapié	10	0,40	9,60	120	48,00	1175,00
8X60 Skirting / Rodapié	10	0,48	11,30	80	38,40	943,00

We believe in a sustainable future

Creemos en un futuro sostenible . Nous croyons en un futur durable
Wir glauben an eine nachhaltige zukunft

Over 1,000 ongoing improvements made to our manufacturing processes



Más de 1.000 acciones de mejora continua que llevamos a cabo en nuestro proceso de fabricación.
Plus de 1.000 actions d'amélioration continue mises en œuvre dans notre processus de fabrication.
Wir haben bei unserem Herstellungsprozess über 1.000 Aktionen zur kontinuierlichen Verbesserung durchgeführt.

A cogeneration plant to reduce the consumption of fossil fuels



Una planta de cogeneración con la que reducimos el consumo de combustibles fósiles.
Une unité de cogénération pour réduire la consommation de combustibles fossiles.
Mit einer kombinierten Kraft-Wärmeanlage reduzieren wir den Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Eco-efficient kilns, and up to 80 devices to control energy consumption in our production plants



Hornos eco-eficientes, y hasta 80 equipos de control de consumo energético en nuestras plantas de producción.
Des fours éco-efficients, et jusqu'à 80 équipements de contrôle de consommation énergétique dans nos unités de production.
Ökoeffiziente Öfen und bis zu 80 Geräte, die in unseren Fertigungsanlagen den Energieverbrauch kontrollieren.

Re-use of all the water used in the production process



Reutilizamos el 100% del agua utilizada en el proceso.
Nous réutilisons 100% de l'eau utilisée dans le processus.
Wir verwenden 100 % des Wassers wieder, das beim Herstellungsprozess verwendet wird.

The management and minimization of all waste generated in our factory



Gestionamos y minimizamos los residuos generados en nuestra fábrica.
Nous gérons et minimisons les déchets générés dans notre usine.
Wir verarbeiten und minimieren die Abfallstoffe, die in unserer Fabrik entstehen.

Packaging made of biodegradable, fully recyclable cardboard



Nuestro packaging está fabricado con cartón 100% reciclable y biodegradable.
Notre packaging est fabriqué en carton 100% recyclable et biodégradable.
Der Karton unserer Verpackungen ist zu 100 % recycelbar und biologisch abbaubar.

We care for our planet

Cuidamos de nuestro planeta . Nous soignons notre planète
Wir schützen unseren planeten

Thanks to our environmental policy, in recent years, we have managed to optimize our production process so as to be more environmentally friendly.
Gracias a nuestra política medioambiental, en los últimos años hemos conseguido optimizar nuestro proceso para ser más respetuosos con nuestro entorno.
Grâce à notre politique environnementale, nous sommes parvenus dans les dernières années à optimiser notre processus pour être plus respectueux envers notre environnement.
Dank unserer Umweltpolitik konnten wir unseren Prozess in den letzten Jahren so optimieren, dass er jetzt unserer Umwelt gegenüber wesentlich geringere Auswirkungen hat.




We have reduced our CO2 emissions by 20%.
Hemos reducido nuestro ratio de emisiones de CO2 en un 20%.
Nous avons réduit notre ratio d'émissions de CO2 de 20%.
Wir haben unsere CO2-Emissionsrate um 20 % gesenkt.



This is the equivalent of the annual CO2 consumption by 8.120 hectares of woodland.
El equivalente al consumo anual de CO2 de 8.120 hectáreas de bosque.
L'équivalent de la consommation annuelle de CO2 de 8.120 hectares de forêt.
Das entspricht dem jährlichen CO2-Verbrauch von 8.120 Hektar Wald.



We have reduced our energy consumption by 12% and increased our tile consumption by 68%.
Hemos reducido nuestro consumo energético en un 12%, incrementando nuestra producción cerámica en un 68%.
Nous avons réduit notre consommation énergétique de 12%, en augmentant notre production céramique de 68%.
Wir haben unseren Energieverbrauch um 12 % reduziert und gleichzeitig unsere Keramikproduktion um 68 % gesteigert.



This reduction is the equivalent of the annual energy consumption by 4.500 homes.
Esta reducción equivale al consumo anual de 4.500 viviendas.
Cette réduction équivaut à la consommation annuelle de 4.500 logements.
Diese Reduzierung entspricht dem jährlichen Verbrauch von 4.500 Privatwohnungen.



We have reduced water consumption by 7 %.
Hemos reducido el consumo de agua en un 7 %.
Nous avons réduit la consommation d'eau de 7%.
Wir haben den Wasserverbrauch um 7 % reduziert.

Leed and Breeam certification

Certificación LEED y Breeam

Keraben Grupo is committed to caring for the planet




As part of this commitment, we encourage the construction of sustainable buildings, designing eco-friendly products and helping architects to obtain LEED and BREEAM certificates for their projects. En Keraben Grupo tenemos un compromiso con el planeta, compromiso por el que promovemos la edificación sostenible, diseñando productos responsables con nuestro entorno, y apoyando al arquitecto en la obtención de certificaciones LEED y BREEAM de sus proyectos.

LEED and BREEAM

LEED and BREEAM are rating systems for certifying buildings according to their level of sustainability. Both systems award a global rating to projects and Keraben Grupo’s products can contribute to this in a significant way. LEED y BREEAM son sistemas de evaluación para certificar edificios en función de su nivel de sostenibilidad. Ambos sistemas se basan en una puntuación global del proyecto, a la cual los productos de Keraben Grupo son capaces de contribuir de forma significativa.

Points

Points that products by Keraben Grupo can help to achieve. Puntuación que pueden aportar los productos fabricados por Keraben Grupo.



LEED and BREEAM sustainability certificates are awarded to buildings and not products and so the points shown in the following tables should be regarded as the potential points that can be obtained. Los sellos de sostenibilidad LEED y BREEAM son certificaciones de edificio y no de producto por lo que debe entenderse la puntuación recogida en las siguientes tablas como la puntuación potencial que se podría llegar a obtener.

LEED

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply. Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Sustainable sites Sitios sostenibles	SS	Heat island effect on unroofed elements Efecto isla de calor en elementos de no cubierta	To minimise the effects on microclimates, humans and flora and fauna by reducing heat islands.	1
		Heat island effect on roofed elements Efecto isla de calor en elementos de cubierta	Minimizar los efectos en microclimas, humanos, fauna y flora a través de la reducción de la isla de calor.	1
Materials and resources Materiales y recursos	MR	Environmental Product Declarations Declaraciones Ambientales de Producto	To encourage the use of materials for which a product lifecycle analysis has been conducted whose information is available. Incentivar el uso de materiales de los que se haya realizado un estudio de ciclo de vida y cuya información esté disponible.	1
Indoor air quality Calidad Ambiental Interior	IAQ	Materials with low VOCs	To reduce the concentration of chemical pollutants that can be detrimental to air quality, human health and the environment.	1-3
	IEQ	Materiales con baja emisión de COVs	Reducir la concentración de contaminantes químicos que pueden dañar la calidad del aire, la salud humana y el entorno.	

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building. Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Water efficiency Uso Eficiente del Agua	WE	Water efficiency Eficiencia en el agua	To limit or eliminate the use of drinking water or other natural supplies of surface or underground water in or near the building plot for watering gardens. Limitar o eliminar el uso del agua potable u otros recursos hídricos naturales disponibles de agua superficial o subterránea en o cerca de la parcela del edificio, para riego en jardines.	2-4

BREEAM

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply. Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Health & wellbeing Salud y bienestar	HEA 02 SyB2	Indoor air quality Calidad de aire interior	To recognise and encourage a healthy internal environment through the specification and installation of appropriate ventilation, equipment and finishes. Reconocer e incentivar un entorno saludable mediante la especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados.	1
Materials Materiales	MAT 01 MAT 1	Life cycle impacts Impactos en el ciclo de vida	To recognise and encourage the use of construction materials with a low environmental impact. Utilización de materiales con bajo impacto ambiental.	1-7
	MAT 03 MAT 3	Responsible sourcing of materials Aprovisionamiento responsable de materiales	To recognise and encourage the specification and procurement of responsibly sourced materials for key building elements. Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building. Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Materials Materiales	MAT 05 MAT 5	Design for durability and resilience Diseño contra el impacto	To recognise and encourage adequate protection of exposed elements of the building and landscape, therefore minimising the frequency of replacement. Reconocer y fomentar la protección adecuada de las partes expuestas del edificio y los elementos paisajísticos, minimizando así la frecuencia de sustitución de materiales.	1
Waste Residuos	WST 01 RSD 1	Construction waste management Gestión de residuos	To promote resource efficiency via the effective and appropriate management of construction waste. Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva y apropiada de los residuos de obra.	3
	WST 04 RSD 4	Speculative floor and ceiling finishes Revestimiento de superficies	To encourage the specification and fitting of floor and ceiling finishes selected by the building occupant and therefore avoid unnecessary waste of materials. Fomentar que la especificación y colocación de los revestimientos del suelo o de otros paramentos de revestimiento sea seleccionada por el ocupante del edificio y evitar así el derroche innecesario de materiales.	1

Symbols

Símbolos · Symbole · Symboles

INDICATIONS FOR USE INDICACIONES DE USO

- 

Floor Tiles
Pavimento
Sol
Bodenfliese
- 

Wall tiles
Revestimiento
Faïence
Wandfliese
- 

Do not bond
No trabar
Ne pas mettre en quinconces
Kein Verbandrerlegung
- 

Do not bond +20%
No trabar +20%
Ne pas mettre en quinconces a +de 20%
Max 1/5 Verbanduerlegung
- 

Rectified Edges
Canto Rectificado
Bords Rectifiés
Halibriert

SURFACE LOOK ASPECTO SUPERFICIAL

- 

Gloss
Brillo
Brillant
Glänzend
- 

Matt
Mate
Mat
Matt
- 

Semi-Polished
Semi-pulido
Semi-Poli
Anpoliert

SHADE VARIATION DESTONIFICACIÓN

- 

Low Shade Variation
Producto destonificado
Produit dénuancé
Produkt mit Farbabweichungen
- 

Medium Shade Variation
Destonificación sustancial
Légèrement dénuancé
Produkt mit hohen Farbabweichungen
- 

High Shade Variation
Producto muy destonificado
Produit très dénuancé
Produkt mit sehr hohen Farbabweichungen

TECHNICAL DATA DATOS TÉCNICOS

- 

Absorption
Absorción
Absorption
Wasseraufnahme
- 

Frost resistance
Antihielo
Résistance au gel
Frostsicher
- 

Mohs
- 

Thickness ±5%
Espesor ±5%
Epaisseur ±5%
Stärke ±5%
- 

Resistance to staining
Resistencia a las manchas
Resistance aux taches
Beständigkeit gegen fleckenbildung
- 

GA | UA
Resistance to cleaning agents
Resistencia agentes de limpieza
Resistance aux produits d'entretien
Beständigkeit gegen reinigungsmittel
- 

GHA | ULA
Resistance to high acid concentration
Resistencia a los ácidos en altas concentraciones
Résistance aux acides de forte concentration
Säurebeständigkeit bei hohen konzentrationen
- 

GLA | GLA
Resistance to low acid concentration
Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones
Résistance aux acides de faible concentration
Säurebeständigkeit bei schwachen konzentrationen

USE USO

- 

Wall tiles
Revestimiento
Faïence
Wandfliese
- 

Surfaces with moderate trafic. Bedrooms and bathrooms in the home.
Superficies sometidas a tráfico moderado. Dormitorios y baños de las viviendas.
Passage léger: salles de bains et chambre.
Schwache beanspruchung. Private bäder und schlafzimmer.
- 

Surfaces with medium trafic. All the house, kitchen, tarrace, etc.
Superficies sometidas a tráfico medio. Toda la vivienda, cocinas, terrazas, etc.
Passage moyen: immeubles, éléments communs, cuisines, bureaux et maison individuelle.
Mittlere beanspruchung. Wohnbereiche, küchen, büros, familienhäuser.
- 

Surfaces whit intense trafic. Public places, shops, restaurants, offices, etc.
Superficies sometidas a tráfico intenso. Lugares públicos, tiendas, restaurantes, oficinas, etc.
Passage intensif: magasins, hall, locaux publics et centres commerciaux.
Hohe beanspruchung. Geschäfte, öffentliche gebäude und einkaufszentren.



Technical details

Datos técnicos · Données techniques · Technische Daten

- 

ABSORPTION
ABSORCIÓN
- 

FROST RESISTANCE
ANTIHELO
- 

MOHS RESISTANCE
RESISTENCIA AL RANCHO
- 

RESISTANCE TO CLEANING AGENTS
RESISTENCIA AGENTES DE LIMPIEZA
- 

RESISTANCE TO STAINING
RESISTENCIA MANCHAS
- 

RESISTANCE TO HIGH ACID
RESISTENCIA ACIDOS EN ALTAS CONCENTRACIONES
- 

RESISTANCE TO LOW ACID
RESISTENCIA ACIDOS EN BAJAS CONCENTRACIONES
- 

THICKNESS / ESPESOR

40X120	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,9
30X90	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,9
30X60	Base / Flow	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
15X60	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
10X60	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
30X30	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
30X30	Mosaico	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
10X30	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
7,5X60	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
15X15	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
7,5X15	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
31X61	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,3
25X70	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
25X50	Base	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	9,6
150X75	Base	≤0,5%	RESIST/RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	10,7
100X50	Blanco	≤0,5%	RESIST/RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	10,3
	Black	≤0,5%	RESIST/RESISTE	5	GA	5	GHB	GLA	10,3
50X50	Base	≤0,5%	RESIST/RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,0

Packing list

Emballage · Verpackung

WALL TILES / REVESTIMIENTO							
size / formato	pcs-box / pzs-cj	ml/box / m²/cj	kg/box / kg/cj	box/epl / cj/epl	ml/epl / m²/epl	kg/epl	
40X120_16"X47"	3	1,44	27,12	20,00	28,80	565,4	
30X90_12"X36"	4	1,08	18,84	51	55,08	983,84	
30X60_12"X24"	6	1,08	18,48	40	43,20	762,20	
30X60_12"X24" FLOW	6	1,08	18,48	40	43,20	762,20	
15X60_6"X24"	13	1,17	19,5	40	46,8	780	
10X60_4"X24"	13	0,78	13	50	39	650	
30X30_12"X12"	15	1,35	21,5	34	45,9	731	
30X30_12"X12" MOSAICO	15	1,35	21,5	34	45,9	731	
10X30_4"X12"	30	0,9	14,3	30	27	429	
7,5X30_3"X12"	60	1,35	21,5	30	40,5	645	
15X15_6"X6"	60	1,35	21,5	30	40,5	645	
7,5X15_3"X6"	120	1,35	21,5	30	40,5	645	
31X61_12"X24"	6	1,13	18,66	40	45,20	769,40	
25X70_10"X28"	7	1,23	21,35	42	51,66	919,70	
25X50_10"X20"	11	1,38	21,78	36	49,68	807,08	
1,5X120_0,6"X47"	6	0,108	1,20	252	27,22	302,40	
1,5X90_0,6"X36"	6	0,08	0,90	336	27,22	325,40	
1,5X70_0,6"X28"	6	0,06	0,72	400	25,20	311,00	
1,5X60_0,6"X24"	6	0,05	0,54	500	27,00	293,00	
1,5X50_0,6"X20"	6	0,05	0,48	400	18,00	215,00	
1X61_0,4"X24"	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	

FLOOR TILES / PAVIMENTO							
size / formato	pcs-box / pzs-cj	ml/box / m²/cj	kg/box / kg/cj	box/epl / cj/epl	ml/epl / m²/epl	kg/epl	
150X75_60"X30"	1	1,12	26,80	48	53,76	1309,40	
100X50_40"X20"	2	1,00	23,60	28	28,00	683,80	
50X50_20"X20"	4	1,00	20,52	36	36,00	761,72	
60X60_24"X24"	3	1,08	22,53	40	43,20	924,20	
8X50 Skirting / Rodapié	10	0,40	9,60	120	48,00	1175,00	
8X60 Skirting / Rodapié	10	0,48	11,30	80	38,40	943,00	

NA/ND: Not Available / No Disponible



Keraben Grupo reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Keraben Grupo.

Keraben Grupo certifies that all products included in this catalogue are made in Spain at its production plants in Nules (Castellón) and, in the case of certain special parts, in countries of the European Union.

All colors and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view of the printing processes involved.

Keraben Grupo se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones, y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Keraben Grupo.

Keraben Grupo certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo están fabricados en sus plantas productivas de Nules, provincia de Castellón, España, y en el caso de determinadas piezas especiales, en países de la Unión Europea.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.