



KRONOS

BLANCO | CREMA | TAUPE | GRIS | ANTRACITA
NATURAL | NATURAL R10 SILKTECH | NATURAL R11 SILKTECH | LAPADO | LAPADO R10 SILKTECH

600x1200 mm | 24"x48" 600x600 mm | 24"x24"
800x800 mm | 32"x32" 300x600 mm | 12"x24"



PAVIMENTO: KRONOS ANTRACITA LAPADO 600X1200 MM - KRONOS GRIS NATURAL 600X1200 MM
REVESTIMIENTO: KRONOS GRIS RELIEVE F 600X1200 MM - KRONOS BLANCO DECO ARABESCO 600X1200 MM - KRONOS GRIS MOSAICO 50X50 NATURAL

KRONOS BLANCO

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH * NAT. R11 SILKTECH *	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G -1310	-	G -1315	-	G -1315
800x800x10	-	G -1310	-	G -1315	-	G -1315
600x600x10	27432	G -1190	27435	G -1195	-	G -1195
300x600x10	-	G -1150	-	G -1155	-	G -1155

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH *	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G -1315	-	G -1315
800x800x10	-	G -1315	-	G -1315
600x600x10	27429	G -1195	-	G -1195
300x600x10	-	G -1155	-	G -1155

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

KRONOS CREMA

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH* NAT. R11 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	27438	G-1190	27444	G-1195	-	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	27441	G-1195	-	G-1195
300x600x10	-	G-1155	-	G-1155

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

KRONOS TAUPE

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH* NAT. R11 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	27447	G-1190	27453	G-1195	-	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	27450	G-1195	-	G-1195
300x600x10	-	G-1155	-	G-1155

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

KRONOS GRIS

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH NAT. R11 SILKTECH	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	27692	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	27456	G-1190	27462	G-1195	27468	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH LAPPATO R10 SILKTECH	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	27459	G-1195	27465	G-1195
300x600x10	-	G-1155	-	G-1155

KRONOS ANTRACITA

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		NAT. R10 SILKTECH NAT. R10 SILKTECH		NAT. R11 SILKTECH* NAT. R11 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	27471	G-1190	27477	G-1195	-	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155

MEDIDA- SIZE (mm)	LAPADO LAPPATO		LAPADO R10 SILKTECH* LAPPATO R10 SILKTECH*	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G-1315	-	G-1315
800x800x10	-	G-1315	-	G-1315
600x600x10	27474	G-1195	-	G-1195
300x600x10	-	G-1155	-	G-1155

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

RELIEVES Y DECORADOS
RELIEF & DECORS

RELIEVE F
600x1200 mm | 24"x48"



COLORES



BLANCO* CREMA* TAUPE* GRIS ANTRACITA*

COLORES	BLANCO		CREMA		TAUPE		GRIS		ANTRACITA	
ACABADO	NATURAL	LAPADO	NATURAL	LAPADO	NATURAL	LAPADO	NATURAL	LAPADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-	-	-	-	27537	-	-	27534	27749
GRUPO	G - 1330	G - 1330	G - 1330	G - 1330	G - 1330	G - 1330	G - 1330	G - 1330	G - 1330	G - 1330

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

DECO ARABESCO
600x1200 mm | 24"x48"



COLORES



BLANCO* CREMA* TAUPE* GRIS ANTRACITA*

ACABADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-
GRUPO	G - 1285	G - 1285

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.


KRONOS

MOSAICOS Y PIEZAS ESPECIALES MOSAICS & SPECIAL PIECES

MOSAICO 50X50 *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES




BLANCO CREMA TAUPE GRIS ANTRACITA

ACABADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-
GRUPO	P - 63	P - 63

MOSAICO MIX 50X50 *
300x300 mm | 12"x12"




COLORES




MIX 1 MIX 2
Blanco - Gris Antracita. Blanco - Crema Taupe.

ACABADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-
GRUPO	P - 63	P - 63

MOSAICO 3D MIX *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES





3D MIX 1 3D MIX 2
Blanco - Gris Antracita. Blanco - Crema Taupe.


ACABADO	NATURAL	LAPADO
CÓDIGO	-	-
GRUPO	P - 76	P - 76

*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.
*They are made under request. Query minimum order and delivery time.



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 81	P - 100	P - 110
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 82	P - 110	P - 115

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 115	P - 220	P - 250
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	P - 160	P - 260	P - 265

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600	90x800	90x1200
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 41	P - 53	P - 67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE KRONOS				
				NATURAL	NAT R10 SILKTECH	NAT R11 SILKTECH	LAPADO. LAPPATO	LAP R10 SILKTECH
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS								
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES								
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	2800 3000	2800 3000	2800 3000	2800 3000	2800 3000
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	53	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R10	R11	R9	R10
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	> 42	> 50	-	-
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633	-	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 1	CLASE 2
		BS EN 13036-4	-	> 25	> 36	> 45	> 25	> 36
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES								
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. b	A	A	A	A	A
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	IA	IA	IA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		IA	IA	IA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	HA	HA	HA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		HA	HA	HA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5	5	5