



VIP

PEARL | GREY | BLACK | PULPIS | WHITE | BEIGE | BROWN | PORLAND
NATURAL | LAPADO | ANTIDESLIZANTE

800x800 mm | 32"x32" 600x600 mm | 24"x24"
400x800 mm | 16"x32" 300x600 mm | 12"x24"



PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO : VIP GREY LAPADO 800X800 MM

VIP PEARL



800x800 mm
32"x32"

400x800 mm
16"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

150x600 mm*
6"x24"

200x600 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SUP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x10	26499	G-1315	26523	G-1315	26934	-
400x800x10	33140	G-1185	33164	G-1185	-	-
600x600x10	26433	G-1190	26439	G-1190	26436	G-1195
300x600x10	32815	G-1150	32818	G-1150	32845	G-1155
150x600x10*	32908	G-1280	32914	G-1280	-	-
200x600x10*	32922	G-1310	32930	G-1310	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

**Ver en página 480, see page 480

VIP GREY

800x800 mm
32"x32"

400x800 mm
16"x32"


600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

150x600 mm*
6"x24"

200x600 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x10	26496	G-1315	26520	G-1315	-	-
400x800x10	33137	G-1185	33161	G-1185	-	-
600x600x10	26424	G-1190	26430	G-1190	26427	G-1195
300x600x10	32809	G-1150	32812	G-1150	32842	G-1155
150x600x10	32907	G-1280	32913	G-1280	-	-
200x600x10	32921	G-1310	32929	G-1310	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

**Ver en página 480, see page 480

VIP BLACK



800x800 mm
32"x32"

400x800 mm
16"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

150x600 mm*
6"x24"

200x600 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x10	26490	G-1315	26514	G-1315	-	-
400x800x10	33131	G-1185	33155	G-1185	-	-
600x600x10	26409	G-1190	26415	G-1190	26412	G-1195
300x600x10	32797	G-1150	32800	G-1150	32839	G-1155
150x600x10*	32905	G-1280	32911	G-1280	-	-
200x600x10*	32919	G-1310	32927	G-1310	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

**Ver en página 480, see page 480

VIP PULPIS

800x800 mm
32"x32"

400x800 mm
16"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

150x600 mm*
6"x24"

200x600 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x10	26505	G-1315	26529	G-1315	-	-
400x800x10	33146	G-1185	33170	G-1185	-	-
600x600x10	26448	G-1190	26451	G-1190	26679	-
300x600x10	32827	G-1150	32830	G-1150	-	-
150x600x10*	-	G-1280	32916	G-1280	-	-
200x600x10*	32924	G-1310	32932	G-1310	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

**Ver en página 480, see page 480

VIP WHITE



800x800 mm
32"x32"

400x800 mm
16"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

150x600 mm*
6"x24"

200x600 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x10	26508	G-1315	26532	G-1315
400x800x10	33149	G-1185	33173	G-1185
600x600x10	26454	G-1190	26457	G-1190
300x600x10	32833	G-1150	32836	G-1150
150x600x10*	32910	G-1280	32917	G-1280
200x600x10*	32925	G-1310	32933	G-1310

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

**Ver en página 480, see page 480

VIP BEIGE



800x800 mm
32"x32"



400x800 mm
16"x32"



600x600 mm
24"x24"



300x600 mm
12"x24"




150x600 mm*
6"x24"



200x600 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x10	26487	G-1315	26511	G-1315
400x800x10	33128	G-1185	33152	G-1185
600x600x10	26403	G-1190	26406	G-1190
300x600x10	32791	G-1150	32794	G-1150
150x600x10*	-	G-1280	-	G-1280
200x600x10*	32918	G-1310	32926	G-1310

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

**Ver en página 480, see page 480

VIP BROWN



800x800 mm
32"x32"

400x800 mm
16"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

150x600 mm*
6"x24"

200x600 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x10	26493	G-1315	26517	G-1315
400x800x10	33134	G-1185	33158	G-1185
600x600x10	26418	G-1190	26421	G-1190
300x600x10	32803	G-1150	32806	G-1150
150x600x10*	32906	G-1280	32912	G-1280
200x600x10*	32920	G-1310	32928	G-1310

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

**Ver en página 480, see page 480

VIP PORLAND



800x800 mm
32"x32"



400x800 mm
16"x32"



600x600 mm
24"x24"



300x600 mm
12"x24"



150x600 mm*
6"x24"



200x600 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x10	26502	G-1315	26526	G-1315	-	-
400x800x10	33143	G-1185	33167	G-1185	-	-
600x600x10	26442	G-1190	26445	G-1190	27195	-
300x600x10	32821	G-1150	32824	G-1150	-	-
150x600x10*	32909	G-1280	32915	G-1280	-	-
200x600x10*	32923	G-1310	32931	G-1310	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.


**Ver en página 480, see page 480

VIP

MOSAICO 20X100
300x300 mm | 12"x12"




COLORES




PEARL GREY BLACK PULPIS WHITE BEIGE BROWN PORLAND

COLORES	PEARL		GREY		BLACK		PULPIS		WHITE		BEIGE		BROWN		PORLAND	
ACABADO	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP
CÓDIGO	32938	32946	32937	32945	32935	32943	32940	32948	32941	32949	32934	32942	32936	32944	32939	32947
GRUPO	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73

MOSAICO MIX
300x300 mm | 12"x12"




BLACK



PULPIS



WHITE




BLACK AND WHITE

COLORES	BLACK		PULPIS		WHITE		BLACK & WHITE	
ACABADO	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP
CÓDIGO	32966	32969	32967	32970	32968	32971	32999	33000
GRUPO	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73

MOSAICO 50X50
300x300 mm | 12"x12"



COLORES




PEARL GREY BLACK PULPIS WHITE BEIGE BROWN PORLAND

COLORES	PEARL		GREY		BLACK		PULPIS		WHITE		BEIGE		BROWN		PORLAND	
ACABADO	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP
CÓDIGO	32954	32962	32953	32961	32951	32959	32956	32964	32957	32965	32950	32958	32952	32960	32955	32963
GRUPO	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63

MOSAICO MULTIESPESORADO 50X50
300x300 mm | 12"x12"





COLORES




PEARL GREY BLACK PULPIS WHITE BEIGE BROWN PORLAND

COLORES	PEARL	GREY	BLACK	PULPIS	WHITE	BEIGE	BROWN	PORLAND
ACABADO	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP
CÓDIGO	33117	33116	33114	33119	33120	33113	33115	33118
GRUPO	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

PELDAÑOS. STEPS	300x600		400x800	600x600	800x800
	NAT/LAP	ANTID.	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 62	P - 79	P - 81	P - 100
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 75	P - 81	P - 82	P - 110

PELDAÑOS. STEPS	300x600		400x800	600x600	800x800
	NAT/LAP	ANTID.	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 110	P - 140	P - 115	P - 225
PELDAÑO ANGULAR TORELO	P - 145	P - 145	P - 180	P - 160	P - 275

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x300	90x600	90x800
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 20	P - 41	P - 53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE VIP		
				NATURAL	LAPADO. LAPPATO	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	 2800  3000	 2800  3000	 2800  3000
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R9	R11
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT		ANSI A137.1:2012	-	> 42	-	> 50
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633	-	CLASE 1	CLASE 1	CLASE 3
		BS EN 13036-4	-	> 25	> 25	> 45
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. b	A	A	A
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	LA	Según el color Depending on color
	BASES. ALKALIS	10545-13		LA	Según el color Depending on color	
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	HA	Según el color Depending on color
	BASES. ALKALIS	10545-13		HA	Según el color Depending on color	
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5