



CONCRETE

BLANCO | ARENA | TAUPE | PERLA | GRIS | ANTRACITA
NATURAL | LAPADO | SATINADO

600x1200 mm | 24"x48"
800x800 mm | 32"x32"
600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



SLIM NATURAL | LAPADO | SATINADO

600x1200 mm | 24"x48"
800x800 mm | 32"x32"
600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



CONCRETE PERLA LAPADO 600X1200 MM

CONCRETE BLANCO

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G-1310	29030	G-1315	-	G-1315
800x800x12	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
600x600x11	28936	G-1190	28939	G-1195	28942	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105

CONCRETE ARENA

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
800x800x12	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
600x600x11	28930	G-1190	28933	G-1195	28927	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105

CONCRETE TAUPE

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
800x800x12	-	G-1310	-	G-1315	-	G-1315
600x600x11	28921	G-1190	28918	G-1195	28924	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105

CONCRETE PERLA

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	35734	G -1310	28497	G -1315	28293	G -1315
800x800x12	35752	G -1310	27085	G -1315	28278	G -1315
600x600x11	35770	G -1190	27103	G -1195	26075	G -1195
300x600x10	36444	G -1150	-	G -1155	-	G -1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G -1250	-	G -1255	-	G -1255
800x800x7,5	-	G -1250	-	G -1255	-	G -1255
600x600x7,5	-	G -1135	-	G -1155	-	G -1155
300x600x7,5	-	G -1100	-	G -1105	-	G -1105

CONCRETE GRIS

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	35731	G-1310	35740	G-1315	28290	G-1315
800x800x12	35749	G-1310	35758	G-1315	28275	G-1315
600x600x11	35767	G-1190	35776	G-1195	28260	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105

CONCRETE ANTRACITA

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	35728	G-1310	35737	G-1315	28287	G-1315
800x800x12	35746	G-1310	35755	G-1315	28272	G-1315
600x600x11	35764	G-1190	35773	G-1195	28257	G-1195
300x600x10	-	G-1150	-	G-1155	-	G-1155



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		SATINADO SATIN	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
800x800x7,5	-	G-1250	-	G-1255	-	G-1255
600x600x7,5	-	G-1135	-	G-1155	-	G-1155
300x600x7,5	-	G-1100	-	G-1105	-	G-1105



CONCRETE ANTRACITA LAPADO 800X800 MM


DECORADOS Y MOSAICOS

DECORS & MOSAICS

DECORADO *
600x1200 mm | 24"x48"



COLORES



BLANCO ARENA TAUPE PERLA GRIS ANTRACITA

COLORES	BLANCO	ARENA	TAUPE	PERLA	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT	NAT/LAP/SAT
CÓDIGO	-	-	-	-	-	-
GRUPO	P - 289	P - 289	P - 289	P - 289	P - 289	P - 289

MOSAICO 50X50 *
300x300 mm | 12"x12"




COLORES




BLANCO ARENA TAUPE PERLA GRIS ANTRACITA

COLORES	BLANCO	ARENA	TAUPE	PERLA	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	-	-	-	-	-	-
GRUPO	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63

MOSAICO 20X100 *
300x300 mm | 12"x12"



COLORES



BLANCO ARENA TAUPE PERLA GRIS ANTRACITA



COLORES	BLANCO	ARENA	TAUPE	PERLA	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	-	-	-	-	-	-
GRUPO	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor. Consulte pedido mínimo.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier. Query minimum order.


CONCRETE

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT./LAP/ SAT	NAT./LAP/ SAT	NAT./LAP/ SAT	NAT./LAP/ SAT
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 81	P - 100	P - 110
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 82	P - 110	P - 115

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT./LAP/ SAT	NAT./LAP/ SAT	NAT./LAP/ SAT	NAT./LAP/ SAT
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 115	P - 220	P - 250
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	P - 160	P - 260	P - 265

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600	90x800	90x1200
	NAT./LAP/SAT	NAT./LAP/SAT	NAT./LAP/SAT
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 41	P - 53	P - 67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE CONCRETE		
				NATURAL	LAPADO. LAPPATO	SATINADO. SATIN
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	 2800  3500  1440	 2800  3500  1440	 2800  3500  1440
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10⁻⁶	6,3 x 10⁻⁶	6,3 x 10⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R10	R9	R9
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 45	-	-
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 2 > 36	CLASE 1 > 25	CLASE 1 > 25
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub	UA	UA	UA
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		ULA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		UHA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5