



CITY

WHITE | PEARL | GREY | BLACK | BEIGE | PULPIS | BROWN
NATURAL | LAPADO | ANTIDESLIZANTE

800x800 mm | 32"x32"
400x800 mm | 16"x32"

600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



◀ CITY WHITE NATURAL 800X800 MM

▲ CITY PULPIS LAPADO 600X600 MM · MOSAICO MIX CITY BEIGE 300X300 MM

CITY WHITE



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33494	G-1315	33515	G-1315
400x800x11	33452	G-1185	33473	G-1185
600x600x11	33410	G-1190	33431	G-1190
300x600x10	33368	G-1150	33389	G-1150


CITY PEARL

800x800x12 mm
32"x32"


400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33488	G-1315	33509	G-1315	-	-
400x800x11	33446	G-1185	33467	G-1185	-	-
600x600x11	33404	G-1190	33425	G-1190	33613	G-1195
300x600x10	33362	G-1150	33383	G-1150	-	-

CITY GREY



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33485	G-1315	33506	G-1315	-	-
400x800x11	33443	G-1185	33464	G-1185	-	-
600x600x11	33401	G-1190	33422	G-1190	33610	G-1195
300x600x10	33359	G-1150	33380	G-1150	-	-

CITY BLACK

800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"


600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"



TODAGRES®

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33479	G-1315	33500	G-1315	-	-
400x800x11	33437	G-1185	33458	G-1185	-	-
600x600x11	33395	G-1190	33416	G-1190	33607	G-1195
300x600x10	33353	G-1150	33374	G-1150	-	-

CITY BEIGE



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33476	G-1315	33497	G-1315	-	-
400x800x11	33434	G-1185	33455	G-1185	-	-
600x600x11	33392	G-1190	33413	G-1190	33604	G-1195
300x600x10	33350	G-1150	33371	G-1150	-	-

CITY PULPIS

800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"


600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"




TODAGRES®

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33491	G-1315	33512	G-1315
400x800x11	33449	G-1185	33470	G-1185
600x600x11	33407	G-1190	33428	G-1190
300x600x10	33365	G-1150	33386	G-1150

CITY BROWN



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33482	G-1315	33503	G-1315	-	-
400x800x11	33440	G-1185	33461	G-1185	-	-
600x600x11	33398	G-1190	33419	G-1190	36377	G-1195
300x600x10	33356	G-1150	33377	G-1150	-	-


CITY

MOSAICOS MOSAICS

MOSAICO 20X100
300x300x10 mm | 12"x12"



COLORES



COLORES	WHITE		PEARL		GREY		BLACK		BEIGE		PULPIS		BROWN	
ACABADO	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP
CÓDIGO	33656	33667	33661	33665	33660	-	33658	33664	33657	33663	33662	33666	33659	-
GRUPO	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73

MOSAICO MIX 20X100
300x300x10 mm | 12"x12"



BLACK





BEIGE

COLORES	BLACK		BEIGE	
ACABADO	NAT	LAP	NAT	LAP
CÓDIGO	33689	-	33668	33669
GRUPO	P - 73	P - 73	P - 73	P - 73


CITY

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

PELDAÑOS. STEPS	300x600	400x800
	NAT / LAP	NAT / LAP
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 85
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 88
PELDAÑO TORELO	P - 110	-
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	-

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x300	90x600	90x800
	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 20	P - 41	P - 53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE CITY		
				NATURAL	LAPADO. LAPPATO	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Min. 1300	2800 3500	2800 3500	2800 3500
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Min. 35	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10⁶	6,3 x 10⁶	6,3 x 10⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R9	R11
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT		ANSI A137.1:2012	-	> 42	-	> 50
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)		UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	-	CLASE 1 > 25	CLASE 1 > 25	CLASE 3 > 45
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Min. Ub	UA	UA	UA
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		ULA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		UHA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5

CITY

CARPETA TÉCNICA TECHNICAL FOLDER

[illegible]

MERCHANDISING

CITY

TODAGRES | FORCLAMING TECNICO
TECHNICAL FORCLAMING

CITY

FORMATOS Y ACABADOS
SIZES & FINISHES

FORMATO	ACABADO	ANCHO	LONGITUD	ESPEZOR
FORMATO 1	ACABADO 1	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 2	ACABADO 2	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 3	ACABADO 3	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 4	ACABADO 4	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 5	ACABADO 5	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 6	ACABADO 6	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 7	ACABADO 7	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 8	ACABADO 8	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 9	ACABADO 9	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 10	ACABADO 10	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 11	ACABADO 11	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 12	ACABADO 12	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 13	ACABADO 13	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 14	ACABADO 14	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 15	ACABADO 15	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 16	ACABADO 16	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 17	ACABADO 17	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 18	ACABADO 18	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 19	ACABADO 19	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 20	ACABADO 20	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 21	ACABADO 21	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 22	ACABADO 22	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 23	ACABADO 23	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 24	ACABADO 24	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 25	ACABADO 25	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 26	ACABADO 26	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 27	ACABADO 27	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 28	ACABADO 28	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 29	ACABADO 29	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 30	ACABADO 30	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 31	ACABADO 31	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 32	ACABADO 32	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 33	ACABADO 33	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 34	ACABADO 34	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 35	ACABADO 35	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 36	ACABADO 36	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 37	ACABADO 37	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 38	ACABADO 38	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 39	ACABADO 39	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 40	ACABADO 40	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 41	ACABADO 41	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 42	ACABADO 42	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 43	ACABADO 43	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 44	ACABADO 44	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 45	ACABADO 45	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 46	ACABADO 46	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 47	ACABADO 47	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 48	ACABADO 48	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 49	ACABADO 49	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 50	ACABADO 50	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 51	ACABADO 51	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 52	ACABADO 52	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 53	ACABADO 53	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 54	ACABADO 54	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 55	ACABADO 55	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 56	ACABADO 56	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 57	ACABADO 57	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 58	ACABADO 58	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 59	ACABADO 59	1800 mm	1830 mm	12 mm
FORMATO 60	AC			

PANEL STD 1005X1925MM
PANEL STD 1005X1925MM

[illegible]