



VIP

PEARL | GREY | BLACK | PULPIS | WHITE | BEIGE | BROWN | PORLAND
NATURAL | LAPADO | ANTIDESLIZANTE

800x800 mm | 32"x32" 600x600 mm | 24"x24"
400x800 mm | 16"x32" 300x600 mm | 12"x24"



PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO : VIP GREY LAPADO 800X800 MM

VIP PEARL



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

150x600x10 mm*
6"x24"

200x600x10 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SUP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33188	G-1315	33212	G-1315	-	-
400x800x11	33140	G-1185	33164	G-1185	-	-
600x600x11	32878	G-1190	32884	G-1190	32881	G-1195
300x600x10	32815	G-1150	32818	G-1150	32845	G-1155
150x600x10*	32908	**	32914	**	-	-
200x600x10*	32922	**	32930	**	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.

VIP GREY

800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"


600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

150x600x10 mm*
6"x24"

200x600x10 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33185	G-1315	33209	G-1315	-	-
400x800x11	33137	G-1185	33161	G-1185	-	-
600x600x11	32869	G-1190	32875	G-1190	32872	G-1195
300x600x10	32809	G-1150	32812	G-1150	32842	G-1155
150x600x10	32907	**	32913	**	-	-
200x600x10	32921	**	32929	**	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.

VIP BLACK



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

150x600x10 mm*
6"x24"

200x600x10 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO		ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33179	G-1315	33203	G-1315	-	-
400x800x11	33131	G-1185	33155	G-1185	-	-
600x600x11	32854	G-1190	32860	G-1190	32857	G-1195
300x600x10	32797	G-1150	32800	G-1150	32839	G-1155
150x600x10*	32905	**	32911	**	-	-
200x600x10*	32919	**	32927	**	-	-

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.

VIP PULPIS



800x800x12 mm
32"x32"



400x800x11 mm
16"x32"



600x600x11 mm
24"x24"



300x600x10 mm
12"x24"




150x600x10 mm*
6"x24"



200x600x10 mm*
8"x24"

TODAGRES®

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL	LAPADO LAPPATO		
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33194	G-1315	33218	G-1315
400x800x11	33146	G-1185	33170	G-1185
600x600x11	32893	G-1190	32896	G-1190
300x600x10	32827	G-1150	32830	G-1150
150x600x10*	-	**	32916	**
200x600x10*	32924	**	32932	**

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.

VIP WHITE



800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

150x600x10 mm*
6"x24"

200x600x10 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33197	G-1315	33221	G-1315
400x800x11	33149	G-1185	33173	G-1185
600x600x11	32899	G-1190	32902	G-1190
300x600x10	32833	G-1150	32836	G-1150
150x600x10*	32910	**	32917	**
200x600x10*	32925	**	32933	**

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.

VIP BEIGE



800x800x12 mm
32"x32"



400x800x11 mm
16"x32"



600x600x11 mm
24"x24"



300x600x10 mm
12"x24"




150x600x10 mm*
6"x24"



200x600x10 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33176	G-1315	33200	G-1315
400x800x11	33128	G-1185	33152	G-1185
600x600x11	32848	G-1190	32851	G-1190
300x600x10	32791	G-1150	32794	G-1150
150x600x10*	-	**	-	**
200x600x10*	32918	**	32926	**

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.

VIP

BROWN

800x800x12 mm

32"x32"

400x800x11 mm

16"x32"

600x600x11 mm

24"x24"

300x600x10 mm

12"x24"

150x600x10 mm*

6"x24"

200x600x10 mm*

8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33182	G-1315	33206	G-1315
400x800x11	33134	G-1185	33158	G-1185
600x600x11	32863	G-1190	32866	G-1190
300x600x10	32803	G-1150	32806	G-1150
150x600x10*	32906	**	32912	**
200x600x10*	32920	**	32928	**

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.

*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.

** Consultar precios. Check prices.

VIP PORLAND

800x800x12 mm
32"x32"

400x800x11 mm
16"x32"


600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

150x600x10 mm*
6"x24"

200x600x10 mm*
8"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		LAPADO LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
800x800x12	33191	G-1315	33215	G-1315
400x800x11	33143	G-1185	33167	G-1185
600x600x11	32887	G-1190	32890	G-1190
300x600x10	32821	G-1150	32824	G-1150
150x600x10*	32909	**	32915	**
200x600x10*	32923	**	32931	**


*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.
** Consultar precios. Check prices.




COLORES



PEARL GREY BLACK PULPIS WHITE BEIGE BROWN PORLAND

[illegible]

BLACK



PULPIS



WHITE




BLACK AND WHITE

[illegible]

MOSAICO 50X50
300x300x10 mm | 12"x12"



COLORES




PEARL GREY BLACK PULPIS WHITE BEIGE BROWN PORLAND

COLORES	PEARL		GREY		BLACK		PULPIS		WHITE		BEIGE		BROWN		PORLAND	
ACABADO	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP
CÓDIGO	32954	32962	32953	32961	32951	32959	32956	32964	32957	32965	32950	32958	32952	32960	32955	32963
GRUPO	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63	P - 63

MOSAICO MULTIESPESORADO 50X50
300x300x10 mm | 12"x12"




COLORES




PEARL GREY BLACK PULPIS WHITE BEIGE BROWN PORLAND

COLORES	PEARL	GREY	BLACK	PULPIS	WHITE	BEIGE	BROWN	PORLAND
ACABADO	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP
CÓDIGO	33117	33116	33114	33119	33120	33113	33115	33118
GRUPO	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82	P - 82

PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

PELDAÑOS. STEPS	300x600x10		
	NATURAL	LAPADO	ANTIDESLIZANTE
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 61	P - 61	P - 62
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 74	P - 75
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 110	P - 110
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145	P - 145	P - 145

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x300x10	90x600x10	90x800x10
	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 20	P - 41	P - 53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE VIP		
				NATURAL	LAPADO. LAPPATO	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS						
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES						
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	 2800  3500	 2800  3500	 2800  3500
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	53	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R9	R11
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	-	> 50
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 1 > 25	CLASE 1 > 25	CLASE 3 > 45
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES						
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub	UA	UA	UA
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		ULA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA	Según el color Depending on color
		BASES. ALKALIS	10545-13		UHA	Según el color Depending on color
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5	5

[illegible]

PANEL STD 1005X1925MM
PANEL STD 1005X1925MM

[illegible]