

ATLAS

BLANCO | BEIGE | TAUPE | GRIS | ANTRACITA
NATURAL | LAPADO

600x1200 mm | 24"x48"
800x800 mm | 32"x32"
600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



SLIM

NATURAL | LAPADO

600x1200 mm | 24"x48"
800x800 mm | 32"x32"
600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



PAVIMENTO: ATLAS GRIS LAPADO 600X1200 MM - REVESTIMIENTO: ATLAS ANTRACITA LAPADO 600X1200 MM

ATLAS BLANCO

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G - 1240	29021	G - 1275
800x800x12	-	G - 1240	-	G - 1275
600x600x11	28909	G - 1190	28912	G - 1195
300x600x11	-	G - 1145	-	G - 1150



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
800x800x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
600x600x7,5	-	G - 1130	-	G - 1150
300x600x7,5	-	G - 1095	-	G - 1100

ATLAS BEIGE

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G - 1240	-	G - 1275
800x800x12	-	G - 1240	-	G - 1275
600x600x11	28903	G - 1190	28906	G - 1195
300x600x11	-	G - 1145	-	G - 1150



SLIM

600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
800x800x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
600x600x7,5	-	G - 1130	-	G - 1150
300x600x7,5	-	G - 1095	-	G - 1100

ATLAS TAUPE

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G - 1240	29027	G - 1275
800x800x12	-	G - 1240	-	G - 1275
600x600x11	28894	G - 1190	28891	G - 1195
300x600x11	-	G - 1145	-	G - 1150



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
800x800x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
600x600x7,5	-	G - 1130	-	G - 1150
300x600x7,5	-	G - 1095	-	G - 1100

ATLAS GRIS

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G - 1240	-	G - 1275
800x800x12	-	G - 1240	-	G - 1275
600x600x11	28882	G - 1190	28885	G - 1195
300x600x11	-	G - 1145	-	G - 1150



SLIM

600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
800x800x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
600x600x7,5	-	G - 1130	28888	G - 1150
300x600x7,5	-	G - 1095	-	G - 1100

ATLAS ANTRACITA

600x1200 mm
24"x48"

800x800 mm
32"x32"

600x600 mm
24"x24"

300x600 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	-	G - 1240	29018	G - 1275
800x800x12	-	G - 1240	-	G - 1275
600x600x11	28870	G - 1190	28867	G - 1195
300x600x11	-	G - 1145	-	G - 1150



600x1200x7,5 mm
24"x48"

800x800x7,5 mm
32"x32"

600x600x7,5 mm
24"x24"

300x600x7,5 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	NATURAL. NATURAL		LAPADO. LAPPATO	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
800x800x7,5	-	G - 1180	-	G - 1200
600x600x7,5	-	G - 1130	-	G - 1150
300x600x7,5	-	G - 1095	-	G - 1100


DECORADOS Y MOSAICOS

DECORS & MOSAICS

DECORADO
600x1200 mm | 24"x48"



COLORES



BLANCO BEIGE TAUPE GRIS ANTRACITA

COLORES	BLANCO	BEIGE	TAUPE	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP	NAT/LAP
CÓDIGO	-	-	-	-	-
GRUPO	P - 250	P - 250	P - 250	P - 250	P - 250

MOSAICO 50X50
300x300 mm | 12"x12"



COLORES



BLANCO BEIGE TAUPE GRIS ANTRACITA

COLORES	BLANCO	BEIGE	TAUPE	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	-	-	-	-	-
GRUPO	P - 59	P - 59	P - 59	P - 59	P - 59

MOSAICO 20X100
300x300 mm | 12"x12"



COLORES





BLANCO BEIGE TAUPE GRIS ANTRACITA

COLORES	BLANCO	BEIGE	TAUPE	GRIS	ANTRACITA
ACABADO	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	-	-	-	-	-
GRUPO	P - 72	P - 72	P - 72	P - 72	P - 72


ATLAS

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 63	P - 83	P - 94	P - 96
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 75	P - 84	P - 98	P - 99

PELDAÑOS. STEPS	300x600	600x600	800x800	600x1200
	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP	NAT / LAP
PELDAÑO TORELO	P - 98	P - 125	P - 170	P - 220
PELDAÑO ANGULAR TORELO	P - 125	P - 165	P - 230	P - 225

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600		90x800		90x1200	
	NAT	LAP	NAT	LAP	NAT	LAP
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 39	P - 41	P - 48	P - 56	P - 61	P - 63

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE ATLAS	
			NATURAL	LAPADO. LAPPATO
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				
 LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %
 GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
 RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %
 ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %
 PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES				
 ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6 %	< 0,1 %	< 0,1 %
 FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	 2800  3500 1440	 2800  3500 1440
 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	53	53
 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130	130
 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist
 EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1 %	< 0,1 %
 RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist
 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	R9
 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	-
 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 1 > 25	CLASE 1 > 25
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES				
 RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub	UA	UA
 RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS BASES. ALKALIS	10545-13 10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA ULA
 RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS BASES. ALKALIS	10545-13 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA UHA
 RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING		10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5 5