

PROMOCIONES GRIZASA 2018



GRIZASA
ESPAÑOLA DE GRIFERÍA



GRIZASA

ESPAÑOLA DE GRIFERÍA

VISTIENDO BAÑOS Y COCINAS DESDE 1991



Zaragozana de Grifería, marca comercial "Grizasa" nació en 1991 con la idea de dar servicio y calidad en el sector de la grifería a unos precios realmente competitivos, mediante procesos industriales optimizados aunando innovación, tecnología y respeto al medio ambiente.

Al cabo de los años nos hemos especializado en la demanda de los mercados más exigentes incorporado nuevas líneas de productos, combinando modelos minimalistas con formas redondas y cuadradas, elegantes y simples que combinan con los diferentes estilos y materiales utilizados en baños y cocinas.

Muestra de ello es la variedad de artículos y la posibilidad en gamas que puede observarse en nuestros catálogos o en nuestra web www.grizasa.com

La calidad de nuestras griferías está avalada por las certificaciones de sus componentes, conexiones y accesorios con la normativa vigente sobre sistemas de gestión de calidad de producción, por lo que cumple los requisitos de las normas ISO: NP EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 tanto a nivel nacional como Europeo. De igual forma que sus componentes poseen certificación AENOR.

A su vez cumple los mínimos establecidos por Ley en sus recubrimientos, con un espesor de 15 micras de media en la capa de níquel y 0,8 micras de media en el espesor cromado.

Nacimos con la idea de satisfacer a nuestros clientes y continuamos con esa idea, servicio y calidad al mejor precio.

Después de más de 25 años en el mercado continuamos trabajando para mejorar. Gracias a todos nuestros clientes por su fidelidad, ya que ellos nos hacen seguir mejorando.

GRIFERÍA ACTUAL CON DISEÑO Y CALIDAD

ÍNDICE

COLUMNAS DUCHA TERMOSTÁTICAS

SERIE MONCAYO	2
SERIE BIELSA	3
SERIE VELÁZQUEZ	4
SERIE AÍNSA	5
SERIE CINCA	6
SERIE MIRÓ	7
SERIE VERAL	8
SERIE VERONA	9

COLUMNAS DUCHA MONOMANDO

SERIE LEYRE	10
SERIE IBÓN	11
SERIE CERLER	12

EMPOTRADOS

SERIES IZAS - TIZZIANO	13
SERIE VERAL	14
SERIE BROTO (SISTEMA BOX)	15
INSTALACIÓN CAJA EMPOTRADA	16

GRIFERÍA

SERIE MONCAYO	18
SERIE MIRÓ	19
SERIE VELÁZQUEZ	20
SERIE TENA	21
SERIE AÍNSA	22
SERIE ISÁBENA	23
SERIE LEYRE	24
SERIE TEIDE	25
SERIE CERLER	26

TERMOSTÁTICAS 27

GRIFERÍA DE COCINA

MONOMANDOS	28-29
------------	-------

ACCESORIOS 30



Columna Ducha Termostática

Termostática: sistema de ducha con regulador de caudal y selector de rociador y ducha unificados en la maneta de caudal. Botón de seguridad STOP a 38°.

Barra telescópica regulable en altura: mínimo 96 cm, máximo 150 cm.

Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.

Mango de ducha ABS 2 funciones anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.


Tubo de acero inoxidable AISI 304 acabado cromo.

Rociador orientable anticalcáreo de acero inoxidable AISI 304.
Extraplano de 25 x 25 cm.

REF. 90030

Extraplano de 30 X 30 cm.

REF. 90031





SERIE BIELSA

Columna Ducha Termostática

Termostática: sistema de ducha con regulador de caudal y selector de rociador y ducha unificados en la maneta de caudal. Botón de seguridad STOP a 38°.

Barra telescópica regulable en altura: mínimo 96 cm, máximo 150 cm.

Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.

Mango de ducha ABS 2 funciones anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.


Tubo de acero inoxidable AISI 304 acabado cromo.

Rociador orientable anticalcáreo de acero inoxidable AISI 304.
Extraplano de Ø 25 cm.

REF. 70230

Extraplano de Ø 30 cm.

REF. 70231



Columna Ducha Termostática

Termostática: sistema de ducha con regulador de caudal y selector de rociador y ducha unificados en la maneta de caudal. Botón de seguridad STOP a 38°.

Barra de latón telescópica regulable en altura: mínimo 87 cm, máximo 115 cm.

Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.



Mango de ducha ABS anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Acabado cromo.

Rociador orientable anticalcáreo ABS de 20 x 20 cm.

REF. 21003




Rociador orientable anticalcáreo de acero inoxidable AISI 304 extraplano de 25 x 25 cm.

REF. 21008

Extraplano de 30 x 30 cm.

REF. 21009





SERIE AÍNSA

NUEVA

Columna Ducha Termostática

Termostática: sistema de ducha con regulador de caudal y selector de rociador y ducha unificados en la maneta de caudal. Botón de seguridad STOP a 38°.

Manetas de **LATÓN**

Barra de latón telescópica regulable en altura: mínimo 88,3 cm, máximo 140,7 cm.

Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.


Rociador orientable anticalcáreo ABS, extraplano de Ø 23,5 cm.

Mango de ducha ABS 3 funciones anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Acabado cromo.

REF. 60230



Rociador orientable anticalcáreo de acero inoxidable AISI 304 extraplano de Ø 25 cm.

REF. 60238

Extraplano de Ø 30 cm.

REF. 60239

MANETAS
DE LATÓN

Columna Ducha Termostática

Termostática: sistema de ducha con regulador de caudal y selector de rociador y ducha unificados en la maneta de caudal. Botón de seguridad STOP a 38°.

Manetas de **LATÓN**

Barra de latón telescópica regulable en altura: mínimo 88,3 cm, máximo 140,7 cm.


Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.

Rociador orientable anticalcáreo ABS, extraplano de 22,5 x 22,5 cm.


Mango de ducha ABS anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Acabado cromo.



REF. 30230



Rociador orientable anticalcáreo de acero inoxidable AISI 304 extraplano de 25 x 25 cm.

REF. 30238

Extraplano de 30 x 30 cm.

REF. 30239

MANETAS
DE LATÓN

SERIE MIRÓ

NUEVA

Columna Ducha Termostática

Termostática: sistema de ducha con regulador de caudal y selector de rociador y ducha unificados en la maneta de caudal. Botón de seguridad STOP a 38°.

Manetas de **LATÓN**

Barra de latón telescópica regulable en altura: mínimo 88,3 cm, máximo 140,7 cm.

Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.



Rociador orientable anticalcáreo ABS de 20 x 20 cm.

Mango de ducha ABS anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Acabado cromo.

REF. 31003



Rociador orientable anticalcáreo de acero inoxidable AISI 304 extraplano de 25 x 25 cm.

REF. 31008

Extraplano de 30 x 30 cm.

REF. 31009

MANETAS
DE LATÓN

Columna Ducha Termostática

Termostática: sistema de ducha con regulador de caudal y selector de rociador y ducha unificados en la maneta de caudal. Botón de seguridad STOP a 38°.

Manetas de **LATÓN**

Barra de latón telescópica regulable en altura: mínimo 88,3 cm, máximo 140,7 cm.


Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.

Rociador orientable anticalcáreo ABS de Ø 20 cm.


Mango de ducha ABS anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Acabado cromo.



REF. 11003



Rociador orientable anticalcáreo de acero inoxidable AISI 304 extraplano de Ø 25 cm.

REF. 11008

Extraplano de Ø 30 cm.

REF. 11009

MANETAS
DE LATÓN



SERIE VERONA

Columna Ducha Termostática

Barra telescópica regulable en altura:
mínimo 68 cm, máximo 110 cm.

Desviador de latón con montura cerámica.

Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.


Rociador orientable anticalcáreo ABS
de Ø 20 cm.

Mango de ducha ABS anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado
de 1,70 m.

Acabado cromo.

REF. 10260





Columna Ducha con Monomando

Barra telescópica de acero inoxidable regulable en altura: mínimo 63 cm, máximo 110 cm.

Desviador de latón con montura cerámica.

Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.


Rociador orientable anticalcáreo ABS de 25 x 25 cm.

Mango de ducha ABS anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Acabado cromo.

REF. 41003



SERIE IBÓN

Columna Ducha con Monomando

Barra de latón telescópica regulable en altura: mínimo 88,3 cm, máximo 140,7 cm.

Desviador de latón con montura cerámica.

Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.


Rociador orientable cuadrado ABS anticalcáreo de 20 x 20 cm.

Mango de ducha ABS anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Acabado cromo.

REF. 10033



Rociador orientable redondo ABS anticalcáreo de Ø 20 cm.

REF. 10133



Columna Ducha con Monomando

Barra de latón telescópica regulable en altura: mínimo 88,3 cm, máximo 140,7 cm.

Desviador de latón con montura cerámica.


Soporte de ducha ABS deslizante y orientable.

Rociador orientable redondo ABS anticalcáreo de Ø 20 cm.

Mango de ducha ABS anticalcáreo.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Acabado cromo.



REF. 51003



Conjunto Ducha de empotrar Izas

Monomando baño/ducha de empotrar.

Brazo de ducha latón redondo de 30 cm.

Rociador ducha anticalcáreo extraplano ABS de Ø 23,5 cm.

Soporte con toma de agua.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Mango ducha Izas.

REF. 80120



Conjunto Ducha de empotrar Tizziano

Monomando baño/ducha de empotrar.

Brazo de ducha latón cuadrado de 35 cm.

Rociador ducha anticalcáreo extraplano ABS de 22,5 x 22,5 cm.

Soporte con toma de agua.

Flexo de acero inoxidable doble grapado de 1,70 m.

Mango ducha Gaudí.

REF. 80020

NUEVA

Monomando Ducha de empotrar Veral

REF. 70003



Monomando Lavabo de empotrar Veral

REF. 70006



SISTEMA CAJA EMPOTRADA

NUEVA

SERIE BROTO

Monomando
Ducha de
empotrar

REF. 11013



Monomando
Baño/Ducha de
empotrar

REF. 11001



Monomando Lavabo
de empotrar

REF. 11026



Batería Lavabo Mural
de empotrar

REF. 11006


CAJA EMPOTRADA

La caja de montaje "Systembox" se puede utilizar para varias funciones de sistemas ocultos: lavabo, ducha, baño con desviador de salidas múltiples, gracias a su sistema de diferentes tomas se puede adaptar a dispositivos con diferentes espacios entre ejes, y en consecuencia puede garantizar el sellado hermético en caso de posible goteos.

Además, la membrana aislante contribuye a una mejor impermeabilización del sistema.


INSTALACIÓN CAJA EMPOTRADA

1



Hacer el hueco en el muro en el que después se colocará la caja, comprobando bien la altura, anchura y profundidad de la misma. En caso de que el montaje se realice en paredes de madera o de cartón yeso, utilizar los ojales correspondientes situados en los extremos de la caja.


2



Colocar el mezclador gr. (2) dentro de la caja (1), asegurándolo en los correspondientes soportes con los tornillos que se proporcionan.

Los agujeros de la caja que no se empleen en la conexión deberán ser tapados con los tapones ciegos proporcionados (3).

3




Proceder a la instalación de la caja en el muro cerciorándose de que esté alineada usando un nivel.

Realizar las conexiones con la red hídrica y con las diferentes salidas (ducha, barra deslizante).

Antes de cerrar, comprobar que las conexiones no tengan pérdidas y, quitando momentáneamente las protecciones, controlar que funcionen correctamente las funciones de la mezcla, apertura, cierre y desvío.

4



Con pegamento fijar la membrana aislante (9) a la pared haciendo que se adhiera bien alrededor de la caja. Enyesar y colocar los azulejos teniendo en cuenta el límite Máx. indicado en la caja. Con un cúter cortar el perfil que sobra de la caja. Quitar las protecciones y continuar con el montaje de las partes externas (chapa, manija).

Atención

por límite máx. se entiende la superficie con azulejos. Límite revestimiento por mix. distancia entre ejes 52mm.









Monomando
Lavabo Cromo

REF. 90004





Monomando
Bidé Cromo

REF. 90007




Monomando
Ducha Cromo con
Equipo Ducha

REF. 90002




Monomando
Baño Cromo con
Equipo Ducha

REF. 90000




SERIE MIRÓ



Monomando
Lavabo Cromo

REF. 31004





Monomando
Bidé Cromo

REF. 31007

Monomando
Baño Cromo con
Equipo Ducha

REF. 31000




Monomando
Ducha Cromo con
Equipo Ducha

REF. 31002







Monomando
Lavabo Cromo REF. 21004




Monomando
Bidé Cromo REF. 21007



Monomando Baño Cromo
con Equipo Ducha REF. 21000

Monomando
Ducha Cromo con
Equipo Ducha REF. 21002




SERIE TENA

NUEVA





Monomando
Lavabo Cromo

REF. 30304



Monomando
Bidé Cromo

REF. 30307




Monomando Baño Cromo
con Equipo Ducha

REF. 30300



Monomando Ducha Cromo
con Equipo Ducha


REF. 30302







Monomando
Lavabo Cromo

REF. 60204




Monomando
Bidé Cromo

REF. 60207




Monomando
Ducha Cromo con
Equipo Ducha

REF. 60202



Monomando Baño Cromo
con Equipo Ducha

REF. 60200





SERIE ISÁBENA

NUEVA




Monomando
Lavabo Cromo

REF. 50504





Monomando
Bidé Cromo

REF. 50507



Monomando Baño Cromo
con Equipo Ducha

REF. 50500




Monomando Ducha Cromo
con Equipo Ducha

REF. 50502





Monomando
Lavabo Cromo

REF. 70104




Monomando
Bidé Cromo

REF. 70107




Monomando
Baño Cromo con
Equipo Ducha

REF. 70100



Monomando
Ducha Cromo con
Equipo Ducha

REF. 70102



SERIE TEIDE





Monomando
Lavabo Cromo

REF. 61004




Monomando
Bidé Cromo

REF. 61007




Monomando
Baño Cromo con
Equipo Ducha

REF. 61000



Monomando
Ducha Cromo con
Equipo Ducha

REF. 61002




SERIE CERLER




Monomando
Lavabo Cromo

REF. 51004





Monomando
Bidé Cromo

REF. 51007



Monomando Baño Cromo
con Equipo Ducha

REF. 51000




Monomando
Ducha Cromo con
Equipo Ducha

REF. 51002




Mezclador Baño Termostático
Iris Cromo con Equipo
Ducha

REF. 50009





Mezclador Ducha
Termostática Iris
Cromo con Equipo
Ducha

REF. 50012





Mezclador Baño
Termostático Quattro
Cromo con Equipo
Ducha

REF. 51202



Mezclador Ducha
Termostática Quattro
Cromo con Equipo Ducha

REF. 51212



Barra Deslizante Tena
Cromo 15x30 cm

REF. 6203-C

Ducha 1 función
Flexo acero inoxidable
Doble grapado 1,70 m





Barra Deslizante Veral
Cromo con Soporte
Regulable ABS

REF. 6201-C

Ducha 1 función
Flexo acero inoxidable
Doble grapado 1,70 m

Monomando Fregadera
Broto Caño Tubo.
Cromo

REF. 7031




Monomando Fregadera
Tena. Rociador manual
con 2 posiciones
(atomizador y lluvia)

REF. 7005




• Manguera con posibilidad de
varios colores intercambiables

REF. 7005-C



Monomando Fregadera
Caño Fundido. Cromo


REF. 7009



NUEVA


Monomando Fregadera
Gala. Caño Tubo

REF. 7100




Grifo Giratorio de
un Agua. Cromo

REF. 7206




Monomando Fregadera Miró.
Cromo

REF. 7208



Batería Fregadera Pared
de 11 o 15 cm. Caño Alto
de 20 cm. Cromo

REF. 7205





Válvula Clic-Clac
Universal con y sin
Rebosadero. Cromo

REF. 5520



Válvula Clic-Clac Redonda
1/4 Tuerca Cilíndrica con
Rebosadero. Cromo

REF. 5533

Válvula Clic-Clac Básica.
Cromo

REF. 5560



Sifón Lavabo 1" 1/4
Botella. Cromo

REF. 5524



Mango Ducha
8 posiciones

REF. 9006



Flexo acero inoxidable. Cromo

Doble grapado. Extensible de
1,70 a 2,20 m.

REF. 9005



Visite nuestra web
www.grizasa.com
donde encontrará
toda nuestra gama
de productos





Condiciones generales de venta

1 Diseño

La aceptación de un pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta. Nuestros modelos reflejados en esta tarifa, podrán ser modificados o eliminados sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad o indemnización, así como sus precios.

2 Precios

Sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado de materias primas, mano de obra, impuestos, etc..., facturándose el precio vigente al día de la expedición.

Los precios de esta tarifa son recomendados de venta al público antes de I.V.A.

3 Portes

Se consideran portes pagados los pedidos superiores a 250€ dentro de la Península. Para pedidos que no lleguen a portes pagados y a partir de 100€ se realizará un cargo en factura de 9€. Para los pedidos inferiores a 100€ el cargo será de 12€. A Baleares portes pagados a partir de 500 € neto, Portugal pedido mínimo 350€, en caso de menor cuantía el incremento en factura será de 20€ por envío. A Canarias portes pagados a partir de 900 € neto, Ceuta y Melilla se enviara a portes pagados siempre que el importe del envío supere los 1.500€ de lo contrario se cobrarán 45€, en ambos casos son por cuenta del cliente todos los gastos de despacho y demás impuestos, de entrada en Aduanas. Las mercancías se expiden y viajan a cuenta y riesgo del destinatario, quien comprobará el estado de las mismas a la recepción. Dispone de 24 horas para reclamar daños ocasionados por el transporte a la compañía aseguradora.

4 Condiciones de pago

Las facturas serán pagadas en un plazo máximo de 60 días fecha factura, según la Ley de Pagos 15/2010. Las facturas inferiores a 120€ se cancelaran cancelando mediante recibo con vencimiento a la vista. No se admitirá el fraccionamiento del pago de facturas inferiores a 240€. El descuento por pronto pago será del 2%. **Todos los pedidos inferiores a 50 € se enviarán contra reembolso con un descuento de pronto pago del 2%**

5 Devoluciones

No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido pactada expresamente con fábrica o nuestros Representantes.

1.No se admitirá ningún material que, tanto en modelo como en acabado, esté fuera de catálogo.

2.El material que presente defectos no imputables a fábrica no será admitido a devolución.

3.El material deberá ser remitido a fábrica por el mismo transporte que le fue entregado en su día, no haciéndonos cargo, en ningún caso, de lo contrario. Para los casos en que el embalaje se reciba deteriorado se aplicará un descuento del 10% sobre el precio neto a abonar.

4.Las devoluciones de grifería sanitaria que estén en perfectas condiciones y se devuelvan por motivos ajenos al fabricante serán abonados con una merma del 25% del precio de compra. Por productos de 2 años o más sufrirá una depreciación del precio de compra del 50%.

6 Condiciones generales de garantía

1.GENERALIDADES

1.1 Los productos de ZARAGOZANA DE GRIFERÍA están proyectados para uso higiénico sanitario y, por consiguiente, previstos para su utilización:

a) En el ámbito de temperaturas y presiones indicadas en la norma EN200.

b) Con agua potable cuya calidad sea conforme a las normas nacionales aplicables.

c) En el ámbito de adecuados implantes hidráulico-sanitarios, conformes a las normas aplicables y realizadas por instaladores profesionales habilitados.

1.2 En particular, los mezcladores termostáticos, por su naturaleza, presuponen un adecuado sistema de producción de agua caliente, de acuerdo a las especificaciones indicadas en la relativa documentación técnica.

1.3 El uso, incluso temporal, del producto fuera de los parámetros indicados, puede ser válidamente considerado causa de ineficacia de la garantía.

1.4 ZARAGOZANA DE GRIFERÍA, no se hace responsable de los daños causados a las personas o a las cosas por una inadecuada instalación de los productos.

1.5 En caso de reparaciones no cubiertas por la garantía, los gastos irán a cargo del cliente.

1.6 La garantía queda anulada cuando no se sigan las instrucciones de instalación y mantenimiento de los productos.

2. EFECTO Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA

2.1 ZARAGOZANA DE GRIFERÍA, garantiza los productos contra cualquier defecto que tenga el material de fabricación por un periodo de CINCO AÑOS, excepto termostáticos, electrónicos y acabados especiales que por la Ley de Garantía es de DOS AÑOS desde la fecha de venta consignada en la factura.

2.2 La duración de la garantía se reduce a DOS AÑOS por las partes sujetas a:

a) Movimiento y consecuente desgaste por uso.

b) Calidad del agua.

A título informativo se considera: todo tipo de cartucho, monturas, válvulas, flexos, mangos de ducha, aireadores, juntas, etc.

3. NATURALEZA DE LA GARANTÍA

3.1 La garantía se da únicamente contra los defectos de fabricación.

3.2 La garantía interviene únicamente después del examen del producto considerado defectuoso y consecuente verificación:

a) Del defecto de fabricación.

b) De la ausencia de causas externas que puedan haber determinado la aparición del defecto y/o haber acrecentado la gravedad.

El examen del producto y la verificación del eventual defecto pueden ser válidamente efectuados exclusivamente por ZARAGOZANA DE GRIFERÍA o por un centro de asistencia cualificado designado por ZARAGOZANA DE GRIFERÍA.

3.3 La garantía consiste en la reparación o sustitución gratuita, a juicio incuestionable de ZARAGOZANA DE GRIFERÍA de las partes defectuosas o del producto entero. En ningún caso cubre los gastos de desinstalación o instalación del mismo.

4. MODALIDADES DEL EJERCICIO DE LA GARANTÍA

4.1 El producto debe estar acompañado por:

a) Una detallada descripción del defecto sospechado y de sus consecuencias sobre el funcionamiento del producto.

b) La documentación de compra y por su fecha.

4.2 Después del examen y de la verificación del estado del producto, ZARAGOZANA DE GRIFERÍA procederá a su puesta en funcionamiento o sustitución por un producto igual o equivalente a su incuestionable juicio.

4.3 El producto será cambiado por ZARAGOZANA DE GRIFERÍA gratuitamente y con portes pagados a la dirección indicada por el cliente.

5. EXCEPCIONES

5.1 Son expresamente excluidos de la garantía los defectos y/o daños debidos a:

a) Defecto de instalación por incompetencia, inobservancia de las instrucciones y/o de las especificaciones técnicas y prescripciones aplicables al uso de materiales o utensilios no apropiados.

b) Violación del producto, antes, durante o después de la instalación, durante el uso o en ocasión de intervenciones de manutención.

c) Calidad y características físico-químicas del agua, con particular referencia a la presencia de cal o de otros componentes específicos.

d) Presencia en el agua de cuerpos extraños e impurezas de cualquier género.

e) Exposición del producto al hielo o a temperaturas excesivas.

f) Uso de detergentes o materiales de limpieza no adecuados.

g) Cualquier causa externa no referida al producto.

5.2 Son de todas maneras expresamente excluidas de cualquier resarcimiento, indemnización o compensación de ningún tipo, los gastos de cualquier género, directos o indirectos, sostenidos por cualquiera por viajes, inspecciones, pericias, búsqueda de avería, desmontajes, montajes, devoluciones de materiales, transportes, materiales y mano de obra.

5.3 Son además expresamente excluidos de cualquier resarcimiento, indemnización o compensación de ningún tipo, eventuales costes, daños y pérdidas directas o indirectas o como consecuencia al defecto de cualquier tipo y a la gestión de la garantía de parte del cliente o de terceros así como eventuales pérdidas de ganancias sufridas por parte de actividades empresariales de cualquier género.

7 Jurisdicción

La disposición de ZARAGOZANA DE GRIFERÍA, S.R.L., para resolver por vía amistosa las posibles divergencias surgidas con nuestros clientes está basada en la buena fe por parte de ambos. Ahora bien, en caso de litigio ambas partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de Zaragoza con renuncia expresa a cualquier otro fuero.



GRIZASA
ESPAÑOLA DE GRIFERÍA

General Ricardos, 9-11 • 50013 ZARAGOZA (España)
Tels. 976 42 77 02 • Fax 976 48 63 01
E-mail: grizasa@grizasa.com