









EMPOTRADOS CONCEALED

SHOWER solutions





BHRP240, BHRK225, BHRM250
BHRK250, BHRMVOL

RB2A390, RB3A390

RIKS



¡EMPOTRADOS 1 VÍA, 2 VÍAS Y 3 VÍAS TERMOSTÁTICOS!

THERMOSTATIC CONCEALED!!

1 WAY, 2 WAYS & 3 WAYS



ERGONOMIA

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

ERGONOMICS

The ergonomic shape of our tapware offers ease of use.



HOTBLOCK

En caso de fallo de suministro repentino del agua fría, nuestro termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario.

HOTBLOCK

In the event that the cold water supply would fail, it has an automatic blockage system which limits the amount of water exiting at a high temperature and saving the user serious burns.



TERMOSTOP SYSTEM

Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38° a 42°C. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.

TERMOSTOP SYSTEM

This system avoids the risk of burns and the excessive consumption of hot water. It allows to limit the maximum temperature lock lever through the lever stroke in mixer taps.



Diamond Finish



Durabilidad
Durability



Sensibilidad
Sensitivity



Protección acústica
Noise protection



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

INSTALLATION INSTRUCTIONS
AND MAINTENANCE



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Diferentes diseño de placas
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal cover without visible fixation.
- Different cover design
- Mechanical distributor with 2 and 3 way ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

1 VÍA / WAY

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET KAETIO3			

URBAN CHIC



URBAN CHIC
212411S

TZAR



TZAR
342411S

ALEXIA



ALEXIA
362411S

DRAKO



DRAKO
332411S

KUATRO




KUATRO
472411S

2 VÍAS / WAYS

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET KAETIO3			



URBAN CHIC
218712S



TZAR
348712S



ALEXIA
368712S



DRAKO
338712S



KUATRO
478712S

3 VÍAS / WAYS

ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
A	13,5	23,3	30,2
B	9,3	15,5	19,2
Kit de ampliación - Extension set: KAETDI			



ALEXIA
3627S



RS-Q
3327S



DRAKO
3327S



KUATRO
4727S

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 1 WAY



Conjunto empotrado 1 vía termostático con rociador mural metálico Ø12 mm.
Concealed thermostatic 1 way concealed with metal wall shower head Ø 12 mm.

URBAN CHIC

212411S

BHRMVOL

21D302536 + 99H302745

TZAR

342411S

BHRMVOL

34D302526 + 99H302745

ALEXIA

362411S

BHRMVOL



36D302528 + 99H302745

DRAKO

332411S

BHRMVOL

33D302535 + 99H302745



Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 1 WAY



Conjunto empotrado 1 vía termostático con rociador mural metálico Ø250 mm.
Concealed thermostatic 1 way concealed with metal wall shower head Ø 250 mm.

URBAN CHIC

K2124012

21D302752

212411S+BHRM250

TZAR

K3424012

34D302753

342411S+BHRM250

ALEXIA

K3624012

36D302750


362411S+BHRM250

DRAKO

K3324012

33D302749

332411S+BHRM250



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto empotrado 2 vías termostático con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø 250 mm.

Concealed thermostatic 2 ways with hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.

URBAN CHIC

K2187011

21D302757

218712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

TZAR

K3487011

34D302759

348712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

ALEXIA

K3687011

36D302750



368712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

DRAKO

K3387011

33D302754

338712S+BHRM250+3713M+3796+2472C





Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Concealed thermostatic 2 ways with wall elbow hand shower support, metal handshower and extrafine stainless steel wall shower head.

URBAN CHIC U11

SK2187011

RIKS

21D302763 + 99Z300707

2187125+3713M+3796+2472C+RIKS

TZAR T11

SK3487011

RIKS

34D302764 + 99Z300707

3487125+3713M+3796+2472C+RIKS

ALEXIA

SK3687011

RIKS

36D302761 + 99Z300707

3687125+3713M+3796+2472C+RIKS


DRAKO

SK3387011


RIKS

33D301386 + 99Z300707

3387125+3713M+3796+2471C+RIKS



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural.

Concealed thermostatic 2 ways with metal hand shower and round shower head Ø 200mm stainless steel with wall arm.

URBAN CHIC U12

SK2187011

RB2A390

21D302763 + 99H300748

2187125+3713M+3796+2472C + RB2A390

TZAR T12

SK3487011

RB2A390

34D302764 + 99H300748

3487125+3713M+3796+2472C+RB2A390

ALEXIA A12

SK3687011

RB2A390

36D302761 + 99H300748

3687125+3713M+3796+2472C+RB2A390


DRAKO

SK3387011


RB2A390

33D301386 + 99H300748

3387125+3713M+3796+2471C+RB2A390



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 550 mm.

Concealed thermostatic 2 ways concealed with metal hand shower and round stainless steel shower head extra-thin Ø 550mm.

URBAN CHIC U13

SK2187011

RE550

21D302763 + 99Z300721

218712S+3713M+3796+2472C+RE550

TZAR T13

SK3487011

RE550

34D302764 + 99Z300721

218712S+3713M+3796+2472C+RE550

ALEXIA A13

SK3687011

RE550

36D302761 + 99Z300721

368712S+3713M+3796+2472C+RE550

DRAKO D13

SK3387011


RE300

33D301386 + 99Z300720

338712S+3713M+3796+2472C+RE300

Conjunto termostático con rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 300 mm.

Thermostatic 2 way concealed with round stainless steel shower head extra-thin concealed Ø 300mm.



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.

Concealed thermostatic 2 ways metal hand shower and stainless steel wall waterfall shower head.

URBAN CHIC U14

SK2187011

RC

21D302763 + 99Z300698

218712S+3713M+3796+2472C+RC

TZAR T14

SK3487011

RC

34D302764 + 99Z300698

348712S+3713M+3796+2472C+RC

ALEXIA A14

SK3687011

RC

36D302761 + 99Z300698

368712S+3713M+3796+2472C+RC


DRAKO D14

SK3387011

RC

33D301386 + 99Z300698

338712S+3713M+3796+2471C+RC



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino de pared efecto lluvia.

Concealed thermostatic 2 ways metal hand shower and extra-thin stainless steel, rain effect wall shower head.

URBAN CHIC U15

SK2187011

RR

21D302763 + 99Z300711

218712S+3713M+3796+2472C+RR

TZAR T15

SK3487011

RR

34D302764 + 99Z300711

348712S+3713M+3796+2472C+RR

ALEXIA A15

SK3687011

RR

36D302761 + 99Z300711

368712S+3713M+3796+2472C+RR



DRAKO D15

SK3387011

RR

33D301386 + 99Z300711

338712S+3713M+3796+2471C+RR



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable.

Thermostatic 2 ways concealed with support plus water intake, metal hand shower and stainless steel shower head.

URBAN CHIC U16

SK2187011

RIR

21D302763 + 99Z300702

218712S+3713M+3796+2472C+RIR

TZAR T16

SK3487011

RIR

34D302764 + 99Z300702

348712S+3713M+3796+2472C+RIR

ALEXIA A16

SK3687011

RIR

36D302761 + 99Z300702

368712S+3713M+3796+2472C+RIR



DRAKO D16

SK3387011

RIR

33D301386 + 99Z300702

338712S+3713M+3796+2471C+RIR



Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 3 WAY



ALEXIA A17

SK3627001

RC

36C301404 + 99Z300710

3627S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

RS-Q Q17

SK9327001

RCR

93C301425 + 99Z300710

9327S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR


DRAKO D17

SK3327001

RCR

33C301432 + 99Z300710

3327S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR



Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 3 WAY



Conjunto termostático empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino, redondo empotrado 500 mm. con lluvia ó nebulizador

Concealed thermostatic 3 ways metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head, concealed 500 mm with rain or nebulizer effect.

ALEXIA A18

SK3627001

RELN550

36C301404 + 99Z300722

3627S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

RS-Q Q18

SK9327001

RELN550

93C301425 + 99Z300722

9327S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550


DRAKO D18

SK3327001

RELN550

33C301432 + 99Z300722

3327S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550






Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 1 WAY



Conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico mural 250x250 mm.
Concealed thermostatic 1 way with metal wall shower head 250x250 mm.



KUATRO
K4724012
47D302765
472411S+BHRK250




Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica 250x250 mm.
Concealed thermostatic 2 ways with metal wall shower and metal hand shower 250x250 mm.



KUATRO
K4787011
47D302766
478712S+4713 MK+4796+2471C + BHRK250



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



KUATRO K11


SK4787011

RIKS

47D302767 + 99Z300707

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS

Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica
Concealed thermostatic 2 ways with metal wall shower head and metal hand shower.



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



KUATRO K12


SK4787011

RB2A390


47D302767 + 99H300748

478712S+4713MK+4796+2471C+RB2A390

Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo
Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural.
Concealed thermostatic 2 ways with metal hand shower and round stainless steel shower head Ø 200 mm with wall arm.



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico empotrado, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Concealed thermostatic 2 ways with concealed ceiling metal shower head, support plus water intake and metal hand shower.


KUATRO K13

SK4787011

REK500

47D302767 + 99Z300714

478712S+4713MK+2471C+4796+REK500



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural salida cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Concealed thermostatic 2 ways with concealed ceiling metal shower head, support plus water intake and metal hand shower.


KUATRO K14

SK4787011

RC

47C302767+ 99Z300698

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Concealed thermostatic 2 ways with concealed ceiling metal shower head, support plus water intake and metal hand shower.


KUATRO K15

SK4787011

RRK

47D302767 + 99Z300709

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural.
Concealed thermostatic 2 ways with metal wall shower head and metal hand shower.


KUATRO K16


SK4787011

RIK

47D302767 + 99Z300703

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK





Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 3 WAY



KUATRO K17

SK4723001


RCRK

47C301412 + 99Z300708


4723S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK

Conjunto termostático empotrado 3 vías con rociador metálico mural salida lluvia ó cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Concealed thermostatic 3 ways with metal wall shower head rain or waterfall effect and metal hand shower.



Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 3 WAY



KUATRO K18

SK4723001


RELNK500

47C301412 + 99Z300715

4723S + 4713MK + 2471C + 4796 + RELNK500

Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico empotrado con salida lluvia ó nebulizador, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Concealed thermostatic 2 ways with concealed ceiling metal shower head with rain or nebulizer effect and metal hand shower.



¡CONJUNTOS EMPOTRADOS

MONOMANDO gamma alta!

SINGLE LEVER CONCEALED KITS!




MATERIALES DE ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY MATERIALS



DIAMOND FINISH
DIAMOND FINISH



COLECCION ULTRASLIM EN ACERO INOXIDABLE
ULTRASLIM COLLECTION IN INOX STEEL



AMPLIA GAMMA EN ACCESORIOS DE HIDROTERAPIA
WIDE RANGE OF ACCESSORIES AND HYDROTHERAPY



Ahorro de agua
Water saving



Protección acústica
Noise protection



Sensibilidad
Sensitivity



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Ergonomía
Ergonomics



Durabilidad
Durability

VER VIDEO
WATCH VIDEO



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 ways ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

1 VÍA / WAY

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	17	26	34



Ahorro de agua
Water saving

URBAN CHIC



URBAN CHIC
211801S

ALEXIA



ALEXIA
361801S

TZAR



TZAR
341801S

ÂTICA



ÂTICA
751801S

RS-Q



RS-Q
931801S

DRAKO



DRAKO
331801S

KUATRO



KUATRO
471801S

KUATRO NK



KUATRO NK
491801S

2 VÍAS / WAYS

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	14	24	30
l/min	13	22	29



Ahorro de agua
Water saving



URBAN CHIC
211502S



ALEXIA
361502S



TZAR
341502S



ÂTICA
751502S



RS-Q
931502S



DRAKO
331502S



KUATRO
471502S



KUATRO NK
491502S

3 VÍAS / WAYS

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	13	22	28
l/min	13	21	26
l/min	13	21	26



Ahorro de agua
Water saving



URBAN CHIC
211503S



ALEXIA
361503S



TZAR
341503S



ÂTICA
751503S



RS-Q
931503S



DRAKO
331503S




KUATRO
471503S



KUATRO NK
491503S

Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador metálico mural Ø250 mm.
Concealed single mixer lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.

URBAN CHIC

K2118012

21D302877

361801S + BHRM250

TZAR

K3418012

34D302876

361801S + BHRM250

ALEXIA

K3618012

36D301352

361801S + BHRM250

ÁTICA

K7518012

75D301374

751801S + BHRM250

RS-Q

K9318012

93D301377


931801S + BHRM250

DRAKO


K3318012

33D301384

331801S + BHRM250



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador redondo volumétrico metálico mural Ø312 mm.
Concealed single mixer lever 1 way with metal wall shower head Ø 312 mm.

URBAN CHIC U2

2118015

RMVOL

21D302418 + 99Z302616

2118012S + RMVOL

TZAR TZ2

3418015

RMVOL

34D302466 + 99Z302616

341502S + RMVOL

ATICA T2

7518015

RMVOL

75D300652 + 99Z302616

7518012S + RMVOL

RS-Q Q2

9318015

RMVOL

93D300658 + 99Z302616

9318012S + RMVOL


DRAKO D2

3318015

RMVOL

33D300662 + 99Z302616

3318012S + RMVOL





Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head.

URBAN CHIC U2

SK2115021

RIKS

21D302881 + 99Z300707

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

DRAKO D2

SK3315021

RIKS

33C301428 + 99Z300707

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

ALEXIA A2

SK3615021

RIKS

36C301400 + 99Z300707

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

TZAR TZ2

SK3415021

RIKS

34D302880 + 99Z300707

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

ATICA T2

SK7515021

RIKS

75C301418 + 99Z300707

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS


RS-Q Q2

SK9315021


RIKS

93C301421 + 99Z300707

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural.

Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and round stainless steel shower head Ø 200 mm with wall arm.

URBAN CHIC U3

SK2115021

RB2A390

21D302881 + 99H300748

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

DRAKO D3

SK3315021

RB2A390

33C301428 + 99Z300707

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

ALEXIA A3

SK3615021

RB2A390

36C301400 + 99H300748

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

TZAR TZ3

SK3415021

RB2A390

34D302880 + 99H300748

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

ATICA T3

SK7515021

RB2A390

75C301418 + 99H300748

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390


RS-Q Q3

SK9315021

RB2A390

93C301421 + 99H300748

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 550 mm.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and concealed ceiling round stainless steel extra-thin shower head Ø 550mm.

URBAN CHIC U4

SK2115021
RE550
21D302881 + 99Z300721

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

TZAR TZ4

SK3415021
RE550
34D302880 + 99Z300721

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

RS-Q Q4*

SK9315021
RE300
93C301421 + 99Z300720
931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE300

DRAKO D4*

SK3315021
RE300
33C301428 + 99Z300720
331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE300

ALEXIA A4


SK3615021
RE550
36C301400 + 99Z300721

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

ATICA T4

SK7515021
RE550
75D301418 + 99Z300721

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE550



*Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 300 mm.
*Concealed single mixer lever 2 way with metal hand shower and concealed ceiling round stainless steel extra-thin shower head Ø 300 mm.



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and stainless steel wall waterfall shower head.

URBAN CHIC U5

SK2115021
RC
21D302881 + 99Z300698

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RC

TZAR TZ5

SK3415021
RC
34D302880 + 99Z300698

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RC

RS-Q Q5

SK9315021
RC
93C301421 + 99Z300720
931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC

DRAKO D5

SK3315021
RC
33C301428 + 99Z300698
331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC

ALEXIA A5


SK3615021
RC
36C301400 + 99Z300698

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RC


ATICA T5

SK7515021
RC
75C301418 + 99Z300698

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino de pared efecto lluvia.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head with rain effect.

URBAN CHIC U4

SK2115021

RR

21D302881 + 99Z300711

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RR

DRAKO D4

SK3315021

RR

33C301428 + 99Z300711

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR

ALEXIA A4

SK3615021

RR

36C301400 + 99Z300711

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RR

TZAR TZ4

SK3415021

RR

34D302880 + 99Z300711

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RR

ATICA T4

SK7515021

RR

75C301418 + 99Z300711

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR


RS-Q Q4

SK9315021

RR


93C301421 + 99Z300711

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and stainless steel wall shower head with rain effect.

URBAN CHIC U4

SK2115021

RIR

21D302881 + 99Z300702

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

DRAKO D4

SK3315021

RIR

33C301428 + 99Z300702

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR

ALEXIA A4

SK3615021

RIR

36C301400 + 99Z300702

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

TZAR TZ4

SK3415021

RIR

34D302880 + 99Z300702

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

ATICA T4

SK7515021

RIR

75C301418 + 99Z300702

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR


RS-Q Q4

SK9315021

RIR

93C301428 + 99Z300702

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino, efecto lluvia ó cascada.
Concealed single mixer lever 3 ways with metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head rain or waterfall effect.

URBAN CHIC U4

SK2115031
RCR
21D302883 + 99Z300710
211503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

TZAR TZ4

SK3415031
RCR
34D302882 + 99Z300710
341503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

RS-Q Q4

SK9315031
RCR
93C301422 + 99Z300710
931503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

DRAKO D4


SK3315031
RCR
33C301429 + 99Z300710
331503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

ALEXIA A4


SK3615031
RCR
36C301401 + 99Z300710
361503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

ATICA T4

SK7515031
RCR
75C301419 + 99Z300710
751503S + 3713M + 2471C + 3796 + RR



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino, empotrado 550 mm. con lluvia ó nebulizador
Concealed single mixer lever 3 ways with metal hand shower and concealed ceiling extra-thin stainless steel shower head, 550mm with rain or nebulizer effect.

URBAN CHIC U4

SK2115031
RELN550
21D302883 + 99Z300722
211503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

TZAR TZ4

SK3415031
RELN550
34D302882 + 99Z300722
341503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

RS-Q Q4

SK9315031
RELN550
93C301422 + 99Z300722
931503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

DRAKO D4


SK3315031
RELN550
33C301429 + 99Z300722
331503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

ALEXIA A4

SK3615031
RELN550
36C301401 + 99Z300722
361503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

ATICA T4

SK7515031
RCR
75C301419 + 99Z300722
751503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550





DISEÑO CUADRADO. SQUARE DESIGN

KUATRO



1 VIA 1 WAY
REF.: 471801S



2 VIAS 2 WAYS
REF.: 471502S



3 VIAS 3 WAYS
REF.: 471503S

KUATRO NK



1 VIA 1 WAY
REF.: 491801S



2 VIAS 2 WAYS
REF.: 491502S



3 VIAS 3 WAYS
REF.: 491503S

VER VIDEO
WATCH VIDEO



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Concealed single mixer lever 1 way with wall elbow hand shower support and metal hand shower.

KUATRO





K4718011
47D301358

471801S + 4713MK + 2471C + 4796


KUATRO NK

K4918011
49D301369

491801S + 4713MK + 2471C + 4796



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador metálico mural.

Concealed single mixer lever 1 way with wall elbow hand shower support and metal wall shower head.

KUATRO

K4718012

47D301359


471801S + BHRK250

KUATRO NK


K4918012

49D301370

491801S + BHRK250



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY




Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Concealed single mixer lever 2 ways with wall elbow hand shower support and metal hand shower.

KUATRO
K4715021
47C301360

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250

KUATRO NK
K4915021
49C301371

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal wall shower head, wall elbow hand shower support and metal hand shower.

KUATRO K2
SK4715021
RIKS


47C301406 + 99Z300707


471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS

KUATRO NK2
SK4915021
RIKS


49C301414 + 99Z300707

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS





Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



KUATRO K3

SK4715021

RB2A390

47C301406 + 99H300748

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390


KUATRO NK3

SK4915021

RB2A390

49C301414 + 99H300748

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



KUATRO K4

SK4715021

REK500

47C301406 + 99H300748

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390


KUATRO NK4

SK4915021

REK500

49C301414 + 99Z300714

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + REK500



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador cascada metálico mural.
Single lever 2 ways with meta waterfall wall shower head.

KUATRO K5

SK4715021

RC

47C301406 + 99Z300698

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC


KUATRO NK3

SK4915021

RC

49C301414 + 99Z300698

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Single lever 2 ways concealed with metal wall shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K6

SK4715021

RRK

47C301406 + 99Z300709

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK


KUATRO NK6

SK4915021

RRK

49C301414 + 99Z300709

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY

Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural.
Single lever 2 ways with metal wall shower head and metal hand shower.

KUATRO K7**SK4715021****RIK**


47C301406 + 99Z300703

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK

KUATRO NK7**SK4715021****RIK**

47C301414 + 99Z300703

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con rociador metálico mural efecto lluvia ó cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 3 ways concealed with metal wall shower head with rain or waterfall effect, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K8

SK4715031

RCRK

47C301409 + 99Z300708

471503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK


KUATRO NK

SK4915031

RCRK

47C301415 + 99Z300708

491503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con rociador metálico empotrado efecto lluvia ó nebulizador, soporte más toma de agua y teleducha metálica.

Single lever 3 ways concealed with metal wall shower head with rain or nebulizer effect, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K9

SK4715031

RELNK500

47C301409 + 99Z300715

471503S + 4713MK + 2471C + 4796+ RELNK500


KUATRO NK9

SK4915031

RELNK500

47C301415 + 99Z300715

491503S + 4713MK + 2471C + 4796+ RELNK500



¡CONJUNTOS EMPOTRADOS

MONOMANDO gamma distribución

1 vía, 2 vías y 3 vías

SINGLE LEVER CONCEALED KITS!!



DISTRIBUIDORES MECÁNICOS
MECHANICAL DIVERTER



DIAMOND SHINNING
DIAMOND SHINNING



ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE
STAIN STEEL ACCESSORIES



NEW FLY



1 VIA 1 WAY
571801 S



2 VIAS 2 WAYS
571502S

YPSILON PLUS



1 VIA 1 WAY
641801 S



2 VIAS 2 WAYS
641502S



3 VIAS 3 WAYS
641503S



Ahorro de agua
Water saving



Durabilidad
Durability



Protección acústica
Noise protection



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Ergonomía
Ergonomics



Sensibilidad
Sensibility

VER VIDEO
WATCH VIDEO



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 way ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador ABS Ø240 mm.
Single lever 1 way concealed with ABS shower head.

NEW

NEW FLY

K5718012

57D304228


571801S + BHRP240

YPSILON PLUS

K6418012

64D301395

641801S + BHRP240




Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador ABS cuadrado 240x240 mm.
Single lever 1 way concealed with ABS square shower head 240x240

YPSILON PLUS

K6418013

64D301396

641801S + BNRPK225



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS.
Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head.

NEW

NEW FLY

K5715021

57C304225


571502S+ BHRP240 +2876BT+2471C+3796

YPSILON PLUS

K6415021

64C301397

641502S+ 3713 + 2471C + 3796 + BHRP240



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY




Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS.
Single lever 1 way with support plus water intake and ABS hand shower.

YPSILON PLUS

K6418011
64D301394

641801S + 3713 + 2471C + 3796



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Single lever 1 way concealed with elbow water outlet, brass bar, ABS sliding support with hand shower two functions.


YPSILON PLUS Y1

SK6418011

7750TR

75D301416 + 99H301347

641801S + 9990 + ARD + 7750TR



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable mural.

Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, ABS hand shower and stainless steel wall shower head.


YPSILON PLUS Y1

SK6415021

RIR

64C301438 + 99Z300702

641502S + 3713P + 2471C + 3796 + RIR



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Single lever 2 ways with support plus water intake, ABS hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head.


YPSILON PLUS YP2

SK6415021

RR

64C301438 + 99Z300711

6415025 + 3713 + 2471C + 3796 + RR



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable mural.

Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, ABS hand shower and stainless steel wall shower head.


YPSILON PLUS YP3

SK6415021

RRK

64C301438 + 99Z300709

6415025 + 3713 + 2471C + 3796 + RRK



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable extrafino, efecto lluvia ó cascada.

Single lever 3 ways with support plus water intake, ABS hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head, rain or waterfall effect.


YPSILON PLUS YP5

SK6415031


RCR

64C301439 + 99Z300710

641503S + 3713 + 2471C + 3796 + RCR



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador de acero inoxidable extrafino, redondo empotrado Ø 550 mm. con lluvia ó nebulizador.

Single lever 3 ways with support plus water intake, BAS hand shower and stainless steel wall shower head, square concealed Ø 550 mm with rain or nebulizer effect.


YPSILON PLUS YP6

SK6415031

RELN550

64C301439 + 99Z300722

641503S + 3713 + 2471C + 3796 + RELN550



TITANIUM



Protección acústica
Noise protection



Ahorro de agua
Water saving



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Sensibilidad
Sensitivity



Durabilidad
Durability



Ergonomía
Ergonomics



1 VIA 1 WAY
181801S



2 VIAS 2 WAYS
181502S

- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 ways ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

VER VIDEO
WATCH VIDEO



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO 1 VIA. SINGLE LEVER 1 WAY




K1818011
18D301860

181801S + 3713 + 2471C + 3796

Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS.

Single lever 1 way with support plus water intake and ABS hand shower.



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO 1 VIA. SINGLE LEVER 1 WAY




K1818012
18D301861

181801S + 982402T3 + 9990+ARD

Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Single lever 1 way concealed with elbow water outlet, brass shower rod, ABS sliding support with hand shower two functions.




Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY




K1818013
18D301862
181801S + B350 + RP240

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS Ø 240.

Single lever 1 way concealed with ABS shower head Ø 240.




Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



K1818014
18D301863
181801S + B350 + RPK225

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS 225x225.

Single lever 1 way concealed with ABS shower head 225x225.




Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY**K1815021**
18C301864

1815025 + 3713 + 2471C + 3796 + B350 + RP240

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS Ø 240.

Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head. Ø 240.

**Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY****K1815022**
18C301865

1815025 + 3713 + 2471C + 3796 + B350 + RPK225

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS 225X225.

Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head. 225X225.

