





NEW FLY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø35mm en Ducha, Baño-ducha, Fregadero mural, Fregadero vertical, Ducha empotrado y Baño-ducha empotrado.
- Ø40mm en Lavabos, Bidé, Fregaderos extraíble.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø35mm for showers, bath-showers, vertical sinks, embedded showers and embedded bath-showers.
- Ø40mm for washbasins, bidets, removable sinks.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever. The cold central opening system (S3-C3) is available in some models.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.).
- Comfortable performance as regards to reliability, sensitivity and reliability in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bar: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thickness of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bar, recommended pressure: 3 bar. It resists static pressures ≤ 10 bar and pressure oscillations of 25 bar.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate.



■ Cromo
Chrome

■ Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE



570201

57A303537

Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

Cartucho: 40100-3

Cartridge: 40100-3

570201VA9065

57A303587

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065
ABS


Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

570201VA1169

57A303538

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169
Inox

Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1169 Inox



570203

57A303648

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
Cold water opening Wash Basin
mixer

Cartucho: 40300-3

Cartridge: 40300-3

570203VA9065

57A303698

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
y con válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

570203VA1169

57A303696

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
y con válvula automática 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox



570101

57A303533

570101NM

57A303563

Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

Cartucho: 40100-3

Cartridge: 40100-3

570101VA9065

57A303584

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065
ABS


Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

570101VA1169

57A303534

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169
Inox

Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1169 Inox



570103

57A303774

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
Cold water opening Wash Basin
mixer

Cartucho: 40300-3

Cartridge: 40300-3

570103VA9065

57A303778

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
y con válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

570103VA1169


57A303776

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
y con válvula automática 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox






571001
57AE04010
Monomando para lavabo alto
High washbasin mixer



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



571101
57A303579
Monomando para lavabo con
caño giratorio
Wash Basin mixer



Cartucho: 35200 (6689C2)
Cartridge: 35200 (6689C2)



■ Cromo
Chrome

■ Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE




570301
57B303539

570301NM
57B303564

Monomando para bidé
Bidet mixer

570301VA9065
57B303588

Monomando para bidé, con válvula automática 1^{1/4"}. Ref. 9065 ABS
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4"}. Ref. 9065 ABS



570301VA1169
57B303540

Monomando para bidé, con válvula automática 1^{1/4"}. Ref. 1169 Inox
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4"}. Ref. 1169 Inox


Cartucho: 40100-3
Cartridge: 40100-3

Recomendado:
Recommended:

1219L
197106

1219LNM
99Z302477

Sistema QUICK CLACK lavabo en LATON
QUICK CLACK wash LAITON system




121602
AAZ303592

Sistema QUICK CLACK lavabo en PVC-Inox
QUICK CLACK wash PVC-Inox system

1290
204405

Sifón latón
Brass siphon




572201
57D303556

Monomando para peluqueras con equipo de ducha
Deck mounted lever mixer for hairdresser with shower

572201S
57D303555


Monomando para peluqueras sin equipo de ducha
Deck mounted lever mixer for hairdresser without shower



Cartucho: 40101
Cartridge: 40101
572201S + 2950C + 9553 + 9989SC

SA572301
57B303554

Monomando para bidé para repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower



Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)

VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE



570502S

57C303572

570502SNM


57C303580

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha

Bath and Shower mixer without
shower kit

Cartucho: 40100-02

Cartridge: 40100-02



BTNM



570502BTNM

57C303581

Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set



570502SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM

T3



570502T3

57C303573

Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set



570502S + 6554 VM

6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)

T1



570502T1

57C303574

Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set



570502S + 3553 T1

3553 T1 (3520 T1+3726+1128C)



 **Cromo**
Chrome

 **Negro mate**
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE




570802S
57D303575

570802SNM
57D303699

Monomando Ducha,sin equipo de ducha.
Shower mixer without shower set.

Cartucho: 35200-02
Cartridge: 35200-02



BTNM



570802BTNM
57D303583

Monomando Ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set.

570802SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM



T3



570802T3
57D303576

Monomando Ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set.

570802S + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)



T1



570802T1
57D303577

Monomando Ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set.

570802S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)





Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE



1 VIA/WAY


571801S
57D303551

571801SNM
57D303569

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
Kit de ampliación - Extension set: KA1V			

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801 + 5700-35 + KX1



2 VIAS/WAY


571502S
57C303552

571502SNM
57C303570

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
Kit de ampliación - Extension set: KA2V			

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4002
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4002
XX1502 + 5700-35 + 945100 + KX2



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY**K5718012**

57D304228

571801S + BHRP240 (Ø240)


K5718012NM

57D304229

571801SNM + BHRP240NM


Kit monomando empotrado 1 vía con rociador ABS mural Ø 240 mm.

Single lever 1 way with ABS wall shower head Ø 240 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

**Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY****K5715021**

57C304225

571502S+ BHRP240 +2876BT+2471C+3796


K5715021NM

57D304226

571502SNM+BHRP240NM+2876BTNM+ 2475CNM +3796NM

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS Ø240 mm

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and ABS wall shower head Ø 240 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004




COCINA - KITCHEN



572601
57E303550

Monomando para fregadero con
caño giratorio, caño de Ø 28 cm.
Sink mixer with swivel tube spout




Cartucho: 35100-03
Cartridge: 35100-03



570611
57E303548

Monomando para fregadero con
caño giratorio
Sink mixer with swivel tube spout




Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



570601
57E303496

Monomando para fregadero con
caño giratorio
Sink mixer with swivel tube spout



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)






570701CCB14
57E303558

Monomando para fregadero con
caño conformado corto de 14cm.
Wall sink mixer with short spout
of 14cm


Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



570701CC
57E303559

Monomando para fregadero
mural con caño giratorio
Wall sink mixer with swivel spout


Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



571701CC
57E303557

Monomando para fregadero
mural con caño giratorio
Wall sink mixer with formed
swivel spout

Cartucho: 35100
Cartridge: 35100



570901
57E303549

Monomando para fregadero
High-rise sink mixer with formed
swivel spout

Cartucho: 40100
Cartridge: 40100

