




KUATRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø25mm en Lavabos, Bidet y Fregadero gran cocina
Ø35mm en Baño-Ducha y Ducha.
Ø40mm en tanto visto como en empotrado, conjunto monomando repisa y columna baño.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo (9 l/min). Ducha (10 l/min). Baño-ducha (12 l/min).
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø25mm for washbasins, bidets and sinks in large kitchens
Ø35mm for baths-showers and showers embedded baths-showers, embedded showers.
Ø40mm for shelf mixer tap set
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin (9 l/min.); Shower (10 l/min.) and; Bath-shower (12 l/min.).
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.



4702
241152

Monomando para lavabo
Wash basin mixer

Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)





4771AX1 227832


Grifo para lavabo agua fría
Cold water basin tap

Mountura: 7300F
Head: 7300F

4771RX1 231531

Grifo para lavabo agua caliente
Hot water basin tap

Mountura: 7300C
Head: 7300C



4731 229497

Monomando para lavabo, con
caño de cascada limitada a 4 l/
min.
Wash basin mixer with cascade
stream flow limited 4 l/min.


Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)

* INCLUIDA 3794 (X2)
* INCLUDED 3794 (X2)



3794* AAZ301450


Llave de paso con filtro
Stopcock with filter



4703 212010

Monomando para bidé
Bidet Mixer

Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)




Recomendado:
Recommended:




4719L 213477

Valvula de latón para desague
sistema Quick Clac
Quick Clack waste brass




4790 212118

Sifón latón
Brass siphon



4788 212109


Llave de paso
Angle valve





4710N
241179

Monomando para lavabo alto
con limitador de caudal a 8 l/
min
High wash basin mixer with flow
rate limited 8 l/min




Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



4729
222270

Monomando de lavabo o
fregadero con caño giratorio
Washbasin or sink mixer with
swivel spout




Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



4721
222297

Monomando para lavabo, de caño
alto giratorio
Wash basin mixer with high swivel
spout



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



NEW




477602S

47A303373


Monomando de columna para
lavabo

Washbasin column mixer



Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2




4720

47A300682

Monomando para lavabo
empotrado con placa metálica
caño 19 cm.

Concealed wash basin mixer
spout 19 cm.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB
XX20CF+KB20+CLEK+4700N-35






4758RK250

257235

Conjunto monomando gran ducha con columna telescópica accesorios metálicos

Thermostatic telescopic shower column



Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)

4728 S + DN130 + IDH 1/2 + RK250 + 4713MK + 2471 C

LATON
BRASS



KUATRO

RESTYLING



478502S

47C303364

Monomando de columna para baño sin equipo de ducha

Bath mixer without shower kit


478502MK

47C303365

Monomando de columna para baño con equipo de ducha

Bath mixer with shower kit

478502S + 4713MK + 2471C



DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2


Cartridge: 35000-2

LATON
BRASS





4725S
241197
Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)



MK

4725MK
257172
Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit


LATON
BRASS



4725 S + 4749 MK
REF: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)



4728S
241215
Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Shower mixer without shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)



MK

4728MK
257181
Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

LATON
BRASS



4728 S + 4749 MK
REF: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)



473202S

47C301658

Monomando para repisa
Deck mounted Bathtub mixer

Cartucho: 40101

Cartridge: 40101



473302MK

47C301659

Conjunto monomando de baño - ducha para repisa con equipo de ducha

Deck mounted Bathtub mixer -
with shower kit

473202S + K33 + C4733 + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C



473302SCAMK

47C301661


Conjunto monomando de baño
- ducha para repisa, sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted bathtub mixer with shower kit and interior bathtub spout

Cartucho: 40101

Cartridge: 40101

473202S + K33SCA + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C



Recomendado:
Recommended:




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño

Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)




100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño

Mounting plate for bath deck





47D300645

Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit



XX1801+4700N-35+K1

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



47C300646

Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



XX1502+4700N-35+475100+K2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V



47C300647

Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



XX1503+4700N-35+475100+K3

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V

Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY




K4718012

47D301359

Monomando empotrado 1 vía con rociador metálico mural.

Single lever 1 way concealed bath-shower valve with shower head



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

471801S + BHRK250 (BK350+RK250)

Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY




K4715021

47C301360

Kit monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 2 way concealed bath-shower valve with shower head and handshower



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

471502S+ BHRK250 (BK350+RK250) + 4713MK + 4796 + 2471C



**4733TMK**

256065


Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa, con equipo
de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set with shower kit

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733+ D4733 + C4733 + 9989SC + 4713MK+2850C

**473303TMK**

47C302911


Conjunto termostático de baño
- ducha con cascada para repisa,
con equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bath-shower with waterfall and
shower kit

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733 + D4733 + 9989SC + 4713MK + CR01 + 2850C

**4733TSCAMK**

256074


Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set with a hand shower

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733 + D4733 + 9989SC + 4713MK + 2850C




Recomendado:
Recommended:

**100502**

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño


Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)

**100502R**

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño


Mounting plate for bath deck





4736S
215304

Termostático de baño - ducha,
sin equipo de ducha
Thermostatic bath and shower
mixer without a shower set



Cartucho: 4760T + 1700 C1/2"
Cartridge: 4760 T + 1700 C 1/2



MK



4736MK
257280

Termostático de baño - ducha ,
con equipo de ducha
Thermostatic bath & shower with
a shower kit.




4736 S + 4749 MK
REF.: 4749 MK (4713MK + 4726M + 2471C)



4734S
215295

Termostático de ducha sin
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer
without shower kit



Cartucho: 4760T + 1700 C1/2"
Cartridge: 4760 T + 1700 C 1/2



MK



4734MK
257271

Termostático de ducha con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer with
shower kit



4734 S + 4749 MK
REF.: 4749 MK (4713MK + 4726M + 2471C)



4754RK250

257289

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica accesorios metálicos.

Thermostatic shower column, adjustable height

Cartucho: 4760T + 1700C1/2"

Cartridge: 4760T + 1700 C1/2

4742 S+DN130+ IDH 1/2+RK250+4713MK+ 2471 C

4742S


225168

Termostático para gran ducha sin equipo ducha.

Thermostatic mixer without shower kit

Cartucho: 4760T + 1700C1/2"

Cartridge: 4760T + 1700 C1/2



LATON
BRASS






1 VIA/WAY

472411S
47D302531

Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve ,without shower kit



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KT1+475000+475100

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO4			




2 VIAS/WAY

478712S
47D302540

Conjunto termostático de baño- ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit



Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

XX8712+KT2+475000+475100

XX8712	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




3 VIAS/WAY

4723S
227706

Conjunto termostático de baño- ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle,without shower kit



Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4}" + 1000I

Cartridge: 1700TE + 1700C^{3/4}" + 1000I

ETDI + 4783 (KK23+4752(X3))

ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (Baño)	9,3	15,5	19,2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI			

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 1 WAY



K4724012
47D302765


Conjunto empotrado 1 vía
termostático con rociador mural
metálico 250x250 mm.

Thermostatic single lever 1 way
concealed with metal wall shower
head 250x250 mm..

Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

472411S+BHRK250



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 2 WAY



K4787011
47D302766


Conjunto empotrado 2 vías
termostático con soporte más
toma de agua, teleducha y
rociador mural metálico 250x250
mm.

Thermostatic 2 way concealed
with support plus water intake,
hand shower and metal wall
shower head 250x250 mm.

Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4"} + 1000I

Cartridge: 1700TE + 1700C^{3/4"} + 1000I

478712S+BHRK250+4713MK+2471C




4737

212145

Inversor de 3 vías

3 way concealed diverter



Cartucho: 1000 I

Cartridge: 1000I

1008 S/V + 4753


KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KA13V

47071/2X1

214539

Llave de paso de 1/2"

1/2" angle valve



Montura: 5000

Head: 5000

7007 1/2" S/V + 4753 + KALLU


KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KALLP

47073/4X1

214593

Llave de paso de 3/4"

3/4" angle valve



Montura: 6000

Head: 6000

7007 3/4" S/V + 4753 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KALLP