

130
1890-2020

Ramon Soler®



2020

Ramon Soler[®] 130

1890-2020

Catálogo - Lista de precios 2020

Precios recomendados de venta al público en Euros (IVA no incluido)

Catalogue - Price list 2020

Retail sales recommended in Euros (no taxes included)

Industrias Ramon Soler, S.A se reserva el derecho, por necesidades de diseño y servicio, de modificar, sustituir o eliminar, sin previo aviso, los modelos y elementos descritos en esta publicación. Las fotografías, diseños técnicos y ambientes reproducidos tienen un valor indicativo, por lo que el cliente no podrá acogerse a ellos para posibles reclamaciones.

Siguiendo la normativa REACH (Reglamento (CE) N1907/2006) Reglamento Europeo relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las sustancias y mezclas químicas, les informamos algunos de nuestros productos pueden contener plomo en concentraciones superiores al 0,1% m/m. El pasado 27 de junio de 2018 el plomo fue añadido a la lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC), más concretamente fue incluido como sustancia tóxica para la reproducción humana (categoría 1A).

Todos nuestros productos son para instalar en interior.

Industrias Ramon Soler, S.A reserves the right, for design and service needs, to modify, replace or eliminate, without prior notice, the models and elements described in this publication. The pictures, technical designs and environments reproduced have an indicative value, so the client will not be able to avail himself of them for possible claims.

Following the European Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals REACH ((EC) No. 1907/2006), we inform you that some of our products might contain lead in concentrations over 0,1% w/w. Lead metal was included on the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) on 27 June 2018, more specifically it was included as Toxic for Reproduction (Category 1A).

All our products are for indoor installation.

CONTACTE CON NOSOTROS/ CONTACT US

Para solicitar información/for any requests:

info@rsramonsoler.com

Para pedidos/for orders:

pedidos@rsramonsoler.com

Tel. +34 933 738 001

Fax. +34 933 737 858

www.ramonsoler.net

Horario comercial:

De lunes a jueves, de 8h a 17.30h.

Viernes, de 8h a 14h

Commercial Timetable:

Monday to Thursday, from 8h to 17.30h.

Friday, from 8h to 14h

Dirección/Adress:

Industrias Ramon Soler, S.A.

Vallespir, 26. Pol. Ind. Fontsa

08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Spain

Flagship Store:

Vía Augusta, 107

08006 Barcelona . Spain

Tfno.: 936 315 387

ÍNDICE PRODUCTO | PRODUCT INDEX

MONOMANDO | SINGLE LEVER

Urban Chic	32
Alexia	50
Tzar	70
Arola	88
Ática	110
Kuatro	122
Kuatro NK	140
RS-Q	150
Drako	170
New Fly	210
Ypsilon Plus	224
Titanium	238
Vulcano	250

BIMANDO | TWO HANDLE MIXERS

RS-CROSS	98
Gaudi	200
Eco	258

TERMOSTÁTICOS | THERMOSTATICS

Termotech	268
Blautherm	290

BLAUTHERM DUCHAS | SHOWER 272

Duchas termostáticas	308
Thermostatic single lever	
Monomando integrado	322
Single lever integrated	
Monomando Single level	324
Baño-ducha termostática	316
Thermostatic bath & shower	
Kit blautherm	310

CONJUNTOS EMPOTRADOS CONCEALED MIXERS SETS 296

1 vía termostático	301
1 way thermostatic	
2 vías termostático	301
2 way thermostatic	
3 vías termostático	301
3 way thermostatic	
1 vía monomando ducha	317
1 way shower mixer	
2 vías monomando baño ducha	317
2 ways bath & shower mixer	
3 vías monomando baño ducha	317
3 ways bath & shower mixer	

HIDROTERAPIA | HYDROTHERAPY 344

Bold rociador Shower head	350
Cascada Waterfall	346
Ultraslim Ultraslim	352
Grandes rociadores empotrados	356
Big concealed showerheads	
Dual shower ultraslim	358
Rociadores	363
Showerheads bar	
Barras ducha Slide bar sets	368
Flexibles Flexibles	378
Teleduchas Handshowers	375
Conjuntos teleducha	380
Shower sets	

WC 386

WC Magnet	388
Conjuntos WC WC sets	389

COCINA | KITCHEN 396

Magnet	398
Chrome	402
Inox	404
Osmosis	406
Profesional	410
Extraibles	414
Altos	416
Bajos	420
Clásicos	421
Murales	421

HOTELES | HOTELS 426

New Fly hotel	442
Ypsilon plus hotel	444
Drako hotel	446
Medical	452
Barras ducha Slide bar sets	448
Grandes duchas Big showers	449
Termostáticas Thermostatic	451

COLECTIVIDADES | COLECTIVITIES 454

Soltronic	456
Solestop	464

SHOWROOM 474

RENOVE 488

ACCESORIOS | ACCESSOIRES 506

ÍNDICE REFERENCIAS 527 REFERENCE INDEX

CONDICIONES GENERALES VENTA 532 GENERAL CONDITIONS OF SALE

ÍNDICE | INDEX

CREACIONES | CREATIONS

Urban chic **32**Alexia **50**Tzar **70**Arola **88**RS Cross **98**Âtica **110**Kuatro **122**Kuatro NK **140**RS-Q **150**Drako **170**Gaudí **200**

DISTRIBUCIÓN | DISTRIBUTIONS

NEW

New Fly **210**Ypsilon plus **224**Titanium **238**Vulcano **250**Eco **258**

CONJUNTOS EMPOTRADOS | CONCEALED SETS

TERMOSTÁTICO / THERMOSTATIC

1 Vía / Way **301**2 Vías / Way **301**3 Vías / Way **301**

MONOMANDO / SINGLE LEVER

1 Vía / Way **317**2 Vías / Way **317**3 Vías / Way **317**

BLAUTHERM COLUMNAS DE DUCHA | BLAUTHERM SHOWER COLUMNS

RE-STYLING

Blautherm
termostática
Thermostatic **274**Blautherm
monomando
Single lever
mixer **282**Baño ducha
monomando
Bath & shower
mixer **288**Baño- ducha
termostática
Bath & shower
thermostatic **289**Baño ducha
termostático
Single lever
concealed **290**+KIT Blautherm
termostático empotrado
Single lever concealed
thermostatic **292**KIT monomando
empotrado
Single lever
concealed **294**

TERMOTECH	HIDROTERAPIA HYDROTHERAPY						WC
------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------



Termotech **268**




Cromoterapia **354**



Bold **350**



Cascada
Waterfall **346**



Dual shower
Ultraslim **352**



Barras ducha
Slide bar set **368**



Conjuntos ducha
Shower sets **380**



Wc Magnet **388**



Wc **390**

COCINA KITCHEN							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--



MAGNET **398**



CHROME **402**



INOX **404**



Osmosis **406**



Profesional
Professional **410**



Extraibles
Extensible **414**



Altos
High **416**



Extraibles bajos
Low extensible **420**



Clasicos
Classic **421**



Murales
Wall sink **421**

HOTELES HOTELS					COLECTIVIDADES COLLECTIVITIES
-------------------------	--	--	--	--	--



New fly Hotel **442**



Ypsilon plus Hotel **444**



Drako Hotel **446**



Medical **452**



Soltronic **456**



Solestop **464**

SHOWROOM	RENOVE	ACCESORIOS ACCESSOIRES	ÍNDICE
-----------------	---------------	---------------------------------	---------------




Expositores **474**



Renove **488**



Accesorios
Accessoires **506**



índice ref
Ref. index **527**

Condiciones
Generales venta
General
conditions of sale
532



UN LARGO RECORRIDO DE ÉXITOS A SUCCESSFUL HISTORY...

1890



1929



Medalla de oro
Gold medal

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
BARCELONA 1929
INTERNATIONAL EXHIBITION
BARCELONE 1929

1968



JOYA
ORLA



1987



Primer MONOMANDO SOLEMIX
First single mixer solemix
Premio EUROFAMA 2000

1992



AQUASOL-LUX
RASGO
SUPERMIX

1994



primer TERMOSTÁTICO
TERMOSOL
First thermostatic
TERMOSOL

2004



ILIADA SWARVOSKI
MITHOS
CARTUJA CJ

2015



YPSILON
RS-CROSS
ÂTICA
BLAUTHERM

2016




YPSILON PLUS
TITANIUM

2017



ALEXIA

2018




HIDROTERAPIA
XI Premio NAN
ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN 2017

2019



URBAN CHIC
TZAR nuevos acabados
WC MAGNET

2020



COCINAS MAGNET



NEW FLY



EMPRESA



COMPANY

130

1890-2020

Ramon Soler®

Desde hace décadas **Ramon Soler** es una empresa con una **clara vocación de servicio** no solamente hacia sus clientes y usuarios, si no que va más allá, hacia **un compromiso con la sociedad y el medioambiente**.

For decades **Ramon Soler** is a company with a **clear vocation for service** not only towards its customers and users, but it goes further, **towards a commitment to society and the environment**.


Calidad
Quality



Diseño
I-design



Innovación
Innovation



Sostenibilidad
Sustainability





Calidad preventiva

Preventive quality

En **Ramon Soler** estamos constantemente en **evolución y la calidad** es nuestro principal compromiso **desde 1890**.

La calidad no es solo producir **productos fiables y funcionales**, sino que debe ser perceptible a simple vista y crear **vivencias sensoriales altamente positivas**.

.. además disponemos de una eficiente Atención Postventa que demuestra nuestro compromiso de servicio y responsabilidad con el cliente.

At **Ramon Soler** we are constantly **evolving and quality** is our main commitment **since 1890**.

Quality is not just about producing **reliable and functional products**, it must be perceptible and create **highly positive sensory experiences**.

We also have an efficient after-sales service that demonstrates our commitment to service and responsibility with the customer.



Diseño inteligente

I-design

Las griferías de Ramon Soler disponen de múltiples sistemas y dispositivos que afectan al ahorro, confort, salud y la seguridad del usuario:

Ramon Soler mixers have multiple systems and devices that affect the user's savings, comfort, health and safety:

Seguridad

Security



WC MAGNET

Sistema de doble seguridad ante el peligro de inundación. Un magneto crea un cierre perfecto.

WC MAGNET

Double security system before the danger of flooding. The magnet makes a perfect closure.



HOTBLOCK

Nuestro termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario.

HOTBLOCK SYSTEM

Automatic blockage system which limits the amount of water exiting at a high temperature and saving the user serious burns.



COOLTOUCH

La grifería termostática permanece siempre templada al tacto, para evitar el riesgo de quemaduras.

COOLTOUCH SYSTEM

Our thermostatic mixers always remain warm to the touch in order to avoid any risk of burns.

Salud

Health



ANTI-LEGIONELA

Siguiendo los reglamentos y las normativas, disponemos de diversos sistemas que evitan la proliferación de la legionela. Nuestros grifos están diseñados con materiales resistentes a los tratamientos con altas concentraciones de cloro, así como a las altas temperaturas necesarias para realizar el choque térmico previsto por la ley (RD 865/2003).

ANTI-LEGIONELA

In accordance to international regulations, we have various features which help to eradicate this virus in hydraulic systems. Our tapware incorporates mechanisms which are chlorine resistant and can resist thermal changes as per Spanish Royal Decree (865/2003).



EXIGENCIAS SANITARIAS

Nuestras griferías superan las exigentes normativas sanitarias (ACS Francia y KTW Alemania), que garantizan que los materiales en contacto con el agua no suponen ningún riesgo para la salud.

SANITARY REGULATIONS

Our tapware is up to the highest standards and complies with Sanitary Regulations (DFWG Germany and NF France) which guarantee the customers piece of mind.



PROTECCIÓN ACÚSTICA

Nuestra grifería dispone de diferentes filtros acústicos tanto en las entradas de agua de los grifos como en el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica.

NOISE PROTECTION

Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection.

Salud Health



TERMOSTOP

Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38°C a 42°C. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.



TERMOSTOP

This system avoids the risk of burns and the excessive consumption of hot water. It permits to limit the maximum temperature lock lever through the lever stroke in mixer taps.

Ahorro Saving



LIMITADOR DE CAUDAL

Nuestros limitadores permiten determinar qué caudal máximo se desea, reduciendo el consumo de agua y manteniendo el confort de uso. La limitación standard son 3,7 l/m en lavabos y 8 l/m para duchas

WATER LIMITING

Our water limiting systems can regulate the maximum flow required, reducing water usage and maintaining acceptable levels of comfort. The standard limit is 3.7l/min in basins and 8l/min in showers.



OXIGENACIÓN

Nuestros grifos disponen de un sistema de aireación del agua, lo que supone un considerable ahorro en su consumo, al tiempo que garantiza un uso más confortable, evitando salpicaduras. Mezclar aire y agua permite un ahorro hídrico de un 30% y con un mayor confort.

OXYGENATION

Our tapware includes a special aeration system which saves water as well as giving more comfortable use. It avoids unnecessary splashing saving up to 30% of flow with great comfort.



AHORRO DE AGUA S2

Nuestros monomandos incorporan un tope intermedio en el recorrido vertical de la palanca. Proporcionando un caudal con un ahorro del 50 % de agua.

WATER SAVING

Our single lever basin taps have a double position which limits the water flow on opening the tap. A 50% saving is undertaken, whilst if one wants full flow one only has to open the handle to its maximum



AHORRO DE AGUA C2

Normativa NF de Francia para el ahorro de agua.

WATER SAVING
NF regulations in France.



APERTURA EN FRIO Y AHORRO DE AGUA S3

Sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases).

COLD OPENING AND WATER SAVING S3

This feature enables us to totally open the tap from a cold water start from the central position of the handle.



APERTURA EN FRIO Y AHORRO DE AGUA C3

Normativa NF de Francia para el ahorro de agua y energía.

COLD OPENING AND WATER SAVING C3

NF regulations in France.

Confort Comfort



ANODO DE SACRIFICIO

Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por Ramon Soler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

SACRIFICIAL ANODE

In Ramon Soler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by Ramon Soler triples the life of our external corrosion coatings.



DURABILIDAD

Nuestra grifería destaca por su gran resistencia ya que todos sus componentes externos con desgaste, son metálicos lo que permite una gran durabilidad con el paso del tiempo.

DURABILITY

Due to all external components with higher use being metallic, our tapware is very resistant over long periods of time.



TOURBILLON

Un circuito de agua único y excepcional que controla la fuerza y tensión del agua

TOURBILLON

A unique and exceptional water circuit that controls the strength and tension of the water.



ANTI-CAL

Nuestros rociadores cuentan con boquillas de silicona flexibles las cuales la cal y las impurezas se desprenden fácilmente, incluso frotando con los dedos. Boquillas de máxima calidad resistentes al desgaste, con lo que consigue que el rociador se conserve mejor y que su funcionamiento sea 100% fiable.

ANTI-LIMESTONE

Our hand and headshowers which have flexible silicon outlet tubes filter impurities easily. Ramon Soler uses tubing of the highest quality, which means longer lasting components. A complete maintenance cycle also reduces technical problems.



CUSTOM

A petición del establecimiento hotelero, Ramon Soler® graba a láser el logo del hotel de forma indeleble.

CUSTOM

Ramon Soler can laser mark taps with an establishments logo on its handles making the tap a unique design item



SENSIBILIDAD

Nuestros cartuchos permiten regular cómodamente la temperatura, la mezcla de agua progresivamente, sin cambios bruscos de temperatura. Además, nuestros cartuchos termostáticos reaccionan en menos de un segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura solicitada.

SENSIBILITY

Our single lever and thermostatic cartridges allow us to comfortably regulate the desired temperature



DIAMOND FINISH

La superficie de todas nuestras griferías son muy resistentes y poseen un acabado brillo extra gracias a un proceso de cromado y a rigurosos controles de calidad.

DIAMOND FINISH

All of the tapware surfaces are extra resistant and have a shiny extra finish due to the extensive chroming and polishing process.



ERGONOMIA

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

ERGONOMICS

The ergonomic shape of our tapware offers ease of use.

Certificaciones

Certifications

Ofrecemos anualmente más de 2.000 productos que cumplen con los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes.

We currently offer more than 2,000 products which comply with the highest european quality standards. Ramon Soler's quality exceeds the life cycle of the product, as we maintain a ten year stock in spare parts.

AENOR

Certifica que un producto industrial o de consumo cumple las características de calidad definidas por la norma española y europea.

Certifies that the product fulfill the Spanish and the European standards



ESPAÑA / SPAIN

PUB

Agencia nacional del agua en Singapur.

Singapore national water agency.



NF

La NF certifica que un producto industrial o de consumo cumple las características de calidad definidas por la norma francesa y europea.

NF Certification certifies that the product fulfill the French and the European standards



FRANCIA / FRANCE

DVGW

Certificación a fabricantes de productos, empresas especializadas, empresas de servicios públicos y expertos para proporcionar la prueba positiva de cumplimiento con el estado de la técnica de los requisitos

Certification Body enables product manufacturers, specialist companies, utility companies and experts to furnish proof positive of compliance with state-of-the-art requirements.



ACS

Certificación francesa que regula los materiales que tienen contacto con el agua.

French certification which regulates the materials in contact with water



WATER LABEL

Certificado a nivel Europeo claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

The maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions



EUROPA

BELGAQUA

Federacion del sector del agua en Belgica.

Belgian Federation for the Water Sector .



NOM

NORMA OFICIAL MEXICANA

Regulación técnica obligatoria. La finalidad de una NOM es garantizar que el etiquetado de productos comercializados en el país, ya sean nacionales o importados, contengan la información comercial en español para que los consumidores puedan tomar una decisión de compra adecuada; otorgar confianza a los consumidores de que el producto es confiable; ampliar el poder de elección y evitar que el uso o consumo del producto represente un riesgo para la salud

OFFICIAL MEXICAN STANDARD

Mandatory technical regulation. The purpose of an NOM is to ensure that the labeling of products marketed in the country, whether domestic or imported, contains commercial information in Spanish so that consumers can make an appropriate purchase decision; give consumers

confidence that the product is reliable; expand the power of choice and prevent the use or consumption of the product represents a health risk



ETIQUETADO ENERGÉTICO EGIPTO

La Organización Egipcia de Estandarización (EOS) establece los criterios ecológicos de obligado cumplimiento en cuanto a eficiencia de consumo de agua, materiales en contacto con agua potable, sustancias prohibidas, longevidad de los productos, packaging e información al usuario. Disponer del etiquetado ECOLABEL es garantía del cumplimiento de nuestros productos con todos esos requisitos..

EGYPT ENERGY LABELING

The Egyptian Organization for Standardization (EOS) establishes the mandatory ecological criteria regarding the efficiency of water consumption, materials in contact with drinking water, prohibited substances, product longevity, packaging and user information. Having the ECOLABEL labeling is a guarantee of the fulfillment of our products with all those requirements.



Innovación Innovation

Ramon Soler entre sus valores más significativos figura la aportación de **innovación al mercado** y a la sociedad. De esta forma Ramon Soler se encuentra dentro del grupo de liderazgo de fabricantes internacionales.

En nuestra dilatada **experiencia** como productor de **grifería desde 1890**, hemos depositado **115 entre patentes, modelos de utilidad y registros de diseños**.

En el pasado año hemos registrado **3 nuevas patentes** que creemos van a aportar interesantes soluciones, **mayor seguridad y confort, mejorar de costes y facilitar el control de la calidad:**

Nuevas innovaciones

- Ánodo de sacrificio
- Cocinas Magnet
- WC Magnet
- Sistema Tourbillon
- Montage Termostáticos

Seguimos trabajando e investigando para poder aportar más innovaciones e interesantes productos al mercado.

Ramon Soler among its most significant values highlights the contributes of **innovation to the market** and society. in this way Ramón Soler is within the leadership group of international manufacturers.

In our wide **experience** as a producer of **taps since 1890**, we have deposited **115 among patents, utility models and design registrations**.

In the past year we have registered **3 new patents** that we believe will provide interesting solutions, **greater safety and comfort, cost improvement and facilitate quality control:**

Brand new Innovations

- Galvanic anode
- Magnet kitchen
- WC Magnet
- Tourbillon system
- Thermostatic assembly

We continue working and researching to be able to bring more innovations and interesting products to the market.

Wc Magnet




Sistema Tourbillon Tourbillon system




Ánodo de sacrificio

Anodo de sacrificio




Cocinas magnet Magnet Kitchen



Innovación
Innovation

sistema **ÁNODO DE SACRIFICIO** **GALVANIC ANODE**

by Ramon Soler®




En Ramon Soler protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por Ramon Soler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In Ramon Soler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by Ramon Soler triples the life of our external corrosion coatings.




Protección a la corrosión exterior

External corrosion protection



**COCINAS
MAGNET**

**KITCHEN
MAGNET**



Zona magnética
Magnetic zone

KITCHEN MAGNET



Innovación
Innovation

SOLESTOP by Ramon Soler®



VER VIDEO
WATCH VIDEO



BAJAR EL TIEMPO DE CIERRE ES POSIBLE

QUICK SET-UP! Sin desmontar la grifería y con nada más que un simple destornillador, podemos regular la posición de la aguja hidráulica que nos permitirá ajustar la temporización independientemente de las condiciones de suministro.




LOWER THE CLOSING TIME IS POSSIBLE

Without disassembling the faucet and with a simple screwdriver, we can control the position of the hydraulic needle that will allow us to adjust the timing regardless the flow conditions.



4 POSICIONES PARA GENERAR DIFERENTES CAUDALES

4 POSITIONS TO CONTROL DIFFERENT FLOWS



NUESTRA GRIFERIA A TRAVES DE LA POSICIÓN DE LA CAPSULA SE PUEDE REGULAR EL CAUDAL EN 4 POSICIONES, GENERANDO UNOS MAYORES NIVELES DE AHORRO DE AGUA.

THROUGH THE CAPSULE POSITION OUR TAPS CAN CONTROL THE FLOW IN 4 POSITIONS, GIVING HIGHER WATER LEVEL SAVINGS.

**NOVEDADES
NOVELITIES**

COCINAS MAGNET









NEW FLY





Sostenibilidad

Sustainability

En los últimos años en Ramon Soler hemos ido desarrollando varios sistemas de ahorro de agua y energía basados en la exigente normativa francesa C2 y C3

El sistema C2 de ahorro de agua al 50% se está aplicando por defecto en casi la totalidad de nuestros grifos, desde la gama más económica hasta las altas gamas, excluyendo los monomandos de cartucho pequeño donde los caudales ya están limitados a 6l/min.

Nuestros modelos de ingeniería, nos indican que el ahorro de agua y energía estaría alrededor del 30-35%, siempre sin perder confort para el usuario.

Last years at Ramon Soler we have been developing several water and energy saving systems based on demanding C2 and C3 French regulations.

C2 System of 50% water saving is being applied by default in almost all of our taps, from the most economical to the highest range, excluding the small cartridge mixer where flow rates are already limited to 6l / m.

Our engineering models, indicate that the saving of water and energy would be around 30%-35%, always without losing comfort for the user.



C3/S3 AHORRO AGUA Y ENERGÍA C3/S3 WATER AND ENERGY SAVING

Normativa NF de Francia para el ahorro de agua y energía. Una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases).

Sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases).

NF regulations in France. This feature enables us to totally open the tap from a cold water start from the central position of the handle.

This feature enables us to totally open the tap from a cold water start from the central position of the handle.



C2/S2 AHORRO DE AGUA 50% C2/S2 WATER SAVING 50%

Nuestros monomandos que cumplen la estricta normativa NF de Francia para el ahorro de agua. Incorporan un tope intermedio en el recorrido vertical de la palanca. De esta forma, el usuario encuentra una resistencia que hace que la palanca del monomando se ubique en una posición intermedia, proporcionando un caudal con un ahorro del 50 % de agua. En el caso de que sea preciso disponer de más caudal, simplemente hay que vencer el citado tope y abrir el grifo completamente. Este sistema también es conocido como apertura escalonada o en dos fases.

Our single lever mixers comply with the strict NF regulations in France. There is a hard point when one opens the tap, a small pressure point in the handle. This enables the tap to be able to be opened to an intermediate position, enducing a saving of 50% of the waterflow. In the case that more water flow is needed, one only has to open the tap fully. This is also called a scaled opening or two phase system.

GOLDEN TULIPHOTEL Barcelona - SHERATON Germany - HILTON HOTEL Egypt - HOTEL NOAIN AEROPUERTO Spain - BEVERLY HILLS DELUXE VILLAGE Egypt - PROYECTO COLPATRIA Colombia - MAISONS BRUNO PETIT France - HOTEL INTERCONTINENTAL BORA BORA Polynesia - HOTEL SOFTEL MAEVA BEACH Tahiti - DREAM LAND APARTMENT COMPLEX Egypt - FANADIR HOTEL Hurghanda - APARTAMENTOS EL GRAN MALECÓN Dominican Republic - OTP PROJECT Hungary - GRAND PALLADIUM WHITE ISLAND RESORT & SPA Spain - HARD ROCK HOTEL IBIZA Spain - HOTEL EKO MERIDIEN LAGOS Nigeria - USUHAIA IBIZA Spain - LE TAHITI NUI Polynésie Française - HOTEL RADISSON PLAZA RESORT Tahiti - HOTEL PALLADIUM DON CARLOS Spain - LE MANAVA Polynésie Française - APARTHOTEL RABAC Croatia - LE BORA BORA HILTON Polynésie Française - COMERCIAL RESIDENTIAL BUILDING Oman - HOTEL LA PERLA D'OLOOT Spain - LE RANGIROA KIA ORA Polynésie Française - INTERCONTINENTAL BORA BORA Indonesia - LE MOOREA SOFTEL IA ORA Polynésie Française - HOTEL ES SAADI Morocco - RESIDENCE LEGENDS RESORT MOOREA Polynésie Française - HOTEL BORA BORA LAGOON RESORT Polynesia - HILTON ALEJANDRIA Egypt - EL COVE ROTANA United Arab Emirates - HOTEL MONTARTO Spain - CITEÉ INTERNATIONAL LYON France - DOÑA ELSIE Costa Rica - NATURA VIVA Costa Rica - MÖVENPICK United Arab Emirates - VILLAGES HOTELS France - HOTEL PICASSO Spain - BAWABAT ALSHARQ United Arab Emirates - SHERATON AIRPOT HOTEL & CONFERENCE CENTER Germany - HOTELS B&B France - HÔTEL L'ADRESSE France - HOTEL MARRIOTT LOS SUEÑOS Costa Rica - GARGALLO HOTELS Spain - HOTELS CAMPANILLES France - SIDORME Spain - HOTEL VINCCI MALAGA Spain - CONFORTTEL HOTELES Spain - FAST HOTEL France - HOTUSA SEGOVIA Spain - QUEEN MARY France - HOTEL PALACE Spain - HOTEL FIESTA PLAYA D'EN BOSSA Spain - HOTEL COLUMBUS Spain - HOTEL HILTON CAIRO Egypt - PARADORES Spain - HOTEL MEDITERRANEO Spain - LINSGERG AUSTRIA Austria - MEDIUM HOTELS LES CORTS Spain - RAMADA HOTEL United Arab Emirates - LYCEE HÔTELIER France - SHARM EL SHEIK Egypt

Proyectos en todo el mundo

Projects around the world

Las griferías y duchas de Ramon Soler han sido certificadas con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a más de 40 países. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras.

Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. Ramon Soler se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

The faucets and showers of Ramon Soler have been certified with the most restrictive standards and its commercial networks span more than 40 countries. With numerous International hotel references, the firm is present in hotel chains.

Millions of consumers use our products every day, constantly confirming their confidence in us. Ramon Soler systems can be found at countless leading establishments: international hotel chains, large hospitals, ocean liners, super yachts, hotels with charm and even pioneering eco-friendly developments where water saving systems are installed.



SHERATÓN AIRPORT
Frankfurt (Germany)



ASAMBLEA
Mérida (Spain)



POLICE HEADQUARTERS
Frankfurt (Germany)



CLINICA QUINOR
Barcelona (Spain)



HOSPITAL ALGARVE
Algarbe (Portugal)



HOTEL USHUAIA TOWER
Ibiza (Spain)




HOTEL INTERCONTINENTAL
Tahiti (Polynesia)



QUEEN MARY



LE MOOREA SOFTEL
Tahiti (Polynesia)



Ritz/Hotel Palace
Barcelona (Spain)




HARD ROCK CAFE
Ibiza (Spain)



WALDORF ASTORIA
Dubai



HOTEL HILTON ALEXANDRIA
Alexandria (Egypt)



HOTEL RADISSON
Barcelone (Spain)



BAWABAT ALSHARQ
Abu Dhabi (United Arab Emirates)



HOTEL 2122
Punta del Este



ROYAL PACIFIC HOTEL &
TOWER Honk Kong



MARRIOTT LOS SUEÑOS
Costa Rica



ASIA RESORT LINSBERG
Austria



LE STADE DES LUMIÈRES
Lyon (France)




DIAGONAL 640
Barcelone (Spain)



SEDE CUATRECASAS
Barcelone (Spain)



BALNEARIO ROQUETAS
Caldes de Montbui (Barcelona)



YASMEEN ROTANA
Damascus (Syria)



PALLADIUM HOTEL
Ibiza (Spain)



BODEGAS TÍO PEPE
Cádiz (Spain)



HARD ROCK IBIZA
Ibiza (Spain)



HOTEL BRISAS IRAPUATO
Mexico



NESTLE COUNTRY OFFICE
Barcelone (Spain)



Cité Internationale Lyon
Lyon (France)



HOTEL ALBA SELECTA
Dubai



GRAN PALLADIUM
Ibiza (Spain)



MÖVENPICK
Dubai



EL COVE ROTANA
Ras Al Khaimah (United arab E.)



HOTEL DEL MAR
Barcelona (Spain)



HOTEL COLONIAL
Barcelona (Spain)



SOHO GARRAF
Barcelona (Spain)



MATE HOTELES EMMA
Barcelona (Spain)



LINSBERG-AUSTRIA
Austria



VIRGEN DE LOS REYES
Barcelona (Spain)



VER VIDEO



WATCH VIDEO



URBAN CHIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartucho monomando Ø25/Ø35 mm
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé (6 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos
- Sistema patentado de control de agua.




TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic cartridge Ø25 / Ø35 mm
- Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38°.
- Flow at 3 bar: Washbasin. (7 l / min) Bidet (6 l / min). Shower (12 l / min). Bath (20 l / min).
- Acoustic level at 3 bar: <20 dB.
- Chromed brass: 15 microns thick nickel, 0.3 microns chrome.
- Comfort services at the level of fidelity, sensitivity and constancy in the selection of temperature.
- Resists static pressures ≤ 10 bar and water hammers of 25 bar.
- Recommended temperature of hot water 55°C. Maximum temperature of use 65 ° C. Maximum 1h at 90 ° C.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- 5 years warranty on faucets and 2 years on accessories
- Patented water control system.



Ramon Soler ha creado y patentado un producto que fusiona nuestros anhelos más humanos con nuestro hábitat urbano: URBAN CHIC.

Un circuito de agua único y excepcional que controla la fuerza y tensión del agua, para entregarla de forma clara, silenciosa y amable. Como salida de un manantial. El agua pasa a través de un cartucho de bajo caudal, donde se controla su temperatura y su caudal. Sin perder todavía su ímpetu, es enviada hacia la parte inferior del grifo, donde choca contra el fondo y pierde su bravura, para remontar en un circuito en espiral donde amansa su energía. Desde allí es reconducida hacia la caída final, donde se libera. URBANCHIC es atrevida, esbelta, novedosa y elegante, a la vez que simple y absolutamente funcional.



2

ENVIADA HACIA LA PARTE INFERIOR DEL GRIFO, DONDE CHOCA CONTRA EL FONDO Y PIERDE SU FUERZA.

SENT TOWARDS THE BOTTOM OF THE FAUCET, WHERE IT CROSSES AGAINST THE FUND AND LOSES ITS STRENGTH.


1

CARTUCHO BAJO CONSUMO, DONDE SE CONTROLA SU TEMPERATURA Y SU CAUDAL.

LOW FLOW CARTRIDGE, WHERE IT CONTROLS ITS TEMPERATURE AND ITS FLOW.


3

REMONTA EN UN CIRCUITO ESPIRAL DONDE PIERDE ENERGÍA. PARA FINALIZAR EN UNA CAIDA EN CASCADA.
COMES BACK IN A SPIRAL CIRCUIT WHERE IT LOSES ENERGY. TO FINISH IN A CASCADE FALL.



Ramon Soler has created and patented a product that melts our most human yearnings with our urban habitat: URBAN CHIC.

A unique and exceptional water circuit that controls the strength and tension of the water, to deliver it in a clear, silent and friendly way. As a spring. The water passes through a low flow cartridge, where its temperature and flow are controlled. Still not losing its momentum, it is sent to the bottom of the tap, where it hits the bottom and loses its bravery, to go up in a spiral circuit where it tames its energy. From there it is driven towards the final fall, where it is released. URBANCHIC is bold, slender, innovative and elegant, at the same time simple and absolutely functional.






**210101 ©**

21A302396

Monomando para lavabo (M)
Wash basin Mixer (M)




Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)

**211001**

21A302397

Monomando para lavabo (XL)
Wash basin Mixer (XL)




Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)

**213101 ©**

21A302399

Monomando para lavabo cascada
Waterfall wash basin Mixer



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)




Recomendado:
Recommended:

1219L


197106

Valvula metálica para desagüe
sistema Quick Clack-Metal
Metal Quick Clack waste brass
valve

**3790**


198960

Sifón cromado
Bottletrap





210301
21B302401
Monomando de bidé
Bidet Mixer




Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



NEW




SA212301
21B303660
Monomando para bidé para
repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower



Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)

VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA






212001 21A302400

Monomando empotrado para lavabo, caño fundido, placa de acero inoxidable

Recessed single-lever mixer for washbasin, cast spout, stainless steel plate




Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB


XX20CF+2100N-35+CLEU+KXB20



211691 21A302402

Monomando empotrado para lavabo con caño cascada de acero inoxidable ultraslim de 3mm

Recessed single lever mixer for washbasin with 3mm ultraslim stainless steel waterfall spout



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100

XX1801+2100N-35+169+RB21H


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KATV



217602S 21A303370

Monomando de columna para lavabo

Washbasin column mixer



DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE


Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2



210501S
21C302404

Monomando de baño- ducha sin
equipo de ducha, con vidrio de
seguridad.
Bath-shower mixer with
safety glass without kit shower.



Cartucho: 35000 + 4004
Cartridge: 35000 + 4004



K1



210501K1
21C302405

Monomando de baño- ducha,
con equipo de ducha K1 y
vidrio de seguridad
Bath-shower mixer with kit
shower K1 and safety glass

210501 S + 4949 K1
REF.: 4949 K1 (4912K1+3726M+2472C)



K3



210501K3
21C302406


Monomando de baño- ducha,
con equipo de ducha K3 y vidrio
de seguridad
Bath-shower mixer with kit
shower kit K3 and safety glass

210501 S + 4950 K3
REF.: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)



210801S
21D302408

Monomando de ducha, sin
equipo de ducha con vidrio de
seguridad.
Bath-shower mixer with
safety glass without kit shower.



Cartucho: 35000
Cartridge: 35000



K1



210801K1
21D302409

Monomando de baño- ducha,
con equipo de ducha K1 y
vidrio de seguridad
Bath-shower mixer with kit
shower K1 and safety glass

210801 S + 4949 K1
REF.: 4949 K1 (4912K1+3726M+2472C)



K3



210801K3
21D302410

Monomando de baño- ducha,
con equipo de ducha K3 y vidrio
de seguridad
Bath-shower mixer with kit
shower K3 and safety glass

210801 S + 4950 K3
REF.: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)





RESTYLING



218503S
21C303358

Monomando de columna para
baño sin equipo de ducha
Single lever column bath-shower
without shower kit


218503MO
21C303359

Monomando de columna para
baño con equipo de ducha
Single lever column bath-shower
with shower kit

218503S+3713M+2471C

DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2
Cartridge: 35000-2






1 VIA/WAY

211801S
21D302418

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa de acero inoxidable, sin equipo ducha

Single lever 1 way built-in shower set with stainless steel plate, without kit shower

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+2100N-35+KU1




2 VIAS/WAY

211502S
21C302419

Conjunto monomando de ducha empotrado 2 vías con placa de acero inoxidable, sin equipo ducha

Single lever 2 way built-in shower set with stainless steel plate, without kit shower

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+2100N-35+215100+KU2




3 VIAS/WAY

211503S
21C302420

Conjunto monomando de ducha empotrado 3 vías con placa de acero inoxidable, sin equipo ducha


Single lever 3 way built-in shower set with stainless steel plate, without kit shower

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XXX1503+2100N-35+215100+KU3




Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY**K2118012**

21D302877

Kit monomando empotrado 1 vía con rociador metálico mural Ø 250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)


211801S+BHRM250 (B350+RM250)

**Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY****K2115021**

21D302879

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø250 mm

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004


Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

211502S+BHRM250+3713M+3796+2472C





213901S
21C302414
Termostático de baño-ducha salida cascada sin equipo de ducha con vidrio de seguridad
Thermostatic bath-shower exit waterfall with safety glass without kit shower



Cartucho: 1703T
Cartridge: 1703T



213901K1
21C302415
Termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha K1 y vidrio de seguridad
Thermostatic bath-shower outlet waterfall with K1 kit shower and safety glass

213901 S + 4949 K1
REF: 4949 K1 (4912K1+3726M+2472C)




213901K3
21C302417
Termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha K3 y vidrio de seguridad
Thermostatic bath-shower outlet waterfall with K3 kit shower and safety glass

213901 S + 4950 K3
REF: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)



213401S
21D302411
Termostático de ducha, sin equipo de ducha con vidrio de seguridad.
Thermostatic shower with safety glass without kit shower



Cartucho: +1700C 1/2"
Cartridge: +1700C 1/2"



213401K1
21D302412
Termostático de ducha, con equipo de ducha K1 y vidrio de seguridad
Thermostatic shower, with kit shower K1 and safety glass

213401 S + 4949 K1
REF: 4949 K1 (4912K1+3726M+2472C)



213401K3
21D302413
Termostático de ducha, con equipo de ducha K3 y vidrio de seguridad
Thermostatic shower, with kit shower K3 and safety glass

213401 S + 4950 K3
REF: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)







212411S


21D302536

Conjunto termostático ducha
empotrado 1 vía sin equipo de
ducha

Wash basin Mixer (S)

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO4



1 VIA/WAY

Cartucho: 1703T + 1700C^{3/4}

Cartridge: 1703T + 1700C^{3/4}

XX2411+KTU1+215100+215000



2187125


21D302544

Conjunto termostático ducha
empotrado 2 vías sin equipo de
ducha

Wash basin Mixer (S)

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
B l/min	13	22	28

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3



2 VIAS/WAY

Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000



XX8712+KTU2+215100+215000

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 1 WAY

K2124012
21D302752

Conjunto empotrado 1 vía
termostático con rociador mural
metálico Ø250 mm.


Thermostatic single lever 1 way
concealed with metal wall shower
head Ø 250 mm.



Cartucho: 1700C^{3/4}

Cartridge: 1700C^{3/4}




212411S+BHRM250 (B350+RM250)

**Conjunto 2 VIAS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS . THERMOSTATIC 2 WAY**

K2187011
21D302757

Conjunto empotrado 2 vías
termostático con soporte más
toma de agua, teleducha y
rociador mural metálico Ø 250
mm.

Thermostatic 2 way concealed with
support plus water intake, hand
shower and metal wall shower head
Ø 250 mm.



Cartucho: 4000

Cartridge: 4000

218712S+BHRM250 (B350+RM250) +3713M+3796+2472C





215401RK300N 21D302428

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica

Large shower thermostatic set with telescopic column

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000


211201S+DN130D+RK300N+4913K3+2472C



211201S 21D302426

Termostático para gran ducha sin equipo de ducha

Large thermostatic shower set without kit shower



215401RM300 21D302427

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica

Large shower thermostatic set with telescopic column

Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000


211201S+DN130D+RM300+4913K3+2472C



211201S 21D302426

Termostático para gran ducha sin equipo de ducha

Large thermostatic shower set without kit shower




LATON
BRASS

213303TM

21C302429

Conjunto termostático de baño-
ducha para repisa con caño y
equipo de ducha metálico

Thermostatic bath-shower set
for shelf with spout and metal
kit shower



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2133+D2133+3713M +99895C+CR01+2850C


LATON
BRASS

213303TSCAM

21C302430

Conjunto termostático de baño-
ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha metálico

Thermostatic bath-shower set for
shelf without spout, with metallic
kit shower



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2133+D2133+3713M+99895C+2850C

Recomendado:
Recommended:




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño

Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)




100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño

Mounting plate for bath deck





ALEXIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartucho cerámico Ø35 mm
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero (de 11 l/min). Bidé (5 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic cartridge Ø35 mm
- Single lever cartridges with Termostop Block System for limiting the maximum hot water temperature and S2 water Saving System (C2 available on some models) by opening the handle in two phases.
- Thermostatic cartridge with hot block anti-burn Safety System and Termostop Temperature blocking System at 38 °C.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and sink (11l/min). Bidet (5l/min). Shower (12l/min). Bathroom (20l/min).
- Acoustic level at 3 bar: <20 dB.
- Chromed brass: 15 microns thick nickel, 0.3 microns chrome.
- Comfort services at the level of fidelity, sensitivity and constancy in the selection of temperature.
- Resists static pressures ≤ 10 bar and water hammers of 25 bar.
- Recommended temperature of hot water 55 °C. Maximum temperature of use 65 °C. Maximum 1h at 90 °C.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- 5 years warranty on faucets and 2 years on accessories.



Cromo
Chrome

Oro cepillado
Brushed gold

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Niquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



NEW

**360102**

36A303691

Monomando lavabo (S)


High wash basin mixer (S)

360102VA9065

36A303687

Monomando lavabo (S) con
válvula automática 1 1/4" Ref.
9065 ABS.High wash basin mixer (S) with
pop-up wate 1 1/4" Ref: 9065 ABS**360102VA1169**

36A303686

Monomando lavabo (S) con
válvula automática 1 1/4" Ref. 1169
INOX.High wash basin mixer (S) with
pop-up wate 1 1/4" Ref: 1169 INOX

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3



ALEXIA

**3604 ©**

36A300352

3604NM

36A300617

3604NC

36A302177

3604OC

36A302281

Monomando para lavabo (M)


High wash basin mixer (M)

360403

36A301875

Monomando para lavabo (M)

High wash basin mixer (M)



Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3

Cartucho: 35300-3


Cartridge: 35300-3

**3610**

36A300353

Monomando lavabo (L)

High wash basin mixer (L)



Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3

**3602**

36A300506

3602NM

36A302271

3602NC


36A302238

3602OC

36A302273

Monomando para lavabo (XL)

High wash basin mixer (XL)



Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3




- Cromo
Chrome
- Negro mate
Black matte
- Niquel cepillado
Brushed nickel
- Oro cepillado
Brushed gold



3611
36A300354
Monomando lavabo
Basin Mixer

Cartucho: 35200 (6689C2)
Cartridge: 35200 (6689C2)




360302
36B303692
3603NM
36B302276
3603NC
36B302275
3603OC
36B302277
Monomando para bidé
Bidet Mixer

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3

360302VA9065
36B303690
Monomando lavabo (S) con
válvula automática 1 1/4\"/>

360302VA1169
36B303689
Monomando lavabo (S) con
válvula automática 1 1/4\"/>




NEW



SA362302
36B303661
Monomando para bidé para
repisa con ducha
Bidet mixer on deck with shower

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA

Recomendado:
Recommended:



1219L
197106
1219LNM
99Z302477
1219LNC
99Z302476
1219LOC
99Z302478


Valvula metálica para desagüe
sistema Quick Clack-laton
Metal Quick Clack waste brass
valve



121602
AAZ303592
Sistema QUICK CLACK
lavabo en PVC-Inox
QUICK CLACK wash PVC-Inox
system



3790
198960
3790NM
99Z302332
3790NC
99Z302331
3790OC
99Z302333
Sifón cromado
Bottletrap





Cromo
Chrome
 Negro mate
Black matte
 Níquel cepillado
Brushed nickel
 Oro cepillado
Brushed gold



362103

36A301455

362103NM

36A302124

362103NC

36A302306

362103OC

36A302307

Monomando para lavabo empotrado con caño de 24 cm
Concealed wash basin mixer with 24 cm. spout

362101



36A300359

Monomando para lavabo empotrado con caño de 19 cm
Concealed wash basin mixer 19 cm spout

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB



3620

36A300588

3620NM

36A302303



3620NC

36A302302

3620OC

36A302304

Monomando para lavabo empotrado con placa.
Concealed wash basin mixer



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB



36169

36A300912

Monomando para lavabo empotrado con placa
Concealed wash basin mixer



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100

XX1801 + 3600N-35 + 169

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



RESTYLING



367602S

36A303368

367602SNC

36A303608

367602SNM


34A303863

367602SOC

36A303862

Monomando de columna para
lavabo

Washbasin column mixer



DISPONIBLE JUNIO. JUNE DEPARTURE

Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)



RESTYLING



368503S

36C303354

368503SNM

36C303375

368503SNC

36C303377

368503SOC

36C303376

Monomando de columna para
baño sin equipo de ducha

Single lever column bath-shower
without shower kit

368503MO

36C303355

368503S+3713M+2471C

368503DNM

36C303380

368503SNM+3714NM+2475CNM

368503DNC

36C303382

368503SNC+3714NC+2475CNC


368503DOC

36C303381

368503SOC+3714OC+2475COC

Monomando de columna para
baño ducha con equipo de
ducha

Single lever column bath-shower
without shower kit



DISPONIBLE JUNIO. JUNE DEPARTURE

Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)




- Cromo

Chrome
- Negro mate

Black matte
- Níquel cepillado

Brushed nickel
- Oro cepillado

Brushed gold

	3605S 36C300356 360501SNM 36C303662 Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha Bath and shower mixer without shower kit Cartucho: 35200 (6689 C2) Cartridge: 35200 (6689 C2)	
T1 	3605T1 36C300627 Monomando de baño - ducha con equipo de ducha Bath and shower mixer with shower kit 3605 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C	
TR 	3605TR 36C300628 Monomando de baño - ducha con equipo de ducha Bath and shower mixer with shower kit 3605 S + 5813 TR REF: 5813 TR (2877 TR + 3726M + 2472C)	
BT 	360501BTNM 36C303666 Monomando de baño - ducha con equipo de ducha Bath and shower mixer with shower kit 360501SNM + 28768TNM + 372602NM + 2475CNM	




3608S
36D300357

360801SNM
36D303663

Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Shower mixer without shower kit

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



T1



3608T1
36D300631

Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

3608 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C



TR



3608TR
36D300632

Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

3608 S + 5813TR
REF: 5813TR (2877 TR+3726M+2472C)



BT



360801BTNM
36C303668

Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

360801SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



1 VIA/WAY

361801S

36D300365

XX1801+3600N-35+KX1

361801SNM

36C302298

361801SNC


36C302297

361801SOC

36C302300

Conjunto monomando de ducha
empotrado 1 vía con placa metálica y
sin equipo ducha

Single lever 1 way concealed bath-
shower valve with metallic plate without
shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KATV			



2 VIAS/WAY

361502S

36C300363

XX1502+3600N-35+365100+KX2

361502SNM

36C302116

361502SNC


36C302291

361502SOC

36C302292

Conjunto monomando de baño-ducha
empotrado 2 vías con placa metálica
sin equipo ducha

Single lever 2 way concealed bath-
shower valve with metallic plate without
shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



3 VIAS/WAY

361503S

36C300360

XX1503+3600N-35+365100+KX3

361503SNM

36C302149

361503SNC


36C302294

361503SOC

36C302295

Conjunto monomando de baño- ducha
empotrado 3 vías con placa metálica sin
equipo ducha

Single lever 3 way concealed bath-shower
valve with metallic plate without shower
kit



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			

Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY



K3618012

36D301352
361801S + BHRM250

K3618012NM

36D302887
361801SNM + BHRM250NM

K3618012NC


36D302889
361801SNC + BHRM250NC

K3618012OC

36D302888
361801SOC + BHRM250OC


Kit monomando empotrado 1 vía con rociador metálico mural Ø 250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY



K3615021

36C301354
361502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3615021NM

36D302895
361502SNM+BHRM250NM+3796NM+3796NM+2475CNC

K3615021NC


36D302893
361502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3615021OC

36D302894
361502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø250 mm

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



363901S

36C300369

363901SNM

36C302315

363901SNC

36C302314

363901SOC


36C302316

Termostático de baño - ducha salida cascada, sin equipo de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, without shower kit.

Cartucho: 1701 T + 4001

Cartridge: 1701 T + 4001



D



363901DNM

36C302667

363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363901DNC

36C302666

363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363901DOC

36C302669

363901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Termostático de baño - ducha salida cascada, con equipo de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower kit



T1



363901T1

36C300640

363901S + 3520 T1+3726M+2472C

Termostático de baño - ducha salida cascada, con equipo de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower kit



TR



363901TR

36C300641

363901S + 5813TR

Termostático de baño - ducha salida cascada, con equipo de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower kit



REF.: 5813TR (2877 TR + 3726M + 2472C)



3634S

36D300370

3634SNM

36D302311

3634SNC



36D302310

3634SOC

36D302312

Termostático de baño - ducha, sin equipo de ducha
Bathtub thermostatic, without shower kit.

Cartucho: 1701 T + 1700C 1/2"
Cartridge: 1701 T + 1700C 1/2"



D



3634DNM

36D302662

3634SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

3634DNC

36D302658

3634SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

3634DOC

36D302664

3634SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Termostático de baño - ducha salida cascada, con
equipo de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower
kit



T1



3634T1

36D300637

3634 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C

Termostático de baño - ducha salida cascada, con equipo
de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower kit



TR



3634TR

36D300638

3634 S + 5813TR

Termostático de baño - ducha salida cascada, con equipo
de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower kit



RÉF.: 5813TR (2877 TR + 3726M + 2472C)

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



1 VIA/WAY

362411S

36D302528
XX2411+KTX1+365000+365100

362411SNM

36D302468
XX2411NM+KTX1NM+365000NM+365100NM

362411SNC


36D302467
XX2401NC+KTX1NC+365000NC+365100NC

362411SOC

36D302469
XX2411OC+KTX1OC+365000OC+365100OC

Conjunto termostático de ducha
empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve ,
without shower kit



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"
Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO4			



2 VIAS/WAY

368712S

36D302537
XX8712+KTX2+365000+365100

368712SNM

36D302473
XX8712NM+KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC


36D302472
XX8712NC+KTX2NC+365000NC+365100NC

368712SOC

36D302474
XX8712OC+KTX2OC+365000OC+365100OC

Conjunto termostático de baño-ducha
empotrado de 2 vías con control de
caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with
2 way diverter without shower kit



Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703T + 4000

XX8712	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




3 VIAS/WAY

3627S

36D300814
ETDI + 3651 + 3655 + 3653 + K23

Conjunto termostático de baño-ducha
empotrado de 3 vías, con control de caudal
sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with
3 way diverter within the flow rate handle,
without shower kit



Cartucho: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I
Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4" + 1000I

ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (Baño)	9,3	15,5	19,2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI			





Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 1 WAY



K3624012
36D302750

Conjunto empotrado 1 vía
termostático con rociador mural
metálico Ø250 mm.
Thermostatic single lever 1 way
concealed with metal wall shower
head Ø 250 mm.

Cartucho: 1703T + 1700C3/4"
Cartridge: 1703T + 1700C3/4"
368712S+BHRM250




Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 2 WAY



K3687011
36D302755


Conjunto empotrado 2 vías
termostático con soporte más
toma de agua, teleducha y
rociador mural metálico Ø 250
mm.
Thermostatic 2 way concealed
with support plus water intake,
hand shower and metal wall
shower head Ø 250 mm.

Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703T + 4000
3687 5+BHRM250+3713 M+3796+2472C



3637
36F300633


Inversor de 3 vías
3 way diverter



Cartucho: 1000 I
Cartridge: 1000 I
1008 S/V + 3653
KIT DE AMPLIACIÓN
EXTENSION SET: KA13V

36071/2X1
36F300635


Llave de paso de 1/2"
1/2" stopcock valve



Montura: 5000
Head: 5000
7007 1/2 S/V + 3653 + KALLU
KIT DE AMPLIACIÓN
EXTENSION SET: KALLP

36073/4X1
36F300636

Llave de paso de 3/4"
3/4" stopcock valve



Montura: 6000
Head: 6000
7007 3/4 S/V + 3653 + KALLU
KIT DE AMPLIACIÓN
EXTENSION SET: KALLP

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Niquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



**3695MS**

36D301484


Termostático de ducha con barra y teleducha

Thermostatic shower mixer with shower kit

Cartucho: 1701T + 1700C 1/2"

Cartridge: 1701T + 1700C 1/2"

3634 S + 7740 S + 3518 + 2471C

**3634S**

36D300370

Cuerpo termostático gran ducha

Thermostatic shower mixer

**365402RM300**

36D303728

361202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

365402RM250NM

36D303738

Ø250 cm

361202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNC

365402RM250NC

36D303736

Ø250 cm

361202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC

365402RM250OC

36D303740

Ø250 cm


361202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica, accesorios metálicos

Thermostatic shower column adjustable height, metal accessoires

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000

**361202S**

36D303733

361202SNM

36D303745

361202SNC

36D303743

361202SOC

36D303747

Cuerpo termostático gran ducha

Thermostatic shower mixer

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000






365402RK300N

36D303727

Conjunto termostático gran ducha
con columna telescópica, accesorios
metálicos

Thermostatic shower column
adjustable height, metal accessories



361202S

36D303733

Cuerpo termostático gran ducha

Thermostatic shower mixer

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000

361202S+DN130D+RK300N+4713MK+2472C




363302TM

36C301648

Conjunto termostático de ba-
ño- ducha para repisa, con
equipo de ducha metálico

Deck mounted thermostatic
bath-tub set with metal shower
kit



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + C623302 + 2850C




363303TM

36C302908

Conjunto termostático de ba-
ño- ducha para repisa, con
equipo de ducha metálico

Deck mounted thermostatic
bathtub set with metal shower
kit



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000


T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C





3633TSCAM 36C300368

Conjunto termostático de baño-
ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha
Deck mounted thermostatic
bathtub set without spout



Cartucho: 1700 TE + 4000
Cartridge: 1700 TE + 4000
T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + 2850C




Recomendado: Recommended:




100502 AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño
Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)




100502R AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño
Mounting plate for bath deck




360602 36E301593

Monomando para fregadero
Sink mixer



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)





TZAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartucho cerámico Ø35 mm
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero (de 11 l/min). Bidé (5 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic cartridge Ø35 mm
- Mixer tap cartridge with Termostop Block System to limit the maximum hot water temperature and S2 Water Saving System (C2 available in some models) using a lever that opens in two phases.
- Thermostatic cartridge with Hot Block System for protecting against burns and Termostop System to limit the temperature to 38°.
- Water flow at 3 bar: Bathroom Sink and Kitchen Sink (11 l/min). Bidet (5 l/min). Shower (12 l/min). Bath (20 l/min).
- Sound level at 3 bar: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15-micron thick nickel, 0.3 microns of chrome.
- Convenient with reliable, sensitive and consistent temperature selection.
- Withstands static pressures ≤ 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- Recommended hot water temperature 55°C. Maximum usage temperature 65°C. Maximum 1 hour at 90°C.
- Usage pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and anti-legionella chemicals.
- 5-year warranty for taps and 2-year warranty for accessories



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte


Niquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold




- 340401
34A302435
- 340401NM
34A302369
- 340401NC
34A302368
- 340401OC
34A302370

Monomando para lavabo (M)
High wash basin mixer (M)




Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3






341001
34A302437
Monomando para lavabo (L)
High wash basin mixer (L)



Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3




340201
34A302436
340201NM
34A302352
340201NC
34A302351
340201OC
34A302354
Monomando para lavabo (XL)
High wash basin mixer (XL)



Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



340301
34B302438
340301NM
34B302365
340301NC
34B302364
340301OC
34B302366
Monomando para bidé
Bidet Mixer



Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3




Recomendado:
Recommended:



1219L
197106
1219LNM
99Z302477
1219LNC
99Z302476
1219LOC
99Z302478

Valvula metálica para desagüe
sistema Quick Clack-Metal
Metal Quick Clack waste brass
valve



3790
198960
3790NM
99Z302332
3790NC
99Z302331
3790OC
99Z302333

Sifón cromado
Bottletrap

Cromo
Chrome
 Negro mate
Black matte
 Níquel cepillado
Brushed nickel
 Oro cepillado
Brushed gold



342101

34A302440

Monomando para lavabo
empotrado con caño de 19 cm
Concealed wash basin mixer 19
cm spout

342103

34A302441




342103NM
34A302489

342103NC
34A302487

342103OC

34A302490

Monomando para lavabo
empotrado con caño de 24 cm
Concealed wash basin mixer with
24 cm. spout



Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB



342001

34A302439

342001NM

34A302484



342001NC

34A302483

342001OC

34A302485

Monomando para lavabo
empotrado con placa
Concealed wash basin mixer



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB



341691

34A302465

Monomando de lavabo
empotrado salida cascada
Concealed single lever with
cascade output



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100

XX1801+3400N-35+169+RB21H

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



RESTYLING



347602S

34A303369

347602SNM

34A303863

347602SNC


34A303864

347602SOC

34A303865

Monomando de columna para lavabo

Washbasin column mixer



Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2

RESTYLING



348503S

34C303356

348503SNM

34C303383

348503SNC

34C303386

348503SOC

34C303384

Monomando de columna para baño sin equipo de ducha

Single lever column bath-shower without shower kit

348503MO

34C303357

3485015+3713M+2471C

348503DNM

34C303387

348503SNM+3714NM+2475CNM

348503DNC

34C303389

348503SNC+3714NC+2475CNC


348503DOC

34C303388

348503SOC+3714OC+2475COC

Monomando de columna para baño ducha con equipo de ducha

Single lever column bath-shower without shower kit



Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Niquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold






340501S
34C302442

360501SNM
34C303664

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35100 (6689 C2)
Cartridge: 35100 (6689 C2)

TR



340501TR
34C302444

Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit

340501S + 5813 TR
REF: 2877 TR+3726M+2472C



BT



340501BTNM
34C303669

Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit


340501SNM + 2875BTNM
+ 372602NM + 2475CNM



340801S
34C302445

340801SNM
34D303665

Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Shower mixer without shower kit



Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3

TR



340801TR
34D302446

Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

340801S + 5813TR
REF: 5813TR (2877 TR+3726M+2472C)



BT



340801BTNM
34C303670

Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

340801SNM + 2875BTNM
+ 372602NM + 2475CNM



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



341801S

34D302466

XX1801+3400N-35+KU1

341801SNM

34C302393

341801SNC

34C302392

341801SOC


34C302481

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha

Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



1 VIA/WAY

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



341502S

34C302454

XX1502+3400N-35+365100+KU2

341502SNM

34C302384

341502SNC

34C302383

341502SOC


34C302385

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha

Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V



2 VIAS/WAY

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



341503S

34C302525

XX1503+3400N-35+365100+KU3

341503SNM

34C302388

341503SNC

34C302387

341503SOC


34C302390

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha

Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V



3 VIAS/WAY

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY**K3418012**

34D302876

341801S+BHRM250

K3418012NM

34D302890

K3418012NC


34D302892

K3418012OC

34D302891

Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador metálico mural Ø250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100



TZAR

Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY**K3415021**

34D302878

341801S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3415021NM

34D302896

K3415021NC


34D302898

K3415021OC

34D302897

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø250 mm.

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100+4004

Cartridge: 35100+4004

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel


Oro cepillado
Brushed gold



- 343901S**
34C302449
- 343901SNM**
34C302502
- 343901SNC**
34C302501
- 343901SOC**
34C302503

Termostático de baño - ducha
salida cascada , sin equipo de
ducha
Bathtub thermostatic with
cascade stream, without shower
kit

Cartucho: 1701 T + 4001
Cartridge: 1701 T + 4001



D1



- 343901DNC**
34C302679
- 343901DNM**
34C302680
- 343901DOC**
34C302681

Termostático de baño - ducha, con
equipo de ducha
Thermostatic bath-shower mixer,
with shower set



TR



- 343901TR**
34C302464
- Termostático de baño - ducha
salida cascada, con equipo
de ducha
Bathtub thermostatic with
cascade stream, with
shower kit


343901S + 5813TR
2877 TR+3726M+2472C



- 343401S**
34D302447
- 343401SNM**
34D302498
- 343401SNC**
34D302496
- 343401SOC**
34D302499

Termostático de ducha sin equipo
de ducha
Thermostatic shower mixer
without shower kit

Cartucho: 1701 T + 1700C 1/2"
Cartridge: 1701 T + 1700C 1/2"



D



- 343401DNC**
34C302676
- 343401DNM**
34C302677
- 343401DOC**
34C302678

Termostático de baño - ducha, con
equipo de ducha
Thermostatic bath-shower mixer,
with shower set



TR



- 343401TR**
34D302448
- Termostático de ducha con
equipo de ducha
Shower thermostatic, with
shower kit.

343401S + 5813TR
REF: 2877 TR + 3726M + 2472C





Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



342411S

34D302526

XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM

34D302493

342411SNC

34D302492

342411SOC


34D302494

Conjunto termostático de baño-
ducha empotrado de 1 vía, sin equipo
ducha

Thermostatic concealed shower valve
with 1 way, without shower kit

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KATEDIO4



1 VIA/WAY

Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"



348712S

34D302527

XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM

34D302511

348712SNC

34D302510

348712SOC


34D302512

Conjunto termostático de baño-
ducha empotrado de 2 vías, sin
equipo ducha

Thermostatic concealed shower valve
with 2 way, without shower kit

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
B l/min	13	22	28

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3



2 VIAS/WAY

Cartucho: 1703T + 4000


Cartridge: 1703T + 4000

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICOS EMPOTRADO . THERMOSTATIC 1 WAY

K3424012
34D302753

Conjunto empotrado 1 vía
termostático con rociador mural
metálico Ø250 mm.


Thermostatic single lever 1 way
concealed with metal wall shower
head Ø 250 mm..



Cartucho: 1703T + 1700C^{3/4}
Cartridge: 1703T + 1700C^{3/4}
342411S+BHRM250




TZAR

Conjunto 2 VIAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADOS . THERMOSTATIC 2 WAY

K3487011
34D302759

Conjunto empotrado 2 vías
termostático con soporte más
toma de agua, teleducha y
rociador mural metálico Ø 250
mm.

Thermostatic 2 way concealed with
support plus water intake, hand
shower and metal wall shower
head Ø 250 mm.



Cartucho: 1703T + 1700C^{3/4}
Cartridge: 1703T + 1700C^{3/4}
34218712S+BHRM250+3713M+3796+2472C



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



345402RK300N

34D303725


Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica, accesorios metálicos

Thermostatic shower column adjustable height, metal accesorios

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000

341202S+DN130D+RK300N+4713MK+2472C



341202S

34D303525

Cuerpo termostático gran ducha

Thermostatic shower mixer



345402RM300

34D303726

341202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

345402RM250NM

34D303737 Ø250 cm

341202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNC

345402RM250NC

34D303735 Ø250 cm

341202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC


345402RM250OC

34D303739 Ø250 cm

341202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica, accesorios metálicos

Thermostatic shower column adjustable height, metal accesorios



341202S

34D303525

341202SNM

34D303744

341202SNC

34D303742

341202SOC

34D303746

Cuerpo termostático gran ducha

Thermostatic shower mixer

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000





- Cromo

Chrome
- Negro mate

Black matte
- Níquel cepillado

Brushed nickel
- Oro cepillado


Brushed gold



343303TM
34C302458

Conjunto termostático de baño-
ducha para repisa, con equipo de
ducha metálico
Deck mounted thermostatic
bathtub set with metal shower
kit


Cartucho: 1700 TE + 4000
Cartridge: 1700 TE + 4000
T3433 + D3433 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C



343303TSCAM
34C302459

Conjunto termostático de baño-
ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha
Deck mounted thermostatic
bathtub set without spout

Cartucho: 1700 TE + 4000
Cartridge: 1700 TE + 4000
T3433 + D3433 + 9989SC + 3713M + 2850C




Recomendado:
Recommended:




100502
AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño
Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)



100502R
AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño
Mounting plate for bath deck







AROLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartucho cerámico monomando Ø25mm en Lavabo.
- Cartucho progresivo Ø35mm en Lavabo cascada, Bidet y Lavabo alto.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo. Lavabo alto y Fregadero (9 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ø25mm ceramic mixer tap cartridge.
- Ø35mm progressive cartridge for cascade taps, bidets and tall taps.
- Thermostatic cartridge with the Hot Block anti-burn system and the Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin; Tall tap and Sink (9 l/min.); Shower (12 l/min.) and Bath (20 l/min.)
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.



Cromo
Chrome

Níquel cepillado
Brushed nickel


Negro mate
Black matte

Oro cepillado
Brushed gold



2602
261777

Monomando para lavabo cromo
con caño giratorio y aireador
Wash basin Mixer chrome and
swivel spout



Cartucho: 25000
Cartridge: 25000




Recomendado:
Recommended:




1219L
197106

Valvula metálica para desagüe
sistema Quick Clack-Metal
Metal Quick Clack waste brass
valve



3790
198960

Sifón cromado
Bottletrap





2601
226428

2601NM
26A302582

Monomando para lavabo, con cascada y caño giratorio (cartucho progresivo).



High wash basin mixer, with cascade and swivel spout (progressive cartridge).

Caudal limitado: 5 l/min
Flow limited: 5 l/min

Cartucho: 2600-P
Cartridge: 2600-P

* Cartucho progresivo
Progressive cartridge

* INCLUIDA 3794 (x2)
* INCLUDED 3794 (x2)



3794*
AAZ301450

Llave de paso con filtro
Stopcock with filter



2610
229164

2610NM
26A302584

Monomando para lavabo alto, o fregadero, con caño giratorio y aireador (cartucho progresivo).



Wash basin mixer and swivel spout (progressive cartridge).

Caudal limitado: 9 l/min
Flow limited: 9 l/min

Cartucho: 2600-P
Cartridge: 2600-P

* Cartucho progresivo
Progressive cartridge

* INCLUIDA 3794 (x2)
* INCLUDED 3794 (x2)



3794*
AAZ301450

Llave de paso con filtro
Stopcock with filter



2603
226437



2603NM
26B302583

Monomando para bidé (cartucho progresivo).

Bidet Mixer (progressive cartridge).

Cartucho: 2600-P
Cartridge: 2600-P

* Cartucho progresivo
Progressive cartridge



Cromo
Chrome

Níquel cepillado
Brushed nickel

Negro mate
Black matte

Oro cepillado
Brushed gold



2635S
226509

Termostático de baño - ducha
sobre columnas sin equipo de
ducha

Thermostatic bath and shower
mixer. High columns without a
shower kit

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000
2639 S + 1370X2




2635MK
259017

Termostático de baño - ducha
sobre columnas con equipo de
ducha

Thermostatic bath and shower
mixer. High columns complete set
and shower kit.

2639 S + 1370X2 + 4713 MK + 2471C + 3517







2639S
226536

2639SNM
26C302586

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, sin equipo de ducha.

Bathtub thermostatic kit - cascade shower with integrated diverter and without a shower set.

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000



MK



2639MK
258891

2639 S + 4713MK + 4726 M + 2471C

2639KNM
26C302585

2639 SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, con equipo de ducha.

Bathtub thermostatic kit - cascade shower with integrated diverter and shower set.

LATON
BRASS





263402S
261873

263402SNM
261875

Termostático de ducha sin equipo de ducha.

Thermostatic shower mixer without shower kit.

Cartucho: 1701T + 1700C1/2
Cartridge: 1701T + 1700C1/2



MK



263402MK
261876

263402 S + 4713MK+4726 M+2471C

263402KNM
261878

263402SNM +4714KNM+472602NM+2475CNM

Termostático de ducha con equipo de ducha.

Thermostatic shower mixer with shower kit.


LATON
BRASS





1 VIA/WAY

262411S
26D302529
Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.
Thermostatic concealed shower valve , without shower kit




Cartucho: 1703T + 1700C3/4"
Cartridge: 1703T + 1700C3/4"
XX2411+KTU1+265100+265000

XX2411	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			



2 VIAS/WAY

268712S
26D302538
Conjunto termostático de baño- ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.
Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit




Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703T + 4000
XX8712+KTU2+265000+265100

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			



3 VIAS/WAY

2627S
229533
Conjunto termostático de baño- ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.
Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle, without shower kit




Cartucho: 1700TE + 1700C3/4 + 1000I
Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4 + 1000I
ETDI + 2651 + 2655 + 2653 + KL23

ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
A	13,5	23,3	30,2
B	9,3	15,5	19,2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI			



2637
226518

Inversor de 3 vías
3 way diverter




Cartucho: 1000 I
Cartridge: 1000I

1008 S/V + 2653

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAI3V

26071/2X1
226446

Llave de paso de 1/2"
1/2 stopcock valve




Montura: 5000
Head: 5000

7007 1/2 S/V + 2653 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KALLP

26073/4X1
226455

Llave de paso de 3/4"
3/4 stopcock valve



Montura: 6000
Head: 6000

7007 3/4 S/V + 2653 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KALLP



26C301649


Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa, con equipo
de ducha

Deck mounted thermostatic
bath-shower with shower kit

Cartridge: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2633 + D2633 + C623302 + 9989 + 3713M + 2850C



26C302909


Conjunto termostático de baño
- ducha con cascada para repisa,
con equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bath-shower with waterfall and
shower kit

Cartridge: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2633 + D2633 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C



255867


Conjunto termostático de baño
-ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub and shower kit without
spout.

Cartridge: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2633 + D2633 + 9989SC + 3713M + 2850C




Recomendado:
Recommended:



AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño


Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)



AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño

Mounting plate for bath deck






265403RK250 26D303718

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica con rociador y accesorios metálicos, cuadrados

Thermostatic telescopic shower column with metallic square accessories.

Cartucho: 1701T + 4000
Cartridge: 1701 T + 4000

261203S + DN130D + RK250 + 4713MK + 2471C



261203S 26D303731

Ducha termostática para gran ducha
Thermostatic telescopic shower

Cartucho: 1701T + 4000
Cartridge: 1701 T + 4000




265602RK250 26C303798

Conjunto termostático gran baño - ducha con columna telescópica con rociador y accesorios metálicos, cuadrados

Telescopic bathtub shower column - adjustable height with metallic square accessories.

Cartucho: 1700 T + 4000
Cartridge: 1700 T + 4000

264612S+DN130D+TI8+IDP16+RK250+4713MK+2471C




264612S 26C303808

Baño+inversor integrado - ducha termostática para gran ducha
Thermostatic shower

Cartucho: 1701T + 4000
Cartridge: 1701 T + 4000





RS-CROSS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Montura bimando ceràmica de ½"
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic twin handle ½" frame.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.)
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.




6202
252456

Bimando para lavabo, con caño giratorio
Twin handle wash basin tap with swivel spout

Montura: 1700C1/2"
Head:1700 C1/2

6202VA1167
252483

Bimando para lavabo, con caño giratorio, y válvula automática 1^{1/4}".
Ref. 1167 latón
Twin handle wash basin tap with swivel spout and pop up waste .Ref. 1167 brass






6201
252447

Bimando para lavabo o cocina
con caño alto giratorio
Twin handle wash basin or kitchen
tap with swivel spout

Montura: 1700C1/2"
Head:1700C1/2"

6201VA1167
252474

Bimando para lavabo o cocina
con caño alto giratorio, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1167
latón
Twin handle wash basin or kitchen
tap with swivel spout and pop up
waste. Ref. 1167 brass




6203
252465

Bimando para bidé con caño
giratorio.
Twin handle bidet tap with swivel
spout

Montura: 1700C1/2 "
Head:1700 C1/2"

6203VA1167
252492


Bimando para bidé con caño
giratorio, con válvula automática
1^{1/4}". Ref.1167 latón
Twin handle bidet tap with swivel
spout and pop up waste. Ref.
1167 brass



6220
252600

Conjunto bimando de lavabo
empotrado
Twin handle concealed wash
basin tap

Montura: 1700C1/2 "
Head:1700 C1/2"




6242
252609

Conjunto bimando de lavabo
para repisa
Basin set deck mounted

Montura: 1700C1/2 "
Head:1700 C1/2"

6242VA1167
251952


Conjunto bimando de lavabo
para repisa, con válvula
automática de latón 1^{1/4}". Ref.1167
Twin handle concealed wash basin
tap .Ref. 1167 brass.





6205S
252510
Bimando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Twin lever bath and shower mixer
- without shower kit.

Montura: 1700C1/2
Head:1700C1/2



6205MO
256929
Bimando de baño - ducha con
equipo de ducha.
Twin lever bath and shower mixer
- with shower kit.


6205 S + 3749 MO
3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)

LATON
BRASS



6208S
252573
Bimando de ducha sin equipo
de ducha
Twin lever shower mixer without
shower kit

Montura: 1700C1/2
Head:1700 C1/2



6208MO
256938
Bimando de ducha con equipo
de ducha
Twin lever shower mixer with
shower kit

6208 S + 3749 MO
3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)

LATON
BRASS



**623302M**

62C301673


Conjunto bimando baño - ducha para repisa, con equipo de ducha

Twin lever deck mounted bath shower tap with shower kit

Montura: 1700C1/2"

Head: 1700 C1/2"

GL6233+C623302+ 1009+ 9989SC +3713 M+2850C

LATON
BRASS**6233SCAM**

256983


Conjunto bimando baño - ducha para repisa, sin caño y con equipo de ducha.

Twin lever deck mounted bath shower tap without spout and with shower kit

Montura: 1700C1/2"

Head: 1700 C1/2"

GL6233 + 1009 + 9989SC + 3713 M + 2850C

LATON
BRASS**6235S**

252591

Conjunto bimando baño - ducha sobre columnas sin equipo de ducha.

Column Twin lever bath and shower mixer without shower kit

Montura: 1700C1/2"

Head: 1700 C1/2"


6205 S + 1370

6235MO

256947

Conjunto bimando gran baño - ducha sobre columnas con equipo de ducha.

Column Twin lever bath and shower mixer with shower kit

LATON
BRASS


6205 S + 1370 + 3517 + 3713M + 2471C



6239S
252699

Termostático de baño - ducha con
inversor integrado, sin equipo de ducha

Thermostatic bath-shower mixer with
integrated diverter and no shower set.



Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700 T + 4000



MO



6239MO
256956

Termostático de baño - ducha con
inversor integrado, con equipo de ducha

Thermostatic bath-shower mixer with
integrated diverter with shower set




6239 S + 3749 MO (3713 M + 3726 M + 2471C)



623402S
261899

Termostático de ducha sin equipo de
ducha.

Thermostatic shower mixer without shower
kit



Cartucho: 1701 T+ 1700C1/2
Cartridge: 1701 T + 1700C1/2



MO



623402MO
261900

Termostático de ducha, con equipo de
ducha

Thermostatic shower mixer with shower set



623402S+3749MO (3713 M + 3726 M + 2471C)






1 VIA/WAY

622411S
62D302530

Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve, without shower kit

Cartucho: 1703T + 1700C3/4"
Cartridge: 1703T + 1700C3/4"
XX2411+KT1+6250+625100



XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO4			




2 VIAS/WAY

628712S
62D302539

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit

Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703T + 4000
XX8712+KT2+6250+625100



XX8712	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




3 VIAS/WAY

62275S
259908

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle, without shower kit

Cartucho: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I
Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4" + 1000I
ETDI + 6283 (K23 + 6251 + 6252 + 6253)



ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (Baño)	9,3	15,5	19,2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI			




**6237**

252735

Inversor de 3 vías

3 way diverter



Cartucho: 1000 I

Cartridge: 1000I

1008 S/V + 6253


KIT AMPLIACIÓN_EXTENSION KIT: KAETD

62071/2X1

252744

Llave de paso de 1/2"

1/2" stopcock valve



Montura: 5000

Head: 5000

7007 1/2" S/V + 6253 + KALLU


KIT AMPLIACIÓN_EXTENSION KIT: KALLP

62073/4X1

252762

Llave de paso de 3/4"

3/4" stopcock valve



Montura: 6000


Head: 6000

7007 3/4" S/V + 6253 + KALLU

KIT AMPLIACIÓN_EXTENSION KIT: KALLP

**623303TM**

62C301674

Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa, con equipo
de ducha.Deck mounted thermostatic
bathtub set without shower kit


Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T6233 + D6233 + C623302 + 9989SC + 3713M + 2850C

LATON
BRASS**623304TM**

62C302910

Conjunto termostático de baño
- ducha con cascada para repisa,
con equipo de duchaDeck mounted thermostatic
bath-shower with waterfall
and shower kit

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000


T6233 + D6233 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C

LATON
BRASS



6233TSCAM
255885

Conjunto termostático de baño
-ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha
Deck mounted thermostatic bathtub
set without a shower kit



Cartucho: 1700TE + 4000
Cartridge: 1700 TE + 4000
T6233 + D6233 + 9989 SC + 3713M + 2850C

LATON
BRASS




Recomendado:
Recommended:




100502
AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño
Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)



100502R
AAZ302626

Repisa soporte para conjunto baño
Mounting plate for bath deck



**625403RM250**

62D303729



Columna ducha termostática, telescópica y equipo ducha metálico.

Thermostatic valve with integrated diverter, telescopic shower column with shower kit

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701 T +4000

621203S+DN130D+RM250+3713M+2471C

**621203S**

62D303734

Termostático de ducha con inversor integrado sin equipo de ducha

Thermostatic shower mixer with integrated diverter without shower kit

LATON BRASS



RS-CROSS

**625403RM300**

62D303730



Columna ducha termostática, telescópica y equipo ducha metálico.

Thermostatic valve with integrated diverter, telescopic shower column with shower kit

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701 T +4000

621203S+DN130D+RM300+3713M+2471C

**621203S**

62D303734

Termostático de ducha con inversor integrado sin equipo de ducha

Thermostatic shower mixer with integrated diverter without shower kit

LATON BRASS





ÂTICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø25mm en Lavabos y Bidé.
Ø35mm en resto de modelos.
- Caudal a 3 bar: Labavo y Bidet (6 l/min). Ducha (9 l/min). Baño (12 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø25mm for sinks and bidets.
Ø35mm in the remaining models.
- Flow rate at 3 bars: Washbasin and bidet (6 l/min.); Shower (9 l/min.); and Bath (12 l/min.)
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks




7501

251574

Monomando para lavabo

Wash basin Mixer



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)




7503

251601

Monomando para bide.

Bidet Mixer



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)






7510
251583

Monomando para lavabo alto
High wash basin mixer

Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)




7511
261904

Monomando para lavabo, de
caño alto giratorio C2403
Wash basin mixer with C2403
high swivel spout

Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)

7511VA1167
300087

Monomando para lavabo, de
caño alto giratorio, y válvula
automática, latón 1 1/4" Ref.:1167
Wash basin mixer with high swivel
spout and pop up waste, brass. 1
1/4" REF.: 1167




75169
75A300915

Monomando para lavabo
empotrado salida cascada
Concealed wash basin mixer with
cascade spout

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+7500N-35+169+RB21H
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V




Recomendado:
Recommended:




1219L
197106

Valvula metálica para desagüe
sistema Quick Clack-Metal
Metal Quick Clack waste brass
valve



3790
198960

Sifón cromado
Bottletrap






7520

75A300685

Monomando para lavabo empotrado con placa y caño de 19 cm.

Concealed wash basin mixer with 19 cm spout.




752003

75A301456

Monomando para lavabo empotrado con placa. Con caño de 24 cm.

Concealed wash basin mixer with 24 cm spout.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB




752102

75A300686

Monomando para lavabo empotrado con caño de 19 cm.

Concealed wash basin mixer with 19 cm spout.




752103

75A301457

Monomando para lavabo empotrado con caño de 24 cm.

Concealed wash basin mixer with 24 cm spout.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB




757602

75A303371

Monomando de columna para lavabo

Wash basin column mixer



Cartucho: 35000-2(3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)



RESTYLING



758503S
75C303362


Monomando de columna para
baño sin equipo de ducha
Bath mixer without shower kit

758503MO
75C303363

Monomando de columna para
baño con equipo de ducha
Bath mixer with shower kit

Cartucho: 35000 -2 (3760)
Cartridge: 35100-2 (3760)

758503S+3713M+2471C






7505S
251628

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower kit

Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)



MO



7505MO
251637

Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit


7505 S + 3749 MO
REF. 3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)



7508S
251610

Monomando de ducha sin equipo
de ducha
Single lever shower mixer without
shower kit

Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)



MO



7508MO
251619

Monomando de ducha con
equipo de ducha
Single lever shower mixer with
shower kit

7508 S + 3749 MO
REF. 3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)








1 VIA/WAY

751801S
75D300652

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+7500N-35+KX1




2 VIAS/WAY

751502S
75C300653

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+7500N-35+945100+KX2




3 VIAS/WAY

751503S
75C300655

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha,
Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+7500N-35+945100+KX3



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY




K7518012

75D301374

Kit monomando empotrado 1 vía con rociador mural metálico Ø 250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.




Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

751801S + BHRM250 (B350+RM250)

Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY




K7515021

75C301375

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø250 mm.

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2) +4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



751502S + 3713M + 3796 + BHRM250 (B350+RM250) + 2471C

COCINA - KITCHEN





751901H1
75E301643
Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose
and metal handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2





751901H2
75E301645
Monomando para fregadero con
duchita ABS 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose
and ABS handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2





757901V1
75E301646
Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose in
metal handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



757901V2
75E301647
Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose in
metal handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2







750602
75E301595

Monomando para fregadero de
caño giratorio alto

Single lever kitchen mixer with
high swivel spout

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)





KUATRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø25mm en Lavabos, Bidet y Fregadero gran cocina
Ø35mm en Baño-Ducha y Ducha.
Ø40mm en tanto visto como en empotrado, conjunto monomando repisa y columna baño.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo (9 l/min). Ducha (10 l/min). Baño-ducha (12 l/min).
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø25mm for washbasins, bidets and sinks in large kitchens
Ø35mm for baths-showers and showers embedded baths-showers, embedded showers.
Ø40mm for shelf mixer tap set
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin (9 l/min.); Shower (10 l/min.) and; Bath-shower (12 l/min.).
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.



4702
241152

Monomando para lavabo
Wash basin mixer



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)





4771AX1 227832


Grifo para lavabo agua fría
Cold water basin tap

Mountura:7300F
Head: 7300F

4771RX1 231531

Grifo para lavabo agua caliente
Hot water basin tap

Mountura:7300C
Head: 7300C



4731 229497

Monomando para lavabo, con
caño de cascada limitada a 4 l/
min.
Wash basin mixer with cascade
stream flow limited 4 l/min.


Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



3794* AAZ301450

Llave de paso con filtro
Stopcock with filter


* INCLUIDA 3794 (X2)
* INCLUDED 3794 (X2)



4703 212010

Monomando para bidé
Bidet Mixer

Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)




Recomendado:
Recommended:




4719L 213477

Valvula de latón para desague
sistema Quick Clac
Quick Clack waste brass




4790 212118

Sifón latón
Brass siphon



4788 212109


Llave de paso
Angle valve





4710N
241179

Monomando para lavabo alto
con limitador de caudal a 8 l/
min
High wash basin mixer with flow
rate limited 8 l/min




Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



4729
222270

Monomando de lavabo o
fregadero con caño giratorio
Washbasin or sink mixer with
swivel spout




Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



4721
222297

Monomando para lavabo, de caño
alto giratorio
Wash basin mixer with high swivel
spout



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)




NEW



477602S
47A303373

Monomando de columna para
lavabo
Washbasin column mixer




Cartucho: 35000-2
Cartridge: 35000-2



4720
47A300682

Monomando para lavabo
empotrado con placa metálica
caño 19 cm.
Concealed wash basin mixer
spout 19 cm.



Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB
XX20CF+KB20+CLEK+4700N-35






4758RK250

257235

Conjunto monomando gran ducha con columna telescópica accesorios metálicos

Thermostatic telescopic shower column



Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)

4728 S + DN130 + IDH 1/2 + RK250 + 4713MK + 2471 C

LATON
BRASS



KUATRO

RESTYLING



478502S

47C303364

Monomando de columna para baño sin equipo de ducha

Bath mixer without shower kit


478502MK

47C303365

Monomando de columna para baño con equipo de ducha

Bath mixer with shower kit

478502S + 4713MK + 2471C



LATON
BRASS




DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2



4725S
241197
Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)

MK



4725MK
257172
Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit


LATON
BRASS



4725 S + 4749 MK
REF: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)



4728S
241215
Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Shower mixer without shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)

MK



4728MK
257181
Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

LATON
BRASS



4728 S + 4749 MK
REF: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)

**473202S**

47C301658

Monomando para repisa
Deck mounted Bathtub mixer

Cartucho: 40101

Cartridge: 40101


473302MK

47C301659

Conjunto monomando de baño
- ducha para repisa con equipo
de ducha

Deck mounted Bathtub mixer -
with shower kit

473202S + K33 + C4733 + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C

**473302SCAMK**

47C301661


Conjunto monomando de baño
- ducha para repisa, sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted bathtub mixer with
shower kit and interior bathtub spout

Cartucho: 40101

Cartridge: 40101

473202S + K33SCA + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C




Recomendado:
Recommended:

**100502**

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño


Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)

**100502R**

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño

Mounting plate for bath deck






1 VIA/WAY

471801S

47D300645

Conjunto monomando de ducha
empotrado 1 vía con placa
metálica y sin equipo ducha

Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+4700N-35+K1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KATV




2 VIAS/WAY

471502S

47C300646

Conjunto monomando de bañoducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha

Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V




3 VIAS/WAY

471503S

47C300647

Conjunto monomando de baño-
ducha empotrado 3 vías con
placa metálica sin equipo ducha.

Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY




K4718012

47D301359

Monomando empotrado 1 vía con rociador metálico mural.

Single lever 1 way concealed bath-shower valve with shower head



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

471801S + BHRK250 (BK350+RK250)



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY




K4715021

47C301360

Kit monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 2 way concealed bath-shower valve with shower head and handshower



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

471502S+ BHRK250 (BK350+RK250) + 4713MK + 4796 + 2471C








4733TMK

256065

Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa, con equipo
de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set with shower kit



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733+ D4733 + C4733 + 9989SC + 4713MK+2850C




473303TMK

47C302911

Conjunto termostático de baño
- ducha con cascada para repisa,
con equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bath-shower with waterfall and
shower kit



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733 + D4733 + 99895C + 4713MK + CR01 + 2850C




4733TSCAMK

256074

Conjunto termostático de baño
-ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set with a hand shower



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733 + D4733 + 9989SC + 4713MK + 2850C

Recomendado:
Recommended:




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño

Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)




100502R

AAZ302626


Repisa soporte para conjunto
baño

Mounting plate for bath deck





4736S
215304
Termostático de baño - ducha,
sin equipo de ducha
Thermostatic bath and shower
mixer without a shower set



Cartucho: 4760T + 1700 C1/2"
Cartridge: 4760 T + 1700 C 1/2



MK


4736MK
257280
Termostático de baño - ducha ,
con equipo de ducha
Thermostatic bath & shower with
a shower kit.



4736 S + 4749 MK
REF.: 4749 MK (4713MK + 4726M + 2471C)



4734S
215295
Termostático de ducha sin
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer
without shower kit



Cartucho: 4760T + 1700 C1/2"
Cartridge: 4760 T + 1700 C 1/2



MK

4734MK
257271
Termostático de ducha con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer with
shower kit



4734 S + 4749 MK
REF.: 4749 MK (4713MK + 4726M + 2471C)



4754RK250

257289

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica accesorios metálicos.

Thermostatic shower column, adjustable height

Cartucho: 4760T + 1700C1/2"

Cartridge: 4760T + 1700 C1/2

4742 S+DN130+ IDH 1/2+RK250+4713MK+ 2471 C

4742S


225168

Termostático para gran ducha sin equipo ducha.

Thermostatic mixer without shower kit

Cartucho: 4760T + 1700C1/2"

Cartridge: 4760T + 1700 C1/2



LATON
BRASS






1 VIA/WAY

472411S
47D302531

Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve ,without shower kit



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KT1+475000+475100

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO4			




2 VIAS/WAY

478712S
47D302540

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit



Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

XX8712+KT2+475000+475100

XX8712	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




3 VIAS/WAY

4723S
227706

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 3 vías con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle,without shower kit



Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4}" + 1000I


Cartridge: 1700TE + 1700C^{3/4}" + 1000I

ETDI + 4783 (KK23+4752(X3))

ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (Baño)	9,3	15,5	19,2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI			



Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 1 WAY



K4724012
47D302765


Conjunto empotrado 1 vía
termostático con rociador mural
metálico 250x250 mm.

Thermostatic single lever 1 way
concealed with metal wall shower
head 250x250 mm..


Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

472411S+BHRK250



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 2 WAY



K4787011
47D302766


Conjunto empotrado 2 vías
termostático con soporte más
toma de agua, teleducha y
rociador mural metálico 250x250
mm.

Thermostatic 2 way concealed
with support plus water intake,
hand shower and metal wall
shower head 250x250 mm.

Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4} + 1000I


Cartridge: 1700TE + 1700C^{3/4} + 1000I

478712S+BHRK250+4713MK+2471C



4737
212145

Inversor de 3 vías
3 way concealed diverter



Cartucho: 1000 I


Cartridge: 1000I

1008 S/V + 4753

KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KA13V

47071/2X1
214539

Llave de paso de 1/2"
1/2" angle valve



Montura: 5000


Head: 5000

7007 1/2" S/V + 4753 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KALLP

47073/4X1
214593

Llave de paso de 3/4"
3/4" angle valve



Montura: 6000

Head: 6000

7007 3/4" S/V + 4753 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KALLP



KUATRO NK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø25mm en Lavabos, Bidet y Fregadero gran cocina
Ø35mm en Baño-Ducha y Ducha.
Ø40mm en tanto visto como empotrado y conjunto monomando repisa.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo (9 l/min). Ducha (10 l/min). Baño-ducha (12 l/min).
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø25mm for washbasins, bidets and sinks in large kitchens
Ø35mm for baths-showers and showers embedded baths-showers and embedded showers.
Ø40mm for shelf mixer tap set.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin (9 l/min.); Shower (10 l/min.) and; Bath-shower (12 l/min.).
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.




4902
240117
Monomando para lavabo
Wash basin mixer



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



4931
229506
Monomando para lavabo, con
caño de cascada con limitador
4 l/min
Wash basin mixer with cascade
stream. Flow limited 4 l/min.



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)

* INCLUIDA 3794 (x2)
* INCLUDED 3794 (x2)



3794*
AAZ301450
Llave de paso con filtro
Stopcock with filter



**4910**


240135

Monomando para lavabo alto.
Limitador a 8 l/min.

High wash basin mixer. Flow
limited 8 l/min.

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)

**4929**


223359

Monomando de lavabo o
fregadero con caño giratorio

Washbasin or sink mixer with
swivel spout

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)

**4921**


223215

Monomando para lavabo, de caño
alto giratorio

Wash basin mixer with high swivel
spout

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)

**4903**


223305

Monomando Bidé

Bidet mixer

Cartucho: 25000-2 (4750)


Cartridge: 25000-2 (4750)



NEW



497602S
49A303392
Monomando de columna para
lavabo
Washbasin column mixer




DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2
Cartridge: 35000-2



4920
49A300683
Monomando para lavabo
empotrado caño 19 mm.
Concealed wash basin mixer
spout 19 mm.




Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB
XX20CF+KB20+CLEK+4900N-35


Recomendado:
Recommended:




4719L
213477
Valvula de latón para desagüe
sistema Quick Clac
Quick Clac waste brass



4790
212118
Sifón latón
Brass siphon



4788
212109
Llave de paso
Angle valve






4925S 240144

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha

Bath and shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)

MK



4925MK 256911

Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha

Bath and shower mixer with
shower kit



4925 S + 4749 MK


REF: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)



4928S 240153

Monomando de ducha sin
equipo de ducha

Shower mixer without shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)

MK



4928MK 256920

Monomando de ducha con
equipo de ducha

Shower mixer with shower kit




4928 S + 4749 MK

REF: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)



1 VIA/WAY

491801S
49D300649
Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit




Cartucho:35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+4900N-35+K1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KATV			



2 VIAS/WAY

491502S
49C300650
Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit




Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+4900N-35+475100+K2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



3 VIAS/WAY

491503S
49C300651
Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha.
Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit




Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+4900N-35+475100+K3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY




K4918012

49D301370

Monomando empotrado 1 vía con con rociador metálico mural.

Single lever 1 way concealed bath-shower valve with shower head




Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

491801S + BHRK250 (BK350+RK250)



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY




K4915021

49C301371

Kit monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 2 way concealed bath-shower valve with shower head and handshower



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

491502S + BHRK250 (BK350+RK250) + 4713MK + 2471C + 4796






498502S
49C303390
Monomando de columna para
baño sin equipo de ducha
Bath mixer without shower kit

498502MK
49C303391
Monomando de columna para
baño con equipo de ducha
Bath mixer with shower kit

4785 S+ 4713MK + 2471C




DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2
Cartridge: 35000-2



4966
223377
Monomando con duchita 2 jets
orientable para gran cocina
Sink mixer with 2 jets for great
kitchens



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)
REF: CT 466 + 9566






4929

223359

Monomando de fregadero con
caño giratorio

Sink mixer with swivel spout



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)



KUATRO NK



RS-Q

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ø40 Lavabo, bidet, B/D, Ducha, Repisa, Fregadero abatible.
- Ø35 Lavabo empotrado, B/D empotrado, Ducha empotrada y Fregadero.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ø40 Washbasin, bidet, bath-shower, shelf, folding sink.
- Ø35 Built-in washbasin, built-in bath-shower, built-in shower, sinks.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-scald system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.).
- Comfortable performance as regards to reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thickness of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bar, recommended pressure: 3 bar. It resists static pressures ≤ 10 bar and pressure oscillation of 25 bar.
- Recommended temperature for the hot water: 55 °C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.




RS-Q



930102
93A300603
Monomando para lavabo (M)
Wash basin mixer

930102VA1167
93A300611
Monomando para lavabo (M)
y válvula automática 1^{1/4}. Ref.
1167 latón
Wash basin mixer and pop up
waste .Ref. 1167 brass


Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)





9310
330541
Monomando para lavabo alto
High wash basin mixer


Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



931102
93A301605
Monomando para lavabo, con
caño giratorio
Wash basin mixer with swivel
spout

Cartucho: 35200 (6689 C2)
Cartridge: 35200 (6689 C2)


931102VA1167
93A301606
Monomando para lavabo y válvu-
la automática 1^{1/4}. Ref. 1167 latón
Wash basin mixer and pop up
waste .Ref. 1167 brass



9303
227202
Monomando para bidé
Bidet Mixer

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)


9303VA1167
227220
Monomando para bidé con , y
válvula automática 1^{1/4}. Ref. 1167
Latón
Bidet Mixer with pop up waste
.Ref. 1167 brass




Recomendado:
Recommended:




1219L
197106
Valvula de latón para desagüe
sistema Quick Clac
Quick Clack waste brass



3790
198960
Sifón cromado
Bottletrap



3788
198969
Grifo de escuadra cromado,
Angle valve






**SA9323**

230595

Monomando para bidé para repisa con duchita

Bidet mixer on deck with shower



Cartucho: 40100 (3388)


Cartridge: 40100 (3388)

VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA**93169**

93A300914

Monomando para lavabo empotrado salida cascada

Concealed wash basin mixer with cascade spout



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-02)

XX1801 + RB21H + 9400N-35 + 169

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V


RESTYLING

**937602S**

93A303374

Monomando de columna para lavabo

Wash basin column mixer



DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE


Cartucho: 3500-2(3760)

Cartridge: 3500-2(3760)



932102
93A300687


Monomando para lavabo
empotrado 19 cm
Concealed wash basin mixer 19
cm. spout.



XX20CT+ RB21S+RB21H+9400N-35+CLET

932103
93A301461

Monomando para lavabo
empotrado, caño 24 cm.
Concealed wash Basin mixer 24
cm spout.



XX20CT+ RB21S+RB21H+9400N-35+CLET24


Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB



932002
93A300689


Monomando para lavabo empo-
trado 19 cm
Concealed wash basin mixer 19
cm. spout.



XX20CT+ RB20+9400N-35+CLET

932003
93A301460

Monomando para lavabo empo-
trado, caño 24 cm.
Concealed wash Basin mixer 24
cm spout.



XX20CT+ RB20+9400N-35+CLET24

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB





9305S
227274
Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower kit

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



T1



9305T1
258801
Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit

9305S + 3520 T1 + 3726 + 2471C



T3




9305T3
259647
Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit

9305S + 5840T3 + 3726 + 2471C



9308S
227256
Monomando de ducha sin equi-
po de ducha
Shower mixer without shower kit

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



T1



9308T1
258810
Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

9308S + 3520 T1 + 3726 + 2471C



T3



9308T3
259656
Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower kit

9308S + 5840T3 + 3726 + 2471C






9347RPK225 258846

Conjunto monomando de gran ducha con columna fija, accesorios ABS

Single lever fixed shower column
ABS accesorios



Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)


9308 S+T100N+IDH 1/2+RPK225+4713P + 2471C



9358RPK225 258792

Conjunto monomando de gran ducha con columna telescópica, accesorios ABS

Single lever telescopic shower column, ABS accesorios



Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)

9308 S + DN130 + IDH 1/2 + RPK225 + 4713P + 2471 C



RS-Q



**933202S**

93C301663

Monomando de baño - ducha
para repisa


Deck mounted Bathtub mixer

Cartucho: 40101

Cartridge: 40101

933302M

93C301664

Conjunto monomando de baño -
ducha para repisa con equipo de
ducha y cañoDeck mounted Bathtub mixer -
with shower kit933202S + 1009 +9989SC + 3713M
+ C623302 + 2850C**933302SCAM**


93C301665

Conjunto monomando de baño -
ducha para repisa, con equipo de
ducha sin cañoDeck mounted bathtub mixer
with shower kit and without deck.


Cartucho: 40101

Cartridge: 40101

933202S + 1009 +9989SC + 3713M + 2850C

**Recomendado:**
Recommended:**100502**


AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto bañoMounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)**100502R**

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño


Mounting plate for bath deck

**RESTYLING****938503S**

93C303366

Monomando de columna para
baño-ducha sin equipo de duchaShower column mixer without
shower kit**938503MO**

93C303367

Monomando de columna para
baño-ducha con equipo de duchaShower column mixer with
shower kit

DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)

938503S+2473C+3713M






1 VIA/WAY

931801S
93D300658

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+9400N-35+KX1


XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			



2 VIAS/WAY

931502S
93C300659

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+9400N-35+945100+KX2


XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



3 VIAS/WAY

931503S
93C300660


Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha.
Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+9400N-35+945100+KX3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			




Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY**K9318012**

93D301377

Kit monomando empotrado 1 vía con rociador mural Ø 250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)


931801S + BHRM250

**Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY****K9315021**

93C301378

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálicos Ø250 mm.

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250






1 VIA/WAY

932411S

93D302532

Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve , without shower kit



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KTX1+935100+935000

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO4			




2 VIAS/WAY

938712S

93D302541

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit



Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

XX8712+ KTX2+935100+935000

XX8712	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




3 VIAS/WAY

93275

251520

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle, without shower kit




Cartucho: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I

Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4" + 1000I

ETDI + 9383 (K23 + 9351 + 9353 + 9360)

ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (Baño)	9,3	15,5	19,2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI			




Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 1 WAY**K9324012**

93D302751

Conjunto empotrado 1 vía termostático con rociador mural metálico Ø250 mm.

Thermostatic single lever 1 way concealed with metal wall shower head Ø 250 mm..



Cartucho: :1700TE + 1700C 3/4

Cartridge: :1700TE + 1700C 3/4


932411S+BHRM250

Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 2 WAY**K9387011**

93D302756

Conjunto empotrado 2 vías termostático con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø 250 mm.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: :1700TE + 1700C 3/4

Cartridge: :1700TE + 1700C 3/4

938712S+BHRM250 (B350+RM250)+3713M+3796+2471C




933303TM

93C301666

Conjunto termostático de baño - ducha para repisa, con equipo de ducha y caño.

Deck mounted thermostatic
bathtub set with shower kit



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T9333+D9333+9989SC+3713M+C623302+2850C




9333TSCAM

255903

Conjunto termostático de baño-
ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set without spou



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T9333 + D9333 + 9989 SC + 3713M + 2850C

Recomendado:
Recommended:



100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño

Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)




100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño


Mounting plate for bath deck




COCINA - KITCHEN


930602
 93E301609


Monomando para fregadero con
caño giratorio
Sink mixer with swivel spout




Cartucho: 35100
Cartridge: 35100


937902V1
 93E301607

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink kitchen mixer with extensible
hose and metal hand shower(2
jets)




Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2




RS-Q


937902V2
 93E301608

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink kitchen mixer with extensible
hose and metal hand shower(2
jets)



Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



COCINA - KITCHEN




932902

93E301612


Monomando para fregadero con
caño giratorio

Sink mixer with swivel spout



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100




931902H1

93E301610


Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble.

Sink kitchen mixer with extensible
hose and metal hand shower(2
jets)



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2




931902H2

93E301611


Monomando para fregadero con
duchita ABS 2 jets extraíble

Sink kitchen mixer with extensible
hose and ABS hand shower(2 jets)



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2




9369

227346

Monomando para fregadero con
caño abatible

Sink mixer with swivel and folding
spout



Cartucho: 40100-2 (3388-2)

Cartridge: 40100-2 (3388-2)







DRAKO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ø40 Lavabo alto, Ducha, B/D, Fregadero Italiano y Fregadero abatible.
- Ø35 Lavabo Medio, Bidet, Empotrados (lavabo, B/D, Ducha) y Fregaderos.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ø40 High washbasin, shower, bath-shower, Italian sinks, folding sink.
- Ø35 Medium washbasin, bidet, built-in (washbasin, bath-shower, shower), sinks.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38 °C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and Wash basin (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.)
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate



3304

33A300822

Monomando para lavabo (M).
Wash Basin mixer

Cartucho: 35100 -3

Cartridge: 35100 -3



330403

33A300846

Monomando para lavabo (M),
con sistema de apertura en
agua fría

Cool water opening wash Basin mixer

Cartucho: 35300 -3


Cartridge: 35300 -3

3304VA1169

33A304230

Monomando para lavabo (M),
con válvula automática 1^{1/4}. Ref.
1169 INOX

Wash Basin mixer with pop-up waste 1¹/₄. Ref. 1167 inox



330403VA1169

33A304232


Monomando para lavabo (M)
con válvula automática 11/4 y
sistema de apertura en agua
fría. Ref. 1169 inox

Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}" Ref.
1169 inox





3310
218562
Monomando para lavabo alto
High wash Basin mixer



Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)






331102
33A301603

Monomando para lavabo, con
caño giratorio.
Wash basin with high swivel spout

Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)

331102VA1167
33A301604


Monomando para lavabo, con
caño giratorio con válvula
automática 1 1/4". Ref: 1167 latón.
Wash basin with high swivel spout
with pop-up waste 1 1/4" Ref. 1167
Brass



SA3323
215133

Monomando para bidé para
repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA




33169
33A300913

Monomando para lavabo
empotrado salida cascada
Concealed wash basin mixer with
cascade spout

Cartucho: 35100(6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+3300N-35 +169+RB21H
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KATV






RESTYLING



337602S
33A303372

Monomando de columna para
lavabo
Wash basin column mixer



DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)





332102

33A300690

Monomando para lavabo empotrado, caño 19 cm.

Concealed wash Basin mixer 19 cm spout.





332103

33A301459

Monomando para lavabo empotrado, caño 24 cm.

Concealed wash Basin mixer 24 cm spout.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB





332002

33A300691

Monomando para lavabo empotrado, caño 19 cm.

Concealed wash Basin mixer 19 cm spout.





332003

33A301458

Monomando para lavabo empotrado, caño 24 cm.

Concealed wash Basin mixer 24 cm spout.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB





RESTYLING




338503S
33C303360

Monomando de columna para
baño sin equipo de ducha
Bath mixer without shower kit

338503MO
33C303361

Monomando de columna para
baño con equipo de ducha
Bath mixer with shower kit



DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)

338503S+3713M+2471C


LATON
BRASS





3305S 217221

Monomando de baño - ducha
sin equipo de ducha
Bath and Shower mixer without
shower kit



Cartucho: 40200
Cartridge: 40200



3305D 217075

Monomando Baño-Ducha con
equipo ducha
Bath and Shower mixer with
shower kit

3305 S+3349 D
3349 D (3713P + 3726 + 1128C)



3305T3 257829


Monomando Baño-Ducha con
equipo ducha
Bath and Shower mixer
with shower kit

3305 S+5812 T3
5812 T3 (5840 T3+3726+1128C)



3308S 217230

Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Shower mixer without shower kit



Cartucho: 40200
Cartridge: 40200



3308D 217084

Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower
kit

3308 S+3349 D
3349 D (3713P + 3726 + 1128C)



3308T3 257847

Monomando de ducha con
equipo de ducha
Shower mixer with shower
kit

3308 S+5812 T3
5812 T3 (5840 T3+3726+1128C)





333202S
33C301650


Monomando repisa Drako sin
equipo ducha
Single lever deck mounted
bathtub set without shower kit

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101

333302M
33C301652

Conjunto monomando de baño
- ducha para repisa con equipo
de ducha
Single lever deck mounted
bathtub set with spout and
shower kit.


333202 S + C623302 + 1009 + 9989SC + 3713M + 2850C



333302SCAM
33C301653

Conjunto monomando de baño
- ducha para repisa, sin caño
interior bañera con equipo de
ducha
Single lever deck mounted
bathtub set without spout


Cartucho: 40101
Cartridge: 40101
333202 S + 1009 + 9989 SC + 3713M + 2850C




Recomendado:
Recommended:



100502
AAZ302174
Repisa extraible con depósito para
el agua de conjunto baño
Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)



100502R
AAZ302626
Repisa soporte para conjunto
baño
Mounting plate for bath deck






3347RP240 257991

Conjunto monomando de gran ducha con columna fija accesorios ABS

Single lever mixer shower column with fixed height and head shower Ø240 mm.



Cartucho: 40200 (3388KC2)

Cartridge: 40200 (3388KC2)


3308 S + T100N +IDH 1/2 + RP240 + 3713P + 2471C





3358RM250
257928

Conjunto monomando de gran ducha con columna telescópica, accesorios metálicos
Shower column. Adjustable height with 250 mm. shower head.



Cartucho: 40200 (3388KC2)
Cartridge: 40200 (3388KC2)
3308 S + DN130 + IDH 1/2 + RM250 + 3713P M+2471C



RM300
Rociador INOX anticalcareo Ø 300 mm
iINOX Head shower Ultraslim Ø 300 mm anti-limescale

3713M
Teleducha METAL 1 jet
Hand shower METAL 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system1,75 m

3358RM300
ducha / shower

257937
3308S + DN130 + IDH 1/2+RM300+3713P+2471C



RPK225
Rociador ABS anticalcareo 225 mm.
ABS Head shower Ultraslim 225 mm.

3713P
Teleducha ABS 1 jet
Hand shower ABS 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system1,75 m

3358RPK225
ducha / shower

257919
3308S+DN130 +IDH 1/2+RPK225+3713M+2471C



RP240
Rociador ABS anticalcareo Ø 240 mm.
ABS Head shower Ultraslim Ø 240 mm.

3713P
Teleducha ABS 1 jet
Hand shower ABS 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system1,75 m

3358RP240
ducha / shower

257910
3308S + DN130 +IDH 1/2+RP240+3713P+2471C





335502RM250

33C303794


Conjunto monomando baño - ducha Ø250 cm. con columna telescópica, accesorios metálicos.

Bath shower adjustable height column

Cartucho: 40200 (3388KC2)

Cartridge: 40200 (3388KC2)

334602S+DN130D+T18+IDP16+RM250+3713M+2471C



334602S

33C303807

Monomando baño - ducha con inversor integrado

Bath shower with integrated diverter



RM300

Rociador METAL anticalcareo Ø 300 mm

METAL Head shower Ultraslim Ø 300 mm anti-limescale

3713M

Teleducha METAL 1 jet

Hand shower METAL 1 jet

2471C

Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m

Flexible with swivel system 1,75 m

335502RM300

baño-ducha / bath-shower

33C303795

334602S+DN130D+T18+IDP16+RM300+3713M+2471C



RPK225

Rociador ABS anticalcareo 225 mm.

ABS Head shower Ultraslim 225 mm.

3713P

Teleducha ABS 1 jet

Hand shower ABS 1 jet

2471C

Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m

Flexible with swivel system 1,75 m

335502RPK225

baño-ducha / bath-shower

33C303797

334602S+DN130D+T18+IDP16+RPK225+3713P+2471C



RP300

Rociador ABS anticalcareo Ø 300 mm

ABS Head shower Ultraslim Ø 300 mm anti-limescale

3713P

Teleducha ABS 1 jet

Hand shower ABS 1 jet

2471C

Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m


Flexible with swivel system 1,75 m

335502RP300

baño-ducha / bath-shower

33C303796


334602S+DN130D+T18+IDP16+RP300+3713P+2471C





1 VIA/WAY

331801S
33D300662
Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit




Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+3300N-35+KX1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			



2 VIAS/WAY

331502S
33C300664
Conjunto monomando de baño- ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit




Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+3300N-35+335100+KX2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



3 VIAS/WAY

331503S
33C300665
Conjunto monomando de baño - ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha.
Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+3300N-35+335100+KX3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			

Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY




K3318012

33D301384

Kit monomando empotrado 1 vía con rociador mural metálico Ø 250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

331801S + BHRM250



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY




K3315021

33C301385

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø250 mm.

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

331502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250



TERMOSTÁTICOS - THERMOSTATICS




3339S
219453

Termostático de baño - ducha
volante distribuidor y regulador
de caudal integrado., sin equipo
de ducha

Thermostatic bath-shower mixer
with integrated diverter in flow
rate handle without shower set

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000



D



3339D
219444

Termostático de baño - ducha,
con equipo de ducha

Thermostatic bath-shower mixer,
with shower set

3339S + 3349 D
3349D (3713P + 3726 + 1128C)



T3



3339T3
257964

Termostático de baño - ducha,
con equipo de ducha

Thermostatic bath-shower mixer,
with shower set

3339 S + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)



AS



3339AS
241458

Termostático de baño - ducha,
con equipo de ducha

Thermostatic bath-shower mixer,
with shower set

3339 S + 5849 AS
5849 AS (5811 AS + 3547 + 2471C)






333402S
261885

Termostático de ducha sin
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer
without shower set

Cartucho: 1701T + 1700C 1/2
Cartridge: 1701T + 1700C 1/2



D



333402D
300160

Termostático de ducha con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer, with
shower set

333402 S + 3349 D
3349 D (3713P + 3726 + 1128C)



T3



333402T3
261887

Termostático de ducha con
equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer,
with shower set

333402 S + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)



AS



333402AS
300162

Termostático de ducha con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer,
with shower set

333402 S + 5849 AS
5849 AS (5811 AS + 3547 + 2471C)





3335S 221829

Termostático de baño - ducha sobre columnas sin equipo de ducha

Thermostatic bath and shower mixer. Column mounted. Without shower kit.




3335M 257973

Termostático de baño - ducha sobre columnas con equipo de ducha

Thermostatic bath and shower mixer with 800 mm. High columns. Complete set and shower kit.



3339 S + 1370X2 + 3713M + 2471C



Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000
3339S+ 1370




333303TM

33C301654

Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa, con equipo
de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set with shower kit and
spout.



Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700TE + 4000

T3333 + D3333 + C623302+ 9989 SC + 3713M + 2850 C

LATON
BRASS




3333TSCAM

255876

Conjunto termostático de repisa
sin caño, con equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set without spout



Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700TE + 4000

T3333 + D3333 + 9989 SC + 3713M + 2850 C

LATON
BRASS



Recomendado:
Recommended:




100502

AAZ302174

Repisa extraible con depósito para
el agua de conjunto baño

Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)




100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño

Mounting plate for bath deck






335602RM300
33C303801

Conjunto termostático gran baño - ducha con columna telescópica accesorios metálicos
Thermostatic Bath shower column. Adjustable height with ultra slim metal shower head of Ø300mm

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000
334612S+DN130D+T18+IDP16+RM300+3713M+2471C

334612S
33C303809

Termostático baño - ducha con inversor integrado.
Thermostatic Bath shower with integrated diverter.



RM250
Rociador ABS anticalcareo Ø250 mm
ABS Head shower Ultraslim Ø250 mm

3713M
Teleducha latón 1 jet
Brass Hand shower 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system1,75 m

335602RM250
33C303800
Conjunto termostático gran baño - ducha con columna telescópica
Thermostatic bath and shower column. Adjustable height

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000
334612S+DN130D+T18+IDP16+RP250+3713P+2471C



RP300
Rociador ABS anticalcareo Ø300 mm
ABS Head shower Ultraslim Ø300 mm

3713P
Teleducha ABS 1 jet
Hand shower ABS 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system1,75 m

335602RP300
33C303803
Conjunto termostático gran baño - ducha con columna telescópica
Thermostatic bath and shower column. Adjustable height

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000
334612S+DN130D+T18+IDP16+RP300+3713P+2471C



RPK225
Rociador ABS anticalcareo 225 mm.
ABS Head shower Ultraslim 225 mm.

3713P
Teleducha ABS 1 jet
Hand shower ABS 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system1,75 m

335602RPK225
33C303804
Conjunto termostático gran baño - ducha con columna telescópica
Thermostatic bath and shower column. Adjustable height

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000
334612S+DN130D+T18+IDP16+RPK225+3713P+2471C



**339502MS**

33D301945


Conjunto termostático de ducha con barra de latón y equipo de ducha.

Thermostatic shower set with brass slide bar and shower set kit.

Cartucho: 1701T + 1700C 1/2

Cartridge: 1701T + 1700C 1/2

333402S + 7740MS (7740S + 3518 + 2471C)

**339303AS**

33D301899


Conjunto termostático de ducha con barra y equipo de ducha

Thermostatic shower set with slide bar and shower set

Cartucho: 1701T + 1700C 1/2

Cartridge: 1701T + 1700C 1/2

333402S + 377302AS (377302S + 5811AS + 2471C)

**339403T3**

33D301900


Conjunto termostático de ducha con barra y equipo de ducha

Thermostatic shower set with slide bar and shower set

Cartucho: 1701T + 1700C 1/2

Cartridge: 1701T + 1700C 1/2

333402S + 377302T3 (377302S + 5840T3 + 2471C)





33D303741

Thermostatic fixed height shower column and shower set


Cartridge: 1701T + 4000



33D303732

Thermostatic shower.

Cartridge: 1701T + 4000



33D303724

Thermostatic adjustable height shower column and shower set

Cartridge: 1701T + 4000

33D303732

Thermostatic shower.

Cartridge: 1701T + 4000





RM300

Rociador INOX anticalcareo Ø 300 mm
ABS Head shower Ultraslim Ø 300 mm anti-limescale



3713M

Teleducha laton 1 jet
Brass Hand shower 1 jet



2471 C


Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

335403RM300

Gran ducha termostática, columna telescópica
Thermostatic adjustable height shower column

33D303722

331203S+DN130D+RM300+3713M+2471C



RM250

Rociador INOX anticalcareo Ø 250 mm.
INOX Head shower Ultraslim Ø 250 mm. Anti-limescale



3713M

Teleducha laton 1 jet
Brass Hand shower 1 jet



2471C


Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

335403RM250

Gran ducha termostática, columna telescópica
Thermostatic adjustable height shower column

33D303720

331203S+DN130D+RM250+3713M+2471C



RP300

Rociador ABS anticalcareo Ø 300 mm.
ABS Head shower Ultraslim Ø 300 mm.



3713P

Teleducha ABS 1 jet
ABS Hand shower 1 jet



2471C

Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m


ACCESORIOS ABS COMPATIBLES PARA LAS DOS DUCHAS

335403RP300

Gran ducha termostática, columna telescópica
Thermostatic adjustable height shower column

33D303723

331203S+DN130D+RP300+3713P+2471C






1 VIA/WAY

332411S
33D302535

Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve, without shower kit



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KTX1+335000+335100

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




2 VIAS/WAY

338712S
33D302543

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit



Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

XX8712+KTX2+335000+335100

XX8712	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




3 VIAS/WAY

3327S
229560

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle, without shower kit



Cartucho: :1700TE + 1700C 3/4 + 1000I

Cartridge: :1700TE + 1700C 3/4 + 1000I

ETDI + 3351 + 3352 + 3353 + K23

ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (Baño)	9,3	15,5	19,2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI			


Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 1 WAY



K3324012
33D302749

Conjunto empotrado 1 vía
termostático con rociador mural
metálico Ø250 mm.
Thermostatic single lever 1 way
concealed with metal wall shower
head Ø 250 mm..

Cartucho: :1700TE + 1700C 3/4
Cartridge: :1700TE + 1700C 3/4
3324115+BHRM250




Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 2 WAY



K3387011
33D302754


Conjunto empotrado 2 vías
termostático con soporte más
toma de agua, teleducha y
rociador mural metálico Ø 250
mm.
Thermostatic 2 way concealed
with support plus water intake,
hand shower and metal wall
shower head Ø 250 mm.

Cartucho: :1700TE + 1700C 3/4
Cartridge: :1700TE + 1700C 3/4
3387125+BHRM250+3713M+3796+2471C



3337
219489


Inversor de 3 vías
3 way concealed diverter



Cartucho: 1000 I
Cartridge: 1000I
1008 S/V + 3353
KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KAIBV

33071/2X1
219471


Llave de paso de 1/2\"/>



Montura: 5000
Head: 5000
7007 1/2 S/V + 3353 + KALLU
KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KALLP

33073/4X1
219480

Llave de paso de 3/4\"/>



Montura: 6000
Head: 6000
7007 3/4 S/V + 3353 + KALLU
KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KALLP




COCINA - KITCHEN



3309
300209

Monomando para fregadero con caño giratorio.
Wash basin mixer with swivel spout





Cartucho: 40100-2 (3388-2)
Cartridge: 40100-2 (3388-2)



332902
33E301602

Monomando para fregadero de caño giratorio alto
Wash basin mixer with swivel spout





Cartucho: 35100
Cartridge: 35100



331902H1
33E301600

Monomando para fregadero con duchita metálica 2 jets extraíble
Wash basin mixer with extensible hose and metal handshower (2 jets)





Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



331902H2
33E301601

Monomando para fregadero con duchita ABS 2 jets extraíble
Wash basin mixer with extensible hose and ABS handshower (2 jets)




Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2







3369
221676
Monomando para fregadero con
caño abatible
Wash basin mixer with swivel
folding spout

Cartucho: 40100-2 (3388-2)
Cartridge: 40100 (3388-2)





330602
33E301596
Monomando para fregadero con
caño giratorio
Wash basin mixer with swivel
spout

Cartucho: 35100
Cartridge: 35100





337902V1
33E301598
Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraible
Wash basin mixer with extensible
hose in metal handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



337902V2
33E301599
Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraible
Wash basin mixer with extensible
hose and metal handshower (2
jets)

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2







GAUDÍ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Montura ceràmica de ½" para bimanos.
- Cartucho ceràmicos monomando de Ø 35 mm (Lavabo de caño giratorio y fregadero).
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Ceramic ½" frame for twin handles.
- Ø35mm ceramic mixer tap cartridge (swivel pipe tap and sink).
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.).
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.





3101C
261827
Bimando para lavabo
Twin handle wash basin tap

3101CVA1167
261828
Bimando para lavabo, con válvula automática 1 1/4" Ref. 1167 latón
Twin handle wash basin tap with automatic valve Ref. 1167 brass




Montura: 1700C1/2" montura cerámica
Head: 1700C1/2" ceramic frame



3103C
261829
Bimando para bidé
Twin handle bidet tap


3103CVA1167
261830
Bimando para lavabo, con válvula automática. Ref. 1167 latón
Twin handle bidet tap with pop up waste. Ref. 1167 brass



Montura: 1700C1/2" montura cerámica
Head: 1700C1/2" ceramic frame.



3120C
31A301590
Bimando empotrado pared
Twin handle



Montura: 1700C1/2" montura cerámica
Head: 1700C1/2" ceramic frame.






3129 31E302780

Monomando para lavabo, con
caño giratorio
Wash basin mixer with swivel
spout


Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



3121 31A302779

Monomando para lavabo, con
caño giratorio
Wash basin mixer with swivel
spout

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2




3110C 300154

Bimando para lavabo, con caño
giratorio
Twin handle wash basin tap with
swivel spout

Montura: 1700C1/2" montura cerámica
Head: 1700C1/2" ceramic frame.

3110CVA1167 300155

Bimando para lavabo, con caño
giratorio, y válvula automática. Ref.
1167 latón
Twin handle wash basin tap with
swivel spout and pop up waste. Ref.
1167 brass




3142C 261861

Conjunto bimando de lavabo
para repisa
Basin set deck mounted

Montura: 1700C1/2" montura cerámica
Head: 1700C1/2" ceramic frame.

3142CVA1167 261865


Conjunto bimando de lavabo para
repisa, con varilla para válvula
automática. Ref. 1167 latón
Basin set deck mounted with shaft for
pop up waste . Ref. 1167 brass





3105CS
261851

Bimando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Twin lever bath and shower mixer
- without shower kit



Montura: 1700C1/2" montura cerámica
Head: 1700C1/2" ceramic frame.



3105CG
261852

Bimando de baño - ducha con
equipo de ducha
Twin lever bath and shower mixer
- with shower kit




3105C S + 3049G
3049G (1124 + 1126 + 1128C)



3108CS
261853

Bimando de ducha sin equipo
de ducha
Twin lever shower mixer without
shower kit



Montura: 1700C1/2" montura cerámica
Head: 1700C1/2" ceramic frame.



3108CG
261854

Bimando de ducha con equipo
de ducha
Twin lever shower mixer with
shower kit





3108CS + 3049G
3049G (1224 + 1126 + 1128C)

**3135CG**

261862

Conjunto bimando baño - ducha sobre columnas con equipo de ducha.

Column Twin lever bath and shower mixer with shower kit



Montura: 1700C1/2\" montura cerámica

Head: 1700C1/2\" ceramic frame.


3105CS + 1370SX2 + AG15X24 + TC3/4 + 1224 + 1128C

**3132CG**

261860

Conjunto bimando baño - ducha para repisa, con equipo de ducha

Twin lever deck mounted bath shower tap with shower kit



Montura: 1700C1/2\" montura cerámica

Head: 1700C1/2\" ceramic frame.

3132CS(C3132 + 3141C(x2))+ 1010 + 1224 + 2851C + 3189SC


Recomendado:
Recommended:

**100502**

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño


Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)

**100502R**

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto baño

Mounting plate for bath deck






3158CG

261866

Conjunto bimando gran ducha
con columna

Twin lever great shower column



Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.

3108C S + DT110 + 1224 + 1128C + I3064 + T20 + RG200




3044

194433

Termostático de Ducha

Exposed Thermostatic shower
Mixer



Cartucho: 1700TE + 1700C 1/2"

Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"




3048

220461

Termostático de Baño-Ducha

Exposed Thermostatic bath-
shower Mixer



Cartucho: 1700TE + 1700C 1/2"

Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"






3064G

194325

Conjunto termostático gran ducha con columna fija

Thermostatic shower column
fixed height



Cartucho: 1700TE+1700C 1/2"

Cartridge: 1700TE+1700C 1/2"

3044 + RG200 + 1224 + DT110 + 1128C + I3064 + T20 + RGD + SD3086




3068G

218499

Conjunto termostático gran
baño - ducha con columna fija.

Telescopic bathtub shower
column -fixed height



Cartucho: 1700TE + 1700C 1/2"

Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"


3048 + RG200 + 1224 + DT110 + 1128C + I3064 + T75 + RGD + SD3086





3107C1/2X1
300153

Llave de paso de 1/2"
1/2" Angle valve




Montura: 1700C1/2" montura cerámica
Head: 1700C1/2" ceramic frame.



3037
209832

Inversor de 3 vías
3 way diverter




Cartucho: 1000I
Cartridge: 1000I



1 VÍA/WAY

302411S
30D302534

Conjunto termostático de ducha
empotrado de 1 vía, sin equipo
ducha.
Thermostatic concealed shower
valve , without shower kit



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"
Cartridge: 1703T + 1700C3/4"
XX2411+KTX1+305100+305000


XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET KAETIO4			



2 VÍAS/WAY

308712S
30D302542

Conjunto termostático de baño-
ducha empotrado de 2 vías con
control de caudal, sin equipo
ducha.
Thermostatic concealed shower
valve with 2 way diverter without
shower kit



Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703T + 4000
XX8712+KTX2+305100+305000



XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET KAETIO3			



3117C 300156

Bimando para fregadero mural,
con caño giratorio

Twin lever sink mixer,, with swivel
spout




Montura: 1700C 1/2"
Head: 1700C 1/2"



3109C 261867

Bimando para fregadero con
caño giratorio

Twin lever wall mounted sink
mixer, with swivel spout



Montura: 1700C 1/2"
Head: 1700C 1/2"





NEW FLY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø35mm en Ducha, Baño-ducha, Fregadero mural, Fregadero vertical, Ducha empotrado y Baño-ducha empotrado.
- Ø40mm en Lavabos, Bidé, Fregaderos extraíble.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø35mm for showers, bath-showers, vertical sinks, embedded showers and embedded bath-showers.
- Ø40mm for washbasins, bidets, removable sinks.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever. The cold central opening system (S3-C3) is available in some models.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.).
- Comfortable performance as regards to reliability, sensitivity and reliability in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bar: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thickness of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bar, recommended pressure: 3 bar. It resists static pressures ≤ 10 bar and pressure oscillations of 25 bar.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate.



■ Cromo
Chrome

■ Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE



570201

57A303537

Monomando para lavabo

Wash Basin mixer

Cartucho: 40100-3

Cartridge: 40100-3

ABERTURA FRÍO • COLD OPENING
AHORRO ENERGÍA • ENERGY SAVING



570201VA9065

57A303587

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065
ABS


Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

570201VA1169

57A303538

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169
Inox

Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1169 Inox



570203

57A303648

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría

Cold water opening Wash Basin
mixer

Cartucho: 40300-3

Cartridge: 40300-3

570203VA9065

57A303698

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
y con válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

570203VA1169

57A303696

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
y con válvula automática 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox

Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox

570101

57A303533

570101NM

57A303563

Monomando para lavabo

Wash Basin mixer

Cartucho: 40100-3

Cartridge: 40100-3

570101VA9065

57A303584

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065
ABS


Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

570101VA1169

57A303534

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169
Inox

Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1169 Inox



570103

57A303774

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría

Cold water opening Wash Basin
mixer

Cartucho: 40300-3

Cartridge: 40300-3

570103VA9065

57A303778

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
y con válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

570103VA1169

57A303776

Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua fría
y con válvula automática 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox


Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox

ABERTURA FRÍO • COLD OPENING
AHORRO ENERGÍA • ENERGY SAVING






571001
57AE04010
Monomando para lavabo alto
High washbasin mixer



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



571101
57A303579
Monomando para lavabo con
caño giratorio
Wash Basin mixer



Cartucho: 35200 (6689C2)
Cartridge: 35200 (6689C2)



Cromo
 Chrome

Negro mate
 Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE




570301
57B303539

570301NM
57B303564

Monomando para bidé
Bidet mixer

570301VA9065
57B303588

Monomando para bidé, con válvula automática 1^{1/4"}. Ref. 9065 ABS
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4"}. Ref. 9065 ABS



570301VA1169
57B303540

Monomando para bidé, con válvula automática 1^{1/4"}. Ref. 1169 Inox
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4"}. Ref. 1169 Inox


Cartucho: 40100-3
Cartridge: 40100-3

Recomendado:
Recommended:

1219L
197106

1219LNM
99Z302477

Sistema QUICK CLACK lavabo en LATON
QUICK CLACK wash LAITON system




121602
AAZ303592

Sistema QUICK CLACK lavabo en PVC-Inox
QUICK CLACK wash PVC-Inox system

1290
204405

Sifón latón
Brass siphon




572201
57D303556

Monomando para peluqueras con equipo de ducha
Deck mounted lever mixer for hairdresser with shower

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101
572201S + 2950C + 9553 + 9989SC


572201S
57D303555

Monomando para peluqueras sin equipo de ducha
Deck mounted lever mixer for hairdresser without shower



SA572301
57B303554

Monomando para bidé para repisa con ducha
Bidet mixer on deck with shower



Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)

VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE



570502S

57C303572

570502SNM


57C303580

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha

Bath and Shower mixer without
shower kit

Cartucho: 40100-02

Cartridge: 40100-02



BTNM



570502BTNM

57C303581

Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set

570502SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM



T3



570502T3

57C303573

Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set

570502S + 6554 VM

6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)



T1



570502T1

57C303574

Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set

570502S + 3553 T1

3553 T1 (3520 T1+3726+1128C)





 **Cromo**
Chrome

 **Negro mate**
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE





570802S
57D303575

570802SNM
57D303699

Monomando Ducha,sin equipo de ducha.
Shower mixer without shower set.

Cartucho: 35200-02
Cartridge: 35200-02



BTNM

570802BTNM
57D303583

Monomando Ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set.

570802SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM



T3

570802T3
57D303576

Monomando Ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set.

570802S + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)



T1

570802T1
57D303577

Monomando Ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set.

570802S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)





Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA JUNIO. MATTE BLACK FINISH JUNE DEPARTURE



1 VIA/WAY


571801S
57D303551

571801SNM
57D303569

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
Kit de ampliación - Extension set: KA1V			

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801 + 5700-35 + KX1



2 VIAS/WAY


571502S
57C303552

571502SNM
57C303570

Conjunto monomando de baño- ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
Kit de ampliación - Extension set: KA2V			

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4002
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4002
XX1502 + 5700-35 + 945100 + KX2



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY



K5718012

57D304228

571801S + BHRP240 (Ø240)


K5718012NM

57D304229

571801SNM + BHRP240NM

Kit monomando empotrado 1 vía con rociador ABS mural Ø 240 mm.

Single lever 1 way with ABS wall shower head Ø 240 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY



K5715021

57C304225

571502S+ BHRP240 +2876BT+2471C+3796


K5715021NM

57D304226

571502SNM+BHRP240NM+2876BTNM+ 2475CNM +3796NM

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS Ø240 mm

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and ABS wall shower head Ø 240 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004




COCINA - KITCHEN



572601
57E303550

Monomando para fregadero con
caño giratorio, caño de Ø 28 cm.
Sink mixer with swivel tube spout




Cartucho: 35100-03
Cartridge: 35100-03



570611
57E303548

Monomando para fregadero con
caño giratorio
Sink mixer with swivel tube spout




Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



570601
57E303496

Monomando para fregadero con
caño giratorio
Sink mixer with swivel tube spout



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)






570701CCB14
57E303558

Monomando para fregadero con
caño conformado corto de 14cm.
Wall sink mixer with short spout
of 14cm


Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



570701CC
57E303559

Monomando para fregadero
mural con caño giratorio
Wall sink mixer with swivel spout


Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



571701CC
57E303557

Monomando para fregadero
mural con caño giratorio
Wall sink mixer with formed
swivel spout


Cartucho: 35100
Cartridge: 35100



570901
57E303549

Monomando para fregadero
High-rise sink mixer with formed
swivel spout

Cartucho: 40100
Cartridge: 40100





YPSILON PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø35mm en Lavabos, Bidé, Ducha, Baño-ducha, fregaderos verticales, fregadero mural y empotrados.
Ø40mm en Fregadero italiano y Peluquerías.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø35mm for washbasins, bidets, showers, bath-shower, vertical sinks and wall-mounted sinks embedded showers, bath-showers and embedded washbasins.
Ø40mm for sinks and hairdressers.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever. The cold central opening system (S3-C3) is available in some models.
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.)
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate.



6401
261580

Monomando para lavabo
Wash Basin mixer


6401VA9065
261626

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065
ABS
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

6401VA1169
64A301991

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169
inox
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1169 inox

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



6491
259602

Monomando para lavabo, con
sistema de apertura en agua fría
Cool water opening wash Basin
mixer

6491VA9065
259620

Monomando para lavabo con
válvula automática y sistema de
apertura en agua fría. Ref. 9065
ABS
Cold water opening wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

6491VA1169
64A302803

Monomando para lavabo con
válvula automática y sistema de
apertura en agua fría. Ref. 1169 Inox
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox


Cartucho: 35300 (6689C3)
Cartridge: 35300 (6689C3)





6410
257604

Monomando para lavabo alto
High washbasin mixer



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



6411
300088


Monomando para lavabo, de
caño alto giratorio C2403
High washbasin mixer with swivel
spout

6411VA9065
300089

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

6411VA1167
300090

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1167
Latón
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1167 Brass



Cartucho: 35200
Cartridge: 35200




Recomendado:
Recommended:



1219L
197106

Sistema QUICK CLACK
lavabo en LATON
QUICK CLACK wash LAITON
system




121602
AAZ303592

Sistema QUICK CLACK lavabo en
PVC-INOX
QUICK CLACK wash PVC-INOX
system



1290
204405

Sifón latón
Brass siphon






6403
257514
Monomando para bidé
Bidet mixer

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)


6403VA9065
257523
Monomando para bidé, con
válvula automática 1¼". Ref. 9065 ABS
Bidet mixer with pop-up waste
1¼".Ref. 9065 ABS

6403VA1169
64B302802
Monomando para bidé, con válvula
automática 1¼". Ref.1169 Inox
Bidet mixer with pop-up waste
1¼".Ref. 1169 Inox



SA6423
300270
Monomando para bidé de repisa
con duchita
Bidet mixer on deck with shower

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)




VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA




642201
64D301619
Monomando para peluquerías
con equipo de ducha
Deck mounted bidet mixer with
shower

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101
642201 S + 99895C + 9553 + 2950C





642201S
64D301618
Monomando para peluquerías
sin equipo de ducha
Deck mounted bidet mixer
without shower

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101





**642002**

64A300697

Monomando para lavabo
empotrado, caño 19 cm.Concealed wash Basin mixer 19
cm spout**642003**

64A301465

Monomando para lavabo
empotrado, caño 24 cm.Concealed wash Basin mixer 24
cm spout

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET: KAB







642102 64A300696

Monomando para lavabo
empotrado, caño 19 cm.
Concealed wash Basin mixer 19
cm spout



642103 64A301466

Monomando para lavabo
empotrado, alargó caño 24 cm.
Concealed wash Basin mixer 24
cm spout



Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2


KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET: KAB





6405S
257541

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and Shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)



T1



6405T1
257559

Monomando Baño-Ducha con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6405 S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)



T3



6405T3
261753


Monomando Baño-Ducha con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6405 S + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)



6408S
257577

Monomando Ducha sin equipo
de ducha
Bath and Shower mixer without
shower set



Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)



T1



6408T1
257595

Monomando Ducha con equipo
de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6408 S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)



T3



6408T3
261755

Monomando Ducha con equipo
de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6408 S + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)






1 VIA/WAY

641801S
64D300676

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+6400N-35+KX1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



2 VIAS/WAY

641502S
64C300677

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+6400N-35+945100+KX2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V



3 VIAS/WAY

641503S
64C300678

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha.
Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit




Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+6400N-35+945100+KX3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY**K6418011**

64D301394


Kit monomando empotrado 1 vía
con soporte más toma de agua y
teleducha ABS

Single lever 1 way concealed with
support plus water intake and
ABS hand shower.

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

641801S + 3713 + 2471C + 3796

**Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY**

Kit monomando empotrado 1 vía con
rociador mural ABS.

Single lever 1 way with ABS shower head.

K6418013

64D301396

641801S + BNRPK225 (225X225)


K6418012

64D301395

641801S + BHRP240 (Ø240)

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

**Conjunto 3 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 3 WAY**

Conjunto monomando empotrado 2
vías con soporte más toma de agua,
teleducha y rociador mural ABS.

Single lever 2 way with support plus water
intake, hand shower and ABS shower
head.

K6415022

64C301487


641502S+ 3713 + 2471C + 3796 +
BNRPK225 (225X225)**K6415021**

64C301397

641502S+ 3713 + 2471C + 3796 +
BHRP240 (Ø240)

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004




COCINA - KITCHEN



6417CC
260034

Monomando para fregadero con
caño conformado giratorio
Wall mounted sink mixer with
swivel spout.


Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



640702CCB14
64E300625

Monomando para fregadero con
caño conformado corto de 14cm.
Wall mounted sink mixer with low
swivel spout.


Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



640702CC
64E301621

Monomando para fregadero con
caño conformado giratorio
Wall mounted sink mixer with low
swivel spout.


Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



6499
261762

Monomando para fregadero
con caño giratorio y sistema de
apertura en agua fría
Cold water opening sink mixer
with swivel spout

Cartucho: 40300-2 (3388-2K C3)
Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)





**641901H1**

64E301634

Monomando para fregadero con duchita metálica 2 jets extraíble

Sink mixer with extensible hose in metal handshower (2 jets)

LATON
BRASS

Cartucho: 35100-2



Cartridge: 35100-2

**641901H2**

64E301635

Monomando para fregadero con duchita ABS 2 jets extraíble

Sink mixer with extensible hose in ABS handshower (2 jets)



ABS



Cartucho: 35100-2



Cartridge: 35100-2





640602 64E301620

Monomando para fregadero
Sink mixer with spout





Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



647901V1 64E301636

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose in
metal handshower (2 jets)





Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



647901V2 64E301637

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose in
metal handshower (2 jets)



Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2





REPUESTOS: www.ramonsoiler.net/productos/catalogos · SPARE PARTS www.ramonsoiler.net/products/catalogs



TITANIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando de Ø35mm
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ø35mm ceramic mixer tap cartridges.
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.)
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65 °C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.




1801 261494

Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3

1801VA9065 261496

Monomando para lavabo con
válvula automática 1^{1/4}. Ref. 9065
ABS
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}. Ref. 9065 ABS



1801VA1169 18A301988

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}. Ref. 1169
Inox
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}. Ref. 1169 Inox

1891 18A300069

Monomando para lavabo, con
sistema de apertura en agua
fría
Cool water opening wash Basin
mixer

Cartucho: 35300-3
Cartridge: 35300-3

1891VA9065 18A300510

Monomando para lavabo con
válvula automática y sistema
de apertura en agua fría. Ref.
9065 ABS
Cold water opening wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}\"/>

1891VA1169 18A302797

Monomando para lavabo con
válvula automática y sistema
de apertura en agua fría. Ref.
1169 Inox
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}\"/>



1801F 18A304164

Grifo para lavabo de 1 agua fría
(1 unidad)
Cold water basin pillar (1 unit)
Montura : 3390F 3/4\"/>



**1803**

261497

Monomando para bidé
Bidet mixer

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3

1803VA9065


261499

Monomando para bidé con
válvula automática 1^{1/4}. Ref. 9065
ABS
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4}.
Ref. 9065 ABS

1803VA1169

188302796

Monomando para bidé con
válvula automática 1^{1/4}. Ref. 1169
Inox
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4}.
Ref. 1169 Inox


**SA1823**

300320

Monomando para bidé para
repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA

**182201**


18D301703

Monomando para peluquerías
con equipo de ducha
Deck mounted bidet mixer with
shower

Cartucho: 40101

Cartridge: 40101

182201 S + 9989SC + 9553 + 2950C


**182201S**

18D301702

Monomando para peluquerías
sin equipo de ducha
Deck mounted bidet mixer
without shower

Cartucho: 40101


Cartridge: 40101





1805S
261500
Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and Shower mixer without
shower kit

Cartucho: 35100
Cartridge: 35100



VP



1805VP
261787
Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

1805S + 6553 VP
6553 VP (3515 + 3546 + 2450 C)



VM




1805VM
300016
Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

1805S + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)



1808S
261501
Monomando Ducha sin equipo
de ducha
Shower mixer with out shower set

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



VP



1808VP
261789
Monomando Ducha, equipo de
ducha
Shower mixer with shower set

1808S + 6553 VP
6553 VP (3515 + 3546 + 2450 C)



VM



1808VM
261809
Monomando Ducha, con equipo
de ducha
Shower mixer with shower set

1808S + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)





1878RP240

261504


Conjunto monomando de gran ducha con columna fija, con accesorios ABS

Shower mixer with fixed height shower column and ABS shower kit

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3

1838S + T100N + IDH1/2 + RP240 + 2876BT + 1128C



1838S

261503

Monomando gran ducha con salida superior, sin equipo ducha

Inverted shower mixer without shower kit



BX1878RP240

261623

BOX PALET, 5 und. -3% dto.
incluido

BOX PALET, 5 units -3% including discount






1874RP240 261621

Conjunto monomando de gran ducha con columna telescópica.
Accesorios ABS
Shower mixer with adjustable shower column and ABS shower kit.

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3
1838S + DN130+ IDH1/2 + RP240 + 2876BT + 1128C

BX1874RP240 261622

BOX PALET, 5 und. -3% dto. incluido
BOX PALET, 5 units -3% including discount





1864RP240 300159

Monomando de gran ducha para jardín rociador ABS Ø240
Shower mixer with fixed height shower column and ABS headshower for garden

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3
1838S + T100N + RP240 + RGD

ABS





1864RM250 18D301704

Monomando de gran ducha para jardín rociador metal Ø250
Shower mixer with fixed height shower column and metal headshower for garden

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3
1838S + T100N + RM250 + RGD

METAL






1 VIA/WAY

181801S 18D300667

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801 + 1800N-35 + R1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



2 VIAS/WAY

181502S 18C300668

Conjunto monomando de baño-
ducha empotrado 2 vías con
placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-
shower valve with metallic plate
without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+1800N-35+945100+R2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY




K1818011
18D301860
181801S + 3713 + 3796+ 2471C
Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS
Concealed shower mixer with support plus water intake and ABS hand shower



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY




K1818012
18D301861
181801S + 982402T3 + 9990ARD
Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha tres funciones
Concealed shower mixer with elbow water outlet, brass shower rod, ABS sliding support with hand shower three functions



Conjunto 3 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 3 WAY



K1818013
18D301862
181801S + B350 + RP240
Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS Ø 240
Single lever 1 way concealed with ABS shower head Ø 240



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY




K1818014

18D301863

1818015 + B350 + RPK225

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS 225X225

Single lever 1 way concealed with ABS shower head 225X225



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY




K1815021

18C301864

1815025 + B350 + RP240 + 3713 + 3796+ 2471C

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS Ø 240

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head. Ø 240



Conjunto 3 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 3 WAY




K1815022

18C301865

1815025 + B350 + RPK225 + 3713 + 3796+ 2471C

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS 225X225

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head. 225X225




COCINA - KITCHEN

NEW




180602
18E303494
Monomando para fregadero vertical con caño cisne
Sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3





180601
18E300789
Monomando para fregadero con caño giratorio
Sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



1836
261738
Monomando para fregadero con caño giratorio
Sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)




**1809**

18E300516

Monomando para fregadero con
caño giratorio conformado

Sink mixer with swivel spout



Cartucho: 40200-2


Cartridge: 40200-2

**1817CC**

18E300794

Monomando para fregadero
mural con caño giratorio

Wall mounted Sink mixer with
swivel spout



Cartucho: 35100 (6689-2)


Cartridge: 35100 (6689-2)

**180701CC**

18D301705

Monomando para fregadero
mural con caño giratorio

Wall mounted Sink mixer with
swivel low spout



Cartucho: 35100-3


Cartridge: 35100-3

**180701CCB14**

18E301668

Monomando para fregadero con
caño conformado corto de 14cm.

Sink mixer with short spout of
14cm



Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3





VULCANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ø40 Lavabo, bidet, B/D, Ducha, Fregadero abatible.
- Ø35 Empotrados ducha y B/D, Fregadero mural.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ø40 Washbasin, bidet, shower, bath-shower, sink.
- Ø35 Built-in shower, built-in bath-shower, mural sinks.
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.).
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.




6901
204432

Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

6901VA9065
205449

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS



Cartucho: 40000 (6988)

Cartridge: 40000 (6988)



6991K
251223

Monomando para lavabo, con
sistema de apertura en agua
fría
Cool water opening wash Basin
mixer

6991KVA9065
251241

Monomando para lavabo con
válvula automática y sistema
de apertura en agua fría. Ref.
9065 ABS

Cold water opening wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}".
Ref. 9065 ABS

6991KVA1169
69A302861

Monomando para lavabo con
válvula automática y sistema
de apertura en agua fría. Ref.
1169 Inox

Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}".
Ref. 1169 Inox

Cartucho: 40300 (3388K C3)

Cartridge: 40300 (3388K C3)






6910 221451

Monomando para lavabo, con
caño giratorio
High-rise basin mixer.

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



6903 204441


Monomando para bidé
Bidet mixer

Cartucho: 40000 (6988)

Cartridge: 40000 (6988)

6903VA9065 205458

Monomando para bidé, con
válvula automática 1/4". Ref.
9065 ABS
Bidet mixer with pop-up waste
1/4". Ref. 9065 ABS




Recomendado:
Recommended:



1219L 197106

Sistema QUICK CLACK
lavabo en LATON

QUICK CLACK wash LATON
system



121602 AAZ303592


Sistema QUICK CLACK lavabo en
PVC-INOX

QUICK CLACK wash PVC-INOX
system



1290 204405

Sifón latón
Brass siphon




SA6923 215124

Monomando para bidé para
repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)




VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA



6905S
204450
Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and Shower mixer without
shower kit

Cartucho: 40000 (6988)
Cartridge: 40000 (6988)



VP



6905VP
224331
Monomando Baño-Ducha, equipo
de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6905 S + 6553 VP
6553 VP (3515+3546+2450C)



VM




6905VM
225528
Monomando Baño-Ducha, con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6905 S + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)



6908S
204459
Monomando Ducha sin equipo
de ducha
Bath and Shower mixer without
shower set

Cartucho: 40000-2 (6988-2)
Cartridge: 40000-2 (6988-2)



VP



6908VP
224340
Monomando Ducha con equipo
de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6908 S + 6553 VP
6553 VP (3515+3546+2450C)



VM



6908VM
225546
Monomando Ducha con equipo
de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set


6908 S + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)





691801S
69D300669

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit



1 VIA/WAY

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+6900N-35+R1


XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



691502S
69C300671

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



2 VIAS/WAY

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+6900N-35+945100+R2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V

COCINA - KITCHEN


NEW



690602
69E303495

Monomando para fregader con
duchita
Sink mixer


Cartucho:
Cartridge:



6906
207303

Monomando para fregadero con
caño giratorio
Sink mixer with swivel spout


Cartucho: 40000 (6988)
Cartridge: 40000 (6988)



6919
218913

Monomando para fregadero con
duchita 2 jets extraible
Sink mixer with extensible hose
and double jet handshower


Cartucho: 40101-2 (3389)
Cartridge: 40101-2 (3389)



6909
204468

Monomando para fregadero con
caño giratorio
Sink mixer with formed swivel
spout

Cartucho: 40000-2 (6988-2)
Cartridge: 40000 -2 (6988-2)






6999MED

230226

Monomando vertical de
Fregadero con caño giratorio
conformado con maneta médica
High-rise Sink mixer with formed
swivel spout and medical handle

Cartucho: 40100-2 (3388-2)

Cartridge: 40100 -2 (3388-2)




690702CCB14

69E301667

Monomando para fregadero con
caño conformado corto de 14cm.
Wall mounted sink mixert with
low swivel formed spout

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3




690702CC

69E301633

Monomando para fregadero
mural con caño giratorio de
22 cm
Wall mounted sink mixert with
low swivel formed spout

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3




6911CC

270870

Monomando para fregadero
mural con caño giratorio con
excéntricas 8.5-13.5 cm
Wall mounted sink mixert with
low swivel formed spout and 8.5-
13.5 cm excentric

Cartucho: 40000-2 (6988-2)

Cartridge: 40000 -2 (6988-2)







ECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Montura convencional de ½".
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Conventional ½" frame.
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.).
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.



7001E4

803170

Bimando para lavabo

Twin handle wash basin tap

7001VA9065E4

158466

Bimando para lavabo, con válvula automática 1/4". Ref. 9065 ABS


Twin handle wash basin tap with pop-up waste 1/4".Ref. 9065 ABS

7001VA1167E4

162069

Bimando para lavabo, con válvula automática 1/4". Ref. 1167 latón

Twin handle wash basin tap with pop-up waste 1/4".Ref. 1167 brass



Montura: 5000

Head: 5000



**7003E4**

803232

Bimando para bidé

Bidet mixer with shower

7003VA9065E4

158527

Bimando para bidé, con válvula automática 1/4". Ref. 9065 ABS


Bidet mixer with pop-up waste 1/4". Ref. 9065 ABS

7003VA1167E4

162087

Bimando para bidé con válvula automática 1/4". Ref. 1167 latón

Bidet mixer with pop-up waste 1/4". Ref. 1167 brass



Montura: 5000

Head: 5000

**7010CE10E4**

803189

Bimando para lavabo con caño giratorio de tubo.

Twin handle wash basin tap with swivel spout

7010CE10VA9065E4

158475

Bimando para lavabo con válvula automática 1/4". Ref. 9065 ABS


Twin handle wash basin tap with pop-up waste 1/4". Ref. 9065 ABS

7010CE10VA1167E4

162078

Bimando para lavabo con válvula automática 1/4". Ref. 1167 latón

Twin handle wash basin tap with pop-up waste 1/4". Ref. 1167 brass




Montura: 5000

Head: 5000



7006SE4
161160
Bimando de baño - ducha, sin
equipo de ducha
Bath and shower without shower
set.



Montura: 5000
Head: 5000




7006VME4
803107
Bimando de baño - ducha, con
equipo de ducha.
Bath and shower with shower set.



7006S E4 + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)




7004SE4
156752
Bimando de ducha, sin equipo
de ducha
Shower without shower set



Montura: 5000
Head: 5000

7014SE4
191526
Bimando de ducha, sin equipo
de ducha (110 cm)
Shower without shower set (110
cm)




7004VME4
803116
Bimando de ducha, con equipo
de ducha.
Shower with shower set.



7004S E4 + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)


5079E4A
153951


Grifo para lavadora de dos salidas
Washing machine valve and office
valve



Montura: 5000
Head: 5000


5070/12E4A
803768


Grifo para office
Office valve



Montura: 5000
Head: 5000


5070/17E4A
803820

Grifo para office
Office valve




Montura: 5000
Head: 5000


5069E4A
803321

Grifo para lavadora, salida
roscada 3/4". Agua fría
Washing machine valve at 3/4".
Cold water

5069E4R
70F303235

Grifo para lavadora, salida
roscada 3/4". Agua caliente
Washing machine valve at 3/4".
Hot water




Montura: 5000
Head: 5000


7012X1E4A
253545

Grifo para lavabo agua fría
Cold water tap for washbasin

7012X1E4R
253554

Grifo para lavabo agua caliente
Hot water tap for washbasin




Montura: 5000
Head: 5000


7002X1E4A
253491

Grifo para lavabo agua fría
Cold water tap for washbasin

7002X1E4R
253500

Grifo para lavabo agua caliente
Hot water tap for washbasin



Montura: 5000
Head: 5000






● **7005X1E4A**
253509

Grifo para bidé, agua fría,
Cold water tap for bidet

Montura: 5000
Head: 5000

● **7005X1E4R**
253518

Grifo para bidé, agua caliente
Hot water tap for bidet



● **70071/2X1E4A**
253473

Llave de paso 1/2" agua fría
Cold water stopcock valve
at 1/2"

● **70071/2X1E4R**
253482

Llave de paso 1/2" , agua
caliente
Hot water stopcock valve
at 1/2"


● **70073/4X1E4A**
253374

Llave de paso 3/4" agua fría
Cold water stopcock valve
at 3/4"


● **70073/4X1E4R**
253383

Llave de paso 3/4" , agua
caliente
Hot water stopcock valve
at 3/4"

Montura: 3/4, T18 y T22 = 6000
Head: 3/4, T18 and T22 = 6000



Montura: 1/2 y T15 = 5000
Head: 1/2 and T15 = 5000




● **7007T15X1E4A**
253392

Llave de paso para soldar
tubo Ø15, agua fría
Cold water stopcock valve
at pipe Ø15


● **7007T15X1E4R**
253401

Llave de paso para soldar
tubo Ø15, agua caliente
Hot water stopcock valve
at pipe Ø15



● **7007T18X1E4A**
253410

Llave de paso para soldar
tubo Ø18, agua fría
Cold water stopcock valve
at pipe Ø18




● **7007T18X1E4R**
253446

Llave de paso para soldar
tubo Ø18, agua caliente
Hot water stopcock valve
at pipe Ø18

● **7007T22X1E4A**
253455

Llave de paso para soldar
tubo Ø22, agua fría
Cold water stopcock valve
at pipe Ø22



● **7007T22X1E4R**
253464

Llave de paso para
soldar tubo Ø22, agua
caliente
Hot water stopcock valve
at pipe Ø22




● **7028X1CE11E4A**
261614

Grifo 1 agua fría para bidet, con
caño giratorio de tubo
Single bidet with swivel spout for
cold water.

Montura: 5000
Head: 5000

● **7028X1CE11E4R**
261303

Grifo 1 agua caliente para bidet,
con caño giratorio de tubo
Single bidet with swivel spout for
hot water.




● **7028X1CE10E4A**
261613

Grifo 1 agua fría para fregadero,
con caño giratorio de tubo
Single sink tap high swivel spout
for cold water

Montura: 5000
Head: 5000

● **7028X1CE10E4R**
261294

Grifo 1 agua caliente para
fregadero, con caño giratorio
de tubo
Single sink tap high swivel spout
for hot water






7008CE08YE4 803278

Bimando para fregadero con
caño giratorio

Twin handle sink tap with high
swivel spout.

Montura: 5000

Head: 5000



7028X1CE08YE4A 261611

Grifo 1 agua fría para fregadero,
con caño giratorio de tubo

Single sink tap high swivel spout
for cold water


Montura: 5000

Head: 5000

7028X1CE08YE4R 261276

Grifo 1 agua caliente para
fregadero, con caño giratorio
de tubo

Single sink tap high swivel spout
for hot water



7029X1CAI30E4A 261715

Grifo 1 agua fría para fregadero
mural, con caño giratorio de
tubo

Wall Single sink tap with swivel
spout for cold water


Montura: 5000

Head: 5000

7029X1CAI30E4R 261366

Grifo 1 agua caliente para
fregadero mural, con caño
giratorio de tubo

Wall Single sink tap with swivel
spout for hot water



7029X1CB30E4A 261717

Grifo 1 agua fría para fregadero
mural, con caño giratorio de
tubo

Wall Single sink tap with swivel
spout for cold water


Montura: 5000

Head: 5000

7029X1CB30E4R 261384

Grifo 1 agua caliente para
fregadero mural, con caño
giratorio de tubo

Wall Single sink tap with swivel
spout for hot water



7029X1CA21E4A 261711


Grifo 1 agua fría para fregadero
mural, con caño giratorio de
tubo

Wall Single sink tap with swivel
spout for cold water

7029X1CA21E4R 261330

Grifo 1 agua caliente para
fregadero mural, con caño
giratorio de tubo

Wall Single sink tap with swivel
spout for hot water



COCINA - KITCHEN




● 7029X1CB21E4A
261713

Grifo 1 agua fría para fregadero mural, con caño giratorio de tubo
Wall Single sink tap with swivel spout for cold water

Montura: 5000
Head: 5000

● 7029X1CB21E4R
261348


Grifo 1 agua caliente para fregadero mural, con caño giratorio de tubo
Wall Single sink tap with swivel spout for hot water



7009CAI30E4
803287

Bimando para fregadero mural con caño giratorio inclinado
Wall twin handle sink with swivel spout.


Montura: 5000
Head: 5000



7009CB30E4
803296

Bimando para fregadero mural con caño giratorio inclinado
Wall twin handle sink with swivel spout.


Montura: 5000
Head: 5000



7009CA21E4
803893

Bimando para fregadero mural con caño giratorio inclinado
Wall twin handle sink with swivel spout.


Montura: 5000
Head: 5000



7009CB21E4
155441

Bimando para fregadero mural con caño giratorio inclinado
Wall twin handle sink with swivel spout.

Montura: 5000
Head: 5000






7019CB30E4 803312

Bimando para fregadero mural
(8,5 - 13,5), con caño giratorio

Wall twin handle sink with low
spout, with 8,5 - 13,5 cm excentric

Montura: 5000

Head: 5000




7019CAI30E4 803303

Bimando para fregadero mural
(8,5 - 13,5), con caño giratorio

Wall twin handle sink with low
spout, with 8,5 - 13,5 cm excentric

Montura: 5000

Head: 5000




7019CA21E4 803964

Bimando para fregadero mural
(8,5 - 13,5), con caño giratorio

Wall twin handle sink with low
spout, with 8,5 - 13,5 cm excentric

Montura: 5000

Head: 5000




7019CB21E4 155502


Bimando para fregadero mural
(8,5 - 13,5), con caño giratorio

Wall twin handle sink with low
spout, with 8,5 - 13,5 cm excentric

Montura: 5000

Head: 5000





TERMOTECH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Montura cerámica de ½".
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Ducha (de 12 a 16 l/min) y Baño (>20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic ½" frame.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system to 38°C.
- Flow rate at 3 bars: Shower (12 to 16 l/min.) and Bath (>20/min.).
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks



+



EXPOTER1
MKX302625
Expositor contenedor termostática
Exhibitor container of thermostatic Box

+


CX963402SX12
96G303866
12 und. termostática
12 und. thermostatic

**963901S**

96C302243

Termostático de baño - ducha sin
equipo de ducha

Thermostatic Bath and shower
mixer without shower kit



Cartucho: 1701T- 4000

Cartridge: 1701T- 4000



NL

**963901NL**

96C302566

Termostático de baño - ducha
con equipo de ducha

Thermostatic Bath and shower
mixer without shower kit


963901S+3521NL+3547+1128C

**963402S**

96D303541

Termostático de ducha sin
equipo de ducha

Thermostatic shower mixer
without shower kit



Cartucho: 1703T + 1700C1/2

Cartridge: 1703T + 1700C1/2



NL

**963402NL**

96D303911

Termostático de ducha con
equipo de ducha

Thermostatic shower mixer with
shower kit

963402S+3521NL+3547+1128C





BLAUTHERM

5 GRANDES CAMBIOS PREMIUM

BIG PREMIUM CHANGES

RESTYLING



Hotblock sistem



Sistema TERMOSTOP



Sensibilidad



Protección acústica



Ergonómico



Durabilidad



Diamond Finish



Oxigenación



Ánodo de sacrificio



1 Ø300



- Rociador ABS 300mm (alta densidad)
- Ultraslim
- Sistema de oxigenación interna anticalcáreo

- 300mm ABS sprayer (high density)
- Ultra Slim
- Internal anti-calcareous oxygenation system

2



- Soporte fijación con doble sujeción a pared

- Fixing bracket with double wall fixing

3



Ø24

- Barra 24mm de inox cromado de alta resistencia

- High strength chrome stainless steel 24mm bar

4



- Cuerpo Termostático con anclaje plano directo
- Conexión rápida

- Thermostatic body with direct flat anchor
- Quick connection

5




- Flexible con sistema antitorsión
- Color metálico de alto brillo premium

- Flexible with anti-torsion system
- Premium high gloss metallic color

¡BLAUTHERM TERMOSTÁTICA!

THERMOSTATIC MIXERS!!



COOLTOUCH

La grifería termostática permanece siempre templada al tacto, para evitar el riesgo de quemaduras.

COOLTOUCH SYSTEM

Our thermostatic mixers always remain warm to the touch in order to avoid any risk of burns.



SENSIBILIDAD

Nuestros cartuchos termostáticos reaccionan en menos de un segundo a variaciones de temperatura y caudal.

SENSITIVITY

Our thermostatic cartridges allow us to comfortably regulate the desired temperature.



HOTBLOCK

Nuestro termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario.

HOTBLOCK SYSTEM

Automatic blockage system which limits the amount of water exiting at a high temperature and saving the user serious burns.



TERMOSTOP

Indica el límite de temperatura de uso eficiente de 38°C a 42°C.

TERMOSTOP SYSTEM

This system indicates the temperature limit efficient use of 38°C to 42°C.

BLAUTHERM TERMOSTÁTICO - THERMOSTATIC



BLAUTHERM TERMOSTÁTICO - THERMOSTATIC

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA ABRIL. MATTE BLACK FINISH APRIL DEPARTURE

PREMIUM
NEW



944801RP300

94D303021

941202S+ T100D + RP300 + 2876BT + 2478C

944801RP300NM

94D303396

941202SNM+T100DNM+RP300NM +2876BTNM+2475CNM

Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios ABS

Thermostatic shower column fixed height, ABS accesories

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000

941202S

94B302999

941202SNM


94D303395

Grifería termostática

Thermostatic shower

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000



BX944801RP300

94G303023

BX944801RP300NM

94G303398

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price

ABS





RM250
Rociador METAL ultraslim Ø 250 mm.
METALL Head shower Ultraslim Ø 250 mm.



3713M
Teleducha laton 1 jet
Brass Hand shower 1 jet



2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

944802RM250
Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios METÁLICOS
Thermostatic shower column fixed height, METALL accesories
94D303753 941202S+T100D+RM250+3713M+2471C



BX944802RM250
94G303872
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



RK250
Rociador METAL Ultraslim Ø 250 mm
METALL Head shower Ultraslim Ø 250 mm



4713MK
Teleducha laton 1 jet
Brass Hand shower 1 jet



2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

944802RK250
Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios METÁLICOS
Thermostatic shower column fixed height, METALL accesories
94D303752 941202S+T100D+RK250+4713MK+2471C



BX944802RK250
94G303871
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



RPK225
Rociador ABS anticalcareo Ø 225 mm
ABS Head shower Ultraslim Ø 225 mm



4713P
Teleducha ABS 1 jet
ABS Hand shower 1 jet



2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

944802RPK225
Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios ABS
Thermostatic shower column fixed height, ABS accesories
94D303754 941202S+T100D+RPK225+4713P+2471C



BX944802RPK225
94G303873
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA ABRIL. MATTE BLACK FINISH APRIL DEPARTURE

PREMIUM
NEW



945401RP300

94D303022

941202S + DN130D + RP300 + 2876BT + 2478C

945401RP300NM

94D303397

941202SNM + DN130DNM + RP300NM + 2876BTNM + 2475CNM

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica, accesorios ABS

Thermostatic telescopic shower column, ABS accessories

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000



941202S



94D302999

941202SNM

94D303395

Grifería termostática

Thermostatic shower



BX945401RP300

94G303024

BX945401RP300NM

94G303399

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price

ABS





RM300
Rociador METAL ultraslim Ø 300 mm.
METALL Head shower Ultraslim Ø 300 mm.

3713M
Teleducha laton 1 jet
Brass Hand shower 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

945402RM300
Conjunto termostático gran ducha con accesorios metálicos
Thermostatic shower column with metallic accessories

94D303761 9412025+DN130D+RM300+3713M+2471C

BX945402RM300
94G303880
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



RM250
Rociador METAL ultraslim Ø 250 mm.
METALL Head shower Ultraslim Ø 250 mm.

3713M
Teleducha laton 1 jet
Brass Hand shower 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

945402RM250
Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios METÁLICOS
Thermostatic shower column fixed height, METALL accessories

94D303760 9412025+DN130D+RM250+3713M+2471C

BX945402RM250
94G303879
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



RK250
Rociador METAL anticalcareo Ø 250 mm
METAL Head shower Ultraslim Ø 250 mm

4713MK
Teleducha metal 1 jet
Metal Hand shower 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

945402RK250
Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios METÁLICOS
Thermostatic shower column fixed height, METALL accessories

94D303759 9412025+DN130D+RK250+4713MK+2471C

BX945402RK250
94G303878
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



RPK225
Rociador ABS anticalcareo Ø 225 mm
ABS Head shower Ultraslim Ø 225 mm

4713P
Teleducha ABS 1 jet
ABS Hand shower 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

945402RPK225
Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios ABS
Thermostatic shower column fixed height, ABS accessories

94D303762 9412025+DN130D+RPK225+4713P+2471C

BX945402RPK225
94G303881
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



BLAUTHERM MONOMANDO - SINGLE LEVER

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA ABRIL. MATTE BLACK FINISH APRIL DEPARTURE

NEW



932802S
94D303651

932802SNM
94D303652

Grifería monomando de gran ducha e inductor integrado
Single lever with integrated diverter



937802RP240
94D303831

932802S+T100N+RP240+2876BT+1128C

Conjunto monomando de gran ducha e inductor integrado,
con columna fija, accesorios ABS

Single lever fixed height shower mixer with integrated
diverter, ABS accessories


Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

BX937802RP240
94G303832

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



NEW

937802RP240NM
94D303827

932802SNM+T100DNM+RP240NM+2876BTNM+2475CNM

Conjunto monomando de gran ducha e inductor integrado,
con columna fija, accesorios ABS

Single lever fixed height shower mixer with integrated
diverter, ABS accessories


Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

BX937802RP240NM
94G303828

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



ABS

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

BLAUTHERM MONOMANDO - SINGLE LEVER

**937802RM250**

94D303899

Conjunto monomando de gran ducha e inersor integrado, con columna fija

Single lever fixed height shower mixer with integrated diverter, METAL accessories


Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

932802S+T100N+RM250+2876BT+2471C



Ø 250 mm

**BX937802RM250**

94G303909

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price

**932802S**

94D303651

Griferia monomando de gran ducha e inersor integrado

Single lever with integrated diverter

 Cromo
Chrome

Cromo
Chrome

 Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA ABRIL. MATTE BLACK FINISH APRIL DEPARTURE



94D303829

932802S+DN130+RP240+2876BT+1128C

Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica, ABS accesorios

Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter , ABS accesories

94G303830

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



94D303825

932802SNM+DN130DNM+RP240NM+2876BTNM+2475CNM



Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica, ABS accesorios

Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter , ABS accesories

94G303826

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



94D303651

94D303652

Griferia monomando de gran ducha e inversor integrado

Single lever with integrated diverter



BLAUTHERM MONOMANDO - SINGLE LEVER

**937402RM250**

94D303894

932802S+DN130+RM250+3713M+1128C

Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica, accesorios metálicos

Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter, METAL accessories

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

BX937402RM250

94G303905

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price

**937402RM250NM**

94D303896

932802SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica, accesorios metálicos

Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter, METAL accessories

Cartucho: 35100 (6689-2)





Cartridge: 35100 (6689-2)

BX937402RM250NM

94G303907

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price

**937402RPK225**

94D303895

Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica, ABS accesorios

Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter, ABS accessories

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

932802S+DN130+RPK225+4713P+1128C

BX937402RPK225

94G303906

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



BLAUTHERM MONOMANDO - SINGLE LEVER



9342RP240
253689

Conjunto monomando de gran ducha con columna fija, ABS accesorios
Single lever fixed shower column, ABS accessories


Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)
9338 S+T100N+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C



9338S
259206

Monomando de ducha
Single lever shower mixer

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



BX9342RP240
253698

BOX PALET, 5 unidades -3%
Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units -
3% Special Discount in the price



9344RP240
256029

Conjunto monomando de gran ducha con columna telescópica, ABS accesorios.
Single lever telescopic shower column, ABS accessories.


Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)
9338 S+DN130+IDH1/2+RP240+2876 BT+1128C



9338S
259206

Monomando de ducha
Single lever shower mixer

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



BX9344RP240
256038

BOX PALET, 5 unidades -3%
Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units -
3% Special Discount in the price





RK250
Rociador METAL anticalcareo Ø 250 mm
ABS Head shower Ultraslim Ø 250 mm

4713P
Teleducha ABS1 jet
ABS Hand shower 1 jet

2471C
Flexible Cromalux, anti-torsion 1,75 m
Flexible with swivel system 1,75 m

9342DPRK250
ducha fija / fixed shower

261696 9338S+T100N+IDH1/2+RK250+4713P+2471C

METALL
BRASS

9344DPRK250
ducha telescópica / shower adjustable

300205 9338 S+DN130+IDH1/2+RK250+4713 P+2471C

BX9342DPRK250
261722
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units -3% Special Discount in the price

BX9344DPRK250
300392
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units -3% Special Discount in the price



RPK225
Rociador ABS Ultraslim Ø 225 mm
ABS Head shower Ultraslim Ø 225 mm

4713P
Teleducha ABS1 jet
ABS Hand shower 1 jet

1128C
Plateado 1,55 m
Flexible 1,55 m

9342RPK225
ducha / shower

259332 9338 S+T100N+IDH1/2+RPK225+4713 P+1128C

ABS

9344RPK225
ducha telescópica / shower adjustable

259359 9338 S+DN130+IDH1/2+RPK225+4713 P+1128C

BX9342RPK225
300338
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units -3% Special Discount in the price

BX9344RPK225
260079
BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 5 units -3% Special Discount in the price

COLUMNA BAÑO-DUCHA BLAUTHERM

Con tecnología Monomando y Termostática



935602RP300

94C303904

Conjunto monomando baño-
ducha gran ducha con columna
fija, accesorios ABS

Bath shower not adjustable
height column, ABS accessories

Cartucho: 35100 (6689-2-4004)

Cartridge: 35100 (6689-2-4004)

9346S+DN130D+T18+IDP16+RP300+
2876BT+2471C




9346S

94C301682

Monomando baño-ducha con
inversor integrado sin equipo
de ducha.

Bath-shower with integrated
diverter



BLAUTHERM BATH AND SHOWER COLUMN In Single lever and Thermostatic technology



945602RP300

94C303806

Conjunto termostático baño-
ducha gran ducha, accesorios
ABS

Thermostatic Bath shower not
adjustable height column, ABS
accessories

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000

9446S+DN130D+T18+IDP16+RP300+
2876BT+2471C




9446S

94C301683

Termostático baño-ducha con
inversor integrado sin equipo
de ducha.

Thermostatic bath-shower




ABS





943402S
94D302071
Termostático de ducha sin
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer
without shower kit

Cartucho: 1701T + 1700C1/2"
Cartridge: 1701T + 1700C1/2"



EXPOTER1
MX302625
Dispensador blautherm
Exhibitor container of thermostatic
Box of 6 und. thermostatic
blautherm

CX943402SX6
94G303256
6 und. termostática blautherm
6 und. thermostatic blautherm



BT



943402BTR
94D303257
Termostático de ducha con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer with
shower kit



EXPOTER3
MX303400
Dispensador blautherm
Exhibitor container of thermostatic
Box of 6 und. thermostatic
blautherm

CX943402BTX6
94G303258
6 und. termostática blautherm
6 und. thermostatic blautherm



T3



943402T3
94D302569
Termostático de ducha con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer with
shower kit



943402S+5840T3+3726+2471C


T1



943402T1
94D302568
Termostático de ducha con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer with
shower kit




943402S+3520T1+3726+2471C



943901S
261649

Termostático de baño - ducha
con cascada e inversor integrado,
sin equipo de ducha
Bathtub thermostatic with
cascade stream, without shower
kit.



Cartucho: 1701 T + 4001
Cartridge: 1701 T + 4001



T1



943901T1
261652

Termostático de baño - ducha
con cascada e inversor integrado,
con equipo de ducha
Bathtub thermostatic with
cascade stream, with a shower set

943901S+3520T1+3726+2471C



T3



943901T3
94C301946


Termostático de baño - ducha
con cascada e inversor
integrado, con equipo de
ducha
Bathtub thermostatic with
cascade stream, with a shower
set

943901S+5840T3+3726+2471C



943801S
94C302075

Termostático de baño - ducha,
sin equipo de ducha
Bathtub thermostatic without
shower kit.



Cartucho: 1701 T + 4000
Cartridge: 1701 T + 4000



T1



943801T1
94C302571

Termostático de baño - ducha
con inversor integrado, con
equipo de ducha
Bathtub thermostatic with a
shower set

943801S+3520T1+3726+2471C



T3



943801T3
94C302572

Termostático de baño - ducha
con inversor integrado, con
equipo de ducha
Bathtub thermostatic with a
shower set




943801S+5840T3+3726+2471C



 Cromo
Chrome

 Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA ABRIL. MATTE BLACK FINISH APRIL DEPARTURE



94D302547

948712S+BHRP240+2876BT+3796+2471C



94D302551

948712S+BHRM250+2876BT+3796+2471C

Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø 250 mm.

Thermostatic single lever 2 way concealed with support plus water intake, han shower and metallic shower head Ø 250 mm.

94D302546

XX8712+KTX2+945000+945100

94D303683

XX8712NM+KTX2NM+945000NM+945100NM

Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET KAETIO3			



94G302548

94G303672

94G302552

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, **5 units** - 3% Special Discount in the price





ABS
948712RPK225
94D302549

948712KS+BNRPK225+4713P+4796+2471C

Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS cuadrado 225x225

Thermostatic single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and square ABS shower head.



225x225mm.

**INOX
STEEL**
948712RK250
94D302553

948712KS+RK250+B350+4713P+4796+2471C

ACCESORIOS DE METAL 250x250 mm.
METALL ACCESORIES 250x250 mm.



250x250mm.

948712KS




94D302915

XX8712+KT2+945000+945100

Cartucho: 1703T + 4004

Cartridge: 1703T + 4004

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET KAETIO3			



BX948712RPK225

94G302550

BOX PALET, 6 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 6 units - 3% Special Discount in the price

BX948712RK250

94G302555

BOX PALET, 6 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 6 units - 3% Special Discount in the price



KIT BLAUTHERM MONOMANDO

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ACABADO NEGRO MATE SALIDA ABRIL. MATTE BLACK FINISH APRIL DEPARTURE



ABS

941502RP240
94C301586

941502S+BHRP240+2876BT+3796+2471C

941502RP240NM
94D303675

941502SNM+BHRP240NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS Ø 240 mm.
Concealed wall single lever 2 way with wall elbow shower support hand shower and wall arm ABS shower head Ø 240 mm.

INOX
STEEL

941502RM250
94D302556

941502S+BHRM250+2876BT+3796+2475C

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural INOX Ø 250 mm.
Single lever mixer 2 way concealed with support plus water intake, han shower and STEEL shower head Ø 250 mm.

941801S
94D301584

XX1801+940001N-35+KX1


941502S
94C301585

XX1502+940001N-35+945100+KX2

941502SNM
94C303682

XX1502NM+940001N-35NM+945100NM+KX2NM

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



BX941502RP240
94G301706

BX941502RP240NM
94G303677

BX941502RM250
94G302557

BOX PALET, 6 unidades -3% Descuento especial incorporado
BOX PALET, 6 units - 3% Special Discount in the price





225x225mm.

ABS

941502RPK225
94C301587

941502KS+BNRPK225+4713P+4796+2471C

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS cuadrado 225x225mm.

Concealed wall single lever 2 way with wall elbow shower support hand shower and wall arm ABS shower head 225x225 mm.



250x250mm.

INOX
STEEL

941502RK250
94D302558

941502KS+B350+RK250+4713P+4796+2471C

ACCESORIOS DE METAL 250x250 mm.

METALL ACCESORIES 250x250 mm.



941801KS
94D301699

XX1801+940001N-35+K1


941502KS
94C301700

XX1502+945100+940001N-35+K2

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

941502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA2V			





BX941502RPK225
94G301707

BX941502RK250
94G302559

BOX PALET, 6 unidades -3% Descuento especial incorporado





BOX PALET, 6 units - 3% Special Discount in the price






EMPOTRADOS CONCEALED

SHOWER solutions







BHRP240, BHRK225, BHRM250
BHRK250, BHRMVOL

RB2A390, RB3A390

RIKS



¡EMPOTRADOS 1 VÍA, 2 VÍAS Y 3 VÍAS TERMOSTÁTICOS!

THERMOSTATIC CONCEALED!!

1 WAY, 2 WAYS & 3 WAYS



ERGONOMIA

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

ERGONOMICS

The ergonomic shape of our tapware offers ease of use.



HOTBLOCK

En caso de fallo de suministro repentino del agua fría, nuestro termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario.

HOTBLOCK

In the event that the cold water supply would fail, it has an automatic blockage system which limits the amount of water exiting at a high temperature and saving the user serious burns.



TERMOSTOP SYSTEM

Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38° a 42°C. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.

TERMOSTOP SYSTEM

This system avoids the risk of burns and the excessive consumption of hot water. It allows to limit the maximum temperature lock lever through the lever stroke in mixer taps.



Diamond Finish

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

INSTALLATION INSTRUCTIONS
AND MAINTENANCE



Durabilidad
Durability



Sensibilidad
Sensitivity



Protección acústica
Noise protection



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations

KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Diferentes diseño de placas
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal cover without visible fixation.
- Different cover design
- Mechanical distributor with 2 and 3 way ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

1 VÍA / WAY

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET KAETIO3			

URBAN CHIC



URBAN CHIC
212411S

TZAR



TZAR
342411S

ALEXIA



ALEXIA
362411S

DRAKO



DRAKO
332411S

KUATRO



KUATRO
472411S

2 VÍAS / WAYS

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET KAETIO3			



URBAN CHIC
218712S



TZAR
348712S



ALEXIA
368712S



DRAKO
338712S



KUATRO
478712S

3 VÍAS / WAYS

ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
A	13,5	23,3	30,2
B	9,3	15,5	19,2
Kit de ampliación - Extension set: KAETDI			



ALEXIA
3627S



RS-Q
3327S



DRAKO
3327S



KUATRO
4727S

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 1 WAY




Conjunto empotrado 1 vía termostático con rociador mural metálico Ø12 mm.
Concealed thermostatic 1 way concealed with metal wall shower head Ø 12 mm..

URBAN CHIC
212411S
BHRMVOL
21D302536 + 99H302745

TZAR
342411S
BHRMVOL
34D302526 + 99H302745

ALEXIA
362411S
BHRMVOL
36D302528 + 99H302745

DRAKO
332411S
BHRMVOL
33D302535 + 99H302745



Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 1 WAY




Conjunto empotrado 1 vía termostático con rociador mural metálico Ø250 mm.
Concealed thermostatic 1 way concealed with metal wall shower head Ø 250 mm.

URBAN CHIC
K2124012
21D302752
212411S+BHRM250

TZAR
K3424012
34D302753
342411S+BHRM250

ALEXIA
K3624012
36D302750
362411S+BHRM250

DRAKO
K3324012
33D302749
332411S+BHRM250



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto empotrado 2 vías termostático con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø 250 mm.

Concealed thermostatic 2 ways with hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.

URBAN CHIC

K2187011

21D302757

218712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

TZAR

K3487011

34D302759

348712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

ALEXIA

K3687011

36D302750



368712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

DRAKO

K3387011

33D302754

338712S+BHRM250+3713M+3796+2472C





Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Concealed thermostatic 2 ways with wall elbow hand shower support, metal handshower and extrafine stainless steel wall shower head.

URBAN CHIC U11

SK2187011

RIKS

21D302763 + 99Z300707

2187125+3713M+3796+2472C+RIKS

TZAR T11

SK3487011

RIKS

34D302764 + 99Z300707

3487125+3713M+3796+2472C+RIKS

ALEXIA

SK3687011

RIKS

36D302761 + 99Z300707

3687125+3713M+3796+2472C+RIKS


DRAKO

SK3387011


RIKS

33D301386 + 99Z300707

3387125+3713M+3796+2471C+RIKS



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural.

Concealed thermostatic 2 ways with metal hand shower and round shower head Ø 200mm stainless steel with wall arm.

URBAN CHIC U12

SK2187011

RB2A390

21D302763 + 99H300748

2187125+3713M+3796+2472C + RB2A390

TZAR T12

SK3487011

RB2A390

34D302764 + 99H300748

3487125+3713M+3796+2472C+RB2A390

ALEXIA A12

SK3687011

RB2A390

36D302761 + 99H300748

3687125+3713M+3796+2472C+RB2A390


DRAKO

SK3387011


RB2A390

33D301386 + 99H300748

3387125+3713M+3796+2471C+RB2A390



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 550 mm.

Concealed thermostatic 2 ways concealed with metal hand shower and round stainless steel shower head extra-thin Ø 550mm.

URBAN CHIC U13

SK2187011

RE550

21D302763 + 99Z300721

2187125+3713M+3796+2472C+RE550

TZAR T13

SK3487011

RE550

34D302764 + 99Z300721

2187125+3713M+3796+2472C+RE550

ALEXIA A13

SK3687011

RE550

36D302761 + 99Z300721

3687125+3713M+3796+2472C+RE550

DRAKO D13

SK3387011


RE300

33D301386 + 99Z300720

3387125+3713M+3796+2472C+RE300

Conjunto termostático con rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 300 mm.

Thermostatic 2 way concealed with round stainless steel shower head extra-thin concealed Ø 300mm.



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.

Concealed thermostatic 2 ways metal hand shower and stainless steel wall waterfall shower head.

URBAN CHIC U14

SK2187011

RC

21D302763 + 99Z300698

2187125+3713M+3796+2472C+RC

TZAR T14

SK3487011

RC

34D302764 + 99Z300698

3487125+3713M+3796+2472C+RC

ALEXIA A14

SK3687011

RC

36D302761 + 99Z300698

3687125+3713M+3796+2472C+RC


DRAKO D14

SK3387011

RC

33D301386 + 99Z300698

3387125+3713M+3796+2471C+RC



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino de pared efecto lluvia.
Concealed thermostatic 2 ways metal hand shower and extra-thin stainless steel, rain effect wall shower head.

URBAN CHIC U15

SK2187011

RR

21D302763 + 99Z300711

218712S+3713M+3796+2472C+RR

TZAR T15

SK3487011

RR

34D302764 + 99Z300711

348712S+3713M+3796+2472C+RR

ALEXIA A15

SK3687011

RR

36D302761 + 99Z300711

368712S+3713M+3796+2472C+RR



DRAKO D15

SK3387011


RR

33D301386 + 99Z300711

338712S+3713M+3796+2471C+RR



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable.

Thermostatic 2 ways concealed with support plus water intake, metal hand shower and stainless steel shower head.

URBAN CHIC U16

SK2187011

RIR

21D302763 + 99Z300702

218712S+3713M+3796+2472C+RIR

TZAR T16

SK3487011

RIR

34D302764 + 99Z300702

348712S+3713M+3796+2472C+RIR

ALEXIA A16

SK3687011

RIR

36D302761 + 99Z300702

368712S+3713M+3796+2472C+RIR



DRAKO D16

SK3387011

RIR

33D301386 + 99Z300702

338712S+3713M+3796+2471C+RIR




Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 3 WAY



ALEXIA A17
SK3627001
RC
36C301404 + 99Z300710
3627S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

RS-Q Q17
SK9327001
RCR
93C301425 + 99Z300710
9327S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

DRAKO D17
SK3327001
RCR
33C301432 + 99Z300710
3327S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR




Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 3 WAY



ALEXIA A18
SK3627001
RELN550
36C301404 + 99Z300722
3627S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550


RS-Q Q18
SK9327001
RELN550
93C301425 + 99Z300722
9327S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

DRAKO D18
SK3327001
RELN550
33C301432 + 99Z300722
3327S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550






Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 1 WAY



Conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico mural 250x250 mm.
Concealed thermostatic 1 way with metal wall shower head 250x250 mm.

KUATRO
K4724012
47D302765
472411S+BHRK250




Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica 250x250 mm.
Concealed thermostatic 2 ways with metal wall shower and metal hand shower 250x250 mm.

KUATRO
K4787011
47D302766
478712S+4713 MK+4796+2471C + BHRK250



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



KUATRO K11


SK4787011

RIKS

47D302767 + 99Z300707

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS

Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica
Concealed thermostatic 2 ways with metal wall shower head and metal hand shower.



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



KUATRO K12


SK4787011

RB2A390

47D302767 + 99H300748

478712S+4713MK+4796+2471C+RB2A390

Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo
Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural.
Concealed thermostatic 2 ways with metal hand shower and round stainless steel shower head Ø 200 mm with wall arm.




Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico empotrado, soporte más toma de agua y teleducha metálica
Concealed thermostatic 2 ways with concealed ceiling metal shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K13
SK4787011
REK500
47D302767 + 99Z300714
478712S+4713MK+2471C+4796+REK500




Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural salida cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica
Concealed thermostatic 2 ways with concealed ceiling metal shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K14
SK4787011
RC
47C302767+ 99Z300698
478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Concealed thermostatic 2 ways with concealed ceiling metal shower head, support plus water intake and metal hand shower.


KUATRO K15

SK4787011

RRK

47D302767 + 99Z300709

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 2 WAY



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural.
Concealed thermostatic 2 ways with metal wall shower head and metal hand shower.


KUATRO K16


SK4787011

RIK

47D302767 + 99Z300703

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK





Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 3 WAY



KUATRO K17

SK4723001


RCRK

47C301412 + 99Z300708


4723S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK

Conjunto termostático empotrado 3 vías con rociador metálico mural salida lluvia ó cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Concealed thermostatic 3 ways with metal wall shower head rain or waterfall effect and metal hand shower.



Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 3 WAY



KUATRO K18

SK4723001


RELNK500

47C301412 + 99Z300715

4723S + 4713MK + 2471C + 4796 + RELNK500

Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico empotrado con salida lluvia ó nebulizador, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Concealed thermostatic 2 ways with concealed ceiling metal shower head with rain or nebulizer effect and metal hand shower.



¡CONJUNTOS EMPOTRADOS

MONOMANDO gamma alta!


SINGLE LEVER CONCEALED KITS!




MATERIALES DE ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY MATERIALS



DIAMOND FINISH
DIAMOND FINISH



COLECCION ULTRASLIM EN ACERO INOXIDABLE
ULTRASLIM COLLECTION IN INOX STEEL



AMPLIA GAMMA EN ACCESORIOS DE HIDROTERAPIA
WIDE RANGE OF ACCESSORIES AND HYDROTHERAPY



Ahorro de agua
Water saving



Protección acústica
Noise protection



Sensibilidad
Sensitivity



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Ergonomía
Ergonomics



Durabilidad
Durability

VER VIDEO
WATCH VIDEO



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 ways ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

1 VÍA / WAY

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	17	26	34



Ahorro de agua
Water saving

URBAN CHIC

ALEXIA

TZAR

ÂTICA

RS-Q

DRAKO

KUATRO

KUATRO NK

URBAN CHIC
211801SALEXIA
361801STZAR
341801SÂTICA
751801SRS-Q
931801SDRAKO
331801SKUATRO
471801SKUATRO NK
491801S

2 VÍAS / WAYS

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	14	24	30
l/min	13	22	29



Ahorro de agua
Water saving

URBAN CHIC
211502SALEXIA
361502STZAR
341502SÂTICA
751502SRS-Q
931502SDRAKO
331502SKUATRO
471502SKUATRO NK
491502S

3 VÍAS / WAYS

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	13	22	28
l/min	13	21	26
l/min	13	21	26



Ahorro de agua
Water saving

URBAN CHIC
211503SALEXIA
361503STZAR
341503SÂTICA
751503SRS-Q
931503SDRAKO
331503SKUATRO
471503SKUATRO NK
491503S

Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador metálico mural Ø250 mm.
Concealed single mixer lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.

URBAN CHIC

K2118012
21D302877
361801S + BHRM250

TZAR

K3418012
34D302876
361801S + BHRM250

ALEXIA

K3618012
36D301352
361801S + BHRM250

ÁTICA


K7518012
75D301374
751801S + BHRM250

RS-Q


K9318012
93D301377
931801S + BHRM250

DRAKO

K3318012
33D301384
331801S + BHRM250



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador redondo volumétrico metálico mural Ø312 mm.
Concealed single mixer lever 1 way with metal wall shower head Ø 312 mm.

URBAN CHIC U2

2118015
RMVOL
21D302418 + 99Z302616
2118012S + RMVOL

TZAR TZ2

3418015
RMVOL
34D302466 + 99Z302616
341502S + RMVOL

ATICA T2


7518015
RMVOL
75D300652 + 99Z302616
7518012S + RMVOL

RS-Q Q2


9318015
RMVOL
93D300658 + 99Z302616
9318012S + RMVOL

DRAKO D2

3318015
RMVOL
33D300662 + 99Z302616
3318012S + RMVOL



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Concealed single mixer lever 1 way with wall elbow, hand shower support, bar with ABS sliding support and hand shower two functions.

URBAN CHIC U2

SK211801

7750TR

21D3031598 + 99H301347

211801S + 9990 + ARD + 7750TR

TZAR TZ2

SK341801

7750TR

34D302466 + 99H301347

341801S + 9990 + ARD + 7750TR

ATICA T2

SK751801

7750TR

75D301416 + 99H301347

751801S + 9990 + ARD + 7750TR

RS-Q Q2

SK931801

7750TR

93D301420 + 99H301347

931801S + 9990 + ARD + 7750TR

DRAKO D2

SK331801

7750TR

33D301427 + 99H301347

331801S + 9990 + ARD + 7750TR


ALEXIA A2

SK361801

7750TR

36D301398 + 99H301347

361801S + 9990 + ARD + 7750TR



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø250 mm.

Concealed single mixer lever 2 ways with hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.

URBAN CHIC

K2115021

21D302879

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + BHRM250

TZAR

K3415021

36C302878

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + BHRM250

ALEXIA

K3618021

34C301354

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + BHRM250

ÁTICA

K7515021

75C301375

751502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

RS-Q

K9315021

93C301378


931502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

DRAKO

K3315021


33C301385

331502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250





Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head.

URBAN CHIC U2

SK2115021

RIKS

21D302881 + 99Z300707

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

DRAKO D2

SK3315021

RIKS

33C301428 + 99Z300707

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

ALEXIA A2

SK3615021

RIKS

36C301400 + 99Z300707

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

TZAR TZ2

SK3415021

RIKS

34D302880 + 99Z300707

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

ATICA T2

SK7515021

RIKS

75C301418 + 99Z300707

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS


RS-Q Q2

SK9315021


RIKS

93C301421 + 99Z300707

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural.

Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and round stainless steel shower head Ø 200 mm with wall arm.

URBAN CHIC U3

SK2115021

RB2A390

21D302881 + 99H300748

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

DRAKO D3

SK3315021

RB2A390

33C301428 + 99Z300707

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

ALEXIA A3

SK3615021

RB2A390

36C301400 + 99H300748

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

TZAR TZ3

SK3415021

RB2A390

34D302880 + 99H300748

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

ATICA T3

SK7515021

RB2A390

75C301418 + 99H300748

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390


RS-Q Q3

SK9315021

RB2A390

93C301421 + 99H300748

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 550 mm.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and concealed ceiling round stainless steel extra-thin shower head Ø 550mm.

URBAN CHIC U4

SK2115021
RE550
21D302881 + 99Z300721

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

TZAR TZ4

SK3415021
RE550
34D302880 + 99Z300721

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

RS-Q Q4*

SK9315021
RE300
93C301421 + 99Z300720
931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE300

DRAKO D4*

SK3315021
RE300
33C301428 + 99Z300720
331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE300

ALEXIA A4


SK3615021
RE550
36C301400 + 99Z300721

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

ATICA T4

SK7515021
RE550
75D301418 + 99Z300721


751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE550



*Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 300 mm.
*Concealed single mixer lever 2 way with metal hand shower and concealed ceiling round stainless steel extra-thin shower head Ø 300 mm.



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and stainless steel wall waterfall shower head.

URBAN CHIC U5

SK2115021
RC
21D302881 + 99Z300698

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RC

TZAR TZ5

SK3415021
RC
34D302880 + 99Z300698

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RC

RS-Q Q5

SK9315021
RC
93C301421 + 99Z300720
931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC

DRAKO D5

SK3315021
RC
33C301428 + 99Z300698
331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC

ALEXIA A5


SK3615021
RC
36C301400 + 99Z300698

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RC


ATICA T5

SK7515021
RC
75C301418 + 99Z300698

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino de pared efecto lluvia.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head with rain effect.

URBAN CHIC U4

SK2115021

RR

21D302881 + 99Z300711

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RR

DRAKO D4

SK3315021

RR

33C301428 + 99Z300711

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR

ALEXIA A4

SK3615021

RR

36C301400 + 99Z300711

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RR

TZAR TZ4

SK3415021

RR

34D302880 + 99Z300711

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RR

ATICA T4

SK7515021

RR

75C301418 + 99Z300711

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR


RS-Q Q4

SK9315021

RR


93C301421 + 99Z300711

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.
Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and stainless steel wall shower head with rain effect.

URBAN CHIC U4

SK2115021

RIR

21D302881 + 99Z300702

211502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

DRAKO D4

SK3315021

RIR

33C301428 + 99Z300702

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR

ALEXIA A4

SK3615021

RIR

36C301400 + 99Z300702

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

TZAR TZ4

SK3415021

RIR

34D302880 + 99Z300702

341502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

ATICA T4

SK7515021

RIR

75C301418 + 99Z300702

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR


RS-Q Q4

SK9315021


RIR

93C301428 + 99Z300702

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino, efecto lluvia ó cascada.
Concealed single mixer lever 3 ways with metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head rain or waterfall effect.

URBAN CHIC U4

SK2115031

RCR

21D302883 + 99Z300710

211503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

TZAR TZ4

SK3415031

RCR

34D302882 + 99Z300710

341503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

RS-Q Q4

SK9315031

RCR

93C301422 + 99Z300710

931503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

DRAKO D4

SK3315031

RCR

33C301429 + 99Z300710

331503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

ALEXIA A4

SK3615031

RCR

36C301401 + 99Z300710

361503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR


ATICA T4

SK7515031


RCR

75C301419 + 99Z300710

751503S + 3713M + 2471C + 3796 + RR



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino, empotrado 550 mm. con lluvia ó nebulizador
Concealed single mixer lever 3 ways with metal hand shower and concealed ceiling extra-thin stainless steel shower head, 550mm with rain or nebulizer effect.

URBAN CHIC U4

SK2115031

RELN550

21D302883 + 99Z300722

211503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

TZAR TZ4

SK3415031

RELN550

34D302882 + 99Z300722

341503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

RS-Q Q4

SK9315031

RELN550

93C301422 + 99Z300722

931503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

DRAKO D4

SK3315031

RELN550

33C301429 + 99Z300722

331503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

ALEXIA A4

SK3615031

RELN550

36C301401 + 99Z300722

361503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550


ATICA T4

SK7515031

RCR

75C301419 + 99Z300722

751503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550





DISEÑO CUADRADO. SQUARE DESIGN

KUATRO



1 VIA 1 WAY
REF.: 471801S



2 VIAS 2 WAYS
REF.: 471502S



3 VIAS 3 WAYS
REF.: 471503S

KUATRO NK



1 VIA 1 WAY
REF.: 491801S



2 VIAS 2 WAYS
REF.: 491502S



3 VIAS 3 WAYS
REF.: 491503S

VER VIDEO
WATCH VIDEO



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Concealed single mixer lever 1 way with wall elbow hand shower support and metal hand shower.

KUATRO





K4718011
47D301358

471801S + 4713MK + 2471C + 4796


KUATRO NK

K4918011
49D301369

491801S + 4713MK + 2471C + 4796



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador metálico mural.

Concealed single mixer lever 1 way with wall elbow hand shower support and metal wall shower head.

KUATRO

K4718012

47D301359


471801S + BHRK250

KUATRO NK


K4918012

49D301370

491801S + BHRK250



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY




Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Concealed single mixer lever 2 ways with wall elbow hand shower support and metal hand shower.

KUATRO
K4715021
47C301360

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250

KUATRO NK
K4915021
49C301371

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica
Concealed single mixer lever 2 ways with metal wall shower head, wall elbow hand shower support and metal hand shower.

KUATRO K2
SK4715021
RIKS


47C301406 + 99Z300707

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS

KUATRO NK2
SK4915021
RIKS


49C301414 + 99Z300707

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS





Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



KUATRO K3

SK4715021

RB2A390

47C301406 + 99H300748

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390

KUATRO NK3

SK4915021


RB2A390

49C301414 + 99H300748

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural

Concealed single mixer lever 2 ways with metal hand shower and round stainless steel shower head Ø 200mm with wall arm.



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



KUATRO K4

SK4715021

REK500

47C301406 + 99H300748

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390

KUATRO NK4

SK4915021


REK500

49C301414 + 99Z300714


491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + REK500

Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico empotrado 500x500 mm.

Single lever 2 ways concealed with metal wall shower head 500x500 mm.



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador cascada metálico mural.
Single lever 2 ways with meta waterfall wall shower head.

KUATRO K5

SK4715021

RC

47C301406 + 99Z300698

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC


KUATRO NK3

SK4915021


RC

49C301414 + 99Z300698

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica.
Single lever 2 ways concealed with metal wall shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K6

SK4715021

RRK

47C301406 + 99Z300709

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK


KUATRO NK6

SK4915021

RRK

49C301414 + 99Z300709

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK




Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY




Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural.
Single lever 2 ways with metal wall shower head and metal hand shower.

KUATRO K7
SK4715021
RIK
47C301406 + 99Z300703
471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK

KUATRO NK7
SK4715021
RIK
47C301414 + 99Z300703
491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con rociador metálico mural efecto lluvia ó cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 3 ways concealed with metal wall shower head with rain or waterfall effect, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K8

SK4715031

RCRK

47C301409 + 99Z300708

471503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK


KUATRO NK

SK4915031


RCRK

47C301415 + 99Z300708

491503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con rociador metálico empotrado efecto lluvia ó nebulizador, soporte más toma de agua y teleducha metálica.

Single lever 3 ways concealed with metal wall shower head with rain or nebulizer effect, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K9

SK4715031

RELNK500

47C301409 + 99Z300715

471503S + 4713MK + 2471C + 4796+ RELNK500


KUATRO NK9

SK4915031

RELNK500

47C301415 + 99Z300715

491503S + 4713MK + 2471C + 4796+ RELNK500



¡CONJUNTOS EMPOTRADOS

MONOMANDO gamma distribución

1 vía, 2 vías y 3 vías


SINGLE LEVER CONCEALED KITS!!



DISTRIBUIDORES MECÁNICOS
MECHANICAL DIVERTER



DIAMOND SHINNING
DIAMOND SHINNING



ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE
STAIN STEEL ACCESSORIES



NEW FLY



1 VIA 1 WAY
571801 S



2 VIAS 2 WAYS
571502S

YPSILON PLUS



1 VIA 1 WAY
641801 S



2 VIAS 2 WAYS
641502S



3 VIAS 3 WAYS
641503S



Ahorro de agua
Water saving



Durabilidad
Durability



Protección acústica
Noise protection



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Ergonomía
Ergonomics



Sensibilidad
Sensibility

VER VIDEO
WATCH VIDEO



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 way ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador ABS Ø240 mm.
Single lever 1 way concealed with ABS shower head.

NEW

NEW FLY

K5718012

57D304228


571801S + BHRP240

YPSILON PLUS

K6418012

64D301395

641801S + BHRP240




Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador ABS cuadrado 240x240 mm.
Single lever 1 way concealed with ABS square shower head 240x240

YPSILON PLUS

K6418013

64D301396

641801S + BNRPK225



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS.
Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head.

NEW

NEW FLY

K5715021

57C304225


571502S+ BHRP240 +2876BT+2471C+3796

YPSILON PLUS

K6415021

64C301397

641502S+ 3713 + 2471C + 3796 + BHRP240



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY




Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS.
Single lever 1 way with support plus water intake and ABS hand shower.

YPSILON PLUS

K6418011
64D301394

641801S + 3713 + 2471C + 3796



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Single lever 1 way concealed with elbow water outlet, brass bar, ABS sliding support with hand shower two functions.


YPSILON PLUS Y1

SK6418011

7750TR

75D301416 + 99H301347

641801S + 9990 + ARD + 7750TR



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable mural.

Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, ABS hand shower and stainless steel wall shower head.


YPSILON PLUS Y1

SK6415021


RIR

64C301438 + 99Z300702

641502S + 3713P + 2471C + 3796 + RIR



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Single lever 2 ways with support plus water intake, ABS hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head.


YPSILON PLUS YP2

SK6415021


RR

64C301438 + 99Z300711

6415025 + 3713 + 2471C + 3796 + RR



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable mural.

Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, ABS hand shower and stainless steel wall shower head.


YPSILON PLUS YP3

SK6415021

RRK

64C301438 + 99Z300709

6415025 + 3713 + 2471C + 3796 + RRK



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable extrafino, efecto lluvia ó cascada.

Single lever 3 ways with support plus water intake, ABS hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head, rain or waterfall effect.


YPSILON PLUS YP5

SK6415031

RCR

64C301439 + 99Z300710

641503S + 3713 + 2471C + 3796 + RCR



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador de acero inoxidable extrafino, redondo empotrado Ø 550 mm. con lluvia ó nebulizador.

Single lever 3 ways with support plus water intake, BAS hand shower and stainless steel wall shower head, square concealed Ø 550 mm with rain or nebulizer effect.


YPSILON PLUS YP6

SK6415031

RELN550

64C301439 + 99Z300722

641503S + 3713 + 2471C + 3796 + RELN550



TITANIUM



Protección acústica
Noise protection



Ahorro de agua
Water saving



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Sensibilidad
Sensibility



Durabilidad
Durability



Ergonomía
Ergonomics



1 VIA 1 WAY
181801S



2 VIAS 2 WAYS
181502S

- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 ways ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

VER VIDEO
WATCH VIDEO



KIT EXTENSION
EXTENSION KIT



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO 1 VIA. SINGLE LEVER 1 WAY




K1818011
18D301860

181801S + 3713 + 2471C + 3796

Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS.

Single lever 1 way with support plus water intake and ABS hand shower.



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO 1 VIA. SINGLE LEVER 1 WAY




K1818012
18D301861

181801S + 982402T3 + 9990+ARD

Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Single lever 1 way concealed with elbow water outlet, brass shower rod, ABS sliding support with hand shower two functions.




Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



K1818013
18D301862
181801S + B350 + RP240

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS Ø 240.

Single lever 1 way concealed with ABS shower head Ø 240.




Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 1 WAY



K1818014
18D301863
181801S + B350 + RPK225

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS 225x225.

Single lever 1 way concealed with ABS shower head 225x225.



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY




K1815021 18C301864

1815025 + 3713 + 2471C + 3796 + B350 + RP240

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS Ø 240.

Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head. Ø 240.



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO. SINGLE LEVER 2 WAY




K1815022 18C301865

1815025 + 3713 + 2471C + 3796 + B350 + RPK225

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS 225X225.


Single lever 2 ways concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head. 225X225.






HIDROTERAPIA HYDROTHERAPY

CASCADA. WATERFALL




CR01
99Z302617
Caño cuadrado cascada repisa
bañera
Square spout waterfall mounted
bathtub




CASCADA. WATERFALL




HIDROTERAPIA
HYDROTHERAPY




RCE02
99Z300701
Rociador de cascada empotrado.
Waterfall concealed wall shower




INOX
STEEL



RC
99Z300698
Rociador de pared con cascada
Waterfall wall mounted shower




RCEXT
99Z303345
Rociador de cascada empotrado.
Para exterior. Acabado cepillado
mate
Waterfall wall mounted shower.
Outdoor. Finished brushed matte



EXTERIOR
OUTDOOR






169
99Z300699
Caño de cascada para lavabo
empotrado.
Waterfall wall mounted basin



**RMVOL**

99Z302616

Rociador redondo volumétrico
Volumetric round showerhead

INOX
STEEL**BVRMVOL**

99H302746

Rociador redondo volumétrico
de techo

Ceiling mounted shower
arm with volumetric round
showerhead

**BHRMVOL**

99H302745

Rociador redondo volumétrico
de pared

Wall mounted shower arm with
volumetric round showerhead



RMVOL + BV15


RMVOL + B350



BOLD**RB200**


99Z300704

Rociador redondo Ø 200 mm
Round showerhead Ø 200 mm

**RB300**

99Z300705

Rociador redondo Ø 300 mm
Round showerhead Ø 300 mm

**RB2V400**

99H300753

Rociador redondo Ø 200 mm
con brazo cenital
Ceiling shower arm with head
shower Ø 200 mm

RB200+BV400

RB3V400

99H300754


Rociador redondo Ø 300 mm
con brazo cenital
Ceiling shower arm with head
shower Ø 300 mm

RB300+BV400

BV400

99Z300752

Brazo cenital de ducha
Shower arm vertical

**RB2A390**

99H300748

Rociador redondo Ø 200 mm
con brazo mural
Wall shower arm with head
shower Ø 200 mm

RB200+BA390

RB3A390

99H300749


Rociador redondo Ø 300 mm
con brazo mural
Wall shower arm with head
shower Ø 300 mm

RB300+BA390



BA390

99Z300750



Brazo mural de ducha
Wall shower arm




ULTRASLIM



RIKS
99Z300707
Rociador de pared inclinado
Head shower wall mounted




RIK
99Z300703
Rociador de pared cuadrado
Square shower head wall mounted



ORGANIC. WALL RAIN SHOWER



HIDROTERAPIA
HYDROTHERAPY





RIR

99Z300702

Rociador de pared redondo

Round shower head wall mounted





La cromoterapia, un nuevo concepto de terapia de armonización de cuerpo y mente basada en estímulos energéticos generados a través de los colores.

Cada color nos transmite sensaciones diferentes, y por lo tanto tienen la capacidad de influir en nuestras emociones y por ende en nuestro estado de ánimo y bienestar psíquico y físico. Es lo que llamamos la psicología del color.


Incorporamos un novedoso sistema de luces en nuestros rociadores más sofisticados, disponibles en una amplia gama de tonalidades que podemos elegir durante nuestra sesión de cromoterapia en la ducha. Es importante el color que vamos a escoger según nuestros gustos y necesidades del momento, pues dependiendo de la gama de color que utilizemos, disfrutaremos de unos beneficios u otros.

Chromotherapy, a new concept of body and mind harmonization therapy based on energy stimuli generated through colors.


Each color transmits different sensations, and therefore have the ability to influence our emotions and therefore our mood and psychological and physical well-being. It is what we call the psychology of color.

We incorporate a novel system of lights in our more sophisticated head showers, available in a wide range of shades that we can choose during our chromotherapy session in the shower.

It is important the color we are going to choose according to our needs, because depending on the range of color we use, we will enjoy some benefits or others.






MANDO EMPOTRADO A PARED
WALL-MOUNTED CONTROL





RELED570
99Z302619
Rociador redondo Ø570
empotrado de techo con lluvia y
cromoterapia
Round Head Shower Ø570
built-in ceiling with rain and
chromotherapy








REKLEDNC570 99Z302618



Rociador cuadrado 570x570
empotrado de techo con
lluvia, cromoterapia, cascada y
nebulizador

Round Head Shower Ø570 built-in
ceiling with rain with mist effect,
waterfall and chromotherapy







RCRK
99Z300708
Rociador de pared efecto lluvia y cascada
Wall mounted rainshower and waterfall effect showerhead





RRK
99Z300709
Rociador de pared efecto lluvia
Wall mounted rainshower and effect showerhead








RCR
99Z300710
Rociador de pared efecto lluvia y cascada
Wall mounted rainshower and waterfall effect showerhead




RR
99Z300711
Rociador de pared efecto lluvia
Wall mounted rainshower and effect showerhead




XXL ULTRASLIM ROCIADOR EMPOTRADO. CONCEALED SHOWER HEAD




RELNK500
99Z300715
Rociador cuadrado empotrado.
500 mm. con lluvia y nebulizador
Square concealed ceiling
mounted shower head and mist
effect




**RELNrk**

99Z300718


Rociador rectangular empotrado
con efecto lluvia y nebulizadorConcealed ceiling rectangular
showerhead with mist effect**RERK**

99Z300717


Rociador rectangular empotrado

Concealed ceiling rectangular
showerhead**RELN550**


99Z300722

Rociador redondo empotrado.
Con efecto lluvia y nebulizador.
Ø 550 mm.Concealed ceiling round
showerhead with rainshower and
mist effect. Ø 550 mm.**RE300**

99Z300720

Rociador redondo empotrado.
Ø 300 mm.Concealed ceiling round
showerhead Ø 300 mm.**RE550**

99Z300721

Rociador redondo empotrado.
Ø 550 mm.Concealed ceiling round
showerhead Ø 550 mm.

XXL ROCIADOR EMPOTRADO. CONCEALED SHOWER HEAD

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold





REK300

99Z300712

Rociador cuadrado empotrado.
300 mm.

Concealed ceiling square
showerhead 300 mm.





REK430

99Z300713

Rociador cuadrado empotrado.
430 mm.

Concealed ceiling square
showerhead 430 mm.





REK500

99Z300714

Rociador cuadrado empotrado.
500 mm.

Concealed ceiling square
showerhead 500 mm.



ULTRASLIM REDONDO METÁLICO. ULTRASLIM METAL ROUND

**RM250**

255516

Rociador redondo
Round showerhead

RM250NM

99Z302136

RM250NC

99Z302345

RM250OC

99Z302162

bar	CAUDAL L/M
3 bar	10 l/min

RM300

255525

Rociador redondo
Round showerhead


bar	CAUDAL L/M
3 bar	10 l/min

RM400

255534

Rociador redondo
Round showerhead

bar	CAUDAL L/M
3 bar	15 l/min

**BHRM250**

256245

RM250 + B350

BHRM250NM

99D302884

RM250NM + B350NM

BHRM250NC

99D302886

RM250NC + B350NC

BHRM250OC

99D302885

RM250OC + B350OC

Brazo de pared para salida ducha
con rociador: Ø250

Wall mounted bracket for
showerhead Ø 250

BHRM300

256227

Brazo de pared para salida ducha
con rociador: Ø 300

Wall mounted bracket for
showerhead: Ø 300

RM300 + B350

BHRM400

256254

Brazo de pared para salida ducha
con rociador: Ø 400

Wall mounted bracket for
showerhead: Ø 400

RM400 + B350

**BVRM250**

256200

Brazo de techo para salida ducha
con rociador: Ø 250

Ceiling mounted bracket for
showerhead: Ø 250

RM250 + BV15

BVRM300

256236

Brazo de techo para salida ducha
con rociador: Ø 300

Ceiling mounted bracket for
showerhead: Ø 300

RM300 + BV15

BVRM400

256218

Brazo de techo para salida ducha
con rociador: Ø 400

Ceiling mounted bracket for
showerhead: Ø 400

RM400 + BV15



ULTRASLIM CUADRADO METÁLICO. SQUARE ULTRASLIM

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold


INOX
STEEL



RK250
255543

Rociador cuadrado 250 mm
Square showerhead 250 mm



bar	CAUDAL L/M
3 bar	10 l/min



RK300N
255552

Rociador cuadrado 300 mm
Square showerhead 300 mm



bar	CAUDAL L/M
3 bar	10 l/min



RK400
255561


Rociador cuadrado 300 mm
Square showerhead 300 mm

bar	CAUDAL L/M
3 bar	15 l/min



BHRK250
256299


Brazo de pared para salida ducha
con rociador cuadrado: 250 mm
Wall mounted bracket for square
showerhead 250 mm



RK250 + BK350

BHRK300
233511


Brazo de pared para salida ducha
con rociador cuadrado: 300 mm
Wall mounted bracket for square
showerhead 300 mm



RK300N + BK350

BHRK400
233520


Brazo de pared para salida ducha
con rociador cuadrado: 400 mm
Wall mounted bracket for square
showerhead 400 mm



RK400 + BK350

BVRK250
256308


Brazo salida ducha con rociador
cuadrado: 250 mm
Ceiling mounted bracket for
square showerhead 250mm



RK250 + BV15

BVRK300
233547


Brazo salida ducha con rociador
cuadrado: 300 mm
Ceiling mounted bracket for
square showerhead 300 mm



RK300N + BV15

BVRK400
233556

Brazo ducha con rociador
cuadrado: 400 mm
Ceiling mounted bracket for
square showerhead 400 mm



RK400 + BV15

ROCIADOR STANDAR ABS

NEW

**RP300**



99Z303028

RP300NM

99Z303508

Rociador ABS redondo 300
ABS Round showerhead

bar	CAUDAL L/M
3 bar	16 l/min



ABS

**RP240**



251322

RP240NM

99Z303680

Rociador redondo
Round showerhead

bar	CAUDAL L/M
3 bar	16 l/min

**BHRP240**

256263

BHRP240NM

99Z303681

Brazo de ducha con rociador:
Ø 240

Wall mounted bracket for
showerhead Ø 240

RP240NM+B350NM

**BVRP240**

256272

Brazo de ducha con rociador:
Ø 240

Ceiling mounted bracket for
showerhead Ø 240

RP240 + BV15





ABS

HIDROTERAPIA
HYDROTHERAPY**RPK225**

255570

Rociador cuadrado
Square showerhead

bar	CAUDAL L/M
3 bar	18 l/min

**BHRPK225**

256281

Brazo de ducha con rociador:
Ø 225

Wall mounted bracket for
showerhead Ø 225

RPK225 + BK350

**BVRPK225**

256290

Brazo de techo para salida ducha
con rociador: Ø 225

Ceiling mounted bracket for
showerhead: Ø 225

RPK225 + BV15




ABS

**RP120**

242070

Rociador redondo
Round showerhead

bar	CAUDAL L/M
3 bar	15 l/min



ABS



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Niquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold




LATON
BRASS

RG200
194352

Rociador redondo
Round showerhead

bar	CAUDAL L/M
3 bar	15 l/min



BHRG200
196998

Brazo de pared para salida ducha
con rociador: Ø 205
Wall mounted bracket for
showerhead: Ø 205

RG200 + B350



BVRG200
201408

Brazo de techo para salida ducha
con rociador: Ø 205
Ceiling mounted bracket for
showerhead: Ø 205

RG200 + BV15



BK350
212163

Brazo de pared 400 mm.
Shower arm. 400 mm.




B350
197007

B350NM
99Z302140

B350NC
99Z302339

B350OC
99Z302340

Brazo de pared 350 mm.
Shower arm. 350 mm.



167
212154

Caño de pared para bañera 175
mm.
Bath Spout 175 mm.



168
227409


Caño fundido Bañera mural
130 mm
Spout without diverter 130 mm



BV15
201255

BV15NM
99Z302139

Brazo de ducha para techo 150
mm.
Ceiling shower arm 150 mm.




720
156146

Brazo de ducha 165 mm.
Shower arm 165 mm.

710
500684

Brazo de ducha 102 mm.
Shower arm 102 mm.






4796
227499
Codo de salida de agua y soporte
fijo cuadrado, antiretorno
Water outlet elbow



9990
501781
999002NM
99Z302135
999002NC
99Z302674
999002OC
99Z302675
Codo de salida de agua
Water outlet elbow



4798NM
99Z302169
Codo de salida de agua y soporte
fijo cuadrado, antiretorno, negro
mate
Water outlet elbow Matt black

9990ARD
192993
Codo de salida de agua con
antiretorno
Water outlet elbow with check
valve



4799
212100
Codo de salida para pared
Water outlet elbow




9873
204882
Ducha lateral
Side Shower jet



4743
212181
Ducha lateral
Side Shower jet



3796
227490
3796NM
99Z302357
3796NC
99Z302356
3796OC
99Z302358
Codo de salida de agua y soporte
fijo redondo.
Water outlet elbow



KUATRO



477302S
99Z302192
Barra de ducha cuadrada 70 cm.
sin accesorios
Shower bar without accessories

477302MK
99H302629
Barra de ducha con accesorios MK
Shower bar with accessories mk


477302S+4713MK+2471C

477302K3
99H302611
Barra de ducha con accesorios K3
Shower bar with accessories K3

477302S+4913K3+2471C

477302K1
99H302610
Barra de ducha con accesorios K1
Shower bar with accessories K1

477302S+4912K1+2471C



MK
4713MK



Teleducha metálica
Metal Handshower



2471C



Flexible 1,75 m

K3
4913K3



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets



2471C



Flexible 1,75 m

K1
4912K1



Teleducha ABS 1 jet
ABS Handshower 1 jet



2471C



Flexible 1,75 m



772001S
99Z302190
Barra de ducha cuadrada 80 cm
sin accesorios
Shower bar without accessories

772001MK
99H302612
Barra de ducha con accesorios MK
Shower bar with accessories MK


772001S+4713MK+2471C

772001K3
99H302631
Barra de ducha con accesorios K3
Shower bar with accessories K3

772001S+4913K3+2471C

772001K1
99H302630
Barra de ducha con accesorios K1
Shower bar with accessories K1

772001S+4912K1+2471C





477302K1
99H302610



772001K3
99H302631

 Cromo
Chrome

 Negro mate
Black matte

776001S
99Z302193

776001SNM
99Z302158

Barra de ducha semi redonda 70
cm. sin accesorios
Shower bar without accessories

776001K3
99H302634

Barra de ducha con accesorios K3
Shower bar with accessories K3

776001S+4913K3+2472C

776001K1
99H302633


Barra de ducha con accesorios K1
Shower bar with accessories K1

776001S+4912K1+2472C

776001KNM
99Z302143

Barra de ducha redonda con
accesorios KNM acabado negro.
Shower bar with accessories KNM.
Finished black

776001SNM+4714KNM+2475CNM



776001S
99Z302193

K3

4913K3



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

+

2472C



Flexible 1,75 m

K1

4912K1



Teleducha ABS
ABS Handshower

+

2472C



Flexible 1,75 m



776001KNM
99Z302143

KNM

4714KNM



Teleducha latón
Laiton Handshower

+

2475CNM



Flexible 1,75 m

UNIVERSAL



7780S
99Z300925

Barra de ducha sin accesorios,
con soportes de fijación pared
adaptables
Shower bar without accessories
with wall fixation adaptable
supports

7780T1
99H300926

Barra de ducha con accesorios
Shower bar with accessories


7780T3
99H300927

Barra de ducha con accesorios
Shower bar with accessories

1128C



Flexible stain
steel 1,55 m.



LATON
BRASS

T1

3520T1



Teleducha ABS
ABS Handshower

T3

5840T3



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

TR

2877TR



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

MO

3713M



Teleducha metálica
Metal Handshower

ZENIT



7750S
227436

Barra de ducha de latón,
soporte deslizante ABS, sin
accesorios
Shower bar without accessories

7750T1
300133

Barra de ducha con accesorios T1
Shower bar with accessories T1

7750T3
256542

Barra de ducha con accesorios T3
Shower bar with accessories T3

7750MO
256551

Barra de ducha con accesorios
MO
Shower bar with MO accessories


7750TR
99H301347

Barra de ducha con accesorios TR
Shower bar with TR accessories

2471C



Flexible 1,75 m



LATON
BRASS

ODISEA




377302S
99Z301883
Barra de ducha sin accesorios
Shower bar without accessories

377302AS
99H301884
Barra de ducha con accesorios AS
Shower bar with accessories AS

377302T3
99H301887
Barra de ducha con accesorios T3
Shower bar with accessories T3

377302MO
99H301886
Barra de ducha con accesorios MO
Shower bar with MO accessories



AS

5811AS



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets



2471C



Flexible 1,75 m

T3

5840T3



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets



2471C



Flexible 1,75 m

MO

3713M



Teleducha metálica
Metal Handshower



2471C




Flexible 1,75 m

GAUDÍ



3086S
197016
Barra de ducha sin accesorios
Shower bar without accessories

3086G
197097
Barra de ducha con accesorios
Shower bar with accessories



POLO

**982402S**

300179

Barra de ducha sin accesorios
Shower bar without accessories

982402C2

300181

Barra de ducha con accesorios C2
Shower bar with accessories C2

982402T3

300183

Barra de ducha con accesorios T3
Shower bar with accessories T3

982402AS

300180

Barra de ducha con accesorios AS
Shower bar with accessories AS

982402T1

300182

Barra de ducha con accesorios T1
Shower bar with accessories T1

982402VP


300185

Barra de ducha con accesorios VP
Shower bar with accessories VP

982402BT

99H302061

Barra de ducha con accesorios BT
Shower bar with accessories BT

**BT****2876BT**

Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

**1128C**

Flexible stain
steel 1,55 m.

C2**3541**

Teleducha ABS 2 jets
ABS Handshower 2 jets

**1128C**

Flexible stain
steel 1,55 m.

T3**5840T3**

Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

**1128C**

Flexible stain
steel 1,55 m.

AS**5811AS**

Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

**1128C**

Flexible stain
steel 1,55 m.

T1**3520T1**

Teleducha ABS
ABS Handshower

**1128C**

Flexible stain
steel 1,55 m.

VP**3515**

Teleducha ABS
ABS Handshower

**2450C**

Flexible
PVC 1,70 m.

ZENIT

**7740S**

222630

Barra de ducha de latón,
soporte deslizante ABS, sin
accesorios

Shower bar without accessories

7740MS

239388


Barra de ducha con accesorios MS
Shower bar with accessories MS

MS**3518**

Teleducha ABS
ABS Handshower

**2471C**

Flexible 1,75 m



LATON
BRASS

LOTUS



9843S
174813
Barra de ducha sin accesorios
Shower bar without accessories


9843C2
219849
Barra de ducha con accesorios C2
Shower bar with accessories C2

9843T3
256560
Barra de ducha con accesorios T3
Shower bar with accessories T3

9843T1
99H301483
Barra de ducha con accesorios T1
Shower bar with accessories T1

9843VP
224250
Barra de ducha con accesorios VP
Shower bar with accessories VP

9843VM
225492
Barra de ducha con accesorios VM
Shower bar with accessories VM



T20002



C2

3541



Teleducha ABS 2 jets
ABS Handshower 2 jets

T3

5840T3



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

T1

3520T1



Teleducha ABS
ABS Handshower

VP

3515



Teleducha ABS
ABS Handshower

VM

3515



Teleducha ABS
ABS Handshower

+

1128C



Flexible stain
steel 1,55 m.

+

1128C



Flexible stain
steel 1,55 m.

+

1128C



Flexible stain
steel 1,55 m.

+

2450C



Flexible PVC 1,70 m.

+

1128C




Flexible acero
inoxidable 1,55 m.

T20002RM250
99H302792
Barra de ducha adaptable con accesorios
metálicos
Adaptable shower with metallic accessories
T100D+RDO4M+IDP16+SFT24IDP16+1129C1128C+RM250+3713M

T20002RM300
99H302793
Barra de ducha adaptable con accesorios
metálicos
Adaptable shower with metallic accessories
T100D+RDO4M+IDP16+SFT24IDP16+1129C+1128C+RM300+3713M


T20002RP240
99H302791
Barra de ducha adaptable con accesorios
metálicos
Adaptable shower with metallic accessories
T100D+RDO4M+IDP16+SFT24IDP16+1129C+1128C+RP240+3520T1


T20002RPK225
99H302794
Barra de ducha adaptable con accesorios
metálicos
Adaptable shower with metallic accessories
T100D+RDO4M+IDP16+SFT24IDP16+1129C+1128C+RPK225+4713P





3 FUNCIONES
3 FUNCTIONS


NEW
2876BTM
 99Z303717


 Ducha de mano con 3 funciones
 3 function handshower

2876BT
 261595

 Ducha de mano con 3 funciones
 3 function handshower

5840T3
 261594


 Ducha de mano con 3 funciones
 3 function handshower

4913K3
 99Z302621

 Ducha de mano semicuadrada
 con 3 funciones.
 3 function handshower

5811AS
 261592

 Ducha de mano con 3 funciones
 3 function handshower

2877TR
 99Z300776

 Ducha de mano con 3 funciones
 3 function handshower

2 FUNCIONES
2 FUNCTIONS

3541
 208158

 Ducha de mano con 2 funciones
 2 function handshower


1 FUNCIONES
1 FUNCTIONS



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



NEW


2875BT1NM
AAZ303231

Ducha de mano con 1 función
1 function handshower




3520T1
261593

Ducha de mano con 1 función
1 function handshower




4912K1
99Z302620

Ducha de mano semicuada
ra con 1 función.
1 function handshower



4713P
255579

Ducha de mano de ABS con 1
función
1 function handshower ABS




LATON
BRASS




3713M
255597

Ducha de mano de laton con 1
función
1 function handshower brass




LATON
BRASS



4713MK
255588

4714KNM
99Z302150

Ducha de mano de laton con 1
función
1 function handshower brass



LATON
BRASS



3714NC
99Z302329

3714NM
99Z302151


3714OC
99Z302152

Ducha de mano de Latón con 1
función
1 function handshower Brass




3713P
196674

Ducha de mano de ABS con 1
función
1 function handshower ABS







3518
229722
Ducha de mano con 1 función
1 function handshower



3521NL
241377
Ducha de mano con 1 función
1 function handshower




3515
223395
Ducha de mano con 1 función
1 function handshower



LATON
BRASS



1224
179232
Ducha de mano de laton con 1
función
1 function handshower brass



FLEXIBLES

Cromo Chrome Negro mate Black matte Niquel cepillado Brushed nickel Oro cepillado Brushed gold



1120CHP
AAZ301305
Flexible de alta presión para Wc
(max. 50 bar) 1,2 m.
High pressure flexible hose for
shataff (max 50 bar) 1,2 m.

1,20 m



1128C
208176
Flexible para ducha con extremo
giratorio
Flexible shower connection with
swivel end

1,55 m



1129C-2
261688
Flexible para soporte cónico
Flexible for conic bracket.

1,20 m



2450C
175074
Flexible para ducha
Flexible shower connection

1,70 m



2471C
255471
Flexible para ducha con extremo
giratorio
Flexible shower connection with
swivel end

1,75 m



2472C
99Z300775
Flexible para ducha con extremo
giratorio
Flexible shower connection with
swivel end

1,75 m



2851C
300196
Flexible para ducha con extremo
giratorio G1/2 - G 3/8
Flexible shower connection with
swivel end G1/2 - G3/8

1,50 m



2473C
99Z300487
Flexible para G1/2-M15X1 M15
High pressure flexible hose. M15

1,60 m



2850C
158439
Flexible para empotrados (9989)
G1/2-M15X1 M15
Flexible for exposed (9989) M15

2,00 m



2475CNC
99Z302327
2475CNM
99Z302133
2475COC
99Z302157
Flexible para ducha con extremo
giratorio
Flexible shower connection with
swivel end


1,75 m

SOPORTES



354802
99Z302082

Soporte de pared para ducha ABS
Shower ABS support for floor columns



4748
227607

Soporte de pared ABS para ducha
ABS Shower support for floor columns


4741
300152

Soporte de pared LATON para ducha
LATON Shower support for floor columns




3726
196701

Soporte de pared para ducha ABS
Shower ABS support for floor columns



4726
212064

Soporte de pared para ducha ABS
Shower ABS support for floor columns




LATON
BRASS



1126
165165

Soporte de pared para ducha metálico
Shower metal support for floor columns



3546




3547

3546
220569

Soporte de pared GRIS para ducha
GREY Shower support for floor columns

3547
256371

Soporte de pared CROMO para ducha
CHROME Shower support for floor columns



LATON
BRASS




3726M
261799

372602NM
99Z302672

372602NC
99Z302671

372602OC
99Z302673

Soporte de pared para ducha metálico
Shower metal support for floor columns




LATON
BRASS



4726M
261800

472602NM
99Z302581

Soporte de pared para ducha metálico
Shower metal support for floor columns



SETS



4749MK
256317

4713 MK + 4726M + 2471 C

4759MKNM
99H303932

4714KNM+472602NM+2475CNM

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket



3553T1
257451

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

3520 T1 + 3726 + 1128C



4949K1
99H302622

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

4912K1+3726M+2472C



4950K3
99H302624

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

4913K3+3726M+2472C



5812T3
257460

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

5840 T3 + 3726 + 1128C



5813TR
99H300777

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

2877 TR+3726M+2472C



3349D
218895

Ducha ABS de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
ABS handshower, with flexible connection and wall bracket

3713 + 3726 + 1128 C



3749MO
256344

Ducha metálica de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Metal handshower, with flexible connection and wall bracket

3713 M+ 3726M+ 2471C



5849AS
241386

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

5811 AS + 3547 + 2471C



3558MS
229902

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

3518 + 3547 + 1128 C



3049G
197043
Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

1224+1126+1128C



8975
139807
Codo de adaptación para mango de ducha en soporte de horquilla
Adaptor for univesal hoses into conical



3551NL
241395
Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

3521 NL + 3547 + 1128 C



6552C2
208941
Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

3541 + 3546 + 1128 C



6554VM
223755
Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

3515 + 3546 + 1128 C



6553VP
223746
Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

3515 + 3546 + 2450 C

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



3792

99H301349

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

3796 + 2471C + 3713M



4792

99H301350

4793NM

99H302167

Ducha de mano, con flexible para ducha, y soporte de pared
Handshower, with flexible connection and wall bracket

4713MK + 2471C + 4796



NEW

DN130D

AAZ302627

DN130DNM

AAZ303507

DN130DNC

AAZ303888

DN130DOC


AAZ303889

Tubo telescópico sin inversor para conjunto Gran Ducha 24 mm Ø
Spout for Greats shower without diverter, adjustable 24 mm Ø

DN130

218427

Tubo telescópico sin inversor para conjunto Gran Ducha 23 mm Ø
Spout for Greats shower without diverter, adjustable 23 mm Ø



NEW

T100D

AAZ301684

T100DNM

AAZ303506

Tubo no telescópico sin inversor para conjunto Gran Ducha 24 mm Ø
Spout for Greats shower without diverter, no adjustable 24 mm Ø

T100N

242223

Tubo no telescópico sin inversor para conjunto Gran Ducha 19 mm Ø
Spout for Greats shower without diverter, no adjustable 19 mm Ø



T100DB

AAZ301894


Tubo no telescópico con inversor para conjunto Gran Ducha 24 mm Ø
Spout for Greats shower with diverter, no adjustable 24 mm Ø

T200D

AAZ303317

Tubo no telescópico sin inversor para T200 de 19 mm Ø
Spout for Greats shower without diverter, no adjustable 19 mm Ø

GARDEN SHOWER



COLEX01
99Z302628
Columna de ducha para piscina
para exterior
Shower column for outdoor pool



1337 AAZ301288	1337 FLORON PARA BRAZO BA390	
	1337 COVER PLATE FOR ARM BA390	
257 AAZ301290	257 CONEXION FLEXIBLE DN8 G1/2" M-H 400mm	
	257 FLEXIBLE CONNECTION DN8 G1/2 M/H 400mm	
258 AAZ301292	258 CONEXION FLEXIBLE DN8 G1/2" M-M 400mm	
	258 FLEXIBLE CONNECTION DN8 G1/2 M/M 400mm	
9874 AAZ301889	9874 JABONERA PARA BARRAS DE Ø19	
	9874 SOAP DISH FOR BARS OF Ø19	
9875 255354	9875 JABONERA ZENIT Ø20	
	9875 SOAP HOLDER ZENIT Ø20	
987602 300194	987602 JABONERA POLO Ø22	
	987602 SOAP HOLDER POLO Ø22	
9879 218940	9879 JABONERA LOTUS Ø18	
	9879 LOTUS SOAPDISH DIAMETER 18MM	
BBO AAZ301296	BBO BOLSA BOQUILLAS PARA ROCIADORES TIPO RR/RM/RK/RE (5 UDS)	
	BBO BAG OF OUTPUTS FOR SHOWERHEAD TYPE RR/RM/RK/RE (5U.)	
CTA AAZ301294	CTA CONEXION T ABIERTA Ø12mm + NEBULIZADOR	
	CTA CONNECTION T OPEN Ø12mm + NEBULIZADOR	
CTC AAZ301295	CTC CONEXION T SEMIABIERTA Ø12mm + NEBULIZA-DOR	
	CTC CONNECTION T SEMIOPEN Ø12mm + NEBULIZADOR	
DT110 194370	DT110 TUBO+V110mm+H35mm	
	DT110 TUBE V110mm+H35mm	
IDC 230001	IDC INVERSOR DUCHA CERAMICO H3/4"-M3/4"	
	IDC CERAMIC SHOWER DIVERTER H3/4-M3/4	
IDH1/2 300096	IDH1/2 INVERSOR DUCHA H1/2"-M3/4"	
	IDH1/2 DIVERTER SHOWER H1/2-M3/4	
IDP16 AAZ301686		
JCFA AAZ301284	JCFA JUNTA CON FILTRO (CON ALETAS)	
	JCFA O-RING WITH FILTER (WITH WINGS)	

JLC12 AAZ301285	JLC12 LIMITADOR DE CAUDAL 12 l/min	
	JLC12 LIMITER OF FLOW 12 l/min	
JLC9 AAZ301287	JLC9 LIMITADOR DE CAUDAL 9 l/min	
	JLC9 LIMITER OF FLOW 9 l/min	
MA01-35 99Z302986	MA01-35 MANETA INOX PARA COLEX01 EN BOLSA	
	MA01-35 HANDLE INOX FOR COLEX01 IN BOX	
NR01 AAZ301293	NR01 NEBULIZADOR + TUERCA + JUNTA	
	NR01 SPRINGLER + NUT + O-RING	
RC03 AAZ301281	RC03 RACOR G1/2" CON PRISIONERO PARA 169 Y RIKS	
	RC03 RACOR G1/2	
RC09 AAZ301283	RC09 RACOR G1/2" ADAPTADOR A G1/8" PARA ROCIA-DORES	
	RC09 RACOR G1/2 ADAPTATOR A G1/8	
SD24 AAZ301690	SD24 SOPORTE DESLIZANTE BOTON Ø24	
	SD24 SLIDING SUPPORT BUTTON Ø24	
SD3086 207735	SD3086 SOPORTE DESLIZANTE DE 3086	
	SD3086 SLIDING SUPPORT OF 3086	
SD3773 204279	SD3773 SOPORTE DESLIZANTE DE 3773	
	SD3773 SLIDING SUPPORT OF 3773	
SD477302 AAZ302734	SD477302 SOPORTE DESLIZANTE DE 477302	
	SD477302 SLIDING SUPPORT OF 477302	
SD772001 AAZ302736	SD772001 SOPORTE DESLIZANTE DE 772001	
	SD772001 SLIDING SUPPORT OF 772001	
SD7750N 259629	SD7750N SOPORTE DESLIZANTE DE 7750	
	SD7750N SLIDING SUPPORT OF 7750	
SD776001 AAZ302738	SD776001 SOPORTE DESLIZANTE DE 776001	
	SD776001 SLIDING SUPPORT OF 776001	
SD982402 300192	SD982402 SOPORTE DESLIZANTE DE 982402	
	SD982402 SLIDING SUPPORT OF 982402	

SD9843 225699	SD9843 SOPORTE DESLIZANTE DE 9843	
	SD9843 SLIDING SUPPORT OF 9843	
SDN23 261736	SDN23 SOPORTE DESLIZANTE BOTON DN130	
	SDN23 SLIDING SUPPORT BUTTON DN130	
SDT 261737	SDT CROMO SOPORTE DESLIZANTE BOTON PARA T100N Ø19	
	SDT CHROME SLIDING SUPPORT BUTTON FOR T100N Ø19	
SFDC 261627	SFDC SOPORTE FIJACION COLUMNA CORTO	
	SFDC SUPPORT FIXATION COLUMN SHORT	
SFDL 261640	SFDL SOPORTE FIJACION COLUMNA LARGO	
	SFDL SUPPORT FIXATION COLUMN LONG	
SFDN130 231864	SFDN130 SOPORTE FIJACION DN130	
	SFDN130 FIXATION SUPPORT FOR DN130	
SFT19U AAZ303318	SFT19U SOPORTE DE FIJACION Ø19 UNIVERSAL PARA T200D	
	SFT19U SUPPORT FIXATION Ø19 UNIVERSAL FOR T200D	
SFT200 233646	SFT200 SOPORTE FIJACION T200	
	SFT200 FIXATION SUPPORT FOR T200	
SFT24 AAZ301688	SFT24 SOPORTE FIJACION Ø24	
	SFT24 SUPPORT FIXATION Ø24	
SFT24IDP16 AAZ302868	SFT24IDP16 SOPORTE FIJACION INVERSOR Ø24	
	SFT24IDP16 FIXING SUPPORT DIVERTER Ø24	
SP377302 AAZ301888	SP377302 CROMO SOPORTE PARED Ø19	
	SP377302 CHROME WALL SUPPORT Ø19	
SP477302 AAZ302733	SP477302 SOPORTE PARED DE 477302	
	SP477302 WALL SUPPORT OF 477302	
SP772001 AAZ302735	SP772001 SOPORTE PARED DE 772001	
	SP772001 WALL SUPPORT OF 772001	
SP7750 227652	SP7750 SOPORTE PARED DE 7750	
	SP7750 WALL SUPPORT 7750	

SP776001 AAZ302737	SP776001 SOPORTE PARED DE 776001	
	SP776001 WALL SUPPORT OF 776001	
SP982402 300191	SP982402 SOPORTE PARED DE 982402	
	SP982402 WALL SUPPORT OF 982402	
SP9843 227661	SP9843 SOPORTE PARED DE 9843	
	SP9843 WALL SUPPORT 9843	
T18 AAZ301685	T18 TUBO Ø24 G12-M16x1	
	T18 TUBE Ø24 G12-M16x1	
T20 195693	T20 TUBO PARA DT110 CORTO	
	T20 SHORT TUBE FOR DT110	
VO0157 992302985	VO0157 VOLANTE INOX ROCIADOR-CASCADA PARA COLEX01	
	VO0157 HANDLE WHEEL INOX SHOWERHEAD-WATERFALL FOR COLEX01	
SE01 AAZ302984	SE01 SELECTOR ELECTRONICO TRIPLE FUNCION PARA ROCIADOR EMP.	
	SE01 ELECTRONIC SELECTOR TRIPLE FUNCTION FOR CON. SHOWER HEAD	



CASTELLANO



WC MAGNET

ENGLISH



WC MAGNET

WC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Previene los escapes por presión estática en flexo y duchita.
- Evita siniestros por inundaciones.
- Evita recirculación del agua
- Montaje en dos cuerpos
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Prevents leakage by static pressure in the flexible and shower.
- Avoid damages by floods
- Avoid water recirculation.
- Assembly in two bodies.
- 5 years warranty on taps and 2 years on accessories.

WC MAGNET

¡Ni un escape más! No more FLOODS!

¡Ramon Soler ha creado y patentado un doble sistema de cierre para las duchitas de WC!



Cuando cerramos el agua en la duchita, nos olvidamos casi siempre de cerrar el grifo. La presión del agua fuerza el flexo durante horas e incluso días.... ¡Existe un grave PELIGRO de escape y de inundación!

Ramon Soler ha realizado una práctica e inteligente innovación, al incorporar dentro del cuerpo del grifo monomando una doble válvula de seguridad que se cierra al colocar la duchita en el soporte. Un imán ayuda a que el cierre sea perfecto.

Ramón Soler has created and patented a double closure system for WC showers!



When we return the sprayer in we almost always forget to turn off the mixer. The pressure of the water forces the flexible for hours or even days ... There is a serious DANGER of escape and flood!

Ramon Soler has made a practical and intelligent innovation, incorporating a double safety valve inside the body of the single-lever tap that closes when the sprayer is placed in the holder. A magnet helps that the closure is perfect.



WC MAGNET

Doble seguridad ante el peligro de inundación.

WC MAGNET

Incorporating a double safety valve inside the body of the single-lever.



MONOMANDO

Mezclador de dos aguas.



SINGLE-LEVER MIXER

Two-stage mixer

PROBLEMA STANDAR EN OTRAS MARCAS STANDARD PROBLEM IN OTHER BRANDS



SOLUCIÓN RAMON SOLER RAMON SOLER SOLUTION





WC

336801WC

99F302081

Monomando empotrado de WC magnet con cierre doble cierre de seguridad y ducha.

Single lever WC magnet with double closing safety lock and shower

336801S+9552+1120CHP

336801S

99F302575

Monomando empotrado de WC magnet con cierre doble cierre de seguridad sin accesorios.



Single lever WC magnet with double closing safety lock without accessories.

Bar
1 bar
3 bar
5 bar

Temperature
RECOM. < 55
MAX. < 65

Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2





756801WC
99F302574

Monomando empotrado de WC magnet con cierre doble cierre de seguridad y duchita.

Single lever WC magnet with double closing safety lock and shower

756801S+9551+1120CHP

756801S
99F302573

Monomando empotrado de WC magnet con cierre doble cierre de seguridad sin accesorios.

Single lever WC magnet with double closing safety lock without accessories.

Bar	Temperature
1 bar	RECOM. < 55
3 bar	MAX. < 65
5 bar	

Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2





PME01

AAZ302651

Placa necesaria para montaje en pladur.

Plate needed for mounting in plasterboard.




3798

239559

Llave de paso de 1/2\" con cierre automático

Angle valve with automatic stop



CON LLAVE DE PASO AUTOMÁTICA
WITH AUTOMATIC VALVE




114602

99F301568

Conjunto de duchita para WC, de una agua con llave de paso automática

WC set with automatic stop




3798+9552+1120CHP





3797
230514
Llave de paso cerámica de 1/2"
Ceramic angle valve



114102
99F301561
Conjunto para WC con duchita
de latón
WC set with brass shattaf



3797+9552+354802+1120CHP



114202
99F301562
Conjunto para WC con duchita
de ABS
WC set with ABS shattaf



3797+9551+354802+1120CHP



114702
99F301563
Conjunto para WC
WC set



3797+3799+1120CHP




114902
99F301565
Conjunto para WC
WC set



3797+9553+354802+1129C-2



4797
242304
Llave de paso cerámica de 1/2"
Ceramic angle valve 1/2"



411902
99F301571
Conjunto para WC
WC set



4797+4552+4741+1120CHP



411702
99F301569
Conjunto para WC
WC set



4797+3799+1120CHP




3795

300150

Llave de paso cerámica con dos salidas (cisterna WC+duchita WC)

Ceramic angle valve with 2 outlets (WC tank + shattaf)



LATON
BRASS



113702

99F301567

Conjunto de WC para duchita y cisterna de WC

WC set for shattaf and WC tank

3795+9552+3548+1120CHP

LATON
BRASS



113502

99F301566

Conjunto de WC para duchita y cisterna de WC

WC set for shattaf and WC tank

3795+9551+3548+1120CHP

ABS




1288

AAZ301266

Llave de paso de 1/2" y 3/8"

Standard angle valve 1/2" and 3/8"




1289

AAZ301267

Llave de paso de 1/2" y 1/2"

Standard angle valve 1/2" and 1/2"



ABS



115601

99F301558

Conjunto para WC

WC set

1289+9551+354802+1120CHP

ABS



115701

99F301559

Conjunto para WC

WC set

1289+9552+354802+1120CHP

LATON
BRASS



115801

99F301560

Conjunto para WC

WC set

1289+3799+1129C-2

ABS



115202

99F301574

Conjunto WC sin llave de paso
WC set without angle valve

9552+354802+1120CHP

ABS

115102

99F301572

Conjunto WC sin llave de paso
WC set without angle valve

9551+354802+1120CHP


ABS



1843S
18F301575

Monomando mural para WC sin
accesorios.
Single lever wall mounted WC
mixer without accessories

XX43+1800-35



3643S
36F301692



9343S
93F301583



3343S
33F301581



6443S
64F301580



1843WC
99F300597

Monomando mural para WC con
accesorios.
Single lever wall mounted WC
mixer with accessories

1843S+3799+1120CHP



3643WC
36F301693
3643S+3799+1120CHP



934302WC
93F301343
9343S+3799+1120CHP



334302WC
33F301342
3343S+3799+1120CHP



6443WC
99F300600
6443S+3799+1120CHP




1844WC
99F300795

Monomando mural para WC con
accesorios
Single lever wall mounted WC
mixer with accessories


1843S+9552+3548+1120CHP



3644WC
36F301694
3643S+9552+354802+1120CHP



934402WC
93F301346
9343S+9552+3548+1120CHP



334402WC
33F301344
3343S+9552+3548+1120CHP



6444WC
99F300798
6443S+9552+3548+1120CHP

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



4944WC
99F300800
Monomando mural para WC con
accesorios
Single lever wall mounted WC
mixer with accessories

4943S+4552+4748+1120CHP

LATON
BRASS



4943WC
99F300602

4943S+3799+1120CHP

4943S
49F301576

XX43+4900-35+1329

ABS



9552
230037
9552NM
99Z304159
9552OC
99Z304160
9552NC
99Z304161
Ducha de latón de mano para WC
Brass shataff for WC

LATON
BRASS



9553
199833
Ducha de mano para WC
Handshower for WC

ABS



4552
300151
Ducha de mano para WC
Handshower for WC

LATON
BRASS



955102
99Z304035
Ducha de mano para WC
Handshower for WC

ABS



3799
240621
Director de chorro M1/2
Chrome spray shower M1/2.

ABS



1120CHP
AAZ301305


1120CHPNM

1120CHPNC

1120CHPOC

Flexible de alta presión para Wc
(max. 50 bar.) 1,2 m.

High pressure flexible hose for
shataff (max 50 bar) 1,2 m.



1122CH
AAZ302809

Flexible de alta presión para Wc
(max. 50 bar.) 1 m.

High pressure flexible hose for
shataff (max 50 bar) 1 m.



2479C
300198

Flexible para ducha con 1,2 m.
Flexible shower connection with
1,2 m.



1129C-2
261688

Flexible para Wc (1,2 m)

Flexible hose for WC shataff (1,2 m)



354802
99Z302082

Soporte de pared para ducha
Shower support for floor columns

ABS



4741
300152

Soporte de pared para ducha
Shower support for floor columns

LATON
BRASS



4748
227607

Soporte de pared para ducha
Shower support for floor columns



ABS



3796
227490

3796NM
99Z302357

3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358

Codo de salida de agua y soporte
fijo redondo.

Water outlet elbow



COCINA KITCHEN

NEW



COCINAS MAGNET
KITCHEN

Cromo
ChromeNegro mate
Black matteNíquel cepillado
Brushed nickelCobre
Copper

DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE



386801MACU
 38E304205


Monomando con duchita 1 jet orientable y caño flexible de silicona para cocina

Sink mixer with extensible hose and flexible kitchen spout.

Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2



386801MA
 38E303484


Monomando con duchita 1 jet orientable y caño flexible de silicona para cocina

Sink mixer with extensible hose and flexible kitchen spout.

Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2



NEW



■ Cromo
Chrome

■ Negro mate
Black matte

■ Níquel cepillado
Brushed nickel

■ Bronce
Bronze

DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE



388801MC
38E303421


388801MCNM
38E303481

388801MCNC
38E304206

Monomando con duchita 1 jet orientable y caño flexible de silicona para cocina
Sink mixer with extensible hose and flexible kitchen spout.

Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2




388801MA
38E303469

Monomando con duchita 1 jet orientable y caño flexible de silicona para cocina
Sink mixer with extensible hose and flexible kitchen spout.

Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2



NEW



■ Cromo
Chrome

■ Negro mate
Black matte

■ Níquel cepillado
Brushed nickel

DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE



388401MC

38E303408

388401MCNM


38E303420

388401MCNC

38E303600

Fregadero caño alto giratorio.

High swivel apout sink mixer.



Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2




388401MA

38E303410

Fregadero caño alto giratorio.

High swivel apout sink mixer.



Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2



COCINAS EN ACERO INOXIDABLE MACIZO

KITCHEN FAUCETS MADE OF FULL STAINLESS STEEL

Nueva grifería de cocina fabricada en acero inoxidable AISI304.

El acero inoxidable es duradero, higiénico y resistente a la corrosión.

Mucho más confiable que el latón en términos de impacto ambiental.

New kitchen faucets made of stainless steel AISI304. Stainless steel is durable, hygienic and resistant to corrosion. Much more reliable than brass in terms of environmental impact.




3829

38E301555

Fregadero caño alto giratorio.

High swivel about sink mixer.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

INOX
STEEL




3886

38E301556

Fregadero caño alto giratorio.

High swivel about sink mixer.



Cartucho: 25000-2

Cartridge: 25000-2

INOX
STEEL



OSMOSIS



388902
38E302693


Fregadero acero inoxidable profesional con circuito para agua purificada
High swivel about sink mixer with circuit for purified water

★ **3786**

220110
Cartucho de filtro de duración aproximada de 12 meses
Filter cartridge (last approximately 12 months)

Llave de paso de 3/8"
Angle valve 3/8"


Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



INOX
STEEL



AGUA FILTRADA



OBTENGA AGUA DE ALTA PUREZA PARA EL CONSUMO DIARIO DE TODA SU FAMILIA Y A MENOR COSTE QUE EL AGUA EMBOTELLADA! DISEÑO Y ECONOMÍA EN UN MISMO PRODUCTO

La ósmosis es un proceso de filtrado del agua. Esta pasa a través de membranas especializadas que ejercen una cierta cantidad de presión sobre ella para eliminar los contaminantes extraños, sustancias sólidas, grandes moléculas y minerales. La ósmosis es un sistema de purificación de agua que se utiliza en todo el mundo para ayudar a mejorar el agua para beber, cocinar y otros usos específicos.

ONE CAN OBTAIN CLEAR DRINKING WATER FOR DAILY USE FOR THE WHOLE FAMILY CHEAPER THAN BUYING BOTTLED WATER! DESIGN AND SAVING IN THE SAME PRICE

Osmosis is a treatment process for water. The process forces water through specialized membranes that exert a certain amount of pressure on it to remove foreign contaminants, solid substances, large molecules and minerals. Osmosis is a water purification system that is used throughout the world to help improve water for drinking, cooking and other important uses.



**7589**

255336

Fregadero caño alto giratorio,
con circuito para agua purificada
High swivel about sink mixer with
circuit for purified water

Kit de carbono activo no incluido con el grifo
Active carbon kit not included with the tap

Cartucho: 35000 (3750) Montura: 3791
Cartridge: 35000 (3750) Head: 3791

3785

220101

Filtro de carbono activo. Incluye:
Cartucho filtrador de agua,
sujeción a pared y conexiones a
grifo y a toma de agua (llaves de
paso NO incluidas).


Activated carbon water filtration
Include: Filtered water cartridge,
wall fasten connections and valve
and water connection (Angle
valves NOT included)

★ **3786**

220110

Cartucho de filtro de duración
aproximada de 12 meses
Filter cartridge (last
approximately 12 months)

Llave de paso de 3/8"
Angle valve 3/8"



★ El cartucho de carbono activo retiene las partículas y sedimentos, y depura el cloro mejorando el gusto del agua. La capacidad de filtración es de unos 5,500 l. o de 12 meses.

The active carbon filter retains particles and sediments, as well as chlorine which considerably improves the taste of the water. The capacity of the filter is 5,500 litres or 12 months.

NEW

COCINA PROFESIONALES KITCHEN




DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

**386601MC**

38E303479

Monomando con duchita orientable para gran cocina


Sink mixer with extensible hose for great kitchens.

**386501MD**

38E303603

Monomando con duchita orientable para gran cocina

Sink mixer with extensible hose for great kitchens.



PROFESIONAL . PROFESSIONAL






4966
223377

Monomando con duchita 2 jets orientable para gran cocina

Sink mixer with extensible hose and double jet hand shower for great kitchens.



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)



LATON
BRASS




NEW



386701MC
38E303480

Monomando con duchita orientable para gran cocina

Sink mixer with extensible hose for great kitchens.



DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

EXTRAIBLES - EXTENSIBLES

NEW

DISPONIBLE ABRIL . APRIL DEPARTURE

381901H1MC



38E304202

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraible

Sink mixer with extensible hose
and metal handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



331902H1


33E301600

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraible

Wash basin mixer with extensible
hose and metal handshower (2
jets)

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



NEW

DISPONIBLE ABRIL . APRIL DEPARTURE

381901H2MC



38E304203

Monomando para fregadero con
duchita ABS 2 jets extraible

Sink mixer with extensible hose
and ABS handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



331902H2


33E301601

Monomando para fregadero con
duchita ABS 2 jets extraible

Wash basin mixer with extensible
hose and ABS handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2





ALTOS - HIGH





NEW

DISPONIBLE ABRIL . APRIL DEPARTURE

387901V1MC
38E304200

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Wash basin mixer with extensible
hose in metal handshower (2 jets)


Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



337902V1
33E301598

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Wash basin mixer with extensible
hose in metal handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2





NEW

DISPONIBLE ABRIL . APRIL DEPARTURE

387901V2MC
38E304201

Monomando para fregadero con
duchita ABS 2 jets extraíble
Wash basin mixer with extensible
hose and ABS handshower (2 jets)


Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2



337902V2
33E301599

Monomando para fregadero con
duchita ABS 2 jets extraíble
Wash basin mixer with extensible
hose and ABS handshower (2 jets)

Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2





ALTOS - HIGH





DISPONIBLE ABRIL . APRIL DEPARTURE

380602
38E304233

Monomando para fregadero con
caño giratorio
Wash basin mixer with swivel
spout

Cartucho: 35100
Cartridge: 35100



330602
33E301596

Monomando para fregadero con
caño giratorio
Wash basin mixer with swivel
spout

Cartucho: 35100
Cartridge: 35100





DISPONIBLE ABRIL . APRIL DEPARTURE

382902MC
38E304204

Monomando para fregadero de
caño giratorio alto
Sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



332902
33E301602

Monomando para fregadero de
caño giratorio alto
Sink mixer with swivel spout


Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

9369
227346

3369
221676

Monomando para fregadero con
caño abatible
Sink mixer with swivel and folding
spout

Cartucho: 40100-2 (3388-2)
Cartridge: 40100 (3388-2)



ABATIBLE - FOLDING



BAJOS - LOW


TITANIUM



1809
18E300516

Monomando para fregadero con
caño giratorio de tubo.
Sink mixer with swivel spout.

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)




VULCANO



6909
204468

Monomando para fregadero con
caño giratorio de tubo.
Sink mixer with swivel spout

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)




YPSILON PLUS



6499
261762

Monomando para fregadero
con caño giratorio. Sistema de
apertura en agua fría
Cold water opening low spout cast
kitchen mixer

Cartucho:40300-2 (3388-2 K C3)
Cartridge:40300-2 (3388-2 K C3)




NEW FLY



579901
57E303578

Monomando para fregadero
con caño giratorio. Sistema de
apertura en agua fría
Cold water opening low spout cast
kitchen mixer

Cartucho:40300-2 (3388-2 K C3)
Cartridge:40300-2 (3388-2 K C3)



EXTRAIBLES BAJOS - LOW EXTENSIBLE

**6919**


218913

Monomando para fregadero con
duchita 2 jets extraíble

Sink mixer with extensible and
two function shower spout

Cartucho: 40101-2 (3389)

Cartridge: 40101-2 (3389)



CLÁSICO - CLASIC

**3129**


31E302780

Monomando para lavabo, con
caño giratorio

Wash basin mixer with swivel
spout

Cartucho: 35000 (3750)

Cartridge: 35000 (3750)

**3109C**


261867

Bimando para fregadero con
caño giratorio

Twin lever wall mounted sink
mixer, with swivel spout

Montura: 1700C 1/2"

Head: 1700C 1/2"



MURAL - WALL SINK

**3117C**


300156

Bimando para fregadero mural,
con caño giratorio

Twin lever sink mixer with swivel
spout

Montura: 1700C 1/2"

Head: 1700C 1/2"




MURAL - WALL SINK



7009CAI30E4
803287

Bimando para fregadero mural
(12,5 - 17,5), con caño giratorio
inclinado
Wall sink mixer sigh spout, with
(12,5 - 17,5), excentric

Montura: 5000
Head: 5000



1561 AAZ301770	1561 AIREADOR M22x1 CAMISA INOX. PARA C3829	
	1561 AERATOR M22x1 STAINLESS STEEL LINER FOR C3829	
1562 AAZ301772	1562 AIREADOR M24x1 CAMISA INOX.	
	1562 AERATOR M24x1 STAINLESS STEEL LINER	
1563 AAZ301775	1563 AIREADOR OSMOSIS + LLAVE PARA SC3889	
	1563 AERATOR OSMOSIS + KEY FOR SC3889	
259 AAZ301766	259 CONEXION FLEXIBLE DN6 M10 Ø9 R3/8 600mm (R/A - 2 PIEZAS)	
	259 FLEXIBLE CONNECTION DN6 M10 Ø9 R3/8 600mm	
380000I-25 38Z301778	380000I-25 MANETA + TORNILLO M5x4 + TAPON	
	380000I-25 LEVER + SCREW M5x4 + STOPPER	
380000I-35 38Z301777	380000I-35 MANETA + TORNILLO M6x25	
	380000I-35 LEVER + SCREW M6x25	
380001I-25 38Z303485	380001I-25 MANETA CROMO COCINA EN BOLSA	
380001I-25NM 38Z303487	380001I-25 MANETA NEGRO MATE COCINA EN BOLSA	
380001I-25NC 38Z303601	380001I-25 MANETA NIQUEL CEPILLADO COCINA EN BOLSA	
380001I-35 38Z301780	380001I-35 MANETA + TORNILLO M5X4 + TAPON	
	380001I-35 LEVER + SCREW M5X4 + STOPPER	

380002I-25 38Z303486	380002I-25 MANETA CROMO ATICA EN BOLSA	
380002I-25NM 38Z303488	380002I-25 MANETA NEGRO MATE ATICA EN BOLSA	
380003IFV-35 38Z303954	380003IFV-35 CROMO MANETA COCINA RS EN BOLSA	
	380003IFV-35 CROMO MANETA COCINA RS EN BOLSA	
3880-25 AAZ301783	3880-25 COBERTOR INOX. CARTUCHO Ø25	
	3880-25 STAINLESS STEEL COVER CARTRIDGE Ø25	
3880-35 AAZ301784	3880-35 COBERTOR INOX. CARTUCHO Ø35	
	3880-35 STAINLESS STEEL COVER CARTRIDGE Ø35	
3890 38Z301793	3890 VOLANTE INOX. PARA MONTURA OSMOSIS	
	3890 STAINSTEEL HANDLE FOR OSMOSIS	
3891 AAZ301792	3891 MONTURA INOX. OSMOSIS	
	3891 STAINLESS STEEL MOUNT OSMOSIS	
7591 AAZ302090	7591 MONTURA OSMOSIS PARA 7589	
	7591 OSMOSIS HEADWORK FOR 7589	
9555 255606	9555 DUCHA EXTRAIBLE DUAL H1	
	9555 SHOWER WITH EXTENSIBLE HOSE DUAL H1	
9556 255615	9556 DUCHA EXTRAIBLE DUAL H2	
	9556 SHOWER WITH EXTENSIBLE HOSE DUAL H2	

9564 255624	9564 DUCHA EXTRAIBLE DUAL V1		BSO3868NM AAZ303950	BSO3868 NEGRO MATE BRAZO SOPORTE ORGANICO MAGNET KITCHEN	
	9564 SHOWER WITH EXTENSIBLE HOSE DUAL V1			BSO3868 NEGRO MATE BRAZO SOPORTE ORGANICO MAGNET KITCHEN	
9565 255633	9565 DUCHA EXTRAIBLE DUAL V2		C3829 AAZ301768	C3829 CAÑO INOX. + CJTO. ARANDELAS ROZAMIENTO + AIREADOR	
	9565 SHOWER WITH EXTENSIBLE HOSE DUAL V2			C3829 SPOUT INOX. + SETWASHER + AERATOR	
9587 181581	9587 CROMO DUCHA EXTRAIBLE		C388401 AAZ303939	C388401 CROMO CJTO. CAÑO PLANO	
	9587 CHROME EXTENSIBLE KITCHEN SHOWER			C388401 CROMO CJTO. CAÑO PLANO	
9589 AAZ301788	9589 DUCHA FREGADERO INOX		C388401NC AAZ303952	C388401NC NIQUEL CEPILLADO CROMO CJTO. CAÑO PLANO	
	9589 SHOWER SINK INOX			C388401NC NIQUEL CEPILLADO CROMO CJTO. CAÑO PLANO	
A3829 AAZ301769	A3829 CJTO. ARANDELAS ROZAMIENTO PARA C3829		C388401NM AAZ303951	C388401NM NEGRO MATE CROMO CJTO. CAÑO PLANO	
	A3829 SET WASHER FOR C3829			C388401NM NEGRO MATE CROMO CJTO. CAÑO PLANO	
A3886 AAZ301773	A3886 CJTO. ARANDELAS ROZAMIENTO PARA A3886		C3886 AAZ301771	C3886 CAÑO INOX. + CJTO. ARANDELAS ROZAMIENTO + AIREADOR	
	A3886 SET WASHER FOR A3886			C3886 SPOUT INOX. + SETWASHER + AERATOR	
A3889 AAZ301791	A3889 ARANDELAS ROZAMIENTO PARA F3889		CS002 AAZ301764	CS002 CONJUNTO SUJECION + TORICA BASE	
	A3889 SET WASHER FOR F3889			CS002 SET FIXATION+TORIC BASE	
A388902 38Z301954	A388902 ARANDELAS ROZAMIENTO PARA F388902		CT3865 AAZ303956	CT3865 CROMO COLUMNA HOME KITCHEN	
	A388902 FRICTION WASHERS SET FOR F388902			CT3865 CROMO COLUMNA HOME KITCHEN	
BAC38 AAZ303940	BAC38 BOLSA ACCESORIOS KITCHEN		CT3867 AAZ303957	CT3867 CROMO COLUMNA PROFESSIONAL KITCHEN	
	BAC38 BOLSA ACCESORIOS KITCHEN			CT3867 CROMO COLUMNA PROFESSIONAL KITCHEN	
BS3865 AAZ303958	BS3865 BRAZO SOPORTE HOME KITCHEN		CT466 210885	CT466 CONJUNTO PARA XX66 Y 5566Y EXTRAIBLE	
	BS3865 BRAZO SOPORTE HOME KITCHEN			CT466 SET FOR EXT. 466	
BS3867 AAZ303959	BS3867 BRAZO SOPORTE PROFESSIONAL KITCHEN		CT467 214791	CT467 CONJUNTO PARA 4467 EXTRAIBLE	
	BS3867 BRAZO SOPORTE PROFESSIONAL KITCHEN			CT467 SET FOR EXT.4467	
BSC3888 AAZ303944	BSC3888 BRAZO SOPORTE CILINDRICO PARA MAGNET KITCHEN		CT468 234591	CT468 CONJUNTO PARA 5568 EXTRAIBLE	
	BSC3888 BRAZO SOPORTE CILINDRICO PARA MAGNET KITCHEN			CT468 SET FOR EXT. 4468	
BSC3888NM AAZ303949	BSC3888 NEGRO MATE BRAZO SOPORTE CILINDRICO MAGNET KITCHEN		CT469 234600	CT469 CONJUNTO PARA 5569 EXTRAIBLE	
	BSC3888 NEGRO MATE BRAZO SOPORTE CILINDRICO MAGNET KITCHEN			CT469 SET FOR EXT.4469	
BSO3868 AAZ303945	BSO3868 BRAZO SOPORTE ORGANICO PARA MAGNET KITCHEN		D3865 AAZ303965	D3865 DUCHA HOME KITCHEN	
	BSO3868 BRAZO SOPORTE ORGANICO PARA MAGNET KITCHEN			D3865 DUCHA HOME KITCHEN	

D3867 AAZ303966	D3867 DUCHA PROFESSIONAL KITCHEN	
	D3867 DUCHA PROFESSIONAL KITCHEN	
DC3888 AAZ303942	DC3888 DUCHA CONICA PARA MAGNET KITCHEN	
	DC3888 DUCHA CONICA PARA MAGNET KITCHEN	
DC3888NM AAZ303947	DC3888NM NEGRO MATE DUCHA CONICA PARA MAGNET KITCHEN	
	DC3888NM NEGRO MATE DUCHA CONICA PARA MAGNET KITCHEN	
DO3868 AAZ303943	DO3868 DUCHA ORGANICA PARA MAGNET KITCHEN	
	DO3868 DUCHA ORGANICA PARA MAGNET KITCHEN	
DO3868NM AAZ303948	DO3868NM NEGRO MATE DUCHA ORGANICA PARA MAGNET KITCHEN	
	DO3868NM NEGRO MATE DUCHA ORGANICA PARA MAGNET KITCHEN	
F3865 AAZ303960	F3865 FLEXO HOME KITCHEN	
	F3865 FLEXO HOME KITCHEN	
F3867 AAZ303961	F3867 FLEXO PROFESSIONAL KITCHEN	
	F3867 CONEXIÓN FLEXIBLE PROFESSIONAL KITCHEN	
F3868-88 AAZ303941	F3868-88 MANGUERA+CONEXION PARA MAGNET KITCHEN	
	F3868-88 MANGUERA+CONEXION PARA MAGNET KITCHEN	
F3889 AAZ301789	F3889 FLEXO DUCHA + CJTO. ARANDELAS ROZAMIENTO	
	F3889 FLEXO SHOWER + SETWASHER ROZAMIENTO	
F388902 38Z302970	F388902 FLEXO DUCHA + CJTO. ARANDELAS ROZAMIENTOS	
	F388902 SHOWER HOSE+ FRICTION WASHERS SET FOR 388902	
F466 210903	F466 FLEXO PARA 4466 EXTRAIBLE	
	F466 FLEXIBLE HOSE FOR EXT. 4466	
F468 234609	F468 FLEXO PARA 5568Y EXTRAIBLE	
	F468 FLEXIBLE HOSE FOR EXT 5568Y	

M3865 AAZ303962	M3865 MUELLE HOME KITCHEN	
	M3865 MUELLE HOME KITCHEN	
M3867 AAZ303963	M3867 MUELLE PROFESSIONAL KITCHEN	
	M3867 MUELLE PROFESSIONAL KITCHEN	
M466 210912	M466 MUELLE PARA 4466 EXTRAIBLE	7
	M466 SPRING FOR EXT. 4466	
M468 234618	M468 MUELLE PARA 5568 EXTRAIBLE	7
	M468 SPRING FOR EXT. 5568	
SC388902 38Z302969	SC388902 SOPORTE CAÑO INOX. + AIREADOR OSMOSIS Y LLAVE PARA 388902	
	SC388902 STAINLESS STEEL SUPPORT SPOUT + OSMOSIS AERATOR+KEY FOR SC388902	
TSC254 AAZ301785	TSC254 TUERCA INOX. CARTUCHO Ø25	O
	TSC254 NUT INOX. CARTRIDGE Ø25	
TSC356 AAZ301787	TSC356 TUERCA INOX. CARTUCHO Ø35	
	TSC356 NUT INOX. CARTRIDGE Ø35	
TTC3889 AAZ301776	TTC3889 TORNILLO SUJECION M4x8 + TAPON	
	TTC3889 SCREEW FIXATION M4x6 + TAPON	
TTM3889 AAZ301782	TTM3889 TORNILLO M5x4 + TAPON	
	RING MICHAEL KORS	
TTM388902 38Z302968	TTM388902 TORNILLO M5X5 + TAPON PARA 388902	
	TTM388902 SCREW M5x5 + PLUG FOR 388902	





HOTELES
HOTELS



GRIFERÍA EXCLUSIVA PARA HOTELES EXCLUSIVE TAPWARE FOR HOTELS

Ramon Soler® es uno de los principales suministradores de la industria hotelera, que desde hace más de 25 años se supera día a día perfeccionando sus productos para sus específicas exigencias, tanto en ahorro de agua, como en seguridad, salud y pleno confort para las personas. Una buena grifería para HOTEL tiene que presentar no solo una estética depurada y de diseño, sino que también es necesario que reúna un conjunto de características técnicas que hagan de todo el conjunto una pieza idónea para proyectos del sector hotelero.

Las griferías de Ramon Soler® especialmente diseñadas para HOTELES están cuidadosamente creadas con una gran cantidad de ventajas, que beneficiarán tanto al huésped como al propietario del HOTEL.

Ramon Soler is one of the foremost suppliers of tapware for the hotel industry. For more than 25 years the daily needs of these clients have been covered, including water saving, security, health and comfort for the hotel guests. A good Hotel tapware not only enhances the aesthetic quality of the room but must also have a number of technical characteristics which make it ideal for this type of use.

Ramon Soler brassware has been especially designed for Hotels and takes into account the needs of both the guest and hotel chain.



SHERATON AIRPORT
Frankfurt (Germany)



ASAMBLEA
Merida (Spain)



POLICE HEADQUARTERS
Frankfurt (Germany)



CLINICA QUINOR
Barcelona (Spain)



HOSPITAL ALGARVE
Algarve (Portugal)



HOTEL USHUAIA TOWER
Ibiza (Spain)




HOTEL INTERCONTINENTAL
Tahiti (Polynesia)



QUEEN MARY



LE MOOREA SOFTEL
Tahiti (Polynesia)



Ritz/Hotel Palace
Barcelona (Spain)



HARD ROCK CAFE
Ibiza (Spain)



WALDORF ASTORIA
Dubai




HOTEL HILTON ALEXANDRIA
Alexandria (Egypt)



HOTEL RADISSON
Barcelone (Spain)



BAWABAT ALSHARQ
Abu Dhabi (United Arab Emirates)



HOTEL 2122
Punta del Este



ROYAL PACIFIC HOTEL &
TOWER Honk Kong



MARRIOTT LOS SUEÑOS
Costa Rica



ASIA RESORT LINSBERG
Austria



LE STADE DES LUMIÈRES
Lyon (France)



DIAGONAL 640
Barcelone (Spain)



SEDE CUATRECASAS
Barcelone (Spain)



BALNEARIO ROQUETAS
Caldes de Montbui (Barcelona)



YASMEEN ROTANA
Damascus (Syria)



PALLADIUM HOTEL
Ibiza (Spain)



BODEGAS TÍO PEPE
Cádiz (Spain)



HARD ROCK IBIZA
Ibiza (Spain)



HOTEL BRISAS IRAPUATO
Mexico



NESTLE COUNTRY OFFICE
Barcelone (Spain)



Cité Internationale Lyon
Lyon (France)



HOTEL ALBA SELECTA
Dubai



GRAN PALLADIUM
Ibiza (Spain)



MÖVENPICK
Dubai



EL COVE ROTANA
Ras Al Khaimah (United arab E.)



HOTEL DEL MAR
Barcelona (Spain)



HOTEL COLONIAL
Barcelona (Spain)



SOHO GARRAF
Barcelona (Spain)




MATE HOTELES EMMA
Barcelona (Spain)



LINSBERG-AUSTRIA
Austria



VIRGEN DE LOS REYES
Barcelona (Spain)



Momentos de relajación y confort entre altas dosis de diseño y espectacularidad. El Hotel Premium ha sido ideado para los clientes con gusto urbano y cosmopolita. Destaca por su amplio catálogo de series que aúnan diseño, calidad y tecnología. Además, ofrece diseño sostenible en sus series de alta gama que han sido creadas bajo un principio de consumo responsable e integran sistemas de ahorro de agua y limitadores de caudal en sus componentes internos.

Hotel PREMIUM

Moments of relaxation and comfort between high doses of design and beauty. Our premium series have been designed for customers with urban and cosmopolitan taste, and Ramon Soler® stands out for its wide range of series that combine design, quality and technology.

It offers sustainable design in its high-end series, which have been created under a principle of responsible water consumption and integration of water-saving systems in its internal components.



Urban Chic
pg.32



Alexia
pg.50



Tzar
pg.70



Arola
pg.88



RS-Cross
pg.98



Kuatro
pg.122



Kuatro NK
pg.140



Âtica
pg.110



RS-Q
pg.150



Hotel

CON ENCANTO CHARMING



Gaudi
pg.200

Cuando el cuidado por cada detalle y la calidad se encuentran en un hotel, su encanto es indiscutible. Encontrar elegancia y despertar sensaciones de serenidad en un hotel con encanto es un hecho, por su puesta en escena, su estilo sutil y su marcado carácter.

The beauty of a hotel is defined by its detail and features. A hotelier not only sells a room, but a series of sensations which clients look forward to, and these expectations must be fulfilled with a complete wellness programme.



Las líneas básicas y el cuidado por el medio ambiente se respiran en el hotel MEDIUM. Ramon Soler® ofrece para estos espacios series de líneas sencillas que no renuncian a la calidad, completándolos con el carácter ecofriendly y económico que los caracterizan. Con Ramon Soler®, el hotel MEDIUM se viste de modernidad y funcionalidad

Hotel

MEDIUM

MEDIUM HOTEL are Ramon Soler basic lines, designed with simple lines bringing high quality, environmentally friendly and economic mixers for all the hotel industry.

With Ramon Soler®, MEDIUM hotel brings to the hotels modernity and functionality.



Drako
pg.170



New fly
pg.210



Ypsilon Plus
pg.224



Consulte nuestra amplia oferta en hidroterapia pag. 344



Please consult our wide range of hydrotherapy products. Pg 344

ESTUDIO DE AHORRO DE AGUA WATER SAVING ANALYSIS

50%



MONOMANDOS

En una gran variedad de modelos con diferentes estilos y segmentos de precio, está integrada la tecnología que permite reducir automáticamente el consumo de agua hasta más de un 50%, asegurando a su vez una salida de agua de máximo confort.

40%



DUCHAS

En los rociadores se ha incorporado una tecnología que permite ahorrar hasta un 40% de agua sin pérdida de confort.

50%



TERMOSTÁTICOS

Los termostáticos de Ramon Soler® consiguen la temperatura perfecta en una fracción de segundo y además mantienen la misma temperatura durante toda la ducha. Se equipan con limitador de caudal (que pueden alcanzar hasta el 50% de ahorro de agua) y botón limitador de temperatura (ahorro de energía).

70%



ELECTRÓNICAS

Apertura y cierre del agua mediante detectores de presencia: al acercar las manos al grifo sale agua y cuando las retiramos deja de salir el agua automáticamente, lo que supone una gran reducción del consumo de agua alcanzando hasta un 70% de ahorro. Además tiene la posibilidad de fijar su temperatura (máximo 60°C), con lo que también se ahorra energía.

70%



TEMPORIZADAS

Grifería automática temporizada de alta calidad para lavabo y ducha, caudal limitado y simple funcionamiento. Destinada a instalaciones de colectividades o locales públicos donde se requiere ahorro en el consumo del agua que puede alcanzar hasta un 70% de ahorro. Además garantiza una larga duración en condiciones de utilización intensiva.

SINGLE-LEVER MIXERS

In a variety of models with different styles and price segments, the technology in order to reduce water consumption to over 50 % is implemented assuring at the same time the maximum comfort for the user

SHOWERS

Headshowers are designed in order to save 40% of water consumption.

THERMOSTATIC MIXERS

Ramon Soler® thermostatic mixers get the perfect temperature in less than a second and also maintain the same temperature throughout the shower experience. They are equipped with flow limiter button (which can reach up to 50% water saving) and temperature limiter button (energy saving).

SENSOR-LEVEL MIXERS

Our studies demonstrate that using mixers with electronic sensor reduces water consumption of up to 70% savings. It also has the ability to set the temperature (maximum 60°C), which also saves energy.

SELF-CLOSING MIXERS

Our beautiful design of self-closing mixers allows a saving water consumption up to 70%. The mixers are used mainly in public spaces. It also ensures a long service life under conditions of intensive use.





C3/S3 AHORRO AGUA Y ENERGÍA C3/S3 WATER AND ENERGY SAVING

Normativa NF de Francia para el ahorro de agua y energía. Una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases).

Sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases).

NF regulations in France. This feature enables us to totally open the tap from a cold water start from the central position of the handle.

This feature enables us to totally open the tap from a cold water start from the central position of the handle.



C2/S2 AHORRO DE AGUA 50% C2/S2 WATER SAVING 50%

Nuestros monomandos que cumplen la estricta normativa NF de Francia para el ahorro de agua. Incorporan un tope intermedio en el recorrido vertical de la palanca. De esta forma, el usuario encuentra una resistencia que hace que la palanca del monomando se ubique en una posición intermedia, proporcionando un caudal con un ahorro del 50 % de agua. En el caso de que sea preciso disponer de más caudal, simplemente hay que vencer el citado tope y abrir el grifo completamente. Este sistema también es conocido como apertura escalonada o en dos fases.

Our single lever mixers comply with the strict NF regulations in France. There is a hard point when one opens the tap, a small pressure point in the handle. This enables the tap to be able to be opened to an intermediate position, enducing a saving of 50% of the waterflow. In the case that more water flow is needed, one only has to open the tap fully. This is also called a scaled opening or two phase system.

Servicio y estudios personalizados de ahorro para hoteles

Personalised hotel water efficiency studies

- Asesoramiento Técnico Pre-Venta. A petición del establecimiento hotelero nuestro equipo de análisis y estudios realizará un plan de gestión global para minimizar los costes en el suministro de agua.
- Servicio Post Venta y Calidad. La calidad de Ramon Soler va mucho más allá del ciclo de vida de un producto, cuando ese producto deja de fabricarse, sus recambios permanecen disponibles durante un período de diez años.
Ofrecemos anualmente más de 2.000 productos que cumplen con los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes.

- We offer the possibility of evaluating the water use and saving which can be undertaken by implementing our systems in any hotel.
- Pre-sales and Post sales service and quality control.
- We currently offer more than 2,000 products which comply with the highest european quality standards.
- Ramon Soler's quality exceeds the life cycle of the product, as we maintain a ten year stock in spare parts.

Cálculo **HOTEL**

Calculation

Cálculo ocupación media
hoteles 175 habitaciones

HOTEL	
Datos usuario	Variables
Ocupación media (pax)	175
Características grifería:	Variables
Consumo lavabo standard	10,00 L/min
Consumo ducha standard	15,00 L/min
Consumo lavabo RS versión Hotel Sistema S2-C2	3,75 L/min
Consumo lavabo RS versión Hotel Sistema C3	3,75 L/min
Consumo ducha RS Versión Hotel Sistema S2-C2	8,00 L/min
Hipótesis	Variables
Tiempo ducha - media de uso	7 minutos
Tiempo lavabo/bidé - media de uso	3 minutos
Coste agua m3 - Zona - valor medio estadístico	1,39 €/m3
Coste KWh energía - Zona - valor medio estadístico (Gas)	0,053 €/KWh
RESULTADO	
Coste agua	0,0014 €/L
Coste Energía por litro Agua caliente	0,0033 €/L
Coste Energía + Agua	0,0046 €/L
Coef. Uso K - según NF P 40-202 - DTU 60.11 (*)	0,22
Consumo Instantáneo Grifería estándar	1.222 L/min
Consumo Instantáneo Grifería Ramón Soler versión Hotel	574 L/min
Consumo Grifería estándar	23.625 L/día
Consumo Grifería Ramón Soler	11.769 L/día
Ahorro con Sistema S2-C2 Grifería Ramón Soler	-11.856 L/día
Ahorro con Sistema S2-C2 Grifería Ramón Soler	-50,2%
Ahorro Medio Energía [kW/h/año] - norma UNE 94002:2005	-265.761 KWh/año
Ahorro Económico lavabo y ducha Sistema S2-C2	-20.101 €/año
Ahorro Económico lavabo C3 y ducha S2-C2	-25.485 €/año

Los grifos deben cumplir las siguientes características funcionales

Mixers & Standards

La grifería sanitaria de Ramon Soler cumple con la más estricta normativa europea del sector, sobre la que realizamos ensayos en nuestros laboratorios que se encuentran técnicamente preparados para ello:

- Los grifos o mezcladores mecánicos se ensayan conforme a la norma UNE-EN817:2009 y a la norma UNE 19703:2015.
- Los grifos simples y los mezcladores cumplen con la norma UNE-EN 200:2008
- Los materiales en contacto con el agua no han de constituir ningún peligro para la salud a una temperatura de 90 °C. No deben producir alteración alguna en el agua a nivel cualitativo, de aspecto, de olor o del gusto. Los materiales susceptibles a la corrosión serán tratados para evitarla.
- Los revestimientos y las superficies significativas de los productos deben cumplir la norma UNE-EN 248:2003.
- Reguladores de chorro, conexiones flexibles, flexibles de ducha, mangos de ducha y rociadores, válvulas,... todos los productos pasan por un proceso de homologación interna en base a la normativa europea aplicable, garantizando tanto los niveles de calidad como la intercambiabilidad de los mismos.

Ramon Soler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

- Ramon Soler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:
- Mixers are tested in accordance with UNE-EN817: 2009
- Mixers are tested in accordance with UNE-EN 200: 2008
- Materials in contact with water must not constitute a health hazard at a temperature of 90 °C. They should not produce any alteration in water quality level, appearance, odor or taste. The materials used by Ramon Soler are hazardous free.
- Chromate process is tested in accordance with UNE-EN 248: 2003.
- Regulators jet, flexible connections, flexible shower, shower handles and sprinklers, valves, ... all products go through a process of internal approval based on the applicable European regulations, guaranteeing both the levels of quality and interchangeability same.

Productos exclusivos para todo tipo de proyectos

Exclusive products for all types of projects

Ramon Soler, consciente de la importancia de la grifería no sólo en la higiene sino en el ahorro de agua y energía, se ha asociado con la organización European Water Label, con el objetivo de ofrecer una gama de productos eco eficientes, que respeten el medioambiente.

At Ramon Soler, we are not only aware of the importance of the tapware in hygiene but also in water saving and energy issues. This in turn has enabled us to become associated with the European Water Label organization, with the aim of offering a range of eco-efficient products that respect the environment .

Todos los productos registrados en esta entidad se identifican con la siguiente etiqueta:

All these registered products are identified with the following label:

SIGNIFICADO DE LA ETIQUETA

Se muestra claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante

- Bandas de rendimiento de color
- La capacidad real / rendimiento



LABEL DEFINITION

It clearly shows the maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions

- Coloured performance bands
- Actual capacity/performance

Características especiales grifería para hoteles
Special features tapware for hotels

LAVABO. MIXER

1 ó 2

Sistema de ahorro de agua y energía S2 / S3
Water & energy saving systems S2 / S3

3

Base de latón cromado
Metal base

4

Aireadores
Limitadores de caudal
Aerators with flow limiter

5

Ánodo de sacrificio
Sacrificial anode

LIMITADOR Anti-retorno

1.

SISTEMA DE AHORRO AGUA S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%.

S2 WATER SAVING SYSTEM. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water.
2.

SISTEMA DE AHORRO AGUA Y ENERGIA S3. Apertura escalonada en frío.

S3 WATER & ENERGY SAVING SYSTEMS. Gradual opening cold.

3.

BASE DE LATÓN CROMADO. Nuestra grifería para hoteles dispone de esta pieza con el objetivo de garantizar una mejor resistencia y durabilidad.

METAL BASE. Our hotels tapware have this piece in order to get strength and durability.

4.

LIMITADOR DE CAUDAL DE 3,75 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (1,7 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

FLOW LIMITER 3,75 L/MIN. We have also a wide range of limiters (1.7 l /min to 8 l /min) according our customer needs.

5.

ÁNODO DE SACRIFICIO Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por Ramon Soler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

SACRIFICIAL ANODE In Ramon Soler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by Ramon Soler triples the life of our external corrosion coatings.

- Caudal standard: 12 l/min.
- Caudal reducido: 3,75 l/min
- AHORRO: 68 %


- Standard flow: 12 l/min.
- Flow limiter: 3,75 l/min
- SAVING: 68 %

	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
LAVABOS MIXERS	 1526	8 l/min	33 %
	 1517	8 l/min	33 %
	 Antivandálico 1525	8 l/min	50 %
	 1528	5 l/min	58 %
Standard	 1527	3,75 l/min	68 %
	 Spray 1529	1,7 l/min	85 %

BAÑO-DUCHA . BATH & SHOWER



LIMITADOR Anti-retorno



ARD+C8

- Caudal standard: 15 l/min.
- Reducido a 8 l/min ARD+C8
- AHORRO 45 %
- Standard flow: 15 l/min.
- Flow limiter 8 l/min ARD+C8
- SAVING 45 %

1. Distribuidor metálico el cual ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

METAL DIVERTER. Our hotels tapware have this piece in order to get strength and durability.

2. Limitador de caudal de 8 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (3 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

FLOW LIMITER 8 L/MIN. We have also a wide range of limiters (3 l/min to 8 l/min .) according our customer needs.


3. SISTEMA DE AHORRO AGUA S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%

S2 WATER SAVING SYSTEM. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water

4. ANODO DE SACRIFICIO Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por Ramon Soler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

SACRIFICIAL ANODE In Ramon Soler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by Ramon Soler triples the life of our external corrosion coatings.

LIMITADOR Anti-retorno



JLC Opcional

- Caudal standard: 15 l/min.
- Reducido 8 l/min
- AHORRO 45 %
- Standard flow: 15 l/min.
- Flow limiter 8 l/min
- SAVING 45 %

DUCHAS SHOWER	AHORRO SAVING	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
	ARD+C8	8 l/min	45 %
	JLC 8	8 l/min	45 %
Standard	JLC 6	6 l/min	60 %
	JLC 3	3 l/min	80 %
	JLC10	10 l/min	80 %



Hotel Picasso



Hotel



Hotel Protur



Hipotels



Hotel & Resorts Fiesta



Hotel Vincci



Grupo Iberostar



Hotel Hayat Regency



Hotel & Resorts Palladium



Hotel Husa



Hotel Majursa



Grupo Playasol



Hotel Picasso



VP Hoteles



Crown Resorts



Grupo Mediterránea



Hotel JP



Europa Hotel



Confortel



Hard Rock



Hotusa



Paradores



Hotel Gargallo



The Royal Suites



Radisson



Hilton



Intercontinental



Golden Tulip



Linsberg



Paradores



Sheraton



Ushuaia



B&B



The Queen Mary



Grand Sirenis



Costa Calero



CUSTOM

A petición del establecimiento hotelero, Ramon Soler® graba a láser el logo del hotel de forma indeleble.

CUSTOM

Ramon Soler can laser mark taps with an establishments logo on its handles making the tap a unique design item



ERGONOMIA

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

ERGONOMICS

The ergonomic shape of our tapware offers ease of use.



PROTECCIÓN ACÚSTICA

Nuestra grifería dispone de diferentes filtros acústicos tanto en las entradas de agua de los grifos como en el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica.

NOISE PROTECTION

Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection.



LIMITADOR DE CAUDAL

Nuestros limitadores permiten determinar qué caudal máximo se desea, reduciendo el consumo de agua y manteniendo el confort de uso. La limitación standard son 3,7 l/m en lavabos y 8 l/m para duchas

WATER LIMITING

Our water limiting systems can regulate the maximum flow required, reducing water usage and maintaining acceptable levels of comfort. The standard limit is 3.7l/min in basins and 8l/min in showers.



ANTI-LEGIONELA

Siguiendo los reglamentos y las normativas, disponemos de diversos sistemas que evitan la proliferación de la legionela. Nuestros grifos están diseñados con materiales resistentes a los tratamientos con altas concentraciones de cloro, así como a las altas temperaturas necesarias para realizar el choque térmico previsto por la ley (RD 865/2003).

ANTI-LEGIONELA

In accordance to international regulations, we have various features which help to eradicate this virus in hydraulic systems. Our tapware incorporates mechanisms which are chlorine resistant and can resist thermal changes as per Spanish Royal Decree (865/2003.)



TERMOSTOP

Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38°C a 42°C. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.

TERMOSTOP

This system avoids the risk of burns and the excessive consumption of hot water. It permits to limit the maximum temperature lock lever through the lever stroke in mixer taps.



SENSIBILIDAD

Nuestros cartuchos permiten regular cómodamente la temperatura, la mezcla de agua progresivamente, sin cambios bruscos de temperatura. Además, nuestros cartuchos termostáticos reaccionan en menos de un segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura solicitada.

SENSIBILITY

Our single lever and thermostatic cartridges allow us to comfortably regulate the desired temperature



ANODO DE SACRIFICIO

Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas están también protegidas. Este sistema patentado por Ramon Soler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

SACRIFICIAL ANODE

In Ramon Soler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by Ramon Soler triples the life of our external corrosion coatings.



DURABILIDAD

Nuestra grifería destaca por su gran resistencia ya que todos sus componentes externos con desgaste, son metálicos lo que permite una gran durabilidad con el paso del tiempo.

DURABILITY

Due to all external components with higher use being metallic, our tapware is very resistant over long periods of time.

NEW FLY HOTEL

NEW



H570203
57A303914


Monomando para lavabo con sistema de apertura en agua fría
Cold water opening Wash Basin mixer

Cartucho: 40300-3
Cartridge: 40300-3

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l/min

H570203VA1169
57A303915

Monomando para lavabo con sistema de apertura en agua fría y con válvula automática 1^{1/4}" Inox
Cold water opening Wash Basin mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref. 1169 Inox



NEW



H570103
57A303912


Monomando para lavabo con sistema de apertura en agua fría
Cold water opening Wash Basin mixer

Cartucho: 40300-3
Cartridge: 40300-3

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l/min

H570103VA1169
57A303913

Monomando para lavabo con sistema de apertura en agua fría y con válvula automática 1^{1/4}" Inox
Cold water opening Wash Basin mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref. 1169 Inox



NEW



H570301
57B303916


Monomando para bidé
Bidet mixer

Cartucho: 40300-3
Cartridge: 40300-3

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l/min

H570301VA1169
57B303917

Monomando para bidé, con válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169 latón
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref. 1169 brass



NEW




H570502S
57C303918

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and Shower mixer without
shower kit

Caudal limitado ducha: 8 l/min
Flow shower limited: 8 l /min

Cartucho: 35200
Cartridge: 35200



NEW




H570802S
57D303920

Monomando Ducha sin equipo
de ducha
Bath and Shower mixer with out
shower set.

Caudal limitado: 8 l/min
Flow limited: 8 l /min

Cartucho: 35200
Cartridge: 35200



NEW




571801S
57D303551

Conjunto monomando de
ducha empotrado 1 vía sin
equipo ducha
Concealed shower mixer without
shower and spout

Cartucho: 35100
Cartridge: 35100
XX1801+5700N-35+KX1

A	XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
	l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA1V				



1 VIA/WAY

NEW




571502S
57C303552

Conjunto monomando de
baño-ducha empotrado 2 vías sin
equipo ducha
Concealed bath-shower mixer
without shower and spout

Cartucho: 35100+4004
Cartridge: 35100+4004
XX1502+5700N-35+945100+KX2

	XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A	l/min	14	24	30
B	l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA2V				



2 VIAS/WAY

HOTELES MEDIUM - YPSILON PLUS HOTEL



H6401
300097

Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

H6491
300099

Monomando para lavabo, con sistema de apertura en agua fría
Cool water opening wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min

Cartucho: 35300 (6689 C3)
Cartridge: 35300 (6689 C3)

H6401VA1167
300098


Monomando para lavabo, con válvula automática Latón
Wash Basin mixer With pop-up waste Brass

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min

H6491VA1167
300100

Monomando para lavabo con válvula automática y sistema de apertura en agua fría. Ref. 1167 latón
Cold water opening Wash Basin mixer: Ref. 1167 brass

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min



H6403
300101

Monomando para bidé
Bidet mixer


Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

H6403VA1167
300102

Monomando para lavabo, con válvula automática Latón
Wash Basin mixer With pop-up waste Brass

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min



H6410
300104

Monomando para lavabo alto
High washbasin mixer


Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

H641003
64A302080

Monomando para lavabo alto
High washbasin mixer

Cartucho: 35300
Cartridge: 35300

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min





H6405S

300105

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha


Bath and Shower mixer without shower kit

Caudal limitado ducha: 8 l/min

Flow shower limited: 8 l/min

Cartucho: 35200 (6689 C2)

Cartridge: 35200 (6689 C2)



H6408S

300106

Monomando Ducha sin equipo de ducha


Bath and Shower mixer with out shower set

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l /min

Cartucho: 35200 (6689 C2)

Cartridge: 35200 (6689 C2)



641801S

64D300676

Conjunto monomando de ducha
empotrado 1 vía con placa
metálica y sin equipo ducha


Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+6400N-35+KX1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA1V			



641502S

64C300677

Conjunto monomando de bañoducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha


Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

XX1502+6400N-35+945100+KX2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA2V			



DRAKO HOTEL



H3304
33A300919

Monomando para lavabo M
Wash Basin mixer M

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min

Cartucho: 35100 -3
Cartridge: 35100 -3



H330403
33A300922

Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min

Cartucho: 35300 -3
Cartridge: 35300 -3



H3304VA1167
33A300920

Monomando para lavabo M
Wash Basin mixer M

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min


Cartucho: 35100 -3
Cartridge: 35100 -3

H330403VA1167
33A300923

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}. Ref. 1167
latón

Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}. Ref. 1167 brass

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min



H3303
226149

Monomando para bidé
Bidet mixer


Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3

H3303VA1167
228669

Monomando para lavabo, con
válvula automática Latón
Wash Basin mixer With pop-up
waste Brass

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min




H3310
226158

Monomando para lavabo alto
High wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min
Flow limited: 3,75 l /min

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



331801S
33D300662

Conjunto monomando de ducha
empotrado 1 vía sin equipo
ducha
Concealed Shower mixer without
shower and spout.

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801 + 3300N -35 + KX1



331502S
33C300664

Conjunto monomando de
baño-ducha empotrado 2 vías sin
equipo ducha
Concealed Shower mixer without
shower and spout.

Cartucho: 35100 (6689-2)+4004
Cartridge: 35100 (6689-2)+4004

XX1502 + 3300N -35 + 335100+KX2






H3305S
228633

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and Shower mixer without
shower kit

Caudal limitado ducha: 8 l/min
Flow shower limited: 8 l/min

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)




H3308S
228624

Monomando de ducha sin equipo
de ducha
Shower mixer without shower kit

Caudal limitado: 8 l/min
Flow limited: 8 l/min

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)




H3339S
228615

Termostático de baño - ducha
con inversor integrado, sin
equipo de ducha
Thermostatic bath-shower mixer
with integrated diverter in flow
rate handle without shower set

Caudal limitado ducha: 8 l/min
Flow shower limited: 8 l/min

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000




H333402S
33D301951

Termostático de ducha sin
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer
without Drako shower set

Caudal limitado: 8 l/min
Flow limited: 8 l/min

Cartucho: 1701T + 1700C 1/2"
Cartridge: 1701T + 1700C 1/2"



UNIVERSAL



7780S
99Z300925

Barra de ducha sin accesorios,
con soportes de fijación pared
adaptables
Shower bar without accessories
with wall fixation adaptable
supports

7780T1
99H300926

Barra de ducha con accesorios
Shower bar with accessories

7780T3
99H300927

Barra de ducha con accesorios
Shower bar with accessories

T1

3520T1



Teleducha ABS
ABS Handshower

+

1128C



Flexible stain
steel 1,55 m.

T3

5840T3




Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

+


1128C



Flexible stain
steel 1,55 m.



ZENIT



7750S
227436

Barra de ducha con soporte
deslizante, sin accesorios
Shower bar with wall bracket
without accessories

7750T1
300133

Barra con accesorios T1
Shower bar with accessories
T1

7750T3
256542

Barra con accesorios T3
Shower bar with accessories
T1

7750MO
256551

Barra con accesorios MO
Shower bar with accessories
MO

T1

3520T1



Teleducha ABS
ABS Handshower

+

2471 C



Flexible 1,75 m

T3

5840T3



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets

+

2471 C



Flexible 1,75 m

MO

3713M




Teleducha metálica
Metal Handshower

+

2471 C



Flexible 1,75 m





Grifería monomando de gran ducha e inersor integrado
Single lever with integrated diverter

9328025+T100N+RP240+28768T+1128C

Conjunto monomando de gran ducha e inersor integrado,
con columna fija, accesorios ABS

Single lever fixed height shower mixer with integrated
diverter, ABS accessories


Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



NEW

9328025NM+T100DNM+RP240NM+28768TBM+2475CNM

Conjunto monomando de gran ducha e inersor integrado,
con columna fija, accesorios ABS

Single lever fixed height shower mixer with integrated
diverter, ABS accessories


Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



ABS

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

ABS




932802S+DN130+RP240+28768T+1128C

Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica, ABS accesorios

Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter , ABS accesorios

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



NEW


932802SNM+DN130DNM+RP240NM+28768TNM+2475CNM

Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica, ABS accesorios

Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter , ABS accesorios

BOX PALET, 5 unidades -3% Descuento especial incorporado

BOX PALET, 5 units - 3% Special Discount in the price



Griferia monomando de gran ducha e inversor integrado
Single lever with integrated diverter

BLAUTHERM TERMOSTÁTICO - THERMOSTATIC

PREMIUM


944801RP300

94D303021

941202S + T100D + RP300 + 2876BT + 2478C

Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios ABS

Thermostatic shower column fixed height, ABS accessories

Cartucho: 1701T + 4000


Cartridge: 1701T + 4000


941202S

94D302999

Grifería termostática

Thermostatic shower



ABS



PREMIUM


945401RP300

94D303022


941202S + DN130D + RP300 + 2876BT + 2478C

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica, accesorios ABS

Thermostatic telescopic shower column, ABS accessories

Cartucho: 1701T + 4000


Cartridge: 1701T + 4000


941202S

94D302999

Grifería termostática

Thermostatic shower



ABS



MEDICAL



H6401MED
64A301869

Monomando Lavabo . Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Aireador limitador de 3,75 l/min.


Medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection. Aerator 3.75 l/min.

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

H6401MEDVA1167
64A301870

* con la válvula automática de latón
with brass automatic valve


Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



H550702YCCMED
55E301632

Monomando para fregadero mural con caño giratorio bajo.
Palanca gerontológica


Sink mixer tap with swivel spout and medical lever



H550702YCCB14MED
55E302742

Monomando para fregadero con caño conformado corto de 14cm.

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever



Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3


MEDICAL

**H5599YMED**

55E303921

Monomando para fregadero con caño giratorio conformado. Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Aireador limitador de 3,75 l/min.

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection. Aerator at 3.75 l/min.



Cartucho: 40200-2


Cartridge: 40200-2

**5599YMED**

55E303922

Monomando para fregadero con caño giratorio de tubo. Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Sistema S2

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection.



Cartucho: 40200-2


Cartridge: 40200-2

**6999KMED**

300464


Monomando vertical de Fregadero con caño giratorio conformado con maneta médica

High-rise Sink mixer with formed swivel spout and medical handle



Cartucho: 40300-3

Cartridge: 40300-3



COLECTIVIDADES COLECTIVITIES

SOLTRONIC by Ramon Soler®

A diferencia de los grifos operados manualmente que a menudo se dejan funcionando o parcialmente abiertos, los grifos electrónicos se cierran automáticamente después del uso. Esto garantiza ahorro en gastos de agua, generando más del 70% en comparación con los grifos comunes.

Los grifos electrónicos de Ramon Soler también incluyen un límite de tiempo de seguridad ajustable por control remoto para prevenir la descarga continua de agua. Por defecto, si el sensor es cubierto por más de 90 segundos, el flujo de agua se cerrará automáticamente. Esta característica de seguridad también se puede usar para reducir el flujo de agua.

Unlike manually operated faucets that are often left running or partially turned off, electronic faucets switch off automatically after use. This ensures water conservation and saves on water expenses, generating water saving of more than 70% compared to regular faucets.

Ramon Soler faucets also include a Security Time limit adjustable by remote control to prevent continuous flushing of water. By default, if the sensor is covered for more than 90 seconds, the water flow will shut automatically. This security feature can be used to reduce the water flow as well.



FLUJO DE AGUA ESTABLE Y PRECISA A LO LARGO DEL TIEMPO

El tiempo de flujo está preestablecido electrónicamente y permanece igual durante toda la vida útil del producto.

STABLE AND ACCURATE WATER FLOW OVER TIME

The flow time is electronically preset and remains the same throughout the lifespan of the product.



REDUCCIÓN DRÁSTICA DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Debido a su tecnología y diseño, los productos electrónicos de Ramon Soler no sufren los problemas relacionados con la cal de los mecanismos mecánicos.

DRASTIC REDUCTION OF MAINTENANCE COSTS

Due to their technology and design, products do not suffer from the lime related problems of the mechanical mechanisms and are extremely vandal proof.



DISEÑO ANTIVANDÁLICO, SIN PIEZAS MÓVILES.

Estas características hacen que su función sanitaria sea extremadamente efectiva, robusta y evita inundaciones.

NO MOVING PARTS, ANTI-VANDAL DESIGN WITH "NON-HOLD OPEN" FEATURE

These characteristics make sanitary ware extremely effective, robust and flood-preventing.



ACTIVACIÓN SIN BARRERAS

Permite el uso sin esfuerzo de niños pequeños, ancianos y personas con discapacidad.

BARRIER FREE ACTIVATION BY TOUCH CONTROL

Enables effortless use by young children, elderly and disabled people.



FÁCIL AJUSTE DEL TIEMPO DE FLUJO SIN DESCONECTAR EL SUMINISTRO DE AGUA.

Las series soltronic utilizan una tecnología electrónica que permite reajustar una vez instalado, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

EASY FLOW TIME ADJUSTMENT WITHOUT TURNING OFF THE WATER SUPPLY

Soltronic series utilize an electronic technology allowing re-adjustment on site at any given time, according to project needs.

SOLTRONIC | SOLESTOP | TEMPOSTOP

LEED®, el Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles “Líder en Eficiencia Energética y Diseño” sostenible, es un sistema internacionalmente reconocido de certificación de edificios sostenibles.

El consumo de agua potable en los edificios comerciales, oficinas y residencial representa un 12 % en el consumo de agua potable. (Fuente: <http://www.spaingbc.org/>).

Por ello, la grifería se convierte en una herramienta imprescindible para la reducción de consumo de agua. El sistema de clasificación LEED, establece determinados prerequisites relativos a la Eficiencia de Agua, y asigna créditos en función de la reducción del consumo.

Con la grifería adecuada puedes obtener hasta 12 puntos para la clasificación LEED.

En Ramon Soler disponemos de la tecnología adecuada y de experiencia en este tipo de proyectos.

No dudes en contactar con nosotros y te asesoraremos para que obtengas la máxima puntuación (calidad@rsramonsoler.com)

LEED®, or “Leadership in Energy and Design” is a green building certification program that recognizes best-in-class building strategies and practices.

The water consumption in commercial, office and residential buildings represents 12% in the consumption of drinking water. (Source: <http://www.spaingbc.org/>).

Therefore, the tapware becomes an essential tool for reducing water consumption. The LEED classification system sets up certain prerequisites regarding water efficiency and assigns credits based on reducing the water consumption.

With the appropriate tapware you can get up to 12 points for LEED classification.

Ramon Soler have the technology and experience in these kind of projects.

Do not hesitate to contact us and we will inform you how to attain the best water saving ratings. (calidad@rsramonsoler.com)



REFERENCIAS INTERNACIONALES — INTERNATIONAL REFERENCES



OFICINAS NESTLÉ . (BARCELONA, SPAIN)



LYCEE HOTELIER (PARIS, FRANCIA)



CAJA MADRID (BARCELONA, SPAIN)




SOLTRONIC



8119B
81A301495

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionella cada 24h. Distancia de detención: 10 cm. No regulable.
Electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 10 cm. Not adjustable.



8119TB
81A301496


Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas.
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
PRESIÓN PRESSURE	1-5 bar (3 recom)



8116B
81A301490

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionella cada 24h. Distancia de detención: 15 cm. No regulable.
Electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 15 cm. Not adjustable.



8116TB
81A301491

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas.
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)

SOLTRONIC




8102
231315

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: baterías alcalinas 4x1,5V o transformador 6V. NPilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h
Distancia de detención: 20 cm. No regulable
Instalación: Requiere agua libre de impurezas. Protección anti-retorno.

Electronic 1-water wash basin (or premixed) Power Supply: alkaline batteries 4x1,5V or transformer 6V. Batteries not included.
Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 20 cm. Not adjustable
Installation: Requires water free of impurities. Anti-return protection.

* INCLUIDA 3794
* INCLUDED 3794




TIMING	15 ± 5 seg
CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	40°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8115B
81A301488

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h
Distancia de detención: 15 cm. No regulable
Electronic 2-water washbasin (cold and hot). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.
Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 15 cm. Not adjustable



8115TB
81A301489


Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8118B
81A301492

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h
Distancia de detención: 14 cm.
Electronic 2-water wash basin (cold and hot). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.
Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 14 cm.



8118TB
81A301493

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995

Opcional. Control remoto para grifería electrónica.
Optional. Remote control for electronic taps.

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)




SOLTRONIC



8120B
81A301497

Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 8 cm.

Concealed electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 8 cm.



8120TB
81A301499

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995

Opcional. Control remoto para grifería electrónica.

Optional. Remote control for electronic taps.


CAUDAL/L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8121B
81A301500

Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 20-22 cm.

Concealed electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 20-22 cm.



8121TB
81A301501

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995

Opcional. Control remoto para grifería electrónica.

Optional. Remote control for electronic taps.

CAUDAL/L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)

DISPENSADOR DE JABÓN - SOAP DISPENSER



8130B
81Z301762

Instalación: Encimera

Fuente de alimentación: Pilas 12V

Dosis de jabón predeterminada: 1,4 cc

Viscosidad del jabón: 100-3800 cPs

Lavatory mounted

Power source: 12 V transformer


Default soap dosage: 1.4 cc

Soap viscosity: 100-3800 cPs

8130TB
81Z301763

Fuente de alimentación: transformador más baterías 12V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included




SOLTRONIC
CONTROLES URINARIOS_WC



8124B
81F301505

Urinario empotrado electrónico
Fuente de alimentación: batería
alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga
automática anti-legionela cada 24h.
Distancia de detención: 40 cm.
Power Supply: alkaline battery 9V.
Batteries not included.
Health protection: automatic anti-
legionella discharge every 24 hours. F
Detention distance: 40 cm.



8124TB
81F301506

Fuente de alimentación: transformador
más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V
batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995


Opcional. Control remoto para grifería
electrónica.
Optional. Remote control for electronic
taps.

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8122B
81F301502

Urinario empotrado electrónico
Fuente de alimentación: batería
alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga
automática anti-legionela cada 24h.
Presión de funcionamiento: 1-5 bar,
recomendable 3 bar
Distancia de detención: 40 cm.
Power Supply: alkaline battery 9V.
Batteries not included.
Health protection: automatic anti-
legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 40 cm.



8122TB
81F301503

Fuente de alimentación: transformador
más baterías 9V. Pilas no incluidas
Power source: transformer plus 9V
batteries. Batteries not included

MD01
AAZ301995


Opcional. Control remoto para grifería
electrónica.
Optional. Remote control for electronic
taps.

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



8123
81F301504

Urinario mural electrónico
Fuente de alimentación: batería
alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Protección sanitaria: descarga
automática anti-legionela cada 24h.
Distancia de detención: 40 cm.
Power Supply: alkaline battery 9V.
Batteries not included.
Health protection: automatic anti-
legionella discharge every 24 hours for
6 seconds
Detention distance: 40 cm.



MD01
AAZ301995

Opcional. Control remoto para grifería
electrónica.
Optional. Remote control for electronic
taps.

CAUDAL L/M FLOW	6 l/min.
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)

RECAMBIOS SOLTRONIC . SPARE PARTS SOLTRONIC

1565 AAZ301838	1565 AIREADOR MACHO M18x1 5L SOLTRONIC	
	1565 AERATOR MALE M18x1 5L SOLTRONIC	
1566 AAZ301839	1566 AIREADOR MACHO M24x1 6L SOLTRONIC	
	1566 AERATOR MALE M24x1 6L SOLTRONIC	
1567 AAZ301841	1567 AIREADOR MACHO M18.5x1 SOLTRONIC	
	1567 AERATOR MALE M18.5x1 SOLTRONIC	

BAC8 AAZ301814	BAC8 BOLSA ACCESORIOS INSTALACION SOLTRO- NIC 8116 Y 8118	
	BAC8 BAG ACCESSORIES INSTALLATION SOLTRONIC 8116 Y 8118	
BAC8115 AAZ301811	BAC8115 BOLSA ACCESORIOS INSTALACION SOLTRONIC 8115	
	BAC8115 BAG ACCESSORIES INSTALLATION SOLTRO- NIC 8115	
BAC8119 AAZ301810	BAC8119 BOLSA ACCESORIOS INSTALACION SOLTRONIC 8119	
	BAC8119 BAG ACCESSORIES INSTALLATION SOLTRO- NIC 8119	

RECAMBIOS SOLTRONIC . SPARE PARTS SOLTRONIC					
208 AAZ301832	208 CONEXION FLEXIBLE DN6 M8x1-G1/2" 450mm (GIRO IZQ.) SOLTRONIC		BAC8120 AAZ301815	BAC8120 BOLSA ACCESORIOS INSTALACION SOLTRONIC 8120	
	208 FLEXIBLE CONNECTION DN6 M8x1-G1/2 450mm (TURN LEFT) SOLTRONIC			BAC8120 BAG ACCESSORIES INSTALLATION SOLTRONIC 8120	
208RAX2 AAZ301836	208RA (x2) CONEXION FLEXIBLE DN6 M8 G3/8" 450mm R/A (GIRO IZQ.) SOLTRONIC		BAC8121 AAZ301816	BAC8121 BOLSA ACCESORIOS INSTALACION SOLTRONIC 8121	
	208RA (x2) FLEXIBLE CONNECTIONS DN6 M8 G3/8 450mm RED & BLUE (TURN LEFT) SOLTRONIC			BAC8121 BAG ACCESSORIES INSTALLATION SOLTRONIC 8121	
209 AAZ301830	209 CONEXION FLEXIBLE DN6 M8x1-G1/2" 480mm (GIRO IZQ.) SOLTRONIC		BAC8123 AAZ301812	BAC8123 BOLSA ACCESORIOS INSTALACION SOLTRONIC 8123	
	209 FLEXIBLE CONNECTION DN6 M8x1-G1/2 480mm (TURN LEFT) SOLTRONIC			BAC8123 BAG ACCESSORIES INSTALLATION SOLTRONIC 8123	
815001 AAZ301823	815001 MANETA MEZCLADORA SOLTRONIC PARA 8115		BD8124 AAZ301833	BD8124 BOTON DESCARGA TACTIL SOLTRONIC PARA 8124	
	815001 HANDLE MIXER SOLTRONIC FOR 8115			BD8124 PUSH SENSOR SOLTRONIC FOR 8124	
815002 AAZ301824	815002 MANETA MEZCLADORA SOLTRONIC PARA 8118		BJT8130 AAZ301961	BJT8130 BOLSA DE JUNTAS Y TORNILLOS PARA 8130	
	815002 HANDLE MIXER SOLTRONIC FOR 8118			BJT8130 SEALS AND SCREWS KIT FOR 8130	
BL01 AAZ301845	BL01 BASE LAVABO SOLTRONIC PARA 8118, 8116, 8115		CEV01 AAZ301844	CEV01 CUERPO ELECTROVALVULA SOLTRONIC PARA 8120	
	BL01 BASE WASH BASIN SOLTRONIC FOR 8118,8116,8115			CEV01 BODY ELECTROVALVE SOLTRONIC FOR 8120	
BL8119 AAZ301847	BL8119 BASE LAVABO SOLTRONIC PARA 8119		CEV02 AAZ301808	CEV02 CUERPO ELECTROVALVULA SOLTRONIC PARA 8119, 8121 Y 8122(	
	BL8119 BASE WASH BASIN SOLTRONIC FOR 8119			CEV02 BODY ELECTROVALVE SOLTRONIC FOR 8119, 8121 Y 8122	
BL8121 AAZ301846	BL8121 BASE LAVABO SOLTRONIC PARA 8121		EV01 300330	EV01 ELECTROVALVULA PARA 8102	
	BL8121 BASE WASH BASIN SOLTRONIC FOR 8121			EV01 ELECTROVALVE FOR 8102	
BOM8130 AAZ301962	BOM8130 BOMBA DOSIFICADORA PARA 8130		EV04 AAZ301169	EV04 ELECTROVALVULA PARA 8113, 8107, 8105 (ANTIGUO 2014)	
	BOM8130 PUMP ASSEMBLY FOR 8130			EV04 ELECTROVALVE FOR 8113,8107,8105 OLD (2014)	
BOT8130 AAZ301963	BOT8130 BOTELLA JABON 1L PARA 8130		CEV02 AAZ301808	CEV02 CUERPO ELECTROVALVULA SOLTRONIC PARA 8119, 8121 Y 8122(	
	BOT8130 SOAP BOTTLE 1L FOR 8130			CEV02 BODY ELECTROVALVE SOLTRONIC FOR 8119, 8121 Y 8122	
C8121 AAZ301834	C8121 CAÑO SOLTRONIC PARA 8121		EV01 300330	EV01 ELECTROVALVULA PARA 8102	
	C8121 SPOUT SOLTRONIC FOR 8121			EV01 ELECTROVALVE FOR 8102	
CB8130 AAZ301964	CB8130 CAJA BATERIA DE 6 BATERIAS PARA 8130		EV04 AAZ301169	EV04 ELECTROVALVULA PARA 8113, 8107, 8105 (ANTIGUO 2014)	
	CB8130 CAJA BATERIA DE 6 BATERIAS PARA 8130			EV04 ELECTROVALVE FOR 8113,8107,8105 OLD (2014)	
CBH01 AAZ301827	CBH01 CAJA BATERIA 9V CONEXION HEMBRA SOLTRONIC		EV05 AAZ301170	EV05 ELECTROVALVULA PARA 8113, 8107, 8105, 8112 (DESDE 2015)	
	CBH01 BOX 9V CONNECTION FEMALE SOLTRONIC			EV05 ELECTROVALVE FOR 8113,8107,8105,8112 (OFSOF 2015)	
CBM01 AAZ301828	CBM01 CAJA BATERIA 9V CONEXION MACHO SOLTRONIC		EV06 AAZ301805	EV06 ELECTROVALVULA SOLTRONIC	
	CBM01 BOX 9V CONNECTION MALE SOLTRONIC			EV06 ELECTROVALVE SOLTRONIC	

RECAMBIOS SOLTRONIC . SPARE PARTS SOLTRONIC			
CC8102 259818	CC8102 CAJA CONTROL PARA SOLTRONIC2 8102		EV07 AAZ301806
	CC8102 BOX CONTROLFOR SOLTRONIC2 8102		
CEB8120 AAZ301829	CEB8120 CAJA ELECTROVALVULA + BATERIA SOLTRONIC 8120		FI01 AAZ301818
	CEB8120 BOX ELECTROVALVE + SOLTRONIC 8120		
FI02 AAZ301819	FI02 FILTRO CONEX. FLEXIBLE SOLTRONIC		SN8121 AAZ301801
	FI02 FILTER WITHEX. FLEXIBLE SOLTRONIC		
KB8130 AAZ301967	KB8130 KIT BASE PARA 8130		SN8122 AAZ301797
	KB8130 BASE KIT FOR 8130		
KP8124 AAZ301835	KP8124 KIT PISTON SOLTRONIC PARA 8124		SN8123 AAZ301802
	KP8124 KIT SOLTRONIC FOR 8124		
ME01 AAZ301820	ME01 MEMBRANA ELECTROVALVULA SOLTRONIC		SN8124 AAZ301803
	ME01 MEMBRANE ELECTROVALVE SOLTRONIC		
PL8122 AAZ301809	PL8122 PLACA CON SOPORTE SOLTRONIC PARA 8122		SN8130 AAZ301960
	PL8122 COVER WITH SUPPORT SOLTRONIC FOR 8122		
PL8124 AAZ301817	PL8124 PLACA SOLTRONIC PARA 8124		TAPS01 AAZ301822
	PL8124 COVER SOLTRONIC FOR 8124		
SBOT8130 AAZ301965	SBOT8130 SOPORTE BOTELLA JABON 1L PARA 8130		TAPS8115 AAZ301821
	SBOT8130 SOAP BOTTLE 1L SUPPORT FOR 8130		
SN01 AAZ301796	SN01 SENSOR SOLTRONIC PARA 8115, 8116 Y 8118		TR81 71Z301100
	SN01 SENSOR SOLTRONIC PARA 8115, 8116 Y 8118		
SN8119 AAZ301794	SN8119 SENSOR SOLTRONIC PARA 8119		TRH01 AAZ301825
	SN8119 SENSOR SOLTRONIC FOR 8119		
SN8120 AAZ301798	SN8120 SENSOR SOLTRONIC PARA 8120		TRH02 AAZ302007
	SN8120 SENSOR SOLTRONIC FOR 8120		
			TRH03 AAZ302983
			TRM01 AAZ301826



SOLESTOP by Ramon Soler®

Los grifos temporizados vienen a cubrir una de las mayores preocupaciones en las instalaciones de lugares públicos: Gracias a su robustez resiste los daños causados por vandalismo, ha superado ensayos de fatiga de más de 200.000 ciclos respondiendo ante la necesidad de una durabilidad elevada por su alta utilización. Su cierre automático regulable permite al instalador ajustarlo a sus expectativas evitando el exceso de consumo y elimina la posibilidad de dejar la grifería abierta por el olvido, preservando así recursos naturales del planeta. No obstante, a pesar de su robustez y durabilidad la ergonomía del pulsador y su mecanismo permite una pulsación suave (3kg) y agradable, para todo tipo de usuarios.

Nuestra grifería temporizada diseñada bajo la premisa del cumplimiento de ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones y acústica según la Norma Europea UNE EN816 para Grifería sanitaria de cierre automático y ensayo de corrosión según UNE EN248 Especificaciones técnicas generales de los revestimientos electrolíticos de Ni-Cr.

- Dependiendo de la presión los tiempos pueden verse alterado.
- Cabezales intercambiables, anti-calcáreos.
- No bloquea el flujo si mantenemos presionado el pulsador.

Además, gracias a su versatilidad podemos optimizar caudal y tiempo hasta minimizarlo en un 85%.

Timed taps cover one of the largest concerns in public place facilities:

Thanks to its robustness it resists damage caused by vandalism, has passed fatigue tests of more than 200,000 cycles responding to the need for high durability for its high use. Its adjustable automatic closing allows the installer to adjust it to your expectations avoiding the excess of consumption and eliminates the possibility of leaving the tap open for forgetfulness, preserving natural resources of the planet. However, despite its robustness and durability, the ergonomics of the push button and its mechanism allows a soft (3kg) and nice press, for all kinds of users.

Our timed faucet designed under the premise of compliance with tightness tests, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensions and acoustics according to European Standard UNE EN816 for Sanitary faucet with automatic closing and corrosion test according to UNE EN248 General technical specifications of the Ni-Cr electrolytic coatings.

- Depending on the pressure, the timing may be altered.
- Interchangeable, anti-calcareous heads.
- Does not block the flow if we keep the pusher pressed.

In addition, thanks to its versatility we can optimize flow and time to minimize it by 85%.

Salud Health



ANTI-LEGIONELA

Siguiendo los reglamentos y las normativas, disponemos de diversos sistemas que evitan la proliferación de la legionela. Nuestros grifos están diseñados con materiales resistentes a los tratamientos con altas concentraciones de cloro, así como a las altas temperaturas necesarias para realizar el choque térmico previsto por la ley (RD 865/2003).

ANTI-LEGIONELA

In accordance to international regulations, we have various features which help to eradicate this virus in hydraulic systems. Our tapware incorporates mechanisms which are chlorine resistant and can resist thermal changes as per Spanish Royal Decree (865/2003.)

Ahorro Saving



LIMITADOR DE CAUDAL

Nuestros limitadores permiten determinar qué caudal máximo se desea, reduciendo el consumo de agua y manteniendo el confort de uso. La limitación standard son 3,7 l/m en lavabos y 8 l/m para duchas

WATER LIMITING

Our water limiting systems can regulate the maximum flow required, reducing water usage and maintaining acceptable levels of comfort. The standard limit is 3.7l/min in basins and 8l/min in showers.

BAJAR EL TIEMPO DE CIERRE ES POSIBLE

QUICK SET-UP! Sin desmontar la grifería y con nada más que un simple destornillador, podemos regular la posición de la aguja hidráulica que nos permitirá ajustar la temporización independientemente de las condiciones de suministro.

LOWER THE CLOSING TIME IS POSSIBLE

Without disassembling the faucet and with a simple screwdriver, we can control the position of the hydraulic needle that will allow us to adjust the timing regardless the flow conditions.



VER VIDEO
WATCH VIDEO



4 POSICIONES PARA GENERAR DIFERENTES CAUDALES

4 POSITIONS TO CONTROL DIFFERENT FLOWS

1 100%

2 60%

3 30%

4 15%



NUESTRA GRIFERIA A TRAVES DE LA POSICIÓN DE LA CAPSULA SE PUEDE REGULAR EL CAUDAL EN 4 POSICIONES, GENERANDO UNOS MAYORES NIVELES DE AHORRO DE AGUA.

THROUGH THE CAPSULE POSITION OUR TAPS CAN CONTROL THE FLOW IN 4 POSITIONS, GIVING HIGHER WATER LEVEL SAVINGS.

SOLESTOP



NEW



745103


74A303248

Lavabo recto temporizado de 1 agua con regulación de caudal
Straight timed 1 water washbasin with flow regulation.

TIEMPO TIMING	≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 5,5 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 0,45 litros

Cartucho: 740103

Cartridge: 740103



SOLESTOP

NEW




745803

74A303247

Lavabo inclinado temporizado de 1 agua con regulación de tiempo y caudal
Tilted timed 1 water washbasin with time and flow regulation.

TIEMPO TIMING	≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 6 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 0,5 litros

Cartucho: 740103
Cartridge: 740103



NEW




745203

74A303249

Lavabo mural temporizado de 1 agua con regulación de tiempo y caudal
Wall timed 1 water washbasin with time and flow regulation.

TIEMPO TIMING	≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 6,5 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 0,55 litros

Cartucho: 740103
Cartridge: 740103




7490

239595

Lavabo temporizado mezclador (fría y caliente)
Self closing wash basin mixer (cold and hot)

TIEMPO TIMING	15 ≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 6 l/min
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)

Cartucho: 7408
Cartridge: 7408



NEW




745503

74D303252

Ducha empotrada temporizada de 1 agua con florón Ø 147 mm
Concealed timed 1 water shower with escutcheon Ø147mm

TIEMPO TIMING	≈ 22 seg
CAUDAL FLOW	≈ 9 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 3,3 litros

Cartucho: 740203
Cartridge: 740203



SOLESTOP

NEW




745303

74F303250

Urinario visto temporizado de 1 agua
Self closing urinal 1 water

TIEMPO TIMING	≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 6,5 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 0,55 litros




Cartucho: 740203
Cartridge: 740203



755

500737

Enlace para urinario de 1/2" x Ø 14x
Urinal flushing pipe 1/2" x Ø 14x 240mm y radius 7 mm
for 7453



NEW




745903

74F303585

Urinario empotrado temporizado de 1 agua, con
florón Ø 80 mm
Self closing urinal 1 water, with rosette Ø 80 mm

TIEMPO TIMING	≈ 9 seg
CAUDAL FLOW	≈ 10 l/min
DESCARGA TOTAL WATER FLOW DISCHARGE	≈ 1,5 litros




Cartucho: 740203
Cartridge: 740203



733

501157

Válvula mezcladora con válvula antirretorno. Ajuste
premezclador de temperatura entre 25 °C y 60 °C,
caudal máximo a 30 l/min a 3 bar suministros de 1 a 5 en
lavabo o de 1 a 3 en duchas
Simple thermostatic tap anti-return valves. Premixing
temperature adjustment between 25 °C and 60 °C,
maximum flow of 30 l/min at 3 bar supplies from 1 to 5
toilets and from 1 to 3 showers



SOLESTOP




745602

74F301474

WC de un agua (o premezclado)
1-water WC (or premixed)

TIEMPO TIMING	15 ≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 25 l/min
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)



Cartucho: 7406
Cartridge: 7406




745702

74F301473

WC de un agua (o premezclado)
1-water WC (or premixed)

TIEMPO TIMING	15 ≈ 5 seg
CAUDAL FLOW	≈ 25 l/min
TEMPERATURE	65°
BAR	1-5 bar (3 recom)




Cartucho: 7407
Cartridge: 7407



7466

212622

Tubo conexión a WC de Ø 32 mm para ref.
745602
WC connection tube of Ø 32 mm for ref.
745602




SOLESTOP




74302
74Z301675
Manguito con caño giratorio para pedal de suelo.
Body with swivel spout for pedal control.

74302S
74Z301676
Cuerpo giratorio para caño fundido 743012
Moving head without spout for 743012




748X1CAI30
190347
Cuerpo con caño mural giratorio para comandos a pedal
Head with wall-mounted swivel spout for pedal controls


748X1SCA
190356
Cuerpo giratorio sin caño
Swivel head without spout




712N
240180
Ducha tonic antivandálica para empotrar
Ducha tonic antivandalica for built-in



7238
261522
Pedal de suelo
Floor pedal



7239
261523
Pedal mezclador de suelo para con agua fría-caliente
Floor mixer



SOLESTOP



Gran Ducha de jardín o piscina con temporizado de 1 agua, con regulación de tiempo y de caudal. Con tubo de 1 metro y ducha de Ø240 mm de ABS o Ø250 mm de acero inoxidable

Large garden or pool shower with 1 water timed, with time and flow regulation. With 1 meter tube and ABS shower Ø240 mm or stainless steel Ø250 mm

745403RM250
74D303890

745303 + T100N + RM250 + RGD


Latón
BRASS

745403RP240
74D303891

745303 + T100N + RP240 + RGD

ABS

Cartucho: 740203
Cartridge: 740203



RECAMBIOS SOLESTOP . SPARE PARTS SOLESTOP

1604 AAZ303833	1604 AIREADOR MACHO M24x1 CACHE TIPO Z + LLAVE		BJP723 AAZ301091	BJP723 BOLSA DE JUNTAS PARA PEDAL 7238 Y 7239 (10 BOLSAS)	
	1604 AIREADOR MACHO M24x1 CACHE TIPO Z + LLAVE			BJP723 BAG OF CON.O FOR 238 Y 7239 (10 BAGS)	
1605 AAZ303924	1605 AIREADOR MACHO M24x1 TIPO Z		BAC745103 AAZ303931	BAC745103 BOLSA FIJACION 745103	
	1605 AIREADOR MACHO M24x1 TIPO Z			BAC745103 BOLSA FIJACION 745103	
7401 211083	7401 CARTUCHO PARA 7451,745202,7450		BAC745803 AAZ303930	BAC745803 BOLSA FIJACION 745803	
	7401 CARTRIDGE FOR 7451-7452			BAC745803 BOLSA FIJACION 745803	
740103 AAZ303823	740103 CARTUCHO TEMPORIZADO CON REGULACION CAUDAL 745103-745803-745203		BP7238 AAZ301093	BP7238 BOLSA ACCESORIOS DE SUJECION PARA 7238	
	740103 TIMED CARTRIDGE WITH FLOW REGULATION 745103-745803-745203			BP7238 BAG ACCESSORIES OF FIXATION FOR 7238	
7402 300473	7402 CARTUCHO MEZCLADOR PARA LAVABO 7490		BP7239 AAZ301092	BP7239 BOLSA ACCESORIOS DE SUJECION PARA 7239	
	7402 CARTRIDGE MIXER FOR WASHBASIN 7490			BP7239 BAG ACCESSORIES OF FIXATION FOR 7239	
740203 AAZ303824	740203 CARTUCHO TEMPORIZADO CON REGULACION CAUDAL 745303-745503-745903		CEMPTEM01 AAZ303929	CEMPTEM01 CROMO CAMISA EMPOTRADO TEMPORIZADO	
	740203 TIMED CARTRIDGE WITH FLOW REGULATION 745303-745503-745903			CEMPTEM01 CROMO CAMISA EMPOTRADA TEMPORIZADO	
7403 211101	7403 CARTUCHO PARA 745302		A723 AAZ301085	A723 ACCIONAMIENTO INTERNO PARA PEDAL 7238 Y 7239	
	7403 CARTRIDGE FOR 7453			A723 ACC. FOR FLOOR 7238 Y 7239	
7405 211137	7405 CARTUCHO PARA 745502		CPB723 AAZ301089	CPB723 CUBREPEDAL AZUL PARA PEDAL 7238 Y 7239	
	7405 CARTRIDGE FOR 7455			CPB723 COVER BLUE FOR PEDAL 7238 Y 7239	
7406 211119	7406 CARTUCHO PARA 745602		P745103 AAZ303933	P745103 PULSADOR PARA 745103	
	7406 CARTRIDGE FOR 7456 WC			P745103 PUSH-BUTTON FOR 745103	
7407 213486	7407 CARTUCHO PARA 745702		P745303 AAZ303934	P745303 PULSADOR PARA 745803-745203-745303-745503-745903	
	7407 CARTRIDGE FOR 7457 WC			P745303 PUSH-BUTTON FOR 745803-745203-745303-745503-745903	
7409 AAZ301262	7409 CARTUCHO TEMPORIZADO PARA 7250 EN CAJA		P7455 300232	P7455 BOTON PULSADOR PARA 745502	
	7409 TIMED CARTRIDGE FOR 7250 IN A BOX			P7455 PUSS-BUTTON FOR 7455	
7430M AAZ303925	7430M BASE EMBELLECEDORA METALICA SOLESTOP 745103		PC7450 250836	PC7450 PULSADOR + COBERTOR PARA 7450	
	7430M BASE EMBELLECEDORA METALICA SOLESTOP 745103			PC7450 PUSH & COVER FOR 7450	
CPR723 AAZ301090	CPR723 CUBREPEDAL ROJO PARA PEDAL 7238 Y 7239		R1N AAZ303926	R1N CROMO PLACA EMPOTRADO NEUTRO PARA 745503	
	CPR723 COVER RED FOR PEDAL 7238 Y 7239			R1N CROMO PLACA EMPOTRADO NEUTRO PARA 745503	

RECAMBIOS SOLESTOP . SPARE PARTS SOLESTOP

PA723 AAZ301087	PA723 PALANCA AZUL CON PERNO PARA PEDAL 7238 Y 7239		RB21HN AAZ303927	RB21HN CROMO PLACA PARA 745903	
	PA723 HANDLE FOR PEDAL 7238 Y 7239			RB21HN CROMO PLACA PARA 745903	
PR723 AAZ301088	PR723 PALANCA ROJA CON PERNO PARA PEDAL 7238 Y 7239		705 146700	705 TOMA WC 766	
	PR723 RED HANDLE FOR PEDAL 7238 Y 7239			705 WC OUTLET 766	
P7451 250854	P7451 PULSADOR PARA 7451 Y 745202		T766 500782	T766 SOLO TUBO	
	P7451 PUSS-BUTTON FOR 7451 & 7452			T766 TUBE ONLY	
			1564 AAZ301837	1564 AIREADOR HEMBRA M22x1 6L SOLTRONIC	
				1564 AERATOR FEMALE M22x1 6L SOLTRONIC	



SHOWROOM


INNOVACIÓN & PROMOCION PRODUCTO
INNOVATION & PRODUCT PROMOTION

AUTOSERVICIO
SELF SERVICE

NOTORIEDAD MARCA
BRAND AWARENESS





CUBOS EXPOSICIÓN GRIFERÍA




SISTEMA MODULAR METÁLICO COMPUESTO :
1/ ESTANTERIAS Y CUBOS REGULABLES
2/ BANDEROLAS SUPERIORES & LATERALES MÁS LOGO

METAL PIECES SYSTEM COMPOSED BY:
1/ ADJUSTABLE SHELVES & CUBES
2/ TOP & LATERAL BANNERS + LOGO


Módulo 4MGD
260691



Módulo 2MG
260673



Módulo 1MG
260664



NEW

PEANAS
BASES

URBAN CHIC	EX210101	MKX303162	EX210101+ PEANA TRANSPARENTE	TZAR	EX340401NC	MKX303528	EX340401NIQUEL CEPILLADO+ PEANA TRANSPARENTE
URBAN CHIC	EX213101	MKX303526	EX213101+ PEANA TRANSPARENTE	TZAR	EX340401OC	MKX303529	EX340401 ORO CEPILLADO + PEANA TRANSPARENTE
URBAN CHIC	EX211001	MKX303923	EX211001 + PEANA TRANSPARENTE	TZAR	EX341001	MKX303531	EX341001 CROMO + PEANA TRANSPARENTE
ALEXIA	EX3604	MKX303566	EX3604 CROMO + PEANA TRANSPARENTE	AROLA	EX2601	261780	EX2601 + PEANA TRANSPARENTE
ALEXIA	EX3604NM	MKX303567	EX3604 NEGRO MATE + PEANA TRANSPARENTE	ÁTICA	EX7501	MKX303978	EX7501 + PEANA TRANSPARENTE
ALEXIA	EX3604NC	MKX303976	EX3604 NIQUEL CEPILLADO + PEANA TRANSPARENTE	ÁTICA	EX7510	MKX303979	EX7510 + PEANA TRANSPARENTE
ALEXIA	EX3604OC	MKX303568	EX3604 ORO CEPILLADO + PEANA TRANSPARENTE	KUATRO	EX4702	261778	EX4702 + PEANA TRANSPARENTE
ALEXIA	EX3610	MKX303977	EX3610 CROMO + PEANA TRANSPARENTE	KUATRO NK	EX4902	261779	EX4902 + PEANA TRANSPARENTE
TZAR	EX340201	MKX303532	EX340201 CROMO + PEANA TRANSPARENTE	DRAKO	EX330402	MKX303936	EX330402 CROMO + PEANA TRANSPARENTE
TZAR	EX340401	MKX303527	EX340401 CROMO + PEANA TRANSPARENTE	RS-Q	EX930102	MKX303980	EX930102 CROMO + PEANA TRANSPARENTE
TZAR	EX340401NM	MKX303530	EX340401 NEGRO MATE + PEANA TRANSPARENTE	RS-CROSS	EX6202	MKX303981	EX6202 + PEANA TRANSPARENTE

NEW

EXPOWCWAGNET336801

MKX303379

EXPOWCWAGNET756801

MKX303393



NEW




EXPO3 (vacío)

MKX303477

EXPO
261656

(*) PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE A SU COMERCIAL DE ZONA
FOR ANY REQUES CONTACT WITH YOUR COMMERCIAL AGENT

EXPOSITORES RAMON SOLER - SHOWROOM RAMON SOLER



Montaje de suelo / Assembly Floor

Montaje de pared / Assembly wall




1



2



CLICK !



1



2



3



4



5



REALICE SU PEDIDO USANDO LAS REFERENCIAS DESCRITAS
PLACES ORDER USING THE PRECISE REFERENCES



EXPOBLACK 1 EXPOWHITE 1

Conjunto baño / Bath sets



EXPOBLACK 2 EXPOWHITE 2

Grandes duchas / Shower sets



EXPOBLACK 3 EXPOWHITE 3

Cocina / Kitchen

suelo
floor
Ref. Expoblack 1 S
Ref. Expowhite 1 S
pared
wall
Ref. Expoblack 1 P
Ref. Expowhite 1 P



EXPOBLACK 4 EXPOWHITE 4

Conjuntos con barras de ducha / Shower sets eith slide bar

suelo
floor
Ref. Expoblack 2 S
Ref. Expowhite 2 S
pared
wall
Ref. Expoblack 2 P
Ref. Expowhite 2 P



suelo
floor
Ref. Expoblack 3 S
Ref. Expowhite 3 S
pared
wall
Ref. Expoblack 3 P
Ref. Expowhite 3 P




suelo
floor
Ref. Expoblack 4 S
Ref. Expowhite 4 S
pared
wall
Ref. Expoblack 4 P
Ref. Expowhite 4 P

REALICE SU PROPIA COMPOSICIÓN / UNDERTAKE YOUR OWN DISTRIBUTION

* Personalice el resultado final. En función de la grifería escogida, debe pedir los soportes correspondientes
* Personalize the final result. Choose the wall brackets according to the chosen taps

EXPOBLACK 5 EXPOWHITE 5



SUELO
FLOOR

Ref. Expoblack 5 S

Ref. Expowhite 5 S

PARED
WALL

Ref. Expoblack 5 P

Ref. Expowhite 5 P

ACCESORIOS / ACCESSORIES



EXSUPPORT W WHITE



EXSUPPORT B BLACK



EXMUR SOPORTE
MURAL EXPO (x2)



EXRIN (x1)



EXMUR RLC

* Las griferías empotradas deben pedirse sin cuerpos internos. Ver catálogo referencias EX
* The taps recessed which are wall mounted should be ordered without internal fittings.
See catalogue reference pages EX


EJEMPLO / EXAMPLE




EJEMPLO / EXAMPLE



MOSTRADOR / bench mounted models



Mostrador / cabinet



EXPOBLACK COCINA / KITCHEN EXPOWHITE COCINA / KITCHEN

Miniblack

EX: MB0 + MB3 + MB2 + MBT3 + RGB

Miniwhite

EX: MW1 + MW4 + MW0 + MWT1 + RGW

ELIJA SU COMPOSICIÓN: 3 CARAS + UNA TAPA Y, OPCIONAL, UNA BASE ROTATORIA
SELECT YOUR CHOICE: 3 SIDES + ONE LID AND, OPTIONAL, ONE TURNING BASE

**CARAS
FACES**



Ref. MB0



Ref. MB1



Ref. MB2



Ref. MB3



Ref. MB4



Ref. MW0



Ref. MW1



Ref. MW2



Ref. MW3



Ref. MW4

ACCESORIOS / ACCESSORIES

**TAPA
LID**



Ref. MWT0



Ref. MWT1



Ref. MWT3



RGW

**BASE GIRATORIA
TURNING BASE**



Ref. MBT0



Ref. MBT1



Ref. MBT3



RGB

**BASE GIRATORIA
TURNING BASE**



EXPOSITORES RS SPACE LUX - RS SPACE LUX


1- RS LUX GÓNDOLA

RS LUX GÓNDOLA white
RS LUX GÓNDOLA black

CÓDIGO · CODE	ALPHA
MKX303173	RSLUXWGONDOLA
MKX303174	RSLUXBGONDOLA

Expositor góndola 40x90x80cm, que se servirá con 5 taladros para facilitar la instalación de las griferías.

Gondola display 40x90x80cm, which will be delivered with 5 holes to facilitate faucets installation.





2- MINI EXPOLUX

MINI EXPOLUX white
MINI EXPOLUX black

CÓDIGO · CODE	ALPHA
MKX303237	EXPOLUXWMINI
MKX303238	EXPOLUXBMINI

MEDIDAS 120 cm (altura) x 90 cm (ancho) x 19mm (fondo).
Expositor para 2 rociadores + 2 empotrados, que se colgará con pletinas.

MEASUREMENTS 120 cm (height) x 90 cm (width) x 19mm (depth).
Display for 2 Head Showers + 2 concealed, to be hung with plates.




3- EXPOLUX

EXPOLUX white
EXPOLUX black

CÓDIGO · CODE	ALPHA
MKX303224	EXPOLUXW1P
MKX303226	EXPOLUXB1P

MEDIDAS 200 cm (altura) x 90 cm (ancho) x 19mm (fondo).
Expositor para 2 conjuntos de ducha que incluyan flexo +
teleducha, que se colgará con pletinas.

MEASUREMENTS 200 cm (height) x 90 cm (width) x 19mm
(depth). Display for 2 shower sets including flexo + hand shower,
which will be hung with plates.






4- RS LUX KITCHEN

RS LUX KITCHEN white
RS LUX KITCHEN black

CÓDIGO · CODE	ALPHA
MKX303349	RSLUXWKITCHEN
MKX303350	RSLUXBKITCHEN

Medidas: anchura de 110cm, y tendrá dos alturas: la primera
de 90 cm x 30 cm de fondo y la segunda de 110 cm x 30 cm de
fondo. Expositor en escalera que se servirá con 9 taladros (4 en
el piso superior y 5 en el piso inferior) para exponer griferías
de cocina. El expositor tendrá 4 ruedas integradas, para su fácil
desplazamiento, incluidas en la altura total de 90cm.

Measurements: 110cm width, with two heights: the first 90 cm
x 30 cm deep and the second 110 cm x 30 cm deep. Staircase
display that will be delivered with 9 drills (4 on the upper floor
and 5 on the lower floor) to exhibit kitchen faucets. The display
will have 4 integrated wheels, for easy movement, included in
the total height of 90cm.



DUMMIES SIN CUERPOS EMPOTRADOS - DUMMIES WITHOUT CONCEALED BODIES



1 VÍA

EXPEMPCT			MKX301268	EXPOSITOR EMPOTRADO LAVABO TUBO
EX342101	TZAR		MKX302940	EX342101 (EXPEMPCT+3400N-35+RB21S+RB21H+CLET)
EX752102	ÂTICA		MKX301543	EX752102 (EXPEMPCT+7500N-35 +RB21S+RB21H+CLET)
EX7520	ÂTICA		MKX301544	EX7520 (EXPEMPCT+7500N-35+RB20+CLET)
EX332102	DRAKO		MKX301545	EX332102 (EXPEMPCT+3300N-35+RB21S+RB21H+CLET)
EX332002	DRAKO		MKX301546	EX332002 (EXPEMPCT+3300N-35+RB20+CLET)
EX932102	RS-Q		MKX301547	EX932102 (EXPEMPCT+9400N-35+RB21S+RB21H+CLET)
EX932002	RS-Q		MKX301548	EX932002 (EXPEMPCT+3300N-35+RB20+CLET)
EX662102	YPSILON		MKX301549	EX662102 (EXPEMPCT+6600N-35+RB21S+RB21H+CLET)
EX662002	YPSILON		MKX301550	EX662002 (EXPEMPCT+6600N-35+RB20+CLET)
EX642102	YPSILON PLUS		MKX301551	EX642102 (EXPEMPCT+6400N-35+RB21S+RB21H+CLET)
EX642002	YPSILON PLUS		MKX301552	EX642002 (EXPEMPCT+6400N-35+RB20+CLET)
EX3621	ALEXIA		MKX301541	EX3621 (EXPEMPCT+3600N-35+RB21S+RB21H+CLET)

EXPEMPCF			MKX301269	EXPOSITOR CROMO EMP. LAVABO ALEXIA, KUATRO Y URBAN CHIC
EXPEMPCFNM			MKX303288	XPOSITOR NEGRO MATE EMP. LAVABO ALEXIA, KUATRO Y URBAN CHIC
EXPEMPCFOC			MKX304002	EXPOSITOR ORO CEPILLADO EMP. LAVABO ALEXIA, KUATRO Y URBAN CHIC
EX212001	URBAN CHIC		MKX302941	EX2120 (EXPEMPCF+2100N-35+KXB20+CLEU)
EX342001	TZAR		MKX302942	EX3420 (EXPEMPCF+3400N-35)
EX3620	ALEXIA		MKX301542	EX3620 (EXPEMPCF+3600N-35+KXB20+CLEA)
EX4720	KUATRO		MKX301553	EX4720 (EXPEMPCF+4700N-35+KB20+CLEK)
EX4920	KUATRO NK		MKX301554	EX4920 (EXPEMPCF+4900N-35+KB20+CLEK)
EX342001NM	TZAR		MKX303491	EX342001 NEGRO MATE (EXPEMPCFNM+3400N-35NM+KXB20NM+CLEANM)
EX3620NM	ALEXIA		MKX303282	EX3620 NEGRO MATE (EXPEMPCFNM+3600N-35NM+KXB20NM+CLEANM)
EX3620OC	ALEXIA		MKX303493	EX3620 ORO CEPILLADO (EXPEMPCFOC+3600N-35OC+KXB20OC+CLEAOC)

EXPEMPMM			MKX301467	EXPOSITOR CROMO EMPOTRADO MONOMANDO
EXPEMPMMOC			MKX303285	EXPOSITOR ORO CEPILLADO EMP. MONOMANDO
EXPEMPMMNM			MKX303286	EXPOSITOR NEGRO MATE EMP. MONOMANDO
EXPEMPMMNC			MKX304001	EXPOSITOR NIQUEL CEPILLADO EMP. MONOMANDO
EX211801	URBAN CHIC		MKX302948	EX211801 (EXPEMPMM+2100N-35+KU1)
EX341801	TZAR		MKX302949	EX341801 (EXPEMPMM+3400N-35+KU1)
EX361801	ALEXIA		MKX301507	EX361801 (EXPEMPMM+3600N-35+KX1)
EX751801	ÂTICA		MKX301508	EX751801 (EXPEMPMM+7500N-35+KX1)
EX931801	RS-Q		MKX301509	EX931801 (EXPEMPMM+9400N-35+KX1)
EX331801	DRAKO		MKX301510	EX331801 (EXPEMPMM+3300N-35+KX1)
EX471801	KUATRO		MKX301511	EX471801 (EXPEMPMM+4700N-35+K1)
EX491801	KUATRO NK		MKX301512	EX491801 (EXPEMPMM+4900N-35+K1)



1 VÍA

EXPEMPMM		MKX301467	EXPOSITOR CROMO EMPOTRADO MONOMANDO
EX661801	YPSILON	MKX301513	EX661801 (EXPEMPMM+6600N-35+KX1)
EX641801	YPSILON PLUS	MKX301514	EX641801 (EXPEMPMM+6400N-35+KX1)
EX571801	NEW FLY	MKX303996	EX571801 (EXPEMPMM+5700N-35+KX1)
EX691801	VULCANO	MKX301516	EX691801 (EXPEMPMM+6900N-35+R1)
EX181801	TITANIUM	MKX301517	EX181801 (EXPEMPMM+1800N-35+R1)
EX601801	CARTAGO	MKX301518	EX601801 (EXPEMPMM+6000N-35+R1)
EX341801NM	TZAR	MKX303281	EX341801 NEGRO MATE (EXPEMPMMNM+3400N-35NM+KU1NM)
EX341801OC	TZAR	MKX303968	EX341801 ORO CEPILLADO (EXPEMPMMOC+3400N-35OC+KU1OC)
EX361801OC	ALEXIA	MKX303280	EX361801 ORO CEPILLADO (EXPEMPMMOC+3600N-35OC+KX1OC)
EX361801NM	ALEXIA	MKX303969	EX361801 NEGRO MATE (EXPEMPMMNM+3600N-35NM+KX1NM)
EX361801NC	ALEXIA	MKX303280	EX361801 NIQUEL CEPILLADO (EXPEMPMMNC+3600N-35NC+KX1NC)



2 VÍAS

EXPEMP2V		MKX301468	EXPOSITOR CROMO DISTRIBUIDOR 2VIAS
EXPEMP2VNM		MKX303289	EXPOSITOR NEGRO MATE DISTRIBUIDOR 2 VIAS
EXPEMP2VOC		MKX303404	EXPOSITOR ORO CEPILLADO DISTRIBUIDOR 2 VIAS
EXPEMP2VNC		MKX303999	EXPOSITOR NIQUEL CEPILLADO DISTRIBUIDOR 2 VIAS
EX211502	URBAN CHIC	MKX302945	EX211502 (EXPEMP2V+2100N-35+215100+KU2)
EX341502	TZAR	MKX302946	EX341502 (EXPEMP2V+3400N-35+345100+KU2)
EX361502	ALEXIA	MKX301520	EX361502 (EXPEMP2V+3600N-35+365100+KX2)
EX751502	ÁTICA	MKX301521	EX751502 (EXPEMP2V+7500N-35+945100+KX2)
EX931502	RS-Q	MKX301522	EX931502 (EXPEMP2V+9400N-35+945100+KX2)
EX331502	DRAKO	MKX301523	EX331502 (EXPEMP2V+3300N-35+335100+KX2)
EX471502	KUATRO	MKX301524	EX471502 (EXPEMP2V+4700N-35+475100+K2)
EX491502	KUATRO NK	MKX301525	EX491502 (EXPEMP2V+4900N-35+475100+K2)
EX661502	YPSILON	MKX301526	EX661502 (EXPEMP2V+6600N-35+945100+KX2)
EX361502NM		MKX303284	EX361502 NEGRO MATE (EXPEMP2VNM+3600N-35NM+365100NM+KX2NM)
EX641502	YPSILON PLUS	MKX301527	EX641502 (EXPEMP2V+6400N-35+945100+KX2)
EX571502	NEW FLY	MKX303997	EX571502 (EXPEMP2V+5700N-35+945100+KX2)
EX341502NM		MKX303290	EX341502 NEGRO MATE (EXPEMP2VNM+3400N-35NM+345100NM+KU2NM)
EX691502	VULCANO	MKX301529	EX691502 (EXPEMP2V+6900N-35+945100+R2)
EX341502NM		MKX303290	EX341502 NEGRO MATE (EXPEMP2VNM+3400N-35NM+345100NM+KU2NM)
EX181502	TITANIUM	MKX301530	EX181502 (EXPEMP2V+1800N-35+945100+R2)
EX341502NC		MKX303970	EX341502 NIQUEL CEPILLADO (EXPEMP2VNC+3400N-35NC+345100NCKU2NC)
EX601502	CARTAGO	MKX301531	EX601502 (EXPEMP2V+6000N-35+945100+R2)
EX341502OC		MKX303974	EX341502 ORO CEPILLADO (EXPEMP2VOC+3400N-35OC+345100NCKU2OC)



3 VÍAS

EXPEMP3V		MKX301885	EXPOSITOR CROMO DISTRIBUIDOR 3VIAS
EXPEMP3VNC		MKX303998	EXPOSITOR NIQUEL CEPILLADO DISTRIBUIDOR 3 VIAS
EX211503	URBAN CHIC	MKX302943	EX211503 (EXPEMP3V+2100N-35+215100+KU3)
EX341503	TZAR	MKX302944	EX341503 (EXPEMP3V+3400N-35+345100+KU3)
EX361503	ALEXIA	MKX301532	EX361503 (EXPEMP3V+3600N-35+365100+KX3)
EX751503	ÁTICA	MKX301533	EX751503 (EXPEMP3V+7500N-35+945100+KX3)
EX931503	RS-Q	MKX301534	EX931503 (EXPEMP3V+9400N-35+945100+KX3)
EX331503	DRAKO	MKX301535	EX331503 (EXPEMP3V+3300N-35+335100+KX3)
EX471503	KUATRO	MKX301536	EX471503 (EXPEMP3V+4700N-35+475100+K3)
EX491503	KUATRO NK	MKX301537	EX491503 (EXPEMP3V+4900N-35+475100+K3)
EX661503	YPSILON	MKX301538	EX661503 (EXPEMP3V+6600N-35+945100+KX3)
EX641503	YPSILON PLUS	MKX301539	EX641503 (EXPEMP3V+6400N-35+945100+KX3)
EX601503	CARTAGO	MKX301540	EX601503 (EXPEMP3V+6000N-35+945100+R3)
EX361503NC		MKX303967	EX361503 NIQUEL CEPILLADO (EXPEMP3VNC+3600N-35NC+365100NC+KX3NC)

DUMMIES SIN CUERPOS EMPOTRADOS TERMOSTÁTICOS- DUMMIES WITHOUT THERMOSTATIC CONCEALED BODIES




1 VÍA	SERIE	SAP	Descripción SAP
EXPEMPT 		MKX302807	EXPOSITOR NEUTRO EMPOTRADO TERMOSTATICO
EX362411	ALEXIA	MKX301859	(EXPEMPT+KTX1+365000+365100)
EX262411	AROLA	MKX302601	(EXPEMPT+KTU1+265100+265000)
EX622411	RS-CROSS	MKX302926	(EXPEMPT+KTX1+625100+625000)
EX472411	KUATRO	MKX302927	(EXPEMPT+KT1+475100+475000)
EX332411	DRAKO	MKX302929	(EXPEMPT+KTX1+335100+335000)
EX302411	GAUDI	MKX302931	(EXPEMPT+KTX1+305100+305000)
EX212411	URBAN CHIC	MKX302933	(EXPEMPT+KTU1+215100+215000)
EX942411	BLAUTHERM	MKX302907	(EXPEMPT+KTX1+945100+945000)
EX342411	TZAR	MKX302935	(EXPEMPT+KTU1+345000+345100)


DUMMIES SIN CUERPOS EMPOTRADOS TERMOSTÁTICOS- DUMMIES WITHOUT THERMOSTATIC CONCEALED BODIES



2 VIAS	SERIE	SAP	Descripción SAP
EXPEMPT 		MKX302807	EXPOSITOR NEUTRO EMPOTRADO TERMOSTATICO
EX368712	ALEXIA	MKX302034	(EXPEMPT+KTX2+365000+365100)
EX268712	AROLA	MKX302925	(EXPEMPT+KTU2+265000+265100)
EX628712	RS-CROSS	MKX302928	(EXPEMPT+KTX2+625100+625000)
EX478712	KUATRO	MKX302939	(EXPEMPT+KT2+475100+475000)
EX338712	DRAKO	MKX302930	(EXPEMPT+KTX2+335100+335000)
EX308712	GAUDI	MKX302932	(EXPEMPT+KTX2+305100+305000)
EX218712	URBAN CHIC	MKX302934	(EXPEMPT+KTU2+215100+215000)
EX948712	BLAUTHERM	MKX302906	(EXPEMPT+KTX2+945100+945000)
EX348712	TZAR	MKX302936	(EXPEMPT+KTU2+345000+345100)

KIT TERMOSTÁTICOS 3 VOLANTES CON INVERSOR 3 VÍAS - THREE HANDLE THERMOSTATIC KIT WITH TWIN INVERTER






4210710


K23

KL23


KK23



- 3651 + 3655 + 3653 ALEXIA EX3627 MKX301756
- 3351 + 3352 + 3353 DRAKO EX3327 230883
- 9351 + 9353 + 9360 RS-Q EX9327 260547
- 6251 + 6252 + 6253 RS-CROSS EX6227 300299



- 2651 + 2655 + 2653 AROLA EX2627 230874



- 4752 + 4752 + 4752 KUATRO EX4723 230856



RENOVE




550102
261578
Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

Cartucho: 40100-2 (3388-2)
Cartridge: 40100 -2 (3388-2)

550102VA9065
261607
Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065
ABS
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

550102VA1169
55A301989
Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169
Inox
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1169 Inox



5591YK
261560
Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua
fría
Cold water opening Wash Basin
mixer

Cartucho: 40300-2 (3388-2K C3)
Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)


5591YKVA9065
261570
Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua
fría y con válvula automática
1^{1/4}". Ref. 9065 ABS
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}".
Ref. 9065 ABS

5591YKVA1169
55A302800
Monomando para lavabo con
sistema de apertura en agua
fría y con válvula automática
1^{1/4}" inox
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}".
Ref. 1169 Inox




551002
300034
Monomando para lavabo alto
High Basin mixer

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



SA5523Y
239451
Monomando para bidé para
repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower


Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)





5505YKS
261561

Monomando de baño - ducha
sin equipo de ducha
Bath and Shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35200 (6689 C2)
Cartridge: 35200 (6689 C2)



VM



5505YKVM
261572

Monomando Baño-Ducha,con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

5505YK S + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)



T1




5505YKT1
261574
Monomando Baño-Ducha,con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

5505YK S+3553 T1
3553 T1 (3520 T1+3726+1128C)



5508YKS
261562

Monomando Ducha,sin equipo
de ducha.
Shower mixer without shower set.



Cartucho: 35200 (6689 C2)
Cartridge: 35200 (6689 C2)



VM



5508YKVM
261575

Monomando Ducha, con equipo
de ducha
Shower mixer with shower set

5508YK S + 6554 VM
6554 VM (3515 + 3546 + 1128 C)



T1



5508YKT1
261577
Monomando Ducha, con equipo
de ducha
Shower mixer with shower set

5508YK S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)



COCINA - KITCHEN

5568Y

234573

Monomando para fregadero de gran cocina, con duchita extraíble 2 jets.

Great kitchen tap with twin jet shower.

Cartucho: 9000N

Cartridge: 9000N

5506 Y S/C S/M + 9568 + CT468 + 5892Y

5569Y

234582


Monomando para fregadero de gran cocina, con duchita extraíble 2 jets con caño giratorio

Great kitchen tap with twin jet shower and swivel spout.

Cartucho: 9000N

Cartridge: 9000N

5506 Y S/C S/M + CT469 + 9568 + 5892Y


5566Y

233376

Monomando para fregadero de gran cocina, con duchita extraíble 2 jets

Great kitchen with extensible 2 jet shower

Cartucho: 9000N

Cartridge: 9000N

5506Y S/C S/M + 9567 + CT466 + 5892Y

5567Y

234564


Monomando para fregadero de gran cocina, con duchita extraíble 2 jets con caño giratorio

Great kitchen with extensible 2 jet shower and swivel spout

Cartucho: 9000N

Cartridge: 9000N

5506 Y S/C S/M+ CT467 + 9567




HASTA FINALIZAR EXISTENCIAS. UNTIL ENDING STOCK




5517YCC
260043
Monomando para fregadero
mural con caño giratorio
Wall sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)




5519Y
233349
Monomando para fregadero
con duchita 2 jets extraíble.
Sink mixer with extensible and
two function shower spout.

Cartucho: 40101-2
Cartridge: 40101-2




550702YCCB14
55E301657
Monomando para fregadero
con caño conformado corto
de 14cm.
Wall sink mixer with short spout
of 14cm

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



550702YCC
55E301631
Monomando para fregadero
mural con caño giratorio
Wall sink mixer with formed
swivel spout

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3







5536Y 261752

Monomando para fregadero
con caño giratorio
Sink mixer with swivel tube
spout

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



YPSILON




6601
240693
Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)


6601VA9065
261603
Monomando para lavabo con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

6601VA1169
66A302804
Monomando para lavabo con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
1169 inox
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1169 stainless



6610
257649
Monomando para lavabo alto
High wash Basin mixer

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)




6603
240720
Monomando para bidé
Bidet mixer

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)


6603VA9065
240729
Monomando para bidé con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS
Bidet mixer with pop-up waste
1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

6603VA1169
66B302805
Monomando para bidé con válvula
automática 1^{1/4}". Ref. 1169 inox
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4}".
Ref. 1169 stainless



SA6623
240882
Monomando para bidé para
repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)





662202 66D301614


Monomando para peluqueras
con equipo de ducha

Deck mounted bidet mixer
with kit.

662202S 66D301613

Monomando para peluqueras
sin equipo de ducha

Deck mounted bidet mixer
without kit.



Cartucho: 40101

Cartridge: 40101



662202 S + 9989SC + 9553 + 2950C



662002 66A300695

Monomando para lavabo
empotrado, caño 19 cm.



Concealed wash Basin mixer 19
cm spout.



662003 66A301463

Monomando para lavabo
empotrado, caño 24 cm.

Concealed wash Basin mixer 24
cm spout.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET: KAB



662102 66A300694

Monomando para lavabo
empotrado, caño 19 cm.



Concealed wash Basin mixer 19
cm spout.



662103 66A301464

Monomando para lavabo
empotrado, caño 24 cm.

Concealed wash Basin mixer
24 cm spout.



Cartucho: 35100-2


Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET: KAB





6605NS
257613
Monomando de baño - ducha
sin equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)



6605NT1
257622
Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit

6605NS + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1+3726+1128C)




6605NT3
261764
Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit

6605NS + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3+3726+1128C)



6608NS
257631
Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Shower mixer without shower
kit



Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)



6608NT1
257640
Monomando de ducha con
equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit

6608NS + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1+3726+1128C)



6608NT3
261766
Monomando de ducha con
equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower kit

6608NS + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3+3726+1128C)






1 VIA/WAY

661801S

66D300672

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha.

Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+6600N-35+KX1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			




2 VIAS/WAY

661502S

66C300673

Conjunto monomando de baño- ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha

Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

XX1502+6600N-35+945100+KX2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			




3 VIAS/WAY

661503S

66C300674

Conjunto monomando de baño- ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha.

Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

XX1503+6600N-35+945100+KX3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			


Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY



K6618011
66D301389

Kit monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS
Single lever 1 way concealed with support plus water intake and ABS hand shower.

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
661801S + 3713 + 2471C + 3796



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY



Kit monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS.
Single lever 1 way with ABS shower head.


K6618013
66D301392

661801S + BNRPK225 (225X225)

K6618012
66D301391

661801S + BHRP240 (Ø240)

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



Conjunto 3 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 3 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS.
Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and ABS shower head.


K6615022
66C301486

661502S + 3713 + 2471C + 3796 + BNRPK225 (225X225)

K6615021
66C301393

661502S + 3713 + 2471C + 3796 + BHRP240 (Ø240)

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004




SOLESTOP



7250

261505

Lavabo de un agua
Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 seg.
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Material anticalcareo para una mayor durabilidad.
Self-closing Wash basin
Flow rate 6 l/min. Delay time 15± 5 seg. and connection
1/2"
Anti-calcareous material for durability



Cartucho: 7401


Cartridge: 7401



7280

261508

Lavabo temporizado de un agua (o premezclada)
Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Self closing wash basin (or premixed)
Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 7412


Cartridge: 7412



7270

261507

Lavabo temporizado de un agua (o premezclada)
Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Self closing wash basin (or premixed)
Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 7411


Cartridge: 7411



7290

261509

Lavabo temporizado de un agua (o premezclada)
Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Conexión flexible incluye valvula antiretorno
Self closing wash basin (or premixed)
Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65 °C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar
Self closin wash basin mixer



Cartucho: 7411

Cartridge: 7411


SOLESTOP



7451

231585

Lavabo temporizado de un agua (o premezclado)
Caudal: 8 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Self closing wash basin (or premixed)
Flow: 8 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 7401


Cartridge: 7401



7450

211065

Lavabo temporizado de un agua (o premezclado)
Caudal: 8 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Self closing wash basin (or premixed)
Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 7401


Cartridge: 7401



745202

74A301258


Lavabo temporizado de un agua (o premezclado)
Caudal: 14 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Self closing wash basin (or premixed)
Flow: 14 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



745302

74F301278

Grifo temporizado para ducha o urinario de un agua (o premezclado)
Caudal: 12 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Self closing faucet for shower or urinal (or premixed)
Flow: 12 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



SOLESTOP




745502

74D301475

Ducha empotrada de un agua (o premezclado)
Caudal: 12 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Concealed 1-water shower (or premixed)
Flow: 12 l/min. Timing: 15 ± 5 segundos
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 7405

Cartridge: 7405

TEMPOSTOP



762

146684

Tubo de Ø 28 mm de 570 mm de alto y 185 mm de ancho
- Collar de fijación a pared 768028 y brida de sujeción a WC 705028
- Tuerca de conexión de 1 1/4"


Ø 28 mm tube, 570 mm high, 185 mm wide
- wall adapter sleeve 768028 and WC fastening clamp 705028
- 1 1/4" connection ring nut

T762

143605

Tubo sin toma

Plain tube



745

500648

Lavabo temporizado mural de un agua (o premezclado)

Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua

Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C


Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Self closing wash basin (or premixed)
Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply

Timing: 15 ± 5 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 743010


Cartridge: 743010

838

500700

Racor escuadra M 1/2" x H 3/4" para montaje de 749, 751, 790 y 791

M 1/2" x F 3/4" elbow connector for installing 749, 751, 790 and 791




TEMPOSTOP



749

500675

Ducha temporizada semi-encastada de un agua (o premezclado). Temporización: 30 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C. Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Timed and semi-embedded 1-water shower (or premixed). Timing: 30 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 743749
Cartridge: 743749



759

501175

Ducha temporizada semi-encastada de un agua (o premezclado). Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua. Temporización: 7 segundos. Temperatura del agua: máx. 65°C. Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Timed and semi-embedded 1-water shower (or premixed). Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply. Timing: 7 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar


Cartucho: 743015
Cartridge: 743015



771

501166

Urinario temporizado encastrado de un agua (o premezclado). Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua. Temporización: 7 segundos. Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Timed and semi-embedded 1-watern urinal (or premixed). Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply. Timing: 7 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar




Cartucho: 743107
Cartridge: 743107



777

500719

Urinario temporizado encastrado de un agua (o premezclado). Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua. Temporización: 7 segundos. Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Timed and semi-embedded 1-watern urinal (or premixed). Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply. Timing: 7 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 743005
Cartridge: 743005

TEMPOSTOP




746

500657

Lavabo temporizado mural de un agua (o premezclado). Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua
Temporización: 15 ± 5 segundos. Temperatura del agua: máx. 65°C. Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Timed wall mural 1-water wash basin (or premixed). Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply. Timing: 15 ± 5 segundos. Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 743010
Cartridge: 743010




778

500728

Urinario de escuadra temporizado de un agua (o premezclado). Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua.
Temporización: 7 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Timed square 1-water urinal (or premixed)
Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply. Timing: 7 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 743005
Cartridge: 743005



761

143598

Grifo temporizado de 3/4"
- Temporización a 7 segundos
- Toma de aire antisifónica
- Tuerca de salida para tubo Ø 28 mm
- Presión mínima necesaria: 2 bar


WC 3/4"
- 3/4" self-timing tap
- 7 second timing
- Anti-siphon air intake
- Outlet nut for Ø 28 mm tube
- Minimum flow required 2 bar

Cartucho: 743761
Cartridge: 743761

292020

146844

Floron 761
761 plate



761A

187089

Fluxor WC 3/4" temporizado
Caudal pre-regulado: 9 l/min. Temporización: 7 segundos. Toma de aire anti-sifónica
Tuerca de salida para tubo Ø28mm
Presión de funcionamiento: mínima 2 bar

Fluxor WC 3/4" timed
Pre-regulated flow: 9 l/min
Timing: 7 seconds
Anti-siphon air intake
Output nut for tube Ø28mm
Operating pressure: minimum 2 bar

Cartucho: 743761
Cartridge: 743761


761 + 292020



ACCESORIOS

ACCESSORIES

MONTURAS Y CARTUCHOS . HEAD & CARTRIDGE

1700C1/2 184308	1700C 1/2" MONTURA CERAMICA Ø7.6 Z20		25000 261937	25000 CARTUCHO Ø25 SALIDA LIBRE PARA 2602	
	1700C 1/2 CERAMIC HEAD Ø7.6 Z20			25000 CARTRIDGE Ø25 FREE OUTPUT FOR 2602	
1700C3/4 214332	1700C 3/4" MONTURA CERAMICA Ø7.6 Z20		25000-2 214341	25000-2 (4750) CARTUCHO PARA KUATRO	
	1700C 3/4 CERAMIC HEAD Ø7.6 Z20			25000-2 (4750) CARTRIDGE FOR KUATRO	
1703C3/4 AAZ302978	1703C 3/4" MONTURA 1/4V Ø7.6 Z20 PARA XX2411 Y XX8712		35000 300224	35000 CARTUCHO LIBRE ESTANDAR Ø35 (3750)	
	1703C 3/4 CERAMIC FRAME 1/4V Ø7.6 Z20 FOR XX2411 & XX8712			35000 FREE STANDARD CARTRIDGE Ø35 (3750)	
3390C3/4 230586	3390C 3/4" MONTURA CERAMICA 1/4V Ø8 Z24 PARA 3371		35000-2 300225	35000-2 CARTUCHO CONDUCTIDA ESTANDAR Ø35 (3760)	
	3390C 3/4 CERAMIC HEAD 1/4V Ø8 Z24 FOR 3371			35000-2 CARTRIDGE DRIVED STANDARD Ø35 (3760)	
3390F3/4 230613	3390F 3/4" MONTURA CERAMICA 1/4V Ø8 Z24 PARA 3371		35000-3 252978	35000-3 CARTUCHO Ø35 COMPACTO JUNTA SUPERIOR	
	3390F 3/4 CERAMIC HEAD 1/4V Ø8 Z24 FOR 3371			35000-3 CARTRIDGE Ø35 SUPERIOR BOARD COMPACT	
3892C1/2 382300928	3892C 1/2" MONTURA 1/4V PARA 388902		35000-4 AAZ302990	35000-4 CARTUCHO CONDUCTIDO ESTANDAR Ø35 PARA COLEX01	
	3892C 1/2 HEADWORK 1/4V FOR 388902			35000-4 STANDARD DRIVEN CARTRIDGE Ø35 FOR COLEX01	
5000 800413	5000 1/2" MONTURA CLASICA Ø9 Z18 ECO		35100 252204	35100 (6689-2) CARTUCHO LIBRE ESTANDAR Ø35 S2	
	5000 1/2 CLASSIC HEAD Ø9 Z18 ECO			35100 (6689-2) FREE STANDARD CARTRIDGE Ø35 S2	
6000 128329	6000 3/4" MONTURA CLASICA Ø9 Z18 ORLA		35100-2 AAZ300973	35100-2 CARTUCHO CONDUCTIDO Ø35 S2	
	6000 3/4 CLASSIC HEAD Ø9 Z18 ORLA			35100-2 DRIVED CARTRIDGE Ø35 S2	
7000 117395	7000 1/2" MONTURA CERAMICA Ø9 Z18		35100-3 AAZ300855	35100-3 CARTUCHO JUNTA SUPERIOR Ø35 S2	
	7000 1/2 CERAMIC HEAD Ø9 Z18			35100-3 CARTRIDGE SUPERIOR BOARD Ø35 S2	
7800 197808	7800 1/2" MONTURA CLASICA Ø7.8 Z20 REGINA		35200 251781	35200 (6689 C2) CARTUCHO LIBRE ESTANDAR Ø35 NF C2	
	7800 1/2 CLASSIC HEAD Ø7.8 Z20 REGINA			35200 (6689 C2) FREE STANDARD CARTRIDGE Ø35 NF C2	
7800C 229146	7800C 1/2" MONTURA CERAMICA Ø7.8 Z20 REGINA		35300 261584	35300 (6689 C3) CARTUCHO LIBRE ESTANDAR Ø35 NF C3	
	7800C 1/2 HEAD CERAMIC Ø7.8 Z20 REGINA			35300 (6689 C3) FREE STANDARD CARTRIDGE Ø35 NF C3	
CDG 175137	CDG CASQUILLO INOX DISCO GOMA		35300-3 AAZ300878	35300-3 CARTUCHO JUNTA SUPERIOR Ø35 NF C3	
	CDG STAINSTEEL RING RUBBER GASKET			35300-3 SUPERIOR BOARD CARTRIDGE Ø35 NF C3	
DG 162402	DG DISCO GOMA MONTURA 5000		40000 207789	40000 (6988) CARTUCHO Ø40 VULCANO	
	DG RUBBER RING FOR HEAD 5000			40000 (6988) CARTRIDGE Ø40 VULCANO	
2000 155192	2000 CARTUCHO AQUAMANDO		40000-2 211236	40000-2 (6988-2) CARTUCHO PARA 6909-07-11 VULCANO	
	2000 AQUAMANDO CARTRIDGE			40000-2 (6988-2) CARTRIDGE FOR 6909-07-11 VULCANO	

40001-2 AAZ301325	40001-2 CARTUCHO CONDUcido Ø40 + ANILLO LIMITADOR PARA XX85K		1703T AAZ302240	1703 T CARTUCHO TERMOSTATICO TERMOTECH	
	40001-2 DRIVED CARTRIDGE Ø40 + LIMITER RING FOR XX85K			1703 T THERMOSTATIC CARTRIDGE TERMOTECH	
40100 217401	40100 (3388) CARTUCHO LIBRE Ø40		4760T 217518	4760 T CARTUCHO TERMOKUATRO Ø24 NF	
	40100 (3388) CARTRIDGE FREE Ø40			4760T CARTRIDGE TERMOKUATRO Ø24 NF	
40100-2 221442	40100-2 (3388-2) CARTUCHO CONDUcida Ø40		2600-P 226419	2600-P CARTUCHO PROGRESIVO Ø35 AROLA	
	40100-2 (3388-2) CARTRIDGE Ø40			2600-P PROGRESSIVE CARTRIDGE	
40101 AAZ300877	40101 CARTUCHO LIBRE EUROPA Ø40 S2		1000I 250665	1000I CARTUCHO 3 VIAS 1008	
	40101 FREE EUROPE CARTRIDGE Ø40 S2			1000I 3 WAY CARTRIDGE 1008	
40200 253653	40200 (3388 K C2) CARTUCHO LIBRE ESTANDAR Ø40 NF C2		4000 210849	4000 CARTUCHO INVERSOR TERMOSTICO CON CIERRE Ø35	
	40200 (3388 K C2) CARTUCHO LIBRE ESTANDAR Ø40 NF C2			4000 THERMO DIVERter CARTRIDGE Ø35	
40200-2 253671	40200-2 (3388-2 K C2) CARTUCHO CONDUcido ESTANDAR Ø40 NF C2		4001 251412	4001 CARTUCHO INVERSOR TERMOSTICO CON CIERRE Ø27 PARA XX3901	
	40200-2 (3388-2 K C2) DRIVED STANDARD CARTRIDGE Ø40 NF C2			4001 THERMOSTATIC INVERTER CARTRIDGE Ø27 FOR XX3901	
40300 253644	40300 (3388 K C3) CARTUCHO LIBRE ESTANDAR Ø40 C3		4002 252213	4002 CARTUCHO DISTRIBUIDOR SIN CIERRE Ø35 PARA 9328	
	40300 (3388 K C3) FREE STARNDARD CARTRIDGE Ø40 C3			4002 DISTRIBUTOR CARTRIDGE Ø35 FOR 9328	
40300-2 253662	40300-2 (3388-2 K C3) CARTUCHO CONDUcido ESTANDAR Ø40 C3		4005 AAZ302989	4005 DISTRIBUIDOR Ø31 SIN CIERRE 45+45 PARA COLEX01	
	40300-2 (3388-2 K C3) STANDARD DRIVED CARTRIDGE Ø40 C3			4005 DIVERter Ø31 NO CLOUSED 45+45 FOR COLEX01	
9000NTSC3 166893	9000N + TSC3 CARTUCHO AQUANOVA FLY				
	9000N + TSC3 CARTRIDGE AQUANOVA				
1700T 184299	1700 T CARTUCHO TERMOSTATICO Ø35				
	1700T THERMOSTATIC CARTRIDGE Ø35				
1700TE 213576	1700 TE CARTUCHO TERMOSTATICO MAYOR CAUDAL Ø35				
	1700 TE THERMOSTATIC CARTRIDGE HIGH FLOW RATE Ø35				
1701T 261919	1701 T CARTUCHO TERMOSTATICO BLAUTHERM Ø34 NF				
	1701 T THERMOSTATIC CARTRIDGE BLAUTHERM Ø34 NF				

CAÑOS . SPOUT

1400 222414	1400 ADAPTADOR 3/4" PARA CAÑO TUBO CA, CB Y CE 1400 TUBE ADAPTOR 3/4 SPOUT CA, CB & CE		CAI30 216753	CAI30 CROMO CAÑO ALTO INCLINADO 30CM CAI30 HIGH SPOUT 30CM	
1430 241269	1430 MANGUITO 3/4" PARA CAÑO CE28, U, L Y CE21 1430 SLEEVE 3/4 FOR CE28, U, L & CE21		CB21 226284	CB21 CROMO CAÑO BAJO 21CM CB21 CHROME LOW SPOUT 21CM	
1433 250764	1433 MANGUITO 3/4" FREGADERO ABATIBLE XX69 1433 SLEEVE 3/4 FOR XX69		CB30 216762	CB30 CROMO CAÑO BAJO 30CM CB30 CHROME LOW SPOUT 30CM	
1450 252933	1450 MANGUITO CAÑOS Ø24 1450 SLEEVE SPOUTS Ø24		CBET16 AAZ303694	CBET16 CAÑO CROMO BAÑO EMPOTRADO TUBO 16 CM CBET16 CAÑO CROMO BAÑO EMPOTRADO TUBO 16 CM	
166 208401	166 CROMO CAÑO 1/2" BAÑERA 166 CHROME BATH SPOUT 1/2		CBET16NM AAZ303693	CBET16 CAÑO NEGRO MATE BAÑO EMPOTRADO TUBO 16 CM CBET16 CAÑO NEGRO MATE BAÑO EMPOTRADO TUBO 16 CM	
C2401 300035	C2401 CROMO CAÑO CORTO FREGADERO C2401 CHROMED SPOUT SHORT SINK		CC06-2 252942	CC06-2 CAÑO CONFORMADO FREGADERO CC06-2 SPOUT CONFORMED SINK	
C2402 300036	C2402 CROMO CAÑO LARGO FREGADERO C2402 CHROMED SPOUT LONG SINK		CC07/11 230505	CC07/11 CAÑO CONFORMADO FREGADERO BAJO CC07/11 CAST SPOUT SINK MIXER	
C2403 300037	C2403 CROMO CAÑO LAVABO GIRATORIO C2403 CHROMED SPOUT WASH BASIN SWIVEL		CC10 217905	CC10 CAÑO CONFORMADO CON MANGUITO LAVABO CC10 CAST SPOUT BASIN MIXER	
C2404 AAZ301677	C2404 CAÑO ALTO FREGADERO C2404 SPOUT HIGH SINK		CC17 253104	CC17 CAÑO CONFORMADO CON MANGUITO FREGADERO MURAL CC17 SPOUT CONFORMED SINK MURAL	
C6205 261952	C6205 CAÑO CONFORMADO PARA 6205 RS-CROSS C6205 SPOUT CONFORMED FOR 6205 RS-CROSS		CCB14 AAZ302374	CCB14 CAÑO CONFORMADO 140MM PARA FREGADERO BAJO XX07 CCB14 CAÑO CONFORMADO 140MM PARA FREGADERO XX07	
C623302 62Z301711	C623302 CAÑO CON CUERPO PARA XX3302 C623302 SPOUT WITH BODY FOR 623302		CDOA3369 254607	CDOA3369 CODO PARA ABATIBLE CDOA3369 ELBOW	
C76 AAZ301320	C76 CAÑO + AIREADOR + JUNTA PARA XX76 C76 SPOUT + AERATOR + O-RING FOR XX76		CE08Y 251799	CE08Y CROMO CAÑO TUBO CON MANGUITO FREGADERO CE08Y CHROMED SPOUT TUBE SINK	
C85 AAZ301319	C85 CAÑO + AIREADOR + JUNTA PARA XX85 C85 SPOUT + AERATOR + O-RING FOR XX85		CE10 216744	CE10 CROMO CAÑO TUBO LAVABO CE10 CHROME TUBE SPOUT WASH BASIN	
CA21 216771	CA21 CROMO CAÑO ALTO DE 21 CA21 CHROME HIGH SPOUT 21 CM		CE11 228858	CE11 CROMO CAÑO TUBO BIDE CE11 CHROME TUBE SPOUT BIDET	

CE28B 239235	CE28B CROMO CAÑO CON MANGUITO BAÑO REPISA Ø28		CLET24 AAZ301304	CLET24 CAÑO CROMO LAVABO EMPOTRADO TUBO 24 CM	
	CE28B CROMO BATH SPOUT Ø28			CLET24 CHROME SPOUT WASHBASIN CONCEALED TUBE 24 CM	
CEA 250755	CEA CAÑO CONFORMADO ABATIBLE XX69		CLET24NM AAZ302770	CLET24 CAÑO NEGRO MATE LAVABO EMPO. TUBO 24 CM	
	CEA SPOUT CONFORMED AVATIBLE XX69			CLET24 CAÑO NEGRO MATE LAVABO EMPO. TUBO 24 CM	
CEX2800H 261906	CEX2800H CAÑO TUBO PARA EXTRAIBLE XX19H Y XX1902H		CLET24NC AAZ303006	CLET24 CAÑO NIQUEL CEPILLADO LAVABO EMPO. TUBO 24 CM	
	CEX2800H SPOUT OF TUBE FOR WITH EXTENSIBLE HOSE XX19H & XX1902H			CLET24 BRUSHED NICKEL WASHBASIN WALL-MOUNTED SPOUT TUBE 24	
CEX2802V AAZ301679	CEX2802V CAÑO DE TUBO PARA EXTRAIBLE XX7902V		CLET24OC AAZ303007	CLET24 CAÑO ORO CEPILLADO LAVABO EMPO. TUBO 24 CM	
	CEX2802V SPOUT OF TUBE FOR WITH EXTENSIBLE HOSE XX7902V			CLET24 BRUSHED GOLD WASHBASIN WALL-MOUNTED SPOUT TUBE 24	
CLEA 36Z300936	CLEA CAÑO CROMO LAVABO EMPOTRADO ALEXIA		CLEU AAZ302433	CLEU CAÑO LAVABO EMPOTRADO URBAN CHIC	
	CLEA CHROME SPOUT WASH BASIN CONCEALED ALEXIA			CLEU WALL-IN BASIN SPOUT URBAN CHIC	
CLEANM AAZ303001	CLEA CAÑO NEGRO MATE LAVABO EMPOTRADO ALEXIA				
	CLEA BLACK MATTE SPOUT WASHBASIN CONCEALED ALEXIA				
CLEANC AAZ303000	CLEA CAÑO NIQUEL CEPILLADO LAVABO EMPOTRADO ALEXIA				
	CLEA BRUSHED NICKEL SPOUT WASHBASIN CONCEALED ALEXIA				
CLEAOC AAZ303002	CLEA CAÑO ORO CEPILLADO LAVABO EMPOTRADO ALEXIA				
	CLEA BRUSHED GOLD SPOUT WASHBASIN CONCEALED ALEXIA				
CLEK AAA300939	CLEK CAÑO CROMO LAVABO EMPOTRADOS KUATRO				
	CLEK CHROME SPOUT WASHBASIN CONCEALED KUATRO				
CLET AAA300938	CLET CAÑO CROMO LAVABO EMPOTRADO TUBO 19 CM				
	CLET CHROME SPOUT WASH BASIN CONCEALED TUBE 19 CM				
CLETNM AAZ303004	CLET CAÑO NEGRO MATE LAVABO EMPOTRADO TUBO 19 CM				
	CLET BLACK MATTE SPOUT WASHBASIN CONCEALED TUBE 19 CM				
CLETNC AAZ303003	CLET CAÑO NIQUEL CEPILLADO LAVABO EMPO. TUBO 19 CM				
	CLET BRUSKED NICKEL SPOUT WASHBASIN CONCEALED TUBE 19 CM				
CLETOC AAZ303005	CLET CAÑO ORO CEPILLADO LAVABO EMPO. TUBO 19 CM				
	CLET BRUSKED GOLD SPOUT WASHBASIN CONCEALED TUBE 19 CM				

ASIENTOS Y FLORONES . SEATS AND PLATES					
KU3 AAZ302605	KU3 CROMO PLACA EMPOTRADO MONOMAN- DO 3 VIAS		KXB20 36A300952	KXB20 CROMO PLACA EMPOTRADO LAVABO ALEXIA	
	KU3 WALL PLATE CONCEALED SINGLE LEVER 3 WAYS			KXB20 COVER PLATE CONCEALED WASH BASIN ALEXIA	
KU3NM AAZ303140	KU3 NEGRO MATE PLACA EMP. MONOMANDO 3 VIAS		KXB20NM AAZ303098	KXB20 NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO LAVABO ALEXIA	
	KU3 BLACK MATTE WALL PLATE CONCEALED SINGLE LEVER 3 WAYS			KXB20 BLACK MATTE COVER PLATE CONCEALED WASHBASIN ALEXIA	
KU3NC AAZ303139	KU3 NIQUEL CEPILLADO PLACA EMP. MONO- MANDO 3 VIAS		KXB20NC AAZ303097	KXB20 NIQUEL CEPILLADO PLACA EMPOTRADO LAVABO ALEXIA	
	KU3 BRUSHED NICKEL WALL PLATE CONCEALED SINGLE LEVER 3 WAYS			KXB20 BRUSHED NICKEL COVER PLATE CONCEA- LED WASHBASIN ALEXIA	
KU3OC AAZ303141	KU3 ORO CEPILLADO PLACA EMP. MONOMAN- DO 3 VIAS		KXB20OC AAZ303099	KXB20 ORO CEPILLADO PLACA EMPOTRADO LAVABO ALEXIA	
	KU3 BRUSHED GOLD WALL PLATE CONCEALED SINGLE LEVER 3 WAYS			KXB20 BRUSHED GOLD COVER PLATE CONCEA- LED WASHBASIN ALEXIA	
KX1 36D300950	KX1 CROMO PLACA EMPOTRADO 1 VIA ALEXIA		PCA4 176370	PCA PLACA CUBRE AGUJERO 4"	
	KX1 COVER PLATE CONCEALED 1 WAY ALEXIA			PCA COVER PLATE 4 5G9184	
KX1NM AAZ303091	KX1 NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO 1 VIA ALEXIA		PCA8 176379	PCA PLACA CUBRE AGUJERO 8"	
	KX1 BLACK MATTE COVER PLATE CONCEALED 1 WAY ALEXIA			PCA COVER PLATE 5 5G9185	
KX1NC AAZ303089	KX1 NIQUEL CEPILLADO PLACA EMPOTRADO 1 VIA ALEXIA		R1 AAD300944	R1 CROMO PLACA EMPOTRADO 1 VIA	
	KX1 BRUSHED NICKEL COVER PLATE CONCEALED 1 WAY ALEXIA			R1 CHROME COVER PLATE CONCELAED 1 WAY	
KX1OC AAZ303053	KX1 ORO CEPILLADO PLACA EMPOTRADO 1 VIA ALEXIA		R2 AAC300945	R2 CROMO PLACA EMPOTRADO 2 VIAS	
	KX1 BRUSHED GOLD COVER PLATE CONCEALED 1 WAY ALEXIA			R2 CHROME COVER PLATE CONCELAED 2 WAYS	
KX2 36C300951	KX2 CROMO PLACA EMPOTRADO 2 VIAS ALEXIA		R3 AAC301025	R3 CROMO PLACA EMPOTRADO 3 VIAS	
	KX2 CHROME COVER PLATE CONCEALED 2 WAYS ALEXIA			R3 CHROME COVER PLATE CONCELAED 3 WAYS	
KX2NM AAZ302921	KX2 NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO 2 VIAS ALEXIA		RB20 AAA300946	RB20 CROMO PLACA LAVABO EMPOTRADO	
	KX2 NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO 2 VIAS ALEXIA			RB20 CHROME COVER CONCEALED WASH BASIN	
KX2NC AAZ303092	KX2 NIQUEL CEPILLADO PLACA EMPOTRADO 2 VIAS ALEXIA		RB21H AAA300948	RB21H CROMO PLACA EMPOTRADO MANETA	
	KX2 BRUSHED NICKEL COVER PLATE CONCEALED 2 WAYS ALEXIA			RB21H CHROME COVER CONCEALED HANDLE	
KX2OC AAZ303093	KX2 ORO CEPILLADO PLACA EMPOTRADO 2 VIAS ALEXIA		RB21HNM AAZ302924	RB21H NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO MANETA	
	KX2 BRUSHED GOLD COVER PLATE CONCEALED 2 WAYS ALEXIA			RB21H NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO MANETA	
KX3 36C301026	KX3 CROMO PLACA EMPOTRADO 3 VIAS ALEXIA		RB21HNC AAZ303128	RB21H NIQUEL CEPILLADO PLACA EMP. MANETA	
	KX3 COVER PLATE CONCEALED 3 WAYS ALEXIA			RB21H BRUSHED NICKEL COVER CONCEALED HANDLE	
KX3NM AAZ303095	KX3 NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO 3 VIAS ALEXIA		RB21HOC AAZ303129	RB21H ORO CEPILLADO PLACA EMPOTRADO MANETA	
	KX3 BLACK MATTE COVER PLATE CONCEALED 3 WAYS ALEXIA			RB21H BRUSHED GOLD COVER CONCEALED HANDLE	
KX3NC AAZ303094	KX3 NIQUEL CEPILLADO PLACA EMPOTRADO 3 VIAS ALEXIA		RB21S AAA300947	RB21S CROMO PLACA EMPOTRADO CAÑO	
	KX3 BRUSHED NICKEL COVER PLATE CONCEALED 3 WAYS ALEXIA			RB21S CHROME COVER CONCEALED SPOUT	
KX3OC AAZ303096	KX3 ORO CEPILLADO PLACA EMPOTRADO 3 VIAS ALEXIA		RB21SNM AAZ302923	RB21S NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO CAÑO	
	KX3 BRUSHED GOLD COVER PLATE CONCEALED 3 WAYS ALEXIA			RB21S NEGRO MATE PLACA EMPOTRADO CAÑO	

RB21SNC AAZ303130	RB21S NIQUEL CEPILLADO PLACA EMPOTRADO CAÑO		RD09M AAZ302194	RD09M RACOR DUCHA M14-G1/2" TERMOTECH	
	RB21S BRUSHED NICKEL COVER CONCEALED SPOUT			RD08M SHOWER CONNECTOR M14-G1/2 TERMOTECH	
RB21SOC AAZ303131	RB21S ORO CEPILLADO PLACA EMPOTRADO CAÑO		TCA 180753	TCA CROMO TAPA CUBRE AGUJEROS	
	RB21S BRUSHED GOLD COVER CONCEALED SPOUT			CA CHROME HOLE COVER	

VÁLVULAS Y VARILLAS . VALVES AND ROD

1167 108430	1167 VA CROMO (LATON)		1269 213432	1269 TAPON PARA 1219L LAVABO	
	1167 VA CHROME (BRASS)			1269 PLUG FOR 1219L WASH BASIN	
116902 AAZ303591	116902 VA CROMO (INOX.)		1290 204405	1290 SIFON DE LATON CROMADO	
	116902 VA CROMO (INOX.)			1290 CHROME BRASS SIPHON	
1211 217761	1211 EN LAVABOS SIN REBOSADERO		3788 198969	3788 GRIFO PASO CROMO CILINDRICO DE 1/2" A 3/8"	
	1211 WASH BASIN WITHOUT OVERFLOW			3788 STOPCOCK CYLINDRICAL CHROME OF 1/2 TO 3/8	
121602P AAZ303592	121602P CROMO QUICK CLAC LAVABO		3790 198960	3790 SIFON CROMO CILINDRICO	
	121602P CROMO QUICK CLAC LAVABO			3790 CHROME CYLINDRICAL SIPHON	
1217N 260304	1217N COLUMNA AUTOMATICA DESAGÜE BAÑERA		3790NM 99Z302332	3790 SIFON NEGRO MATE CILINDRICO	
	1217N AUTOMATIC COLUMN DRAIN BATHTUB			3790 BLACK MATTE CYLINDRICAL SIPHON	
1218N 260313	1218N VALVULA DESAGÜE BAÑERA QUICK CLAC		3790NC 99Z302331	3790 SIFON NIQUEL CEPILLADO CILINDRICO	
	1218N VALVE DRAIN BATHTUB QUICK CLAC			3790 BRUSHED NICKEL CYLINDRICAL SIPHON	
1219L 197106	1219L CROMO QUICK CLAC LAVABO		3790OC 99Z302333	3790 SIFON ORO CEPILLADO CILINDRICO	
	1219L CHROMED QUICK CLAC WASHBASIN			3790 BRUSHED GOLD CYLINDRICAL SIPHON	
1219LNM 99Z302477	1219L NEGRO MATE QUICK CLAC LAVABO		4719L 213477	4719L CROMO QUICK CLAC KUATRO & KUATRO NK	
	1219L BLACK MATE BASIN QUICK CLAC			4719L CHROME (QUICKCLAC KUATRO)	
1219LNC 99Z302476	1219L NIQUEL CEPILLADO QUICK CLAC LAVABO		4769 221775	4769 CROMO TAPON QUICK CLAC KUATRO	
	1219L BRUSHED NICKEL BASIN QUICK CLAC			4769 CHROME PLUG QUICK KUATRO	
1219LOC 99Z302478	1219L ORO CEPILLADO QUICK CLAC LAVABO		4788 212109	4788 GRIFO PASO CROMO KUATRO DE 1/2" A 3/8"	
	1219L BRUSHED GOLD BASIN QUICK CLAC			4788 CHROME STOPCOCK VALVE KUATRO OF 1/2 TO 3/8	
1267 260322	1267 TAPON PARA 1218N DESAGÜE BAÑERA QUICK CLAC		4790 212118	4790 SIFON CROMO KUATRO	
	1267 STOPPER FOR 1218N DARIN BATHTUB QUICK CLAC			4790 CHROME SIPHON KUATRO	

VÁLVULAS Y VARILLAS . VALVES AND ROD					
9065 139905	9065 VA CROMO (PVC-INOX)		9070-2 210048	9070-2 VARILLA PARTIDA STANDARD	
	9065 VA CHROME (PVC-STAINLESS STEEL)			9070-2 TWO PIECE STANDARD ROD	
9067 213567	9067 TAPON VALVULA PVC CROMO		9072 208257	9072 VARILLA PARTIDA DRAKO Y RS-Q	
	9067 PLUG POP-UP WASTE CHROME			9072 SPLIT ROD DRAKO & RS-Q	
9068 156271	9068 TAPON VALVULA LATON CROMO		A1219L 261628	A1219L ACCIONAMIENTO QUICK CLAC LAVABO 1219L	
	9068 POP-UP WASTE PLUG CHROME			A1219L ACC. QUICK CLAC WASH BASIN 1219L	
9069L 164724	9069L BRIDA PARA VA EN LATON		H1380 218121	H 1380 CONJUNTO T DE CIRCUITO PARA RECIR- CULACION	
	9069 ROD FASTENER FOR POP-UP BRASS			H 1380 JUNCTION T CIRCUIT FOR RECYCLING	
9069P 156262	9069P BRIDA PARA VA EN PLASTICO		H1390 223575	H 1390 VALVULA VACIADO AUTOMATICO DE 1/2"	
	9069 ROD FASTENER TO POP-UP PVC			H 1390 POP UP WASTE OF 1/2	
			VH 196170	VH VARILLA HORIZONTAL 328mm	
				VH HORIZONTAL ROD VA1167 328mm	

INVERSORES Y RACORS . DIVERTER AND BRASS FITTING					
1008SV 195657	1008 S/V INVERSOR 3 SALIDAS		3375MT 300208	3375MT INVERSOR METALICO TERMOSTATICO BAÑO	
	1008 S/V INVERTER 3 OUTPUTS			3375MT METAL INVERTER THERMOSTATIC BATH	
1009 215934	1009 INVERSOR 2 VIAS DE REPISA		4003 AAZ300942	4003 CARTUCHO DISTRIBUIDOR Ø35 3 VIAS	
	1009 2 WAYS DIVERTER ON SHELF			4003 DISTRIBUTOR CARTRIDGE Ø35 3 WAYS	
1570 154166	1570 INVERSOR EMPOTRADOS Y GRAN COCINA		4004 AAZ300972	4004 CARTUCHO DISTRIBUIDOR Ø35 SIN CIERRE 45+45	
	1570 DIVERTER FOR CONCEALED & GREAT KITCHEN			4004 DISTRIBUTOR CARTRIDGE Ø35 WITHOUT CLOSURE 45+45	
1575 166884	1575 INVERSOR BAÑO AQUANOVA		4775 224808	4775 INVERSOR BAÑO KUATRO	
	1575 DIVERTER AQUANOVA CHROME			4775 INVERTER BATH KUATRO	
1589 241106	1589 AIREADOR MACHO M20x1 PARA XX89 OSMOSIS		6970 235293	6970 INVERSOR BAÑO EMPOTRADO VULCANO	
	1589 AERATOR MALE M20x1 FOR XX89 OSMOSIS			6970 CONCEALED DIVERTER VULCANO	
1875 252906	1875 INVERSOR BAÑO TITANIUM		6975 207798	6975 INVERSOR BAÑO VULCANO	
	1875 INVERTER BATH TITANIUM			6975 BATH DIVERTER VULCANO	
3375 217410	3375 INVERSOR BAÑO		DMX11/2 158331	DM (x1) M1/2"-M1/2" DOBLE MACHO	
	3375 BATH DIVERTER			DM (x1) 1/2 (DOUBLE MALE 1/2)	
3375M 300029	3375M INVERSOR METALICO BAÑO		IDP16 AAZ301686	IDP16 INVERSOR DUCHA A PARED H1/2"-M16x1 PARA 9356 Y 9456	PARA 9356 Y 9456" data-bbox="838 884 898 929"/>
	3375M METAL INVERTER BATH			IDP16 INVERTER WALL-MOUNTED SHOWER H1/2- M16x1 FOR 9356 & 9456	

MC75 AAZ301339	MC75 INVERSOR PARA XX85		T3/4TNC AAZ303197	T 3/4" T NIQUEL CEPILLADO TUERCA TERMOSTATICO	
	MC75 DIVERTER FOR XX85			T 3/4 T BRUSHED NICKEL THERMOSTATIC NUT	
RD01M 162411	RD01M (RD) RACOR DUCHA M3/4"-M1/2"		T3/4TOC AAZ303199	T 3/4" T ORO CEPILLADO TUERCA TERMOSTATICO	
	RD01M (RD) BRASS FITTING SHOWER M3/4-M1/2			T 3/4 T BRUSHED GOLD THERMOSTATIC NUT	
RD01P 242106	RD01P (RD PVC) RACOR DUCHA M3/4"-M1/2"		T3/4 160220	T 3/4" TUERCA SIMPLE CROMO	
	RD01P (RD PVC) FITTING SHOWER M3/4-M1/2			T 3/4 SIMPLE NUT CHROME	
RD02M 253041	RD02M RACOR DUCHA ATICA		TC3/4 202623	TC 3/4" TUERCA CORREDERA LATON	
	RD02M FITTING SHOWER ATICA			TC 3/4 SLIDING NUT IN BRASS	
RD04M 224934	RD04M (RDK) RACOR DUCHA M1/2"-M1/2"		TSC1008 255345	TSC1008 TUERCA CON ALARGO PARA CARTUCHO 3 VIAS	
	RD04M (RDK) CHROME FITTING SHOWER M1/2-M1/2			TSC1008 NUT WITH ALONG FOR CARTRIDGE 3 WAYS	
RD05M 261976	RD05M RACOR DUCHA GAUDI II		TSC2 160211	TSC2 TUERCA APIRIETE CARTUCHO AQUAMANDO	
	RD05M FITTING SHOWER GAUDI II			TSC2 AQUAMANDO CARTRIDGE NUT	
RD06M 261958	RD06M RACOR DUCHA RS-CROSS		TSC250 252852	TSC250 TUERCA APIRIETE CARTUCHO 25000-2 KUATRO	
	RD06M RACOR SHOWER RS-CROSS			TSC250 NUT TIGHTER CARTRIDGE 25000-2 KUATRO	
RD07M AAZ300986	RD07M RACOR DUCHA H3/4"- M1/2"		TSC251 252348	TSC251 (TSC12) TUERCA APIRIETE CARTUCHO Ø25	
	RD07M RACOR SHOWER H3/4"- M1/2"			TSC251 (TSC12) NUT TIGHTER CARTRIDGE Ø25	
RD08P AAZ301966	RD08P RACOR MANGUERA Ø6.35mm MACHO G3/8"		TSC252 261938	TSC252 TUERCA APIRIETE CARTUCHO 25000	
	RD08P HOSE FITTING Ø6.35mm MALE G3/8"			TSC252 NUT TIGHTER CARTRIDGE 25000	
RD10M AAZ302649	RD10M RACOR DUCHA M12-G1/2" TERMOTECH		TSC253 251673	TSC253 TUERCA APIRIETE CARTUCHO 4001	
	RD10M SHOWER CONNECTOR M12-G1/2 TERMOTECH			TSC253 NUT CARTRIDGE 4001	
RD11M AAZ302655	RD11M RACOR DUCHA CON IMAN		TSC255 AAZ302608	TSC255 TUERCA APIRIETE CARTUCHO LAV. CAS-CADA URBAN CHIC	
	RD11M HAND SHOWER WITH MAGNET			TSC255 NUT CARTRIDGE WATERFALL URBAN CHIC	
RDCF AAA301874	RDCF RACOR LAVABO EMPOTRADO CAÑO FUNDIDO PARA XX20CF		TSC3 167172	TSC3 TUERCA APIRIETE CARTUCHO 9000N	
	RDCF SET RACOR CONCEALED WASHBASIN FOR XX20CF			TSC3 CARTRIDGE NUT 9000N	
RDCT AAA301873	RDCT RACORD LAVABO EMPOTRADO CAÑO TUBO PARA XX20CT		TSC310 AAZ302987	TSC310 TUERCA APIRIETE CARTUCHO PARA COLEX01	
	RDCT SET CONCELAED WASHBASIN FOR XX20CT			TSC310 NUT CARTRIDGE FOR COLEX01	
T3/42C AAZ300861	T 3/4" 2C TUERCA SIMPLE 2 CARAS CROMO ALEXIA		TSC350 253014	TSC350 TUERCA APIRIETE CARTUCHO 35000, 35000-2 Y 35000-3	
	T 3/4 2C NUT SIMPLE 2 SIDES CHROMED ALEXIA			TSC350 NUT CARTRIDGE 35000, 35000-2 Y 35000-3	
T3/4T 191400	T 3/4" T CROMO TUERCA TERMOSTATICO		TSC351 250863	TSC351 (TSC9) TUERCA APIRIETE BAÑO KUATRO NK	
	T 3/4 CHROME THERMOSTATIC NUT			TSC351 (TSC9) NUT TIGHTER BATH KUATRO NK	
T3/4TNM AAZ303198	T 3/4" T NEGRO MATE TUERCA TERMOSTATICO		TSC352 252870	TSC352 TUERCA APIRIETE CARTUCHO 4000	
	T 3/4 T BLACK MATTE THERMOSTATIC NUT			TSC352 NUT TIGHTER CARTRIDGE 4000	

TSC353 240909	TSC353 (TSC8) TUERCA APRIETE CARTUCHO 6688-6689		TSC400 230451	TSC400 (TSC6) TUERCA APRIETE CARTUCHO DRAKO	
	TSC353 (TSC8) TUERCA PARA CART. 6688-6689			TSC400 (TSC6) NUT TIGHTENING CARTRIDGE DRAKO	
TSC354 261914	TSC354 TUERCA APRIETE CARTUCHO PARA XX1202 + 9328		TSC401 253113	TSC401 TUERCA APRIETE CARTUCHO 40000 Y 40000-2	
	TSC354 NUT TIGHTER CARTRIDGE FOR XX1202 + 9328			TSC401 NUT TIGHTER CARTRIDGE 40000 Y 40000-2	
TSC355 AAZ300865	TSC355 TUERCA APRIETE CARTUCHO 4000 BAÑO REPISA		TSC4760T 300065	TSC4760T TUERCA APRIETE CARTUCHO 4760T	
	TSC355 NUT TIGHTER CARTRIDGE 4000 BATH DECK			TSC4760T NUT TIGHTER CARTRIDGE 4760T	
TSC357 AAZ302988	TSC357 TUERCA APRIETE CARTUCHO PARA COLEX01		TSC7 240936	TSC7 TUERCA ALTA APRIETE CARTUCHO PARA XX07 CC	
	TSC357 NUT CARTRIDGE FOR COLEX01			TSC7 HIGH NUT CARTRIDGE FOR XX07 CC	
TSC358 AAZ303018	TSC358 TUERCA NIQUELADA CARTUCHO DISTRI-BUIDOR Ø35		TSC85 AAZ301323	TSC85 TUERCA CARTUCHO PARA XX85 / XX76	
	TSC358 NICKEL PLATED NUT FOR Ø35 DIVERTER CARTRIDGE			TSC85 NUT CARTRIDGE FOR XX85 / XX76	
			TSC85K AAZ301324	TSC85K TUERCA CARTUCHO PARA XX85K	
				TSC85K NUT CARTRIDGE FOR XX85K	

COLUMNAS Y DISTINTIVOS. COLUMN AND MARK

1360X1 147512	1360 (x1) CROMO COLUMNITA BAÑO DE M1/2" A M3/4" DE 70mm		3761 201129	3761 CROMO TAPA VOLANTE TERMOSTATICO RS	
	1360 (x1) CHROME DELUXE PILLAR BATH OF M1/2 TO M3/4 OF 70mm			3761 CHROME THERMOSTATIC HANDLE INDEX RS	
1360X2 227949	1360 (x2) CROMO COLUMNITAS BAÑO DE M1/2" A M3/4" DE 70mm		3761NM AAZ303052	3761 NEGRO MATE TAPA VOLANTE TERMOSTATICO RS	
	1360 (x2) CHROME DELUXE PILLAR BATH OF M1/2 TO M3/4 OF 70mm			3761 BLACK MATTE THERMOSTATIC HANDLE INDEX RS	
1361X1 213495	1361 (x1) SIN FILTRO ACUSTICO CROMO COLUMNITA BAÑO M1/2-M3/4 70mm		3761NC AAZ303051	3761 NIQUEL CEPILLADO TAPA VOLANTE TERMOSTATICO RS	
	1361 (x1) W/O ACUSTIC FILTER CHROME DELUXE PILLAR BATH M1/2-M3/4 70mm			3761 BRUSHED NICKEL THERMOSTATIC HANDLE INDEX RS	
1361X2 227967	1361 (x2) SIN FILTRO ACUSTICO CROMO COLUMNITAS BAÑO M1/2-M3/4 70mm		3761OC AAZ303055	3761 ORO CEPILLADO TAPA VOLANTE TERMOSTATICO RS	
	1361 (x2) W/O ACUSTIC FILTER CHROME DELUXE PILLAR BATH M1/2-M3/4 70mm			3761 BRUSHED GOLD THERMOSTATIC HANDLE INDEX RS	
1370X2 202632	1370 (x2) COLUMNAS 800mm + SOPORTE		3761NE AAZ300630	3761NE CROMO TAPA VOLANTE TERMOSTATICO NEUTRA	
	1370 (x2) COLUMNS 800mm+SUPPORT			3761NE CROMO TAPA VOLANTE TERMOSTATICO NEUTRA	
1370SX2 201219	1370 S (x2) COLUMNAS 800x25		3761NENM AAZ303208	3761NE NEGRO MATE TAPA VOLANTE TERMOSTATICO NEUTRA	
	1370 S (x2) COLUMN 800X25			3761NE BLACK MATTE HANDLE WHEEL COVER NEUTRAL	
4761X1 220209	4761 (x1) CROMO COLUMNITA KUATRO DE M1/2" A M3/4" DE 68mm		3761NENC AAZ303207	3761NE NIQUEL CEPILLADO TAPA VOLANTE TERMO. NEUTRA	
	4761 (x1) CHROME SIMPLE PILLAR KUATRO OF M1/2 TO M3/4 OF 68mm			3761NE BRUSHED NICKEL HANDLE WHEEL COVER NEUTRAL	
4761X2 227976	4761 (x2) CROMO COLUMNITAS KUATRO DE M1/2" A M3/4" DE 68mm		3761NEOC AAZ303209	3761NE ORO CEPILLADO TAPA VOLANTE TERMO. NEUTRA	
	4761 (x2) CROMO COLUMNITA KUATRO DE M1/2" A M3/4" DE 68mm			3761NE BRUSHED GOLD HANDLE WHEEL COVER NEUTRAL	
SF1370 261772	SF1370 SOPORTE FIJACION REFORZAR COLUMNA BAÑO 1370		DT1-BN 300070	DT1-BN DISTINTIVO BLANCO NEUTRO (C3)	
	SF1370 SUPPORT FIXATION COLUMN BATH 1370			DT1-BN MARK WHITE NEUTRAL (C3)	

DT1-BRA 261487	DT1-BRA DISTINTIVO BLANCO (ROJO Y AZUL)		DT1-NCN AAZ303181	DT1-NCN DISTINTIVO NIQUEL CEPILLADO NEUTRO	
	DT1-BRA MARK WHITE (RED Y BLUE)			DT1-NCN MARK BRUSHED NICKEL NEUTRAL	
DT1-CN 252825	DT1-CN DISTINTIVO CROMO NEUTRO		DT1-NMN AAZ303182	DT1-NMN DISTINTIVO NEGRO MATE NEUTRO	
	DT1-CN MARK CHROMED NEUTRAL			DT1-NMN MARK BLACK MATTE NEUTRAL	
DT1-CRA 261492	DT1-CRA DISTINTIVO CROMO (ROJO Y AZUL)		DT1-OCN AAZ303183	DT1-OCN DISTINTIVO ORO CEPILLADO NEUTRO	
	DT1-CRA MARK CHROMED (RED Y BLUE)			DT1-OCN MARK BRUSHED GOLD NEUTRAL	
			DT3-CN 253032	DT3-CN DISTINTIVO CROMO NEUTRO	
				DT3-CN MARK CHROMED NEUTRAL	

AIREADORES Y LIMITADORES. AERATOR & LIMITER

1510 154228	1510 AIREADOR HEMBRA M22x1 TIPO S		1524 259845	1524 CROMO AIREADOR HEMBRA M16x1 PARA XX21	
	1510 AERATOR FEMALE M22x1 CLASS S			1524 CHROME AERATOR FEMALE M16x1 FOR XX21	
1511 261941	1511 AIREADOR HEMBRA M18.5x1 + LLAVE PARA 2603		1524NM AAZ303185	1524 NEGRO MATE AIREADOR HEMBRA M16x1 PARA XX21	
	1511 AERATOR FEMALE M18.5x1 + KEY FOR 2603			1524 BLACK MATTE AERATOR FEMALE M16x1 FOR XX21	
1512 300084	1512 AIREADOR HEMBRA PARA 3021 Y 3029 GAUDI II		1524NC AAZ303184	1524 NIQUEL CEPILLADO AIREADOR HEMBRA M16x1 PARA XX21	
	1512 AERETOR FEMALE FOR 3021 & 3029 GAUDI II			1524 BRUSHED NICKEL AERATOR FEMALE M16x1 FOR XX21	
1515 228975	1515 AIREADOR MACHO M24x1 SLIM + LLAVE		1524OC AAZ303186	1524 ORO CEPILLADO AIREADOR HEMBRA M16x1 PARA XX21	
	1515 AERATOR MALE SLIM M24x1 + KEY			1524 BRUSHED GOLD AERATOR FEMALE M16x1 FOR XX21	
1516 239469	1516 AIREADOR MACHO M24x1 COIN SLOT TIPO A		1525 162456	1525 AIREADOR MACHO M24x1 ANTIRROBO 8L	
	1516 AERATOR MALE M24x1 COIN SLOT CLASS A			1525 AERATOR MALE M24x1 ANTI-THEFT DEVICE 8L	
1517 239613	1517 AIREADOR MACHO M24x1 COIN SLOT LIMITADOR 8L		1526 173049	1526 AIREADOR MACHO M24x1 TIPO Z LIMITADOR 8L	
	1517 AERATOR MALE M24x1 COIN SLOT LIMITER 8L			1526 AERATOR MALE M24x1 FLOW LIMITER 8L CLASS Z	
1520 154237	1520 AIREADOR MACHO M24x1 TIPO B		1527 234762	1527 AIREADOR MACHO M24x1 LIMITADOR 3.7L	
	1520 AERATOR MALE M24x1 CLASS B			1527 AERATOR MALE M24x1 LIMITER 3.7L	
1521 199356	1521 AIREADOR MACHO M24x1 ROMPECHORROS		1528 228795	1528 AIREADOR MACHO M24x1 LIMITADOR 5L	
	1521 AERATOR MALE M24x1 CASTSPOUTS			1528 AERATOR MALE M24x1 LIMITER 5L	
1522 250719	1522 AIREADOR MACHO M24x1 TIPO A		1529 229299	1529 AIREADOR MACHO M24x1 SPRAY 1.7L	
	1522 AERATOR MALE M24x1 CLASS A			1529 AERATOR MALE M24x1 SPRAY 1.7L	
1523 254436	1523 AIREADOR MACHO M24x1 LIMITADOR 8.3L		1530 154246	1530 AIREADOR MACHO M28x1 TIPO D	
	1523 AERATOR MALE M24x1 FLOW LIMITER 8.3L			1530 AERATOR MALE M28x1 CLASS D	

1531 250890	1531 AIREADOR MACHO M24x1 SLIM 8L + LLAVE PARA 4702 Y 4710N		1595 AAZ302058	1595 AIREADOR MACHO M20x1 8L PARA XX89 OSMOSIS	
	1531 AERATOR MALE M24x1 SLIM 8L + KEY FOR 4702 & 4710N			1595 AIREATOR MALE M20x1 8L FOR XX89 OSMOSIS	
1532 250899	1532 AIREADOR MACHO M24x1 SLIM V + LLAVE PARA 4725		1598 AAZ303268	1598 AIREADOR MACHO M18.5x1 CACHE LIMITADOR 3.7L + LLAVE	
	1532 AERATOR MALE M24x1 SLIM V + KEY FOR 4725			1598 AERATOR MALE M18.5x1 CACHE LIMITER 3.7L + WRENCH	
1533 260052	1533 AIREADOR M16 PARA 7501 Y 7510		1599 AAZ303269	1599 AIREADOR MACHO M18.5x1 CACHE TIPO A + LLAVE	
	1533 AREATOR M16 FOR 7501 Y 7510			1599 AERATOR MALE M18.5x1 CACHE TYPE A + WRENCH	
1534 252879	1534 AIREADOR MACHO M24x1 TIPO D		1600 AAZ303270	1600 AIREADOR INSERT 16/18 AFO A + LLAVE PARA 9564	
	1534 AREATOR MALE M24x1 CLASS D			1600 AERATOR INSERT 16/18 AFO A + WRENCH FOR 9564	
1535 260376	1535 AIREADOR M24 PARA 7505		1601 AAZ303271	1601 AIREADOR 24 AFO FLAT + LLAVE PARA 9565	
	1535 AERATOR M24 FOR 7505			1601 AERATOR 24 AFO FLAT + WRENCH FOR 9565	
1536 260205	1536 AIREADOR MACHO M24x1 + LLAVE PARA X329N		1602 AAZ303273	1602 AIREADOR INSERT 16/18 AFO A + LLAVE PARA 9555	
	1536 AERATOR MALE M24x1 + KEY FOR X329N			1602 AERATOR INSERT 16/18 AFO A + WRENCH FOR 9555	
1537 261782	1537 AIREADOR MACHO M24x1 LIMITADOR 7L		1603 AAZ303272	1603 AIREADOR M18x1 AFO SIL. + LLAVE PARA 9556	
	1537 AERATOR MALE M24x1 LIMITER 7L			1603 AERATOR 18X1 AFO SIL. + WRENCH FOR 9556	
1538 251988	1538 AIREADOR HEMBRA M22x1 PARA XX1102 Y XX3601		A7451 250845	A7451 AIREADOR MACHO M22x1 PARA 7451	
	1538 AERATOR FEMALE M22x1 FOR XX1102 & XX3601			A7451 AERATOR MALE M22x1 FOR 7451	
1539 261960	1539 AIREADOR HEMBRA PARA 6205 RS-CROSS		ROME16 AAZ301171	ROME16 ROMPECHORROS Ø16 PARA 7002	
	1539 AERATOR FEMALE FOR 6205 RS-CROSS			ROME16 BREAKING JET Ø16 FOR 7002	
1540 143419	1540 ROTULA BIDE		RR24X6 AAZ300474	RR24X6 ROMPECHORROS RECTANGULAR 24x6 PARA 4731 Y 4931	
	1540 KNEE BIDET			RR24X6 BREAKING JET RECTANGULAR 24X6 FOR 4731 Y 4931	
1541 AAZ300916	1541 AIREADOR MACHO M21.5x1 TIPO A		ALC1 210813	ALC1 ANILLO BLANCO LIMITADOR CAUDAL TERMODISEA	
	1541 AERATOR MALE M21.5x1 TYPE A			ALC1 (WHITE)FLOW RATE LIMITER	
1568 AAZ301891	1568 AIREADOR MACHO M18x1 + LLAVE PARA 7250		ALC3 227643	ALC3 ANILLO BLANCO LIMITADOR CAUDAL TERMOJET	
	1568 AERATOR MALE M18x1 + KEY FOR 7250			ALC3 (WHITE) FLOW RATE LIMITER (TERMOJET)	
1569 AAZ303938	1569 AIREADOR CORTO M24x1		ALC5 AAZ302635	ALC5 ANILLO NEGRO LIMITADOR CAUDAL	
	1569 AIREADOR CORTO M24x1			ALC5 FLOW RATE LIMITER RING	
1592 252384	1592 AIREADOR M16		ALK1 222621	ALK1 ANILLO BLANCO LIMIT. TEMP. TERMOKUATRO/TERMOJET	
	1592 AERATOR M16			ALK1 (WHITE) TEMPERATURE LIMITER (KUA+TJET)	
1593 AAZ301154	1593 AIREADOR MACHO M24x1 SLIM LIMITADOR 4.5L + LLAVE		ALT1 210795	ALT1 ANILLO BLANCO LIMITADOR TEMP. TERMODISIEA	
	1593 AERATOR MALE M24x1 SLIM LIMITER 4.5L + KEY			ALT1 (WHITE) TEMPERATURE LIMITER	
1594 AAZ301709	1594 AIREADOR MACHO M18x1		ALT3 226221	ALT3 ANILLO ROJO BLOQUEO TEMPERATURA	
	1594 AERATOR MALE M18x1 + KEY FOR C2404			ALT3(RED) TEMPERATURE BLOCKER	

ALT350 300062	ALT350 ANILLO ROJO LIMITADOR TEMP. PARA 35200-2/3 Y 35300-2/3		J3306 238965	J3306 JUNTA PARA 3306/6906	
	ALT350 RING RED LIMTER TEMPERATURE FOR 35200-2/3 & 35300-2/3			J3306 SEAL FOR 3306	
ALT40 AAZ301337	ALT40 ANILLO LIMITADOR PARA XX85K		JC 217176	JC JUNTA CIERRE MONTURA 7000	
	ALT40 RING LIMTER FOR XX85K			JC SEAL FOR HEAD 7000	
ALT400 300063	ALT400 ANILLO ROJO LIMITADOR TEMP. PARA 40100 Y 40100-2		JLC10 AAZ301142	JLC10 JUNTA LIMITADORA CAUDAL 10L AZUL CELESTE	
	ALT400 RING RED LIMTER TEMP. 40100 Y 40100-2			JLC10 FLOW LIMTER 10L BLUE	
ALT401 300064	ALT401 ANILLO ROJO LIMITADOR TEMP. PARA 40200-2 Y 40300-3		JLC3 234744	JLC3 JUNTA LIMITADORA CAUDAL 3L MARRON	
	ALT401 RING RED LIMTER TEMPERATURE FOR 40200-2 & 40300-3			JLC3 FLOW LIMITER SEAL 3L. BROWN	
ALT5 261920	ALT5 ANILLO BLOQUEO TEMPERATURA BLAU-THERM		JLC6 234753	JLC6 JUNTA LIMITADORA CAUDAL 6L NEGRO	
	ALT5 RING BLOCK TEMPERATURE BLAUTHERM			JLC6 FLOW LIMITER SEAL 6L BLACK	
ALT6 261983	ALT6 ANILLO BLANCO BLOQUEO TEMP. TERMOGAUDI		JLC8 228786	JLC8 JUNTA LIMITADORA CAUDAL 8L BLANCO	
	ALT6 RING WHITE BLOCK TEMP. TERMOGAUDI			JLC8 FLOW LIMITER SEAL 8L WHITE	
ALT7 AAZ302971	ALT7 ANILLO BLANCO LIMITADOR TEMP. XX2411 Y XX8712		JT3 175128	JT3 JUNTA TORICA PARA 1430	
	ALT7 WHITE LIMITER RING TEMP. FOR XX2411 & XX8712			JT3 JOINT FOR 1430	
ALT8 AAZ303817	ALT8 ANILLO LIMITADOR TEMPERATURA RS-CROSS		JTE 175155	JTE JUNTA TORICA PARA CAÑOS ECO TIPO CE, CA, CAI	
	ALT8 ANILLO LIMITADOR TEMPERATURA RS-CROSS			JTE JOINT FOR ECO SPOUTS TYPE CE, CA, CAI	
ARC8 209436	ARC 8 VALVULA LIMITADORA 8L		JVITC 242124	JV ITC JUNTAS EN V PARA CAÑO CONFORMADO XX99-XX09	
	ARC 8 LIMITER VALVE 8 LITRES/MIN			JV ITC (COMPLETE KIT)	
ARD10 196179	ARD 10 VALVULA ANTIRRETORNO Ø10		JV 160186	JV JUNTA EN V PARA CAÑO FUNDIDO XX09	
	ARD 10 ANTI-RETURN VALVE Ø10			JV JOINT IN V FOR CAST SPOUT XX09	
ARD14 199230	ARD 14 ANTIRRETORNO (AUS) Ø14		LAC 260493	LAC LIMITADOR TEMPERATURA CARTUCHO 9000N	
	ARD 14 ANTI-RETURN VALVE (AUST) Ø14			LAC LIMTER TEMPERATURE CARTRIDGE 9000N	
ARD15EMP 214755	ARD 15 EMPOTRADO ANTIRRETORNO Ø15		LC4 234825	LC4 LIMITADOR CAUDAL A 4L	
	ARD 15 CONCEALED ANTI-RETURN Ø15			LC4 FLOW LIMITER 4L	
ARD15 181680	ARD 15 VALVULA ANTIRRETORNO DUCHA Ø15		LC5 234807	LC5 LIMITADOR CAUDAL A 5L	
	ARD 15 ANTI-RETURN VALVE FOR SHOWER HEAD			LC5 FLOW LIMITER 5L	
ARD20 261990	ARD 20 VALVULA ANTIRRETORNO TERMOGAUDI		LC9 234816	LC9 LIMITADOR CAUDAL A 9L	
	ARD 20 ANTIRETURN TERMOGAUDI			LC9 FLOW LIMITER 9L	
ARD+C15 209427	ARD+C15 ANTIRRETORNO + LIMITADOR 15L Ø15		PARD10 256362	PARD-10 PORTA-ANTIRRETORNO+ARD10+FILTRO (x2)	
	ARD+C15 V. ANTI-RETURN + 15 LITRE LIMITER Ø15			PARD-10 PORTA-ANTIRRETURN+ARD10+FILTER (x2)	
ARD+C8 210111	ARD+C8 ANTIRRETORNO + LIMITADOR 8L Ø15		PARD15 220740	PARD-15 PORTA-ANTIRRETORNO Ø15	
	ARD+C8 ANTI-RETURN VAL+ 8 LITRE LIMITER Ø15			PARD-15 PORTA-ANTI *15	

PARDM-15 300038	PARDM-15 PORTA-ANTIRRETORNO Ø15 META- LICO		1547NC AAZ303187	1547 NIQUEL CEPILLADO ROTULA + AIREADOR HEMBRA M16x1 PARA 7503	
	PARDM-15 PORTA-ANTIRRETURN Ø15 METALICO			1547 BRUSHED NICKEL KNEE + AERATOR FEMALE M16x1 FOR 7503	
1545 228984	1545 ROTULA + AIREADOR HEMBRA M16X1 PARA RS-Q		1547OC AAZ303190	1547 ORO CEPILLADO ROTULA + AIREADOR HEMBRA M16x1 PARA 7503	
	1545 KNEE + AERATOR FEMALE M16X1 FOR RS-Q			1547 BRUSHED GOLD KNEE + AERATOR FEMALE M16x1 FOR 7503	
1546 229011	1546 ROTULA + AIREADOR HEMBRA M18.5X1 + LLAVE AROLA		2640 261942	2640 ROTULA PARA 2603 AROLA	
	1546 KNEE + AERATOR FEMALE M18.5X1 + KEY AROLA			2640 KNEE FOR 2603 AROLA	
1547 252402	1547 CROMO ROTULA + AIREADOR HEMBRA M16x1 PARA 7503		9340 261908	9340 ROTULA PARA 9303 RS-Q	
	1547 CHROME KNEE + AERATOR FEMALE M16x1 FOR 7503			9340 BALL JOINT FOR 9303 RS-Q	
1547NM AAZ303188	1547 NEGRO MATE ROTULA + AIREADOR HEM- BRA M16x1 PARA 7503				
	1547 BLACK MATTE KNEE + AERATOR FEMALE M16x1 FOR 7503				


BOLSAS Y LLAVES. BAGS & KEYS

1288 AAZ301266	1288 LLAVE DE PASO 1/2"-3/8"		BAC6 300051	BAC6 BOLSA ACCESORIOS PARA XX19N	
	1288 ANGLE VALVE 1/2-3/8			BAC6 BAG ACCESSORIES FOR XX19N	
3794 AAZ301450	3794 LLAVE PASO 3/8" CON FILTRO PARA 2601, 2610, 4X31 Y 8102		BAC6610 300045	BAC6610 BOLSA ACCESORIOS PARA 6610 YPSILON	
	3794 STOPCOCK 3/8 WITH FILTER FOR 2601, 2610, 4X31 & 8102			BAC6610 BAG ACCESSORIES FOR 6610 YPSILON	
BAC1 300039	BAC1 BOLSA ACCESORIOS XX11 Y XX36		BAC7 300054	BAC7 BOLSA ACCESORIOS PARA 7002 Y 7028 ECO	
	BAC1 BAG ACCESSORIES XX11 & XX36			BAC7 BAG ACCESSORIES FOR 7002 Y 7028 ECO	
BAC2 300041	BAC2 BOLSA ACCESORIOS PARA 7501, 7503 Y 7510		BAC9 AAZ302972	BAC9 BOLSA ACCESORIOS PARA XX2411 Y XX8712	
	BAC2 ACCESSORIES BAG FOR 7501, 7503 & 7510			BAC9 BOLSA ACCESORIOS PARA XX2411 Y XX8712	
BAC3 230424	BAC3 (BMD) BOLSA ACCESORIOS DRAKO		BACC4733 300052	BACC4733 BOLSA ACCESORIOS PARA C4733	
	BAC3 (BMD) BAG ACCES. DRAKO			BACC4733 ACCESSORIES BAG FOR C4733	
BAC3319H 300044	BAC3319H BOLSA ACCESORIOS PARA XX19 Y XX79		BACCR01 AAZ302951	BACCR01 ACCESORIOS DE INSTALACION PARA CR01	
	BAC3319H BAG ACCESSORIES FOR XX19 & XX79			BACCR01 INSTALLATION KIT FOR CR01	
BAC3369 300043	BAC3369 BOLSA ACCESORIOS PARA 3369 Y 9369		BEX 163446	BEX BOLSA ACCESORIOS PARA 2206EX	
	BAC3369 BAG ACCESSORIES FOR 3369 & 9369			BEX FIXING BAG FOR 2206EX	
BAC3371 300048	BAC3371 BOLSA ACCESORIOS PARA 4771 KUATRO		BGB 162474	BGB BOLSA ACCESORIOS PARA 7005 (x1)	
	BAC3371 ACCESSORIES BAG FOR 4771 KUATRO			BGB FIXING BAG FOR 7005 (x1)	
BAC4 300047	BAC4 BOLSA ACCESORIOS RS-CROSS		BGG 162537	BGG BOLSA ACCESORIOS PARA 7042	
	BAC4 BAG ACCESSORIES RS-CROSS			BGG FIXING BAG FOR 7042	
BAC5 300050	BAC5 BOLSA ACCESORIOS PARA XX09 Y XX99		BJMC AAZ301340	BJMC BOLSA DE JUNTAS PARA XX76 Y XX85	
	BAC5 BAG ACCESSORIES FOR XX99			BJMC BAG OF CON.O FOR XX85 / XX76	

BM3044 250692	BM3044 BOLSA ACCESORIOS 3044		BRF 162429	BRF BASE REFUERZO FREGADERO	
	BM3044 BAG ACCESSORIES 3044			BRF REINFORC. BASE SINK MIXER	
BM3310 222405	BM3310 BOLSA FIJACION 3310		CS003 AAZ301765	CS003 CONJUNTO SUJECION + TORICA BASE	
	BM3310 FIXING BAG 3310			CS003 SET FIXATION+TORIC BASE	
BMA 187080	BMA BOLSA ACCESORIOS UNIFICADA		LL1 229272	LL1 LLAVE CARTUCHO PROGRESIVO AROLA	
	BMA BAG UNIFIED ACCESSORIES			LL1 CARTRIDGE KEY AROLA	
BME 199851	BME BOLSA ACCESORIOS FREGADERO Y BAÑO REPISA		LL1500 167190	LL1500 LLAVE FIJACION AIREADOR	
	BME FIXING BAG SINK FOR MIXERS & BATH DECK MOUNTED			LL1500 KEY TO FIX AERATOR	
BMK 230415	BMK BOLSA ACCESORIOS LAVABO KUATRO		LL1516 239478	LL1516 LLAVE COIN SLOT	
	BMK ACCESSORY BAG KUATRO BASIN			LL1516 KEY COIN SLOT	
BMNK 250710	BMNK BOLSA FIJACION LAVABO KUATRO NK		LL1525 174363	LL1525 LLAVE CON LLAVERO	
	BMNK BAG FIXATION WASH BASIN KUATRO NK			LL1525 KEY WITH KEYRING	
BMR 231468	BMR BOLSA FIJACION AROLA		LL2 229263	LL2 LLAVE COLA AROLA	
	BMR FIXING BAG AROLA			LL2 AROLA BOTTOM KEY	
BMX 228372	BMX BOLSA FIJACION XX19 Y XX79		LLBF 182634	LLBF LLAVE BASE FREGADERO	
	BMX FIXING BAG XX19 & XX79			LLBF BASE KEY FOR SINK MIXER	

CONEXIONES. CONNECTION

220 300134	220 CONEXION FLEXIBLE R1/2 Ø15 R3/4		229R 227076	229R CONEXION FLEXIBLE M10 Ø10 R3/8 ROJO EXTRAIBLE	
	220 FLEXIBLE CONNECTION R1/2 Ø15 R3/4			229R FLEX. CONNEX. M10 Ø10 R3/8 RED REMOVIBLE	
222 300137	222 CONEXION FLEXIBLE R1/2 Ø15 R1/2		230 250674	230 CONEXION FLEXIBLE CORTA M15 Ø14 M12 REPISA XX22	
	222 FLEXIBLE CONNECTION R1/2 Ø15 R1/2			230 FLEXIBLE SHORT CONNECTION M15 Ø14 M12 SHELF XX22	
224 120826	224 CONEXION FLEXIBLE CORTA M10 Ø12 R3/8		232 261963	232 CONEXION FLEXIBLE M10 R3/8 PARA XX10	
	224 SHORT FLEXIBLE CONNECT. M10 Ø12 R3/8			232 FLEXIBLE CONNECTION M10 3/8 FOR XX10	
224E 238839	224E CONEXION FLEXIBLE CORTA FLY M10 Ø12 R3/8		233 261905	233 CONEXION FLEXIBLE M12 Ø14 R3/4 PARA XX32 Y XX33	
	224E SHORT CONX. FLEX. FLY M10 Ø12 R3/8			233 FLEXIBLE CONNECTION M12 Ø14 R3/4 FOR XX32 Y XX33	
225 162438	225 CONEXION FLEXIBLE CORTA M10 Ø10 R3/8		234 261948	234 CONEXION FLEXIBLE DN8 G1/2" H-H PARA 6242 RS-CROSS	
	225 SHORT FLEXIBLE CONNEX. M10 Ø10 R3/8			234 FLEXIBLE CONNECTION DN8 G1/2 FOR 6242 RS-CROSS	
228 187368	228 CONEXION FLEXIBLE CENTRAL XX19H Y XX79V M10 Ø10 M15		235 261973	235 CONEXION FLEXIBLE R1/2 R1/2 PARA 3132 Y 3142 GAUDI II	
	228 CENTRAL FLEX. CONNEX. XX19H Y XX79V M10 Ø10 M15			235 FLEXIBLE CONNECTION R1/2 R1/2 FOR 3132 & 3142 GAUDI II	
229A 227085	229A CONEXION FLEXIBLE M10 Ø10 R3/8 AZUL EXTRAIBLE		236 261974	236 CONEXION FLEXIBLE M17 R1/2 PARA 3132 GAUDI II	
	229A CONEX. FLEX. 229R CONEXION FLEXIBLE M10 Ø10 R3/8 RED REMOVIBLE			236 FLEXIBLE CONNECTION M17 R1/2 FOR 3132 GAUDI II	

237 AAZ300858	237 CONEXION FLEXIBLE DN6 M10x1-G3/8" 440mm		253 208644	253 CONEXION FLEXIBLE PARA 9989 M12 Ø14 R3/8	
	237 FLEXIBLE CONNECTION DN6 M10x1-G3/8 440mm			253 CON. FLEX. FOR 9989 M15 Ø10 R1/2	
238 AAZ300859	238 CONEXION FLEXIBLE DN6 M10x1- G3/8" 600mm		254 216276	254 CONEXION FLEXIBLE 2V-CAÑO R1/2 Ø12 R3/4	
	238 FLEXIBLE CONNECTION DN6 M10x1- G3/8 600mm			254 CON.FLEX.2V-CAÑO H1/2-H3/4	
239 AAZ301713	239 CONEXION FLEXIBLE DN6 M10x1-G3/8" 500mm		255 216285	255 CONEXION FLEXIBLE 2V-CAÑO R3/4 Ø12 R3/4	
	239 FLEXIBLE CONNECTION DN6 M10x1-G3/8 500mm			255 CON.FLEX.2V-CAÑO H3/4-H3/4	
239R AAZ301712	239R CONEXION FLEXIBLE DN6 M10x1-G3/8" 500mm ROJO		256 226248	256 CONEXION FLEXIBLE 5516+2416 M12 Ø14 R3/8	
	239R FLEXIBLE CONNECTION DN6 M10x1-G3/8 500mm RED			256 FLEX. CONNEC. 5516+2416 M12 Ø14 R3/8	
240 AAZ302035	240 CONEXION FLEXIBLE DN8 M10x1-G1/2" 370mm		260 AAZ301767	260 CONEXION FLEXIBLE DN6 M8 Ø9 R3/8 750mm (R/A - AGUA PURIFICADA - 3 PIEZAS)	
	240 FLEXIBLE HOSE DN8 M10x1-G1/2 370mm			260 FLEXIBLE CONNECTION DN6 M8 Ø9 R3/8 750mm	
241 AAZ302996	241 CONEXION FLEXIBLE DN8 G3/8" M-H G1/2" 1000mm		262 AAZ303995	262 CONEXION FLEXIBLE DN10 M8 G3/8" 600mm AENOR	
	241 FLEXIBLE CONNECTION DN8 G3/8" M-H G1/2" 1000mm			262 CONEXION FLEXIBLE DN10 M8 G3/8" 600mm AENOR	
250 133965	250 CONEXION FLEXIBLE LARGA M10 Ø12 R3/8		2970 160364	2970 CONEXION MURAL BAÑO 19CM	
	250 LONG FLEXIBLE CONNECTION 12			2970 WALL CONECCTION (19CM) BATH	
251 226239	251 CONEXION FLEXIBLE PARA 3319 + KUATRO M10 Ø10 R3/8		H220 224763	H 220 CONEXION FLEXIBLE SILICONA 500mm	
	251 FLEX. CONNEC. FOR 3319 +KUATRO M10 Ø10 R3/8			H 220 SILICONE FLEX.CONNECT. 500mm	
252 216303	252 CONEXION FLEXIBLE PARA 9989 M15x1 Ø10 R3/8				
	252 CON. FLEX. FOR 9989 M15x1 Ø10 R3/8				

EMPOTRADOS Y ALARGOS. CONNECTION

E3/4 111499	E 3/4" ENCHUFE		ETD 206808	ETD EMPOTRADO TERMOSTATICO DUCHA	
	E 3/4 PLUG			ETD CONCEALED SHOWER THERMOSTATIC	
D3/4 111523	D 3/4" DISTANCIADOR		ETDI 227724	ETDI EMPOTRADO TERMOSTATICO 3V DUCHA	
	D 3/4 DISTANCER			ETDI CONCEALED 3-WAY THERMOSTATIC	
Y3/4 111444	Y 3/4" BIFURCACION		ETI 230316	ETI EMPOTRADO TERMOSTICO 2V 4000	
	Y 3/4 FORK			ETI CONCEALED THERMOSTATIC 2V 4000	
EBRDSV 255759	EBRD S/V CROMO EMP. BAÑO DISTRI. XX33T- XX3302T-XX3303T		KA1V AAZ301364	KA1V ALARGO EMPOTRADO 1 VIA CAMISA CARTUCHO Ø35	
	EBRD S/VCONCEALED BATH DIVERTER OF XX33T			KA1V EXTENSION CONCEALED 1 WAY HOSE CARTRIDGE Ø35	
EBRTSV 255750	EBRT S/V CROMO EMP. BAÑO TERMO. XX33T- XX3302T-XX3303T		KA2V AAZ301365	KA2V ALARGO EMPOTRADO 2 VIAS CAMISA CARTUCHO Ø35	
	EBRT S/VCONCEALED BATH THERMOSTATIC OF XX33T			KA2V EXTENSION CONCEALED 2 WAYS HOSE CARTRIDGE Ø35	

KA3V AAZ301366	KA3V ALARGO EMPOTRADO 3 VIAS CAMISA CARTUCHO Ø35		XX1801NC AAZ303105	XX1801 NIQUEL CEPILLADO DUCHA EMP. 1 VIA CON CAJA S2	
	KA3V EXTENSION CONCEALED 3 WAYS HOSE CARTRIDGE Ø35			XX1801 BRUSHED NICKEL SHOWER WALL-MOUNTED 1w WITH BOX S2	
KAB AAZ301367	KAB ALARGO EMPOTRADO LAVABO CAMISA CARTUCHO Ø35		XX1801OC AAZ303106	XX1801 ORO CEPILLADO DUCHA EMP. 1 VIA CON CAJA S2	
	KAB EXTENSION CONCEALED OF WASH BASIN HOSE CARTRIDGE Ø35			XX1801 BRUSHED GOLD SHOWER WALL-MOUNTED 1w WITH BOX S2	
KAETD-ETI 213333	KAETD KIT AMPLIACION ETD-ETI		XX20CF AAZ301880	XX20CF CROMO LAVABO EMPO. PARA CAÑO FUNDIDO CON CAJA S2	
	KAETD-KIT EXTENSION ETD-ETI			XX20CF CHROME WASHBASIN WITH MOLDED SPOUT S2 WITH BOX	
KAETIO3 AAZ302564	KAETIO3 KIT AMPLIACION TERMOSTATICOS XX8712		XX20CFNM AAZ303101	XX20CF NEGRO MATE LAV. EMP. PARA CAÑO FUNDIDO CON CAJA S2	
	KAETIO3 THERMOSTATIC EXTENSION KIT XX8712			XX20CF BLACK MATTE WASHBASIN WITH MOLDED SPOUT WITH BOX S2	
KAETIO4 AAZ303019	KAETIO4 KIT AMPLIACION TERMOSTATICOS PARA XX2411		XX20CFNC AAZ303100	XX20CF NIQUEL CEPILLADO LAV. EMP. PARA CAÑO FUNDIDO CON CAJA S2	
	KAETIO4 KIT AMPLIACION TERMOSTATICOS PARA XX2411			XX20CF BRUSHED NICKEL WASHBASIN WITH MOLDED SPOUT WITH BOX S2	
XX1502 AAZ301877	XX1502 CROMO BAÑO-DUCHA EMPOTRADO 2 VIAS S2 CON CAJA		XX20CFOC AAZ303102	XX20CF ORO CEPILLADO LAV. EMP. PARA CAÑO FUNDIDO CON CAJA S2	
	XX1502 CHROME BATH-SHOWER CONCEALED 2 WAYS S2 WITH BOX			XX20CF BRUSHED GOLD WASHBASIN WITH MOLDED SPOUT WITH BOX S2	
XX1502NM AAZ302920	XX1502 NEGRO MATE BAÑO-DUCHA EMPO. 2 VIAS S2 CON CAJA		XX20CT AAZ301879	XX20CT CROMO LAVABO EMPO. PARA CAÑO TUBO CON CAJA S2	
	XX1502 NEGRO MATE BAÑO DUCHA EMPO. 2 VIAS S2 CON CAJA			XX20CT CHROME CONCEALED WASHBASIN SPOUT TUBO S2 WITH BOX	
XX1502NC AAZ303084	XX1502 NIQUEL CEPILLADO BAÑO-DUCHA EMP. 2 VIAS CON CAJA S2		XX20CTNM AAZ302922	XX20CT NEGRO MATE LAVABO EMPO. PARA CAÑO TUBO CON CAJA S2	
	XX1502 BRUSHED NICKEL BATH-SHOWER CONCEALED 2 WAYS WITH BOX S2			XX20CT NEGRO MATE LAVABO EMPO. CAÑO TUBO S2 CON CAJA	
XX1502OC AAZ303085	XX1502 ORO CEPILLADO BAÑO-DUCHA EMP. 2 VIAS CON CAJA S2		XX20CTNC AAZ303103	XX20CT NIQUEL CEPILLADO LAV. EMP. PARA CAÑO TUBO CON CAJA S2	
	XX1502 BRUSHED GOLD BATH-SHOWER CONCEALED 2 WAYS WITH BOX S2			XX20CT BRUSHED NICKEL CONCEALED WASHBASIN SPOUT TUBO WITH BOX S2	
XX1503 AAZ301878	XX1503 BAÑO DUCHA EMPOTRADO 3 VIAS S2 CON CAJA		XX20CTOC AAZ303104	XX20CT ORO CEPILLADO LAV. EMP. PARA CAÑO TUBO CON CAJA S2	
	XX1503 BATH-SHOWER CONCEALED 3 WAYS S2 WITH BOX			XX20CT BRUSHED GOLD CONCEALED WASHBASIN SPOUT TUBO WITH BOX S2	
XX1503NM AAZ303087	XX1503 NEGRO MATE BAÑO-DUCHA EMP. 3 VIAS CON CAJA S2		XX2411 AAZ302560	XX2411 CROMO TERMOS. EMPOTRADO 1 VIA CON CAJA	
	XX1503 BLACK MATTE BATH-SHOWER CONCEALED 3 WAYS WITH BOX S2			XX2411 CONCEALED THERMOSTATIC 1 WAY WITH BOX	
XX1503NC AAZ303086	XX1503 NIQUEL CEPILLADO BAÑO-DUCHA EMP. 3 VIAS CON CAJA S2		XX2411NM AAZ303109	XX2411 NEGRO MATE TERMO. EMP. 1 VIA CON CAJA	
	XX1503 BRUSHED NICKEL BATH-SHOWER CONCEALED 3 WAYS WITH BOX S2			XX2411 BLACK MATTE CONCEALED THERMOSTATIC 1 WAY WITH BOX	
XX1503OC AAZ303088	XX1503 ORO CEPILLADO BAÑO-DUCHA EMP. 3 VIAS CON CAJA S2		XX2411NC AAZ303108	XX2411 NIQUEL CEPILLADO TERMO. EMP. 1 VIA CON CAJA	
	XX1503 BRUSHED GOLD BATH-SHOWER CONCEALED 3 WAYS WITH BOX S2			XX2411 BRUSHED NICKEL CONCEALED THERMOSTATIC 1 WAY WITH BOX	
XX1801 AAZ301876	XX1801 CROMO DUCHA EMPOTRADO 1 VIA CON CAJA S2		XX2411OC AAZ303110	XX2411 ORO CEPILLADO TERMO. EMP. 1 VIA CON CAJA	
	XX1801 CHROME SHOWER CONCEALED 1 WAY S2 WITH BOX			XX2411 BRUSHED GOLD CONCEALED THERMOSTATIC 1 WAY WITH BOX	
XX1801NM AAZ303074	XX1801 NEGRO MATE DUCHA EMPOTRADO 1 VIA CON CAJA S2		XX8712 AAZ302561	XX8712 CROMO EMPOTRADO TERMO. 2 VIAS CON CAJA	
	XX1801 BLACK MATTE SHOWER WALL-MOUNTED 1w WITH BOX S2			XX8712 CONCEALED THERMOSTATIC 2 WAYS WITH BOX	

XX8712NM AAZ303126	XX8712 NEGRO MATE EMP. TERMO. 2 VIAS CON CAJA		CEMP3503 AAZ302079	CEMP3503 CROMO CAMISA EMPOTRADO Ø35 1 VIA	
	XX8712 BLACK MATTE CONCEALED THERMOSTATIC 2 WAYS WITH BOX			CEMP3503 CROMO CAMISA EMPOTRADO Ø35 1 VIA	
XX8712NC AAZ303124	XX8712 NIQUEL CEPILLADO EMP. TERMO. 2 VIAS CON CAJA		CEMPMO01 AAZ302979	CEMPMO01 CROMO CAMISA MONTURA 1703C 3/4" 1 VIA	
	XX8712 BRUSHED NICKEL CONCEALED THERMOSTATIC 2 WAYS WITH BOX			CEMPMO01 CHROME CERAMIC FRAME SHIRT 1703C 3/4" 1 WAY	
XX8712OC AAZ303127	XX8712 ORO CEPILLADO EMP. TERMO. 2 VIAS CON CAJA		CEMPMO01NM AAZ303201	CEMPMO01 NEGRO MATE CAMISA MONTURA 1703C 3/4" 1 VIA	
	XX8712 BRUSHED GOLD CONCEALED THERMOSTATIC 2 WAYS WITH BOX			CEMPMO01 BLACK MATTE CERAMIC FRAME SHIRT 1703C 3/4" 1 WAY	
CEMP3501 AAZ302077	CEMP3501 CROMO CAMISA EMPOTRADO Ø35 2/3 VIAS		CEMPMO01NC AAZ303200	CEMPMO01 NIQUEL CEPILLADO CAMISA MONTURA 1703C 3/4" 1 VIA	
	CEMP3501 CROMO CAMISA EMPOTRADO Ø35 2/3 VIAS			CEMPMO01 BRUSHED NICKEL CERAMIC FRAME SHIRT 1703C 3/4" 1 WAY	
CEMP3502 AAZ302078	CEMP3502 CROMO CAMISA EMP. Ø35 DISTRIBUIDOR + LAVABO		CEMPMO01OC AAZ303202	CEMPMO01 ORO CEPILLADO CAMISA MONTURA 1703C 3/4" 1 VIA	
	CEMP3502 CROMO CAMISA EMP. Ø35 DISTRIBUIDOR + LAVABO			CEMPMO01 BRUSHED GOLD CERAMIC FRAME SHIRT 1703C 3/4" 1 WAY	
CEMP3502NM AAZ303211	CEMP3502 NEGRO MATE CAMISA EMP.O Ø35 DIST. + LAVABO		CEMPTE01 AAZ302973	CEMPTE01 CROMO CAMISA EMPOTRADO 1703T 1/2 VIAS	
	CEMP3502 BLACK MATTE DIVERTER + BASIN Ø35 SHIRT CONCEALED			CEMPTE01 CHROME CONCEALED SHIRT 1703T 1/2 WAYS	
CEMP3502NC AAZ303210	CEMP3502 NIQUEL CEPILLADO CAMISA EMP. Ø35 DIST. + LAVABO		CEMPTE01NM AAZ303204	CEMPTE01 NEGRO MATE CAMISA EMPOTRADO 1703T 1/2 VIAS	
	CEMP3502 BRUSHED NICKEL DIVERTER + BASIN Ø35 SHIRT CONCEALED			CEMPTE01 BLACK MATTE CONCEALED SHIRT 1703T 1/2 WAYS	
CEMP3502OC AAZ303212	CEMP3502 ORO CEPILLADO CAMISA EMP. Ø35 DIST. + LAVABO		CEMPTE01NC AAZ303203	CEMPTE01 NIQUEL CEPILLADO CAMISA EMPOTRADO 1703T 1/2 VIAS	
	CEMP3502 BRUSHED GOLD DIVERTER + BASIN Ø35 SHIRT CONCEALED			CEMPTE01 BRUSHED NICKEL CONCEALED SHIRT 1703T 1/2 WAYS	
			CEMPTE01OC AAZ303206	CEMPTE01 ORO CEPILLADO CAMISA EMPOTRADO 1703T 1/2 VIAS	
				CEMPTE01 BRUSHED GOLD CONCEALED SHIRT 1703T 1/2 WAYS	

OTROS . OTHER

3330M-3 33Z301719	3330M-3 BASE EMBELLECEDORA METALICA Ø35 DRAKO		4970 252843	4970 COBERTOR PARA XX02 Y XX10 KUATRO NK	
	3330M-3 METAL EMBELLISHING BASE Ø35 DRAKO			4970 COVER FOR XX02 Y XX10 KUATRO NK	
3380 230442	3380 COBERTOR CARTUCHO 40100 Y 40100-2		4980 252834	4980 CROMO COBERTOR PARA CARTUCHO 35000, 35000-2 Y 35000-3	
	3380 UNDER LEVEL CARTRIDGE 40100 & 40100-2			4980 CHROME COVER FOR CARTRIDGE 35000, 35000-2 Y 35000-3	
3785 220101	3785 FILTRO PURIFICADOR CARBON		4980NM AAZ303179	4980 NEGRO MATE COBERTOR PARA CARTUCHO 35000, 35000-2 Y 35000-3	
	3785 COAL PURIFIER FILTER			4980 BLACK MATTE COVER FOR CARTRIDGE 35000, 35000-2 Y 35000-3	
4780 250827	4780 COBERTOR CARTUCHO KUATRO NK		4980NC AAZ303178	4980 NIQUEL CEPILLADO COBERTOR PARA CARTUCHO 35000, 35000-2 Y 35000-3	
	4780 COVER CARTRIDGE KUATRO NK			4980 BRUSHED NICKEL COVER FOR CARTRIDGE 35000, 35000-2 Y 35000-3	
4930 252915	4930 BASE EMBELLECEDORA KUATRO NK		4980OC AAZ303180	4980 ORO CEPILLADO COBERTOR PARA CARTUCHO 35000, 35000-2 Y 35000-3	
	4930 BASE COVER KUATRO NK			4980 BRUSHED GOLD COVER FOR CARTRIDGE 35000, 35000-2 Y 35000-3	

5530 234834	5530 BASE EMBELLECEDORA AQUANOVA FLY		MC80 AAZ301322	MC80 COBERTOR CARTUCHO PARA XX85 / XX76	
	5530 BASE COVER AQUANOVA FLY			MC80 COVER CARTRIDGE FOR XX85 / XX76	
5531 239622	5531 SUBBASE CARTUCHO FLY		MCK30 AAZ301317	MCK30 BASE CON TORNILLOS PARA XX85K	
	5531 SUB.BASE FLY CARTRIDGE			MCK30 BASE WITH SCREWS FOR XX85K	
6630M 260340	6630M BASE EMBELLECEDORA METALICA YPSILON		MCK80 AAZ301321	MCK80 COBERTOR CARTUCHO PARA XX85K	
	6630M BASE COVER METALLIC YPSILON			MCK80 COVER CARTRIDGE FOR XX85K	
6630P 251790	6630P BASE EMBELLECEDORA PLASTICO YPSILON		MD01 AAZ301995	MD01 CONTROL REMOTO PARA ELECTRONICOS GRIFERIA	
	6630P BASE COVER PLASTIC YPSILON			MD01 CONTROL REMOTO PARA ELECTRONICOS	
9523 AAZ303994	9523 CROMO DUCHITA PARA BIDE SAXX23		PC 173022	PC PORTACADENILLAS CROMO	
	9523 CROMO DUCHITA PARA BIDE SAXX23			PC POP UP CHAINE HOLDER CHROME	
9989SC 200148	9989 SC CROMO SOPORTE DUCHA REPISA		PCH 192642	PCH PORTACADENILLAS LATON	
	9989 SC CHROME (LEDGE SUPPORT)			PCH POP UP CHAINE HOLDER,BRASS	
CO01 AAZ302991	CO01 COBERTOR CARTUCHO 35000-4 PARA COLEX01		PCO 205503	PCO PORTACADENILLAS LATON	
	CO01 COVER CARTRIDGE 35000-4 FOR COLEX01			PCO CHAIN HOLDER IN BRASS ODIS	
A3319H1 300461	A3319H1 BOLSA ARANDELAS ROZAMIENTO CAÑO FREG. EXTRAIBLE XX19H Y XX79V		PME AAZ302052	PME PLANCHA MONTAJE EMPOTRADO	
	A3319H1 BAG WASHERS FOR EXTENSIBLE HOSE XX19H Y XX79V			PME MOUNTING PLATE CONCEALED	
FAC 160266	FAC FILTRO ACUSTICO CORTO		PME01 AAZ302651	PME01 PLANCHA MONTAJE EMPOTRADO EN PLADUR	
	FAC SHORT ACUSTIC FILTER			PME01 MOUNTING PLATE CONCEALED IN PLADUR	
FTE 229254	FTE FILTRO TERMOSTATICO EMPO. PARA XX23-XX24-XX27-XX87		SMC85 AAZ301338	SMC85 SOPORTE DE TELEDUCHA PARA XX85	
	FTE CONCEALED FILTER THERMOSITC FOR XX23-XX24-XX27-XX87			SMC85 SUPPORT OF TELESOWER FOR XX85	
FTE02 AAZ302974	FTE02 FILTRO TERMOSTATICO EMPO. PARA XX2411 Y XX8712		TTM512 AAZ301856	TTM512 TORNILLO M5x12 FIJACION VOLANTE	
	FTE02 FILTRO TERMOSTATICO EMPO. PARA XX2411 Y XX8712			TTM512 SCREW M5x12 HANDLE WHEEL FIXING	
IV4752 261486	IV4752 INSERTO Y TORNILLO VOLANTE 4752 EN BOLSA		TTM550X2 AAZ301855	TTM550 (x2) TORNILLO M5x50 PLACA EMPO. TERMOSTATICO	
	IV4752 HANDLE 4752 BAG			TTM550 (x2) SCREW M5x50 THERMOSTATIC CONCEALED PLATE	
JCF 201003	JCF JUNTA CON FILTRO PARA TERMOSTATICO				
	JCF FILTER-SEAL THERMOSTATIC				
MC30 AAZ301316	MC30 BASE CON JUNTA PARA XX76 Y XX85				
	MC30 BASE WITH O-RING FOR XX85 / XX76				
MC80 AAZ301322	MC80 COBERTOR CARTUCHO PARA XX85 / XX76				
	MC80 COVER CARTRIDGE FOR XX85 / XX76				

ENCHUFES RÁPIDOS. VALVE GAS					
VRH5.00 1/4"	Válvula (V) con rosca gas (R) hembra (H) Rosca Gas 1/4", 3/8" Aire Paso 5,00		VTG5.00 8/15"	Válvula (V) con empalme tubo (T) de goma (G), Ø interior/exterior tubo de goma 8/15 mm	
300019	Female valve gas Gas thread 1/4", 3/8" air, Thread 5,00		111658	Adapter valve to hose Inlet / outlet Ø hose 8/15 mm, 8/17 mm, thread 5,00	
VRH5.00 3/8"			VTG5.00 8/17"		
111587			111667		
VRH8.50 1/2"	Válvula (V) con rosca gas (R) hembra (H) Rosca Gas 1/2" paso 8,50"		VRM5.00 1/4"	Válvula (V) con rosca gas (R) Macho (M) Rosca Gas 1/4", 3/8", paso 5,00	
111710	Female valve gas, gas thread 1/2", thread 8,50"		111603	Male valve gas, Gas thread 1/4", 3/8", thread 5,00	
VRM8.50 1/2"	Válvula (V) con rosca gas (R) Macho (M), Rosca Gas 1/2", paso 8,50		VRM5.00 3/8"		
111738	Male valve gas, Gas thread 1/2", thread 8,50		111612		
VRM8.50 3/4"			ERM5.00 1/4"	Enchufe (E) (V) con rosca gas (R) Macho (M) Rosca Gas 1/4", 3/8", paso 5,00	
111747			111970	Male valve gas, Gas thread 1/4", 3/8", thread 5,00	
ERM8.50 1/2"	Enchufe (E) (V) con rosca gas (R) hembra (H) Rosca Gas 1/2" 3/8" 3/4" paso 8,50"		PAC8.50	Pistoleta (P) aire (A) comprimido ©, paso 8,50	
112103	Female valve gas, gas thread 1/2" 3/8" 3/4", thread 8,50		112309	Compressed air gun, thread 8,50	
ERM8.50 3/8"			PAC5.00	Pistoleta (P) aire (A) comprimido ©, paso 5,00	
112096			112292	Compressed air gun, thread 5,00	
ERM8.50 3/4"			D3/4"	Distanciador de 3/4" con juego de reducción de 1/2" y 3/8"	
112112			111523	Lenghtener of 3/4" with reduction set 1/2" y 3/8"	
ERH5.00 1/4"	Enchufe (E) (V) con rosca gas (R) hembra (H) Rosca Gas 1/4", 3/8" Aire Paso 5,00		Y3/4"	Bifurcación en Y Ø 3/4"	
111943	Female valve gas Gas thread 1/4", 3/8" air, Thread 5,00		111444	Branch pipe Y Ø 3/4"	
ERH5.00 3/8"			ETG5.00 8/15"	Enchufe (E) con empalme tubo (T) de goma (G), Ø interior/exterior tubo de goma 8/15 mm, 8/17 mm, 10/17 mm y 10/19 mm, paso 5,00	
111952			112023		
ERH8.50 1/2"	Enchufe (E) (V) con rosca gas (R) hembra (H) Rosca Gas 1/2" 3/8" paso 8,50		ETG5.00 8/17"	Adapter valve to hose, Inlet/outlet Ø hose 8/15 mm, 8/17 mm, 10/17 mm and 10/19 mm, thread 5,00	
112087	Female valve gas, gas thread 1/2" 3/8", thread 8,50		112032		
ERH8.50 3/8"			ETG5.00 10/17"		
112078			112050		
ETG8.50 12/19"	Enchufe (E) con empalme tubo (T) de goma (G), Ø interior/exterior tubo de goma 12/19 mm, 15/22 mm y 15/25 mm, paso 8,50		ETG5.00 10/19"		
112149	Adapter valve to hose, Inlet/outlet Ø hose 12/19 mm, 15/22 mm and 15/25mm, thread 8,50		112069		
ETG8.50 12/22"			VT 3/4 -E 3/4	Válvula T para lavadora con enchufe de 3/4"	
112158			111177	T valve for washing machine with 3/4" plug	
ETG8.50 15/25"			VT 3/4 -E 3/4D	Válvula T para lavadora con enchufe de 3/4" y distanciador D3/4"	
112185			111195	T valve for washing machine with 3/4 "plug and D3/4" distance switch	
E3/4	Enchufe de 3/4"				
111499	Adapter Ø 3/4"				

ÍNDICE DE REFERENCIAS. REFERENCE INDEX

100502R	49	1838S	243	2603NM	91	3110C	203	3337	195	340401	72
100502	49	1843S	393	2603	91	3117C	209	3339AS	186	340501BTNM	77
1120CHP	378	1843WC	393	26071/2X1	95	3120C	202	3339D	186	340501S	77
1120CHPNC	395	1844WC	393	26073/4X1	95	3121	203	3339S	186	340501SNM	77
1120CHPNM	395	1864RM250	244	2610NM	91	3129	203	3339T3	186	340501TR	77
1120CHPOC	395	1864RP240	244	2610	91	3132CG	205	334302WC	393	340801BTNM	77
1122CH	395	1874RP240	244	261203S	97	3135CG	205	3343S	393	340801S	77
1126	379	1878RP240	243	262411S	94	3142CVA1167	203	334402WC	393	340801SNM	77
1128C	378	1891VA1169	240	2627S	94	3142C	203	334602S	183	340801TR	77
1129C-2	378	1891VA9065	240	263303TM	96	3158CG	206	334612S	190	341001	73
113502	392	1891	240	263304TM	96	330302VA1169	173	3347RP240	181	341202S	84
113702	392	210101	37	2633TSCAM	96	330302	173	334803RP300	192	341202SNC	84
114102	391	210301	38	263402KNM	93	330403VA1169	172	3349D	380	341202SNM	84
114202	391	210501K1	40	263402MK	93	330403	172	335403RM250	193	341202SOC	84
114602	390	210501K3	40	263402S	93	3304VA1169	172	335403RM300	193	341502S	78
114702	391	210501S	40	263402SNM	93	3304	172	335403RP300	193	341502SNC	78
114902	391	210801K1	40	2635MK	92	3305D	179	335403RPK225	192	341502SNM	78
115102	392	210801K3	40	2635S	92	3305S	179	335502RM250	183	341502SOC	78
115202	392	210801S	40	2637	95	3305T3	179	335502RM300	183	341503S	78
115601	392	211001	37	2639KNM	93	330602	198	335502RP300	183	341503SNC	78
115701	392	211201S	48	2639MK	93	33071/2X1	195	335502RPK225	183	341503SNM	78
115801	392	211502S	42	2639SNM	93	33073/4X1	195	335602RM250	190	341503SOC	78
121602	215	211503S	42	2639S	93	3308D	179	335602RM300	190	341691	74
1219LNC	54	211691	39	264612S	97	3308S	179	335602RP300	190	341801S	318
1219LNM	54	211801S	318	265403RK250	97	3308T3	179	335602RPK225	190	341801S	78
1219LOC	54	211801S	42	265602RK250	97	3309	197	3358RM250	182	341801SNC	78
1219L	37	212001	39	268712S	94	3310	173	3358RM300	182	341801SNM	78
1224	377	212411S	46	2850C	378	331102VA1167	174	3358RP240	182	341801SOC	78
1288	392	213101	37	2851C	378	331102	174	3358RPK225	182	342001NC	74
1289	392	213303TM	49	2875BT1NM	376	331203S	192	336801S	389	342001NM	74
1290	215	213303TSCAM	49	2876BTNM	375	331502S	184	336801WC	389	342001OC	74
1801F	240	213401K1	44	2876BT	375	331503S	184	3369	198	342001	74
1801VA1169	240	213401K3	44	2877TR	375	33169	174	3371AX1	173	342101	74
1801VA9065	240	213401S	44	292020	505	331801S	318	3371AX1	173	342103NC	74
1801	240	213901K1	44	302411S	208	331801S	184	337602S	175	342103NM	74
1803VA1169	241	213901K3	44	3037	208	331902H1	197	337902V1	198	342103OC	74
1803VA9065	241	213901S	44	3044	206	331902H2	197	337902V2	198	342103	74
1803	241	215401RK300N	48	3048	206	332002	176	338503MO	178	342411S	82
1805S	242	215401RM300	48	3049G	381	332003	176	338503S	178	342411SNC	82
1805VM	242	217602S	39	3064G	207	332102	176	338712S	194	342411SNM	82
1805VP	242	218503MO	41	3068G	207	332103	176	339303AS	191	342411SOC	82
180601	495	218503S	41	3086G	372	332411S	194	339403T3	191	343303TM	86
180602	248	218712S	46	3086S	372	3327S	194	339502MS	191	343303TSCAM	86
180701CC	249	21D302752	302	308712S	208	332902	197	33D302749	302	343401DNC	80
180701CCB14	249	2450C	378	3101CVA1167	202	333202S	180	340201NC	73	343401DNM	80
1808S	242	2471C	373	3101C	202	333302M	180	340201NM	73	343401DOC	80
1808VM	242	2472C	378	3103CVA1167	202	333302SCAM	180	340201OC	73	343401S	80
1808VP	242	2473C	378	3103C	202	333303TM	189	340201	73	343401SNC	80
1809	249	2475CNC	378	3105CG	204	3333TSCAM	189	340301NC	73	343401SNM	80
181502S	245	2475CNCM	378	3105CS	204	333402AS	187	340301NM	73	343401SOC	80
1817CC	249	2475COC	378	3107C1/2X1	208	333402D	187	340301OC	73	343401TR	80
181801S	245	2479C	395	3108CG	204	333402S	187	340301	73	343901DNC	80
182201S	241	2601NM	91	3108CS	204	333402T3	187	340401NC	72	343901DNM	80
182201	241	2601	91	3109C	209	3335M	188	340401NM	72	343901DOC	80
1836	248	2602	90	3110CVA1167	203	3335S	188	340401OC	72	343901S	80

343901SNC	80	360501BTNM	58	3634S	63	3786	406	4720	127	4912K1	368
343901SNM	80	360501SNM	58	3634T1	63	3788	153	4721	126	4913K3	368
343901SOC	80	3605S	58	3634TR	63	3790NC	54	4723S	138	491502S	146
343901TR	80	3605T1	58	3637	65	3790NM	54	472411S	138	491502S	146
345402RK300N	84	3605TR	58	363901DNC	62	3790OC	54	4725MK	130	491503S	146
345402RM250NC	84	360602	69	363901DNM	62	3790	37	4725S	130	491801S	146
345402RM250NM	84	36071/2X1	65	363901DOC	62	3792	382	472602NM	379	491801S	146
345402RM250OC	84	36073/4X1	65	363901S	62	3794*	91	4726M	379	4920	144
345402RM300	84	360801BTNM	59	363901SNC	62	3795	392	4726	379	4921	143
347602S	75	360801SNM	59	363901SNM	62	3796NC	367	4727S	301	4925MK	145
347602SNC	75	3608S	59	363901SOC	62	3796NM	367	4728MK	130	4925S	145
347602SNM	75	3608T1	59	363901T1	62	3796OC	367	4728S	130	4928MK	145
347602SOC	75	3608TR	59	363901TR	62	3796	367	4729	126	4928S	145
348503DNC	75	3610	53	3643S	393	3797	391	4731	125	4929	143
348503DNM	75	3611	54	3643WC	393	3798	390	473202S	131	4931	142
348503DOC	75	361202S	67	3644WC	393	3799	394	473302MK	131	4943S	394
348503MO	75	361202SNC	67	365402RK300N	68	380602	418	473302SCAMK	131	4943WC	394
348503S	75	361202SNM	67	365402RM250NC	67	381901H1MC	414	473303TMK	135	4944WC	394
348503SNC	75	361202SOC	67	365402RM250NM	67	381901H2MC	414	4733TMK	135	4949K1	380
348503SNM	75	361502S	60	365402RM250OC	67	382902MC	418	4733TSCAMK	135	4950K3	380
348503SOC	75	361502SNC	60	365402RM300	67	3829	405	4734MK	136	4966	148
348712S	82	361502SNM	60	367602S	57	386501MD	411	4734S	136	497602S	144
348712SNC	82	361502SOC	60	367602SNC	57	386601MC	411	4736MK	136	498502MK	148
348712SNM	82	361503S	60	367602SNM	57	386701MC	413	4736S	136	498502S	148
348712SOC	82	361503SNC	60	367602SOC	57	386801MA	399	4737	139	5069E4A	263
34D302753	302	361503SNM	60	368503DNC	57	386801MACU	399	4741	379	5069E4R	263
3515	377	361503SOC	60	368503DNM	57	387901V1MC	416	4742S	137	5070/12E4A	263
3518	373	36169	56	368503DOC	57	387901V2MC	416	4743	367	5070/17E4A	263
3520T1	376	361801S	60	368503MO	57	388401MA	403	4748	379	5079E4A	263
3521NL	377	361801SNC	60	368503S	57	388401MC	403	4749MK	380	550102VA1169	490
3541	375	361801SNM	60	368503SNC	57	388401MC	403	4754RK250	137	550102VA9065	490
3546	379	361801SOC	60	368503SNM	57	388401MCNC	403	4758RK250	129	550102	490
3547	379	3620NC	56	368503SOC	57	388401MCNM	403	4759MKNM	380	550302VA1169	491
354802	379	3620NM	56	368712S	64	3886	405	4771AX1	125	550302VA9065	491
3551NL	381	3620OC	56	368712SNC	64	388801MA	401	4771RX1	125	550302	491
3553T1	380	3620	56	368712SNM	64	388801MC	401	477302K1	368	5505YKS	492
3558MS	380	362101	56	368712SOC	64	388801MC	401	477302K3	368	5505YKT1	492
360102VA1169	53	362103NC	56	3695MS	67	388801MCNC	401	477302MK	368	5505YKVM	492
360102VA9065	53	362103NM	56	36D302750	302	388801MCNM	401	477302S	368	550702YCC	494
360102	53	362103OC	56	3713M	376	388902	406	477302S	368	550702YCCB14	494
3602NC	53	362103	56	3713P	376	411702	391	477602S	127	5508YKS	492
3602NM	53	362411S	64	3714NC	376	411902	391	478502MK	129	5508YKT1	492
3602OC	53	362411SNC	64	3714NM	376	4552	394	478502S	129	5508YKVM	492
3602	53	362411SNM	64	3714OC	376	4702	124	478712S	138	551002	490
360302VA1169	54	362411SOC	64	372602NC	379	4703	125	4788	125	551502S	491
360302VA9065	54	3627S	64	372602NM	379	47071/2X1	139	4790	125	5517YCC	494
360302	54	363302TM	68	372602OC	379	47073/4X1	139	4792	382	551801S	491
3603NC	54	363303TM	68	3726M	379	4710N	126	4793NM	382	5519Y	494
3603NM	54	3633TSCAM	69	3726	379	4713MK	368	4796	367	552202Y	491
3603OC	54	3634DNC	63	3749MO	380	4713P	376	4797	391	552202YS	491
360403	53	3634DNM	63	377302AS	372	4714KNM	376	4798NM	367	5536Y	494
3604NC	53	3634DOC	63	377302MO	372	471502S	132	4799	367	5566Y	493
3604NM	53	3634SNC	63	377302S	372	471503S	132	4902	142	5567Y	493
3604OC	53	3634SNM	63	377302T3	372	471801S	132	4903	143	5568Y	493
3604	53	3634SOC	63	3785	409	4719L	125	4910	143	5569Y	493

5591YKVA1169	490	6201	101	641801S	232	6908S	254	7028X1CE11E4A	264	751502S	118
5591YKVA9065	490	6202VA1167	100	641801S	334	6908VM	254	7028X1CE11E4R	264	751503S	118
5591YK	490	6202	100	641901H1	235	6908VP	254	7029X1CA21E4A	265	75169	113
5592YK	495	6203VA1167	101	641901H2	235	6909	256	7029X1CA21E4R	265	751801S	318
5599YK	495	6203	101	642002	229	6910	253	7029X1CAI30E4A	265	751801S	118
5599YMED	453	6205MO	102	642003	229	6911CC	257	7029X1CAI30E4R	265	751901H1	120
570101NM	213	6205S	102	642102	230	691502S	255	7029X1CB21E4A	266	751901H2	120
570101VA1169	213	62071/2X1	107	642103	230	691801S	255	7029X1CB21E4R	266	752003	114
570101VA9065	213	62073/4X1	107	642201S	228	6919	256	7029X1CB30E4A	265	7520	114
570101	213	6208MO	102	642201	228	6991KVA1169	252	7029X1CB30E4R	265	752102	114
570103VA1169	213	6208S	102	6443S	393	6991KVA9065	252	710	366	752103	114
570103VA9065	213	621203S	109	6443WC	393	6991K	252	712N	470	755	468
570103	213	6220	101	6444WC	393	6999KMED	453	720	366	756801S	390
570201VA1169	213	622411S	106	647901V1	236	6999MED	256	7238	470	756801WC	390
570201VA9065	213	6227S	106	647901V2	236	7001VA11670000	260	7239	470	757602S	114
570201	213	623302M	103	6491VA1169	226	7001VA90650000	260	7250	501	757901V1	120
570203VA1169	213	623303TM	107	6491VA9065	226	7002X1E4A	263	7270	501	757901V2	120
570203VA9065	213	623304TM	107	6491	226	7002X1E4R	263	7280	501	758503MO	115
570203	213	6233SCAM	103	6499	234	7003VA11670000	261	7290	501	758503S	115
570301NM	215	6233TSCAM	108	6552C2	381	7003VA90650000	261	733	468	7589	409
570301VA1169	215	623402MO	104	6553VP	381	7004SE4	262	74302S	470	759	504
570301VA9065	215	623402S	104	6554VM	381	7004VME4	262	74302S	470	761A	505
570301	215	6235MO	103	6601VA1169	496	7005X1E4A	264	74302	470	761	505
570502BTNM	216	6235S	103	6601VA9065	496	7005X1E4R	264	7450	502	762	503
570502S	216	6237	107	6601	496	7006SE4	262	745103	466	771	504
570502SNM	216	6239MO	104	6603VA1169	496	7006VME4	262	7451	502	772001K1	368
570502T1	216	6239S	104	6603VA9065	496	70071/2X1E4A	264	745202	502	772001K3	368
570502T3	216	6242VA1167	101	6603	496	70071/2X1E4R	264	745203	467	772001MK	368
570601	222	6242	101	6605NS	498	70073/4X1E4A	264	745302	502	772001S	368
570611	222	625403RM250	109	6605NT1	498	70073/4X1E4R	264	745303	468	7740MS	373
570701CC	223	625403RM300	109	6605NT3	498	7007T15X1E4A	264	745403RM250	471	7740S	373
570701CCB14	223	628712S	106	6608NS	498	7007T15X1E4R	264	745403RP240	471	7750MO	371
570802BTNM	218	6401VA1169	226	6608NT1	498	7007T18X1E4A	264	745502	503	7750S	371
570802S	218	6401VA9065	226	6608NT3	498	7007T18X1E4R	264	745503	467	7750T1	371
570802SNM	218	6401	226	6610	496	7007T22X1E4A	264	745602	469	7750T3	371
570802T1	218	6403VA1169	228	661502S	499	7007T22X1E4R	264	745702	469	7750TR	319
570802T3	218	6403VA9065	228	661503S	499	7008CE08YE4	265	745803	467	776001K1	370
570901	223	6403	228	661801S	499	7009CA210000	266	745903	468	776001K3	370
571001	214	6405S	231	662002	497	7009CAI30E4	266	745	503	776001KNM	370
571101	214	6405T1	231	662003	497	7009CB210000	266	7466	469	776001S	370
571502S	220	6405T3	231	662102	497	7009CB300000	266	746	505	776001SNM	370
571502SNM	220	640602	236	662103	497	7010CE100000	261	748X1CAI30	470	777	504
571701CC	223	640702CC	234	662202S	497	7010CE10VA1167E4	261	748X1SCA	470	7780S	371
571801S	220	640702CCB14	234	662202	497	7010CE10VA9065E4	261	7490	467	7780T1	371
571801S	334	6408S	231	6901VA9065	252	7012X1E4A	263	749	504	7780T3	371
571801SNM	220	6408T1	231	6901	252	7012X1E4R	263	7501	112	778	505
572201S	215	6408T3	231	6903VA9065	253	7014SE4	262	7503	112	8102	459
572201	215	6410	227	6903	253	7019CA210000	267	7505MO	116	8115B	459
572601	222	6411VA1167	227	6905S	254	7019CAI30E4	267	7505S	116	8115TB	459
5811AS	375	6411VA9065	227	6905VM	254	7019CB210000	267	750602	121	8116B	458
5812T3	380	6411	227	6905VP	254	7019CB300000	267	7508MO	116	8116TB	458
5813TR	380	641502S	232	690602	256	7028X1CE08YE4A	265	7508S	116	8118B	459
5840T3	375	641503S	232	6906	495	7028X1CE08YE4R	265	7510	113	8118TB	459
5849AS	380	6417CC	234	690702CC	257	7028X1CE10E4A	264	7511VA1167	113	8119B	458
6201VA1167	101	641801S	232	690702CCB14	257	7028X1CE10E4R	264	7511	113	8119TB	458

8120B	460	9344DPRK250	287	945402RPK225	281	BHRK400	364	BX945402RK250	281
8120TB	460	9344RP240	286	945602RP300	289	BHRM250	363	BX945402RM250	281
8121B	460	9344RPK225	287	948712KS	293	BHRM250NC	363	BX945402RM300	281
8121TB	460	9346S	288	948712RK250	293	BHRM250NM	363	BX945402RPK225	281
8122B	461	9347RPK225	159	948712RM250	292	BHRM250OC	363	BX948712RK250	293
8122TB	461	935602RP300	288	948712RP240	292	BHRM300	363	BX948712RM250	292
8123	461	9358RPK225	159	948712RP240NM	292	BHRM400	363	BX948712RP240	292
8124B	461	9369	168	948712RPK225	293	BHRMVOL	302	BX948712RP240NM	292
8124TB	461	937402RM250	285	948712S	292	BHRMVOL	349	BX948712RPK225	293
8130B	460	937402RM250NM	285	948712SNM	292	BHRP240	365	COLEX01	383
8130TB	460	937402RP240	284	955102	394	BHRP240NM	365	CR01	346
838	503	937402RP240NM	284	9552NC	394	BHRPK225	365	CX943402BTX6	290
8975	381	937402RPK225	285	9552NM	394	BK350	366	CX943402SX6	290
930102VA1167	152	937602S	155	9552OC	394	BNRPK225	365	CX963402SX12	270
930102VA1167	152	937802RM250	283	9552	394	BRASS	371	DN130DNC	382
930102	152	937802RP240	282	9553	394	BV15NM	366	DN130DNM	382
9303VA1167	153	937802RP240NM	282	963402NL	271	BV15	366	DN130DOC	382
9303	153	937902V1	167	963402S	271	BV400	351	DN130D	382
9305S	158	937902V2	167	963901NL	271	BVRG200	366	DN130	382
9305T1	158	938503MO	161	963901S	271	BVRK250	364	E3/4	526
9305T3	158	938503S	161	982402AS	373	BVRK300	364	ERH5.00 1/4"	526
930602	167	938712S	164	982402BT	373	BVRK400	364	ERH5.00 3/8"	526
9308S	158	941202S	278	982402C2	373	BVRM250	363	ERH8.50 1/2"	526
9308T1	158	941202SNM	278	982402S	373	BVRM300	363	ERH8.50 3/8"	526
9308T3	158	941502KS	295	982402T1	373	BVRM400	363	ERM5.00 1/4"	526
9310	153	941502RK250	295	982402T3	373	BVRMVOL	349	ERM8.50 1/2"	526
931102VA1167	153	941502RM250	294	982402VP	373	BVRP240	365	ERM8.50 3/4"	526
931102	153	941502RP240	294	9843C2	374	BVRPK225	365	ERM8.50 3/8"	526
931502S	162	941502RP240NM	294	9843S	374	BX1874RP240	244	ETG5.00 10/17"	526
931503S	162	941502RP240NM	294	9843T1	374	BX1878RP240	243	ETG5.00 10/19"	526
93169	155	941502RPK225	295	9843T3	374	BX9342DPRK250	287	ETG5.00 8/15"	526
931801S	318	941502S	294	9843VM	374	BX9342RP240	286	ETG5.00 8/17"	526
931801S	162	941502SNM	294	9843VP	374	BX9342RPK225	287	ETG8.50 12/19"	526
931902H1	168	941801KS	295	9873	367	BX9344DPRK250	287	ETG8.50 12/22"	526
931902H2	168	941801S	294	999002NC	367	BX9344RP240	286	ETG8.50 15/25"	526
932002	156	943402BTR	290	999002NM	367	BX9344RPK225	287	EX18152	485
932003	156	943402S	290	999002OC	367	BX937402RM250	285	EX18181	485
932102	156	943402T1	290	9990ARD	367	BX937402RM250NM	285	EX21152	485
932103	156	943402T3	290	9990	367	BX937402RP240	284	EX21153	486
932411S	164	943801S	291	99D302885	363	BX937402RP240NM	284	EX21181	484
9327S	164	943801T1	291	99D302886	363	BX937402RPK225	285	EX21201	484
932802S	282	943801T3	291	99Z302135	367	BX937802RM250	283	EX212411	486
932802SNM	282	943901S	291	99Z302162	363	BX937802RP240	282	EX218712	487
932902	168	943901T1	291	99Z302339	366	BX937802RP240NM	282	EX262411	486
933202S	161	943901T3	291	99Z302340	366	BX941502RK250	295	EX268712	487
933302M	161	9446S	289	99Z302345	363	BX941502RM250	294	EX302411	486
933302SCAM	161	944801RP300	278	99Z302674	367	BX941502RP240	294	EX308712	487
933303TM	166	944801RP300NM	278	99Z302675	367	BX941502RP240NM	294	EX33152	485
9333TSCAM	166	944802RK250	279	B350NC	366	BX941502RPK225	295	EX33153	486
9338S	286	944802RM250	279	B350NM	366	BX944801RP300	278	EX33181	484
9342DPRK250	287	944802RPK225	279	B350OC	366	BX944801RP300NM	278	EX33202	484
9342RP240	286	945401RP300	280	B350	366	BX944802RK250	279	EX33212	484
9342RPK225	287	945401RP300NM	280	BA390	351	BX944802RM250	279	EX332411	486
934302WC	393	945402RK250	281	BHRG200	366	BX944802RPK225	279	EX338712	487
9343S	393	945402RM250	281	BHRK250	364	BX945401RP300	280	EX34152	485
934402WC	393	945402RM300	281	BHRK300	364	BX945401RP300NM	280	EX34153	486

EX341502NC	485	EX75212	484	H6491	444	K5718012	221	RM300	363	SK751521	321
EX341502NM	485	EX93152	485	K1815021	247	K5718012NM	221	RM400	363	SK751521	322
EX341502OC	485	EX93153	486	K1815021	343	K6415021	233	RMVOL	318	SK751531	324
EX34181	484	EX93181	484	K1815022	247	K6415022	233	RP120	365	SK75181	319
EX341801NM	485	EX93202	484	K1818011	246	K6418011	233	RP240NM	365	SK931521	321
EX341801OC	485	EX93212	484	K1818011	341	K6418011	335	RP240	365	SK931531	324
EX34201	484	EX942411	486	K1818012	246	K6418012	233	RP300NM	365	SK93181	319
EX342001NM	484	EX948712	487	K1818012	341	K6418013	233	RP300	365	SK93271	308
EX342411	486	EXPEMP2VNC	485	K1818013	246	K6615021	500	RPK225	365	T100DB	382
EX348712	487	EXPEMP2VNM	485	K1818013	342	K6615022	500	RRK	313	T100DNM	382
EX36152	485	EXPEMP2VOC	485	K1818014	247	K6618011	500	RR	307	T100D	382
EX36153	486	EXPEMP3VNC	486	K1818014	342	K6618012	500	SA1823	241	T100N	382
EX361502NM	485	EXPEMPCF	484	K1	368	K6618013	500	SA21231	38	T20002RM250	374
EX361503NC	486	EXPEMPCFNM	484	K2115021	43	K7515021	119	SA3323	174	T20002RM300	374
EX36181	484	EXPEMPCFOC	484	K2118012	43	K7518012	119	SA36232	54	T20002RP240	374
EX361801NC	485	EXPEMPMMNC	484	K2124012	47	K9315021	163	SA5523Y	490	T20002RPK225	374
EX361801NM	485	EXPEMPMMNM	484	K2187011	47	K9315021	163	SA57231	215	T200D	382
EX361801OC	485	EXPEMPMMOC	484	K3315021	185	K9318012	163	SA6423	228	T762	503
EX3620NM	484	EXPEMPT	486	K3315021	185	K9324012	165	SA6623	496	VRH5.00 1/4"	526
EX3620OC	484	EXPOTER1	270	K3318012	185	K9387011	165	SA6923	253	VRH5.00 3/8"	526
EX3620	484	EXPOTER3	290	K3324012	195	MD01	459	SA9323	155	VRH8.50 1/2"	526
EX3621	484	H3303VA1167	446	K3387011	195	PAC5.00	526	SK211521	321	VRM5.00 1/4"	526
EX362411	486	H3303	446	K3415021	79	PAC8.50	526	SK211521	321	VRM5.00 3/8"	526
EX368712	487	H330403	446	K3415021NC	79	RB200	351	SK211521	322	VRM8.50 1/2"	526
EX47152	485	H330403VA1167	446	K3415021NM	79	RB2A390	305	SK211531	324	VRM8.50 3/4"	526
EX47153	486	H3304VA1167	446	K3415021OC	79	RB2V400	351	SK21181	319	VTG5.00 8/15"	526
EX47181	484	H3304VA1167	446	K3418012	79	RB300	351	SK218711	305	VTG5.00 8/17"	526
EX4720	484	H3304	446	K3418012NC	79	RB3A390	351	SK331521	321	VT3/4-E 3/4	526
EX472411	486	H33055	447	K3418012NM	79	RB3V400	351	SK331521	322	VT3/4-E 3/4D	526
EX478712	487	H3308S	447	K3418012OC	79	RCE02	347	SK331531	324	Y3/4"	526
EX49152	485	H3310	446	K3424012	83	RCEXT	348	SK33181	319		
EX49153	486	H333402S	447	K3487011	83	RCRK	315	SK33271	308		
EX49181	484	H3339S	447	K3615021	61	RCR	308	SK338711	305		
EX4920	484	H550702YCCB14MED	452	K3615021NC	61	RC	306	SK341521	321		
EX57152	485	H550702YCCMED	452	K3615021NM	61	RE300	306	SK341521	322		
EX60152	485	H5599YMED	453	K3615021OC	61	RE550	306	SK341521	323		
EX60153	486	H570103	442	K3618012	61	REK300	362	SK341531	324		
EX60181	485	H570103VA1169	442	K3618021	319	REK430	362	SK34181	319		
EX622411	486	H570203	442	K3618012NC	61	REK500	312	SK348711	305		
EX628712	487	H570203VA1169	442	K3618012NM	61	REKLEDNC570	357	SK361521	321		
EX64152	485	H570301	442	K3618012OC	61	RELED570	356	SK361521	322		
EX64153	486	H570301VA1169	442	K3624012	65	RELN550	308	SK361531	324		
EX64181	485	H570502S	443	K3687011	65	RELNK50	315	SK36181	319		
EX64202	484	H570502S	443	K3	368	RELNRK	361	SK36271	308		
EX64212	484	H570802S	443	K4715021	133	RERK	361	SK368711	305		
EX66152	485	H6401MED	452	K4718011	326	RG200	366	SK471521	328		
EX66153	486	H6401MEDVA1167	452	K4718012	133	RIKS	305	SK471521	332		
EX66181	485	H6401VA1167	444	K4718012	327	RIK	313	SK471531	333		
EX66202	484	H6401	444	K4724012	139	RIR	307	SK47231	315		
EX66212	484	H6403VA1167	444	K4787011	139	RK250	364	SK478711	311		
EX69152	485	H6403	444	K4915021	147	RK300N	364	SK491521	328		
EX69181	485	H6405S	445	K4918011	326	RK400	364	SK491521	330		
EX75152	485	H6408S	445	K4918012	147	RM250NC	363	SK491531	333		
EX75153	486	H641003	444	K4918012	327	RM250NM	363	SK641521	337		
EX75181	484	H6410	444	K5715021	221	RM250OC	363	SK641531	339		
EX7520	484	H6491VA1167	444	K5715021NM	221	RM250	363	SK641811	335		

CONDICIONES DE VENTA

1. GENERALIDADES

La aceptación de un pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta, salvo acuerdo particular entre ambos mediante estipulaciones precisas incluidas en el texto de aceptación del pedido. Nuestros modelos reflejados en esta Tarifa, podrán ser modificados o eliminados sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad o indemnización, así como sus precios.

2. PRECIOS

Los precios de esta Tarifa se entienden sin impuestos y considerando la mercancía puesta en nuestros almacenes. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura. Los pedidos cuyo importe neto sea superior a 150 € se enviarán a portes pagados dentro del territorio de España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla, donde el importe deberá ser superior a 300 €). Los P.V.P. son precios recomendados.

3. EXPEDICIONES

Nuestros productos se consideran siempre vendidos en nuestros almacenes y la fecha de expedición es la que figura en nuestra factura. Las mercancías se expiden y viajan únicamente a riesgo (y cuenta) del destinatario, aunque sean enviadas a portes pagados. El destinatario comprobará al recibo de la mercancía el estado de la misma, indicando las posibles anomalías en el albarán del transportista. Declinamos toda responsabilidad en relación con averías o pérdidas de la mercancía por causas del transporte, así como retrasos que puedan producirse por causa del mismo. En caso de error u omisión en una entrega por nuestra parte, nuestra responsabilidad alcanza a reemplazar la pieza no conforme o la entrega de la no remitida.

4. PLAZO DE ENTREGA

Los pedidos que se reciban sin indicación de fecha de entrega, se servirán en el plazo más breve de tiempo, de acuerdo con nuestras posibilidades de entrega y pudiéndolo hacer en varias expediciones. Los plazos de entrega o de expedición son dados a título orientativo. Por lo tanto, un retraso cualquiera o una expedición fraccionada no será motivo de indemnización o reclamación alguna.

5. CONDICIONES DE PAGO

Las facturas serán pagadas en un plazo máximo de 60 días fecha factura.

6. DEVOLUCIONES

6.1. Devoluciones comerciales

No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido pactada expresamente con fábrica o con nuestro representante y autorizada por nuestra DIRECCIÓN COMERCIAL. Para cualquier devolución se definirán exactamente los motivos de la misma, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

- No se admitirá ningún material que, tanto en modelo como en acabado, esté fuera del catálogo y/o de garantía
- No se admitirá material deteriorado, que presente evidencias de haber sido manipulado y/o instalado, o que no se devuelva en su embalaje original.
- El material que se encuentre en perfecto estado, tras ser revisado por personal técnico de fábrica, será abonado según la tarifa vigente en el momento de la compra con un demérito del 20% por gastos de gestión.
- No se aceptará ninguna devolución que no se ajuste a todo lo especificado.

6.2. Devoluciones Calidad

No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido gestionada a través del formulario de incidencias correspondiente y autorizada previamente por nuestro DEPARTAMENTO DE CALIDAD. Cualquier devolución por motivos de calidad debe ajustarse a las condiciones de garantía expuestas en el apartado 8 de estas condiciones generales.

7. HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN AENOR

El Ministerio de Industria y Energía ha concedido la homologación de la mayoría de productos contenidos en esta Tarifa y AENOR  ha certificado el derecho de uso de la marca  por considerar que cumplen las condiciones del reglamento aprobado por Real Decreto 2584/81. Así como las características exigidas en las normas UNE-EN 817 para monomandos y UNE-EN 200 para bimanos.

Los productos que han obtenido esta homologación y disponen del Certificado de derecho de uso de la marca AENOR están identificados en la lista de precios y en las piezas con el símbolo.

8. GARANTÍA DE 5 AÑOS

Ramon Soler garantiza su grifería durante 5 años ante eventuales defectos estructurales, de material o de fabricación.

La fecha de adquisición debe justificarse mediante comprobante de compra. Para que la garantía sea válida, es necesario en cada caso, la aceptación del defecto por el departamento técnico, quien determinará el alcance de la misma.

La garantía Incluye la reparación o reposición parcial o total de la pieza, siempre que:

- La instalación y conexionado se haya realizada según las correspondiente instrucciones de uso o instalación.
- La utilización, mantenimiento y limpieza se haya realizado conforme a las indicaciones del fabricante.
- Los recambios sean originales

No incluye los gastos de instalación ni los posibles daños y perjuicios que por su defecto haya podido producirse directa o indirectamente.

En caso de que en el momento de la aplicación de garantía el producto ya no se fabrique, se suministrará un producto similar de igual calidad. La eventual reparación o sustitución de componentes del producto afectado, no extiende la ampliación de la Garantía.

Para los acabados especiales (negro mate, níquel cepillado, oro cepillado, latón pulido, bronce viejo, oro barnizado, cromo mate, pintado y otros acabados especiales) la garantía es de 2 años en cuanto al acabado superficial y 5 años en mecanismos.

Los cartuchos termostáticos, temporizados y mecanismos electrónicos tienen una garantía de 2 años

Los accesorios (flexos, mandos de ducha, rociadores, soportes, columnas de ducha, etc...) tienen una garantía de 2 años.

Los materiales de consumo (pilas, filtros, juntas, aireadores,...) no están cubiertos por esta garantía, excepto que se demuestren defectos de fabricación.

Queda excluido de esta garantía los daños producidos por uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural o medios de mantenimiento inadecuados.

9. RESERVA DE DOMINIO

Los productos suministrados serán propiedad de esta SOCIEDAD Industrias Ramón Soler, S.A. hasta el pago completo de la factura correspondiente.

10. JURISDICCIÓN

La disposición de INDUSTRIAS RAMÓN SOLER, S.A. para resolver por vía amistosa las posibles divergencias surgidas con nuestros clientes está basada en la buena fe que preside las mutuas relaciones comerciales. Ahora bien, en caso de litigio ambas partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

GENERAL SALE CONDITIONS

1. GENERAL

Acceptance of an order implies that the purchase accepts these general sales conditions except in the case of separate agreement between the parties embodied in precise stipulations stated in the accepting the order. The models described in this price list may be modified or removed from sale without prior notice without incurring in any liability or responsibility for damages. Prices may also be modified without prior notice.

2. PRICES

The prices on this price list are before tax and ex warehouse. Applicable taxes will be established for each invoice. The retail sales prices given are our recommended prices.

3. DISPATCH

Our products are always considered sold at our warehouses and the date of dispatch as stated on our invoice. Goods are dispatched exclusively at the risk and at the cost of the consignee. On reception of the goods, the consignee should check their state, reporting any anomalies on the transport delivery note. We decline all responsibility for breakage or loss of goods in transports, and for any delays in transport. In case of error or omission in a dispatch, our responsibility extends solely and exclusively to replacing the defective part or parts or the delivery of goods not dispatched.

4. DELIVERY TIMES

Orders received which do not state delivery date will be satisfied in the shortest possible period of time in accordance with our possibilities, and may be dispatched in more than one consignment. Delivery times given are for guidance only, and no liability will be incurred by any delays or partial deliveries.

5. CONDITIONS OF PAYMENT

Failure to comply with previously agreed conditions of payment on the part of purchasers may lead to retention or cancellation of orders pending until the entire debt is paid. The purchasers will be liable to pay the expenses incurred by any delay in payment beyond the dates established, even if by mutual agreement.

6. RETURNS

6.1 Stock Returns

Stock returns will not be admitted by the factory unless they have been accorded directly with our agent and authorised by the Sales Manager. For each of these returns a specific reason shall be given, taking into account the following:

- a. No returns will be accepted of obsolete material or goods out of warranty.
- b. No deteriorated material shall be accepted, which has been manipulated or installed, and which doesn't have the original packaging.
- c. The returned goods (after being checked by factory personnel) will be credited using a depreciation of 20% on the current list price minus the corresponding discount.
- d. No other types of returns shall be accepted which do not comply with the aforementioned points.

6.2 QUALITY CONTROL RETURNS

No returns will be undertaken which have not been duly processed with the correct "incidents" form and authorised by the quality department. Any returns done due to quality issues will be in the warranty conditions expressed in chapter 8 of the general sales conditions

7. APPROVAL AND AENOR CERTIFICATION

The Spanish Ministry of Industry and Energy has officially approved most of the products in this price list and AENOR  has certified the right to use the trademark as they comply with the conditions approved by Royal Decree 2584/81 and the conditions required by the standards UNE-EN 817 for

mechanical mixing valves and UNE-EN 200 for single and mixer taps. Products thus approved and certified for the use of the AENOR  trademark are identified in catalogues and on the parts themselves by the symbol.

8. FIVE-YEAR GUARANTEE

Ramon Soler guarantees its tapware during 5 years against structural or manufacturing defects.

Proof of purchase must be shown via an invoice or receipt.

In order for the warranty claim to be covered, in each case the defect must be revised and accepted by the quality and technical department which will determine whether the defect is covered or not.

The warranty includes the repair or replacement of the tap, with the following considerations:

- The installation and connection to the system has been undertaken as indicated in the instructions.
- The use, maintenance and cleaning has been undertaken in conformity with the supplied instructions.
- The spare parts are quality original parts.

The warranty does not cover installation costs or other third party direct or indirect costs.

If the product which has a warranty problem has been discontinued in our product line it will be substituted by one of similar characteristics.

The eventual repair or substitution of the components does not prolong the guarantee.

Special finishes (polished brass, old brass, gold with varnish, matt chrome and other special finishes) have a 2 year warranty with regard to finishes and a 5 year warranty in regard to components.

Thermostatic valves, electronic taps and timed taps have a 2 year warranty.

Accessories (hoses, shower handles, heads, supports, shower columns) have a 2 year guarantee.

Consumer materials (batteries, filters, aerators, seals) are not covered by this guarantee, except if they have manufacturing defects.

All types of guarantees are rendered invalid by incorrect installation, misuse, wear and tear and incorrect maintenance.

9. RESERVATION OF OWNERSHIP

Products supplied will remain the property of RS until complete payment of the corresponding invoice has been made.

10. JURISDICTION

In the interest of conserving good commercial relations, INDUSTRIAS RAMÓN SOLER, S.A, desires to resolve any differences with our customers through amicable agreement. Nevertheless, in the case of litigation, both parties submit themselves to the jurisdiction of the courts and tribunals of Barcelona, expressly renouncing any other jurisdiction.

Industrias Ramon Soler, s.a.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Barcelona . Spain

tel.: 0034 933 738 001
fax: 0034 933 378 858
e.mail: info@rsramonsoler.com
www.ramonsoler.net

Diseño
Dpt. Marketing Industrias Ramon Soler
Enero 2020

Agradecimientos:

Sia Biosca; Vilanova y la Geltrú



Barasona Diseño y Comunicación
Fotografía Stella Rotger
Imprenta Ingoprint