



VER VIDEO



WATCH VIDEO



URBAN CHIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartucho monomando Ø25/Ø35 mm
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé (6 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos
- Sistema patentado de control de agua.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic cartridge Ø25 / Ø35 mm
- Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38°.
- Flow at 3 bar: Washbasin. (7 l / min) Bidet (6 l / min). Shower (12 l / min). Bath (20 l / min).
- Acoustic level at 3 bar: <20 dB.
- Chromed brass: 15 microns thick nickel, 0.3 microns chrome.
- Comfort services at the level of fidelity, sensitivity and constancy in the selection of temperature.
- Resists static pressures ≤ 10 bar and water hammers of 25 bar.
- Recommended temperature of hot water 55°C. Maximum temperature of use 65 °C. Maximum 1h at 90 °C.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- 5 years warranty on faucets and 2 years on accessories
- Patented water control system.



Ramon Soler ha creado y patentado un producto que fusiona nuestros anhelos más humanos con nuestro hábitat urbano: URBAN CHIC.

Un circuito de agua único y excepcional que controla la fuerza y tensión del agua, para entregarla de forma clara, silenciosa y amable. Como salida de un manantial. El agua pasa a través de un cartucho de bajo caudal, donde se controla su temperatura y su caudal. Sin perder todavía su ímpetu, es enviada hacia la parte inferior del grifo, donde choca contra el fondo y pierde su bravura, para remontar en un circuito en espiral donde amansa su energía. Desde allí es reconducida hacia la caída final, donde se libera. URBANCHIC es atrevida, esbelta, novedosa y elegante, a la vez que simple y absolutamente funcional.



2

ENVIADA HACIA LA PARTE INFERIOR DEL GRIFO, DONDE CHOCA CONTRA EL FONDO Y PIERDE SU FUERZA.

SENT TOWARDS THE BOTTOM OF THE FAUCET, WHERE IT CROSSES AGAINST THE FUND AND LOSES ITS STRENGTH.

1




CARTUCHO BAJO CONSUMO, DONDE SE CONTROLA SU TEMPERATURA Y SU CAUDAL.

LOW FLOW CARTRIDGE, WHERE IT CONTROLS ITS TEMPERATURE AND ITS FLOW.

3


REMONTA EN UN CIRCUITO ESPIRAL DONDE PIERDE ENERGÍA. PARA FINALIZAR EN UNA CAIDA EN CASCADA.

COMES BACK IN A SPIRAL CIRCUIT WHERE IT LOSES ENERGY. TO FINISH IN A CASCADE FALL.



Ramon Soler has created and patented a product that melts our most human yearnings with our urban habitat: URBAN CHIC.

A unique and exceptional water circuit that controls the strength and tension of the water, to deliver it in a clear, silent and friendly way. As a spring. The water passes through a low flow cartridge, where its temperature and flow are controlled. Still not losing its momentum, it is sent to the bottom of the tap, where it hits the bottom and loses its bravery, to go up in a spiral circuit where it tames its energy. From there it is driven towards the final fall, where it is released. URBANCHIC is bold, slender, innovative and elegant, at the same time simple and absolutely functional.








210101 ©

21A302396

Monomando para lavabo (M)
Wash basin Mixer (M)



Cartucho: 25000-2 (4750)


Cartridge: 25000-2 (4750)



211001

21A302397

Monomando para lavabo (XL)
Wash basin Mixer (XL)



Cartucho: 25000-2 (4750)


Cartridge: 25000-2 (4750)



213101 ©

21A302399

Monomando para lavabo cascada
Waterfall wash basin Mixer



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)


Recomendado:
Recommended:



1219L

197106


Valvula metálica para desagüe
sistema Quick Clack-Metal
Metal Quick Clack waste brass
valve



3790


198960

Sifón cromado
Bottletrap





210301
21B302401
Monomando de bidé
Bidet Mixer




Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



NEW




SA212301
21B303660
Monomando para bidé para
repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower



Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)

VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA




**212001**

21A302400

Monomando empotrado para lavabo, caño fundido, placa de acero inoxidable

Recessed single-lever mixer for washbasin, cast spout, stainless steel plate



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB


XX20CF+2100N-35+CLEU+KXB20

**211691**

21A302402

Monomando empotrado para lavabo con caño cascada de acero inoxidable ultraslim de 3mm

Recessed single lever mixer for washbasin with 3mm ultraslim stainless steel waterfall spout



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100

XX1801+2100N-35+169+RB21H


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KATV

**217602S**

21A303370

Monomando de columna para lavabo

Washbasin column mixer



DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE


Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2



210501S
21C302404

Monomando de baño- ducha sin
equipo de ducha, con vidrio de
seguridad.
Bath-shower mixer with
safety glass without kit shower.



Cartucho: 35000 + 4004
Cartridge: 35000 + 4004



K1



210501K1
21C302405

Monomando de baño- ducha,
con equipo de ducha K1 y
vidrio de seguridad
Bath-shower mixer with kit
shower K1 and safety glass

210501 S + 4949 K1
REF.: 4949 K1 (4912K1+3726M+2472C)



K3



210501K3
21C302406


Monomando de baño- ducha,
con equipo de ducha K3 y vidrio
de seguridad
Bath-shower mixer with kit
shower kit K3 and safety glass

210501 S + 4950 K3
REF.: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)



210801S
21D302408

Monomando de ducha, sin
equipo de ducha con vidrio de
seguridad.
Bath-shower mixer with
safety glass without kit shower.



Cartucho: 35000
Cartridge: 35000



K1



210801K1
21D302409

Monomando de baño- ducha,
con equipo de ducha K1 y
vidrio de seguridad
Bath-shower mixer with kit
shower K1 and safety glass

210801 S + 4949 K1
REF.: 4949 K1 (4912K1+3726M+2472C)



K3



210801K3
21D302410

Monomando de baño- ducha,
con equipo de ducha K3 y vidrio
de seguridad
Bath-shower mixer with kit
shower K3 and safety glass

210801 S + 4950 K3
REF.: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)





218503S

21C303358

Monomando de columna para
baño sin equipo de ducha

Single lever column bath-shower
without shower kit

218503MO

21C303359


Monomando de columna para
baño sin equipo de ducha

Single lever column bath-shower
without shower kit

218503S+3713M+2471C

DISPONIBLE MAYO. MAI DEPARTURE

Cartucho: 35000-2
Cartridge: 35000-2






1 VIA/WAY

211801S
21D302418

Conjunto monomando de ducha
empotrado 1 vía con placa de
acero inoxidable, sin equipo
ducha

Single lever 1 way built-in shower
set with stainless steel plate,
without kit shower

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+2100N-35+KU1




2 VIAS/WAY

211502S
21C302419

Conjunto monomando de ducha
empotrado 2 vías con placa de
acero inoxidable, sin equipo
ducha

Single lever 2 way built-in shower
set with stainless steel plate,
without kit shower

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+2100N-35+215100+KU2




3 VIAS/WAY

211503S
21C302420

Conjunto monomando de ducha
empotrado 3 vías con placa de
acero inoxidable, sin equipo
ducha

Single lever 3 way built-in shower
set with stainless steel plate,
without kit shower

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XXX1503+2100N-35+215100+KU3




Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY**K2118012**

21D302877

Kit monomando empotrado 1 vía con rociador metálico mural Ø 250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)


211801S+BHRM250 (B350+RM250)

Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY**K2115021**

21D302879

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø250 mm

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004


211502S+BHRM250+3713M+3796+2472C



213901S
21C302414

Termostático de baño-ducha salida cascada sin equipo de ducha con vidrio de seguridad

Thermostatic bath-shower exit waterfall with safety glass without kit shower



Cartucho: 1703T
Cartridge: 1703T



213901K1
21C302415

Termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha K1 y vidrio de seguridad

Thermostatic bath-shower outlet waterfall with K1 kit shower and safety glass

213901 S + 4949 K1
REF: 4949 K1 (4912K1+3726M+2472C)



213901K3
21C302417

Termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha K3 y vidrio de seguridad

Thermostatic bath-shower outlet waterfall with K3 kit shower and safety glass


213901 S + 4950 K3
REF: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)



213401S
21D302411

Termostático de ducha, sin equipo de ducha con vidrio de seguridad.

Thermostatic shower with safety glass without kit shower



Cartucho: +1700C 1/2"
Cartridge: +1700C 1/2"



213401K1
21D302412

Termostático de ducha, con equipo de ducha K1 y vidrio de seguridad

Thermostatic shower, with kit shower K1 and safety glass

213401 S + 4949 K1
REF: 4949 K1 (4912K1+3726M+2472C)



213401K3
21D302413

Termostático de ducha, con equipo de ducha K3 y vidrio de seguridad

Thermostatic shower, with kit shower K3 and safety glass

213401 S + 4950 K3
REF: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)








1 VIA/WAY


212411S
21D302536

Conjunto termostático ducha
empotrado 1 vía sin equipo de
ducha
Wash basin Mixer (S)

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO4			



Cartucho: 1703T + 1700C^{3/4}
Cartridge: 1703T + 1700C^{3/4}
XX2411+KTU1+215100+215000




2 VIAS/WAY

218712S
21D302544

Conjunto termostático ducha
empotrado 2 vías sin equipo de
ducha
Wash basin Mixer (S)

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703T + 4000
XX8712+KTU2+215100+215000

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO. THERMOSTATIC 1 WAY

K2124012
21D302752

Conjunto empotrado 1 vía
termostático con rociador mural
metálico Ø250 mm.

Thermostatic single lever 1 way
concealed with metal wall shower
head Ø 250 mm.



Cartucho: 1700C^{3/4}

Cartridge: 1700C^{3/4}


212411S+BHRM250 (B350+RM250)

**Conjunto 2 VIAS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS . THERMOSTATIC 2 WAY**

K2187011
21D302757

Conjunto empotrado 2 vías
termostático con soporte más
toma de agua, teleducha y
rociador mural metálico Ø 250
mm.

Thermostatic 2 way concealed with
support plus water intake, hand
shower and metal wall shower head
Ø 250 mm.



Cartucho: 4000

Cartridge: 4000

218712S+BHRM250 (B350+RM250) +3713M+3796+2472C






215401RK300N 21D302428

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica
Large shower thermostatic set with telescopic column

Cartucho: 1701T + 4000
Cartridge: 1701T + 4000
211201S+DN130D+RK300N+4913K3+2472C



211201S 21D302426


Termostático para gran ducha sin equipo de ducha
Large thermostatic shower set without kit shower



215401RM300 21D302427

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica
Large shower thermostatic set with telescopic column

Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703T + 4000
211201S+DN130D+RM300+4913K3+2472C



211201S 21D302426

Termostático para gran ducha sin equipo de ducha
Large thermostatic shower set without kit shower




LATON
BRASS

213303TM

21C302429

Conjunto termostático de baño-
ducha para repisa con caño y
equipo de ducha metálico

Thermostatic bath-shower set
for shelf with spout and metal
kit shower



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2133+D2133+3713M+9989SC+CR01+2850C


LATON
BRASS

213303TSCAM

21C302430

Conjunto termostático de baño-
ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha metálico

Thermostatic bath-shower set for
shelf without spout, with metallic
kit shower



Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2133+D2133+3713M+9989SC+2850C

Recomendado:
Recommended:




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño

Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)



100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño

Mounting plate for bath deck

