



Ramon Soler

YPSILON PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø35mm en Lavabos, Bidé, Ducha, Baño-ducha, fregaderos verticales, fregadero mural y empotrados.
Ø40mm en Fregadero italiano y Peluquerías.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø35mm for washbasins, bidets, showers, bath-shower, vertical sinks and wall-mounted sinks embedded showers, bath-showers and embedded washbasins.
Ø40mm for sinks and hairdressers.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever. The cold central opening system (S3-C3) is available in some models.
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.)
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate.



6401
261580


Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

6401VA9065
261626

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065
ABS
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

6401VA1169
64A301991

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169
inox
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1169 inox



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

6491
259602

Monomando para lavabo, con
sistema de apertura en agua fría
Cool water opening wash Basin
mixer


6491VA9065
259620

Monomando para lavabo con
válvula automática y sistema de
apertura en agua fría. Ref. 9065
ABS
Cold water opening wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS

6491VA1169
64A302803

Monomando para lavabo con
válvula automática y sistema de
apertura en agua fría. Ref. 1169 Inox
Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox

Cartucho: 35300 (6689C3)
Cartridge: 35300 (6689C3)






6410

257604

Monomando para lavabo alto
High washbasin mixer



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



6411

300088

Monomando para lavabo, de
caño alto giratorio C2403
High washbasin mixer with swivel
spout

6411VA9065


300089

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

6411VA1167

300090

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1167
Latón
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 1167 Brass



Cartucho: 35200

Cartridge: 35200


Recomendado:
Recommended:



1219L

197106

Sistema QUICK CLACK
lavabo en LATON
QUICK CLACK wash LAITON
system



121602

AAZ303592


Sistema QUICK CLACK lavabo en
PVC-INOX
QUICK CLACK wash PVC-INOX
system



1290

204405

Sifón latón
Brass siphon






6403
257514
Monomando para bidé
Bidet mixer

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)


6403VA9065
257523
Monomando para bidé, con
válvula automática 1/4". Ref. 9065 ABS
Bidet mixer with pop-up waste
1/4".Ref. 9065 ABS

6403VA1169
64B302802
Monomando para bidé, con válvula
automática 1/4". Ref.1169 Inox
Bidet mixer with pop-up waste
1/4".Ref. 1169 Inox



SA6423
300270
Monomando para bidé de repisa
con duchita
Bidet mixer on deck with shower

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)




VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA




642201
64D301619
Monomando para peluqueras
con equipo de ducha
Deck mounted bidet mixer with
shower

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101
642201 S + 99895C + 9553 + 2950C





642201S
64D301618
Monomando para peluqueras
sin equipo de ducha
Deck mounted bidet mixer
without shower

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101





**642002**

64A300697

Monomando para lavabo
empotrado, caño 19 cm.Concealed wash Basin mixer 19
cm spout**642003**

64A301465

Monomando para lavabo
empotrado, caño 24 cm.Concealed wash Basin mixer 24
cm spout

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET: KAB







642102 64A300696

Monomando para lavabo
empotrado, caño 19 cm.
Concealed wash Basin mixer 19
cm spout



642103 64A301466

Monomando para lavabo
empotrado, alargó caño 24 cm.
Concealed wash Basin mixer 24
cm spout




Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET: KAB



**6405S**

257541

Monomando de baño - ducha sin
equipo de duchaBath and Shower mixer without
shower kit

Cartucho: 35200 (6689)

Cartridge: 35200 (6689)



T1

**6405T1**

257559

Monomando Baño-Ducha con
equipo de duchaBath and Shower mixer with
shower set

6405 S + 3553 T1

3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)



T3

**6405T3**

261753


Monomando Baño-Ducha con
equipo de duchaBath and Shower mixer with
shower set

6405 S + 5812 T3

5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)

**6408S**

257577

Monomando Ducha sin equipo
de duchaBath and Shower mixer without
shower set

Cartucho: 35200 (6689)

Cartridge: 35200 (6689)



T1

**6408T1**

257595

Monomando Ducha con equipo
de duchaBath and Shower mixer with
shower set

6408 S + 3553 T1

3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)



T3

**6408T3**

261755

Monomando Ducha con equipo
de duchaBath and Shower mixer with
shower set

6408 S + 5812 T3

5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)






1 VIA/WAY

641801S
64D300676

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,
Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+6400N-35+KX1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



2 VIAS/WAY

641502S
64C300677

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha
Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+6400N-35+945100+KX2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V



3 VIAS/WAY

641503S
64C300678

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha.
Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+6400N-35+945100+KX3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY**K6418011**

64D301394


Kit monomando empotrado 1 vía
con soporte más toma de agua y
teleducha ABS

Single lever 1 way concealed with
support plus water intake and
ABS hand shower.

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

641801S + 3713 + 2471C + 3796

**Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY**

Kit monomando empotrado 1 vía con
rociador mural ABS.

Single lever 1 way with ABS shower head.

K6418013

64D301396

641801S + BNRPK225 (225X225)


K6418012

64D301395

641801S + BHRP240 (Ø240)

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

**Conjunto 3 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 3 WAY**

Conjunto monomando empotrado 2
vías con soporte más toma de agua,
teleducha y rociador mural ABS.

Single lever 2 way with support plus water
intake, hand shower and ABS shower
head.

K6415022

64C301487


641502S+ 3713 + 2471C + 3796 +
BNRPK225 (225X225)**K6415021**

64C301397

641502S+ 3713 + 2471C + 3796 +
BHRP240 (Ø240)

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004




COCINA - KITCHEN



6417CC
260034

Monomando para fregadero con
caño conformado giratorio
Wall mounted sink mixer with
swivel spout.


Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



640702CCB14
64E300625

Monomando para fregadero con
caño conformado corto de 14cm.
Wall mounted sink mixer with low
swivel spout.


Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



640702CC
64E301621

Monomando para fregadero con
caño conformado giratorio
Wall mounted sink mixer with low
swivel spout.



Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



6499
261762

Monomando para fregadero
con caño giratorio y sistema de
apertura en agua fría
Cold water opening sink mixer
with swivel spout



Cartucho: 40300-2 (3388-2K C3)
Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)





641901H1 64E301634

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose in
metal handshower (2 jets)



LATON
BRASS





Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



641901H2 64E301635

Monomando para fregadero con
duchita ABS 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose in
ABS handshower (2 jets)



ABS



Cartucho: 35100-2



Cartridge: 35100-2





640602
64E301620

Monomando para fregadero
Sink mixer with spout





Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)




647901V1
64E301636

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose in
metal handshower (2 jets)





Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2




647901V2
64E301637

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble
Sink mixer with extensible hose in
metal handshower (2 jets)



Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2





REPUESTOS: www.ramonsoler.net/productos/catalogos · SPARE PARTS www.ramonsoler.net/products/catalogs