



AROLA



2602



261777

Monomando para lavabo cromo
con caño giratorio y aireador

Wash basin Mixer: chrome and
swivel spout

Cartucho: 25000

Cartridge: 25000



Recomendado

Recommended:




1219 L

197106

Valvula metálica para desagüe
sistema Quick Clack

Metal Quick Clack waste brass
valve



3790

198960

Sifón cromado

Bottletrap



2601
226428

Monomando para lavabo, con cascada y caño giratorio (cartucho progresivo). Cromo
High wash basin mixer, with cascade and swivel spout (progressive cartridge). Chrome

Caudal limitado: 5 l/min
Flow limited: 5 l/min

Cartucho: 2600-P
Cartridge: 2600-P

* INCLUIDA 3794 (x2)
* INCLUDED 3794 (x2)

2601 B
231936

Acabado blanco
White finished





3794*
AAZ301450

Llave de paso con filtro
Stopcock with filter

2601 N
231945

Acabado negro
Black finished



* Cartucho progresivo
Progressive cartridge



2610
229164

Monomando para lavabo alto, o fregadero, con caño giratorio y aireador (cartucho progresivo). Cromo
Wash basin mixer and swivel spout (progressive cartridge). Chrome

Caudal limitado: 9 l/min
Flow limited: 9 l/min

Cartucho: 2600-P
Cartridge: 2600-P

* INCLUIDA 3794 (x2)
* INCLUDED 3794 (x2)

2610 B
231972

Acabado blanco
White finished





3794
AAZ301450

Llave de paso con filtro
Stopcock with filter

2610 N
231981

Acabado negro
Black finished



* Cartucho progresivo
Progressive cartridge




2603
226437

Monomando para bidé (cartucho progresivo). Cromo
Bidet Mixer (progressive cartridge). Chrome

Cartucho: 2600-P
Cartridge: 2600-P


2603 B
231954

Acabado blanco
White finished



2603 N
231963

Acabado negro
Black finished



* Cartucho progresivo
Progressive cartridge





2639 S

226536

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, sin equipo de ducha. Cromo

Bathtub thermostatic kit - cascade shower with integrated diverter and without a shower set. Chrome

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000

2639 SB

232026

Acabado blanco



White finished

2639 SN

232035

Acabado negro

Black finished



2639 MK

258891

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, con equipo de ducha. Cromo

Bathtub thermostatic kit - cascade shower with integrated diverter and with a 4749 MK shower set. Chrome

2639 S + 4749 MK

Ref.: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)

2639 MK B

258900

Acabado blanco

White finished

2639 SB + 4713B + 4726MB + 2471C

2639 MK N

258909

Acabado negro

Black finished

2639 SN + 4713N + 4726MN + 2471C



263402 S

261873

Termostático de ducha sin equipo de ducha. Cromo

Thermostatic shower mixer without shower kit. Chrome

Cartucho: 1701T + 1700C1/2
Cartridge: 1701T + 1700C1/2

263402 SB

261874

Acabado blanco



White finished

263402 SN

261875

Acabado negro

Black finished



263402 MK

261876

Termostático de ducha con equipo de ducha. 4749 MK Cromo

Thermostatic shower mixer with 4749 MK shower kit. Chrome

263402 S + 4749 MK

Ref.: 4749 MK (4713MK+4726 M+2471C)

263402 MK B

261877

Acabado blanco

White finished

263402 SB + 4713B + 4726MB + 2471C

263402 MK N

261878

Acabado negro

Black finished

263402 SN + 4713N + 4726MN + 2471C





2635 S 226509

Termostático de baño - ducha sobre columnas sin equipo de ducha

Thermostatic bath and shower mixer with 800 mm. High colums. without a shower kit

Cartucho: 1700T + 4000

Cartridge: 1700T + 4000

2639 S + 1370




2635 MK 259017

Termostático de baño - ducha sobre columnas con equipo de ducha

Thermostatic bath and shower mixer with 800 mm. High colums. Complete set and shower kit.

2639 S + 1370 + 4713 MK + 2471C + 3517



LATON
BRASS



263303TM

26C301649


Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa, con equipo
de ducha

Deck mounted thermostatic
bath-shower with shower kit

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2633 + D2633 + C623302 + 9989 + 3713M + 2850C



LATON
BRASS



2633T MSCA

255867



Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted thermostatic bath-
tub and shower kit without spout.

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T2633 + D2633 + 9989 + 3713M + 2850C





265402 RK250

261871

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica con rociador y accesorios metálicos, cuadrados

Thermostatic telescopic shower column with metallic square accessories.

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701 T + 4000

261202S + DN130 + RK250 + 4713 MK + 2471C

265402 RPK225

261872

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica con rociador y accesorios ABS, cuadrados

Thermostatic telescopic shower column with ABS square accessories

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000

261202 + DN130 + RPK225 + 4713P + 2471C

261202 S

261870

Ducha termostática para gran ducha


Thermostatic telescopic shower

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701 T + 4000

LATON
BRASS

ABS



2656 RK250

258963

Conjunto termostático gran baño - ducha con columna telescópica con rociador y accesorios metálicos, cuadrados

Telescopic bathtub shower column - adjustable height with metallic square accessories.

Cartucho: 1700 T + 4000

Cartridge: 1700 T + 4000

2639S + DN130 + IDC + CDO + RK250 + 4713 M + 2471C

2656 RPK225

258972

Conjunto termostático gran baño - ducha con columna telescópica, con rociador y accesorios ABS, cuadrados

Telescopic bathtub shower column - adjustable height with ABS square accessories


Cartucho: 1700 T + 4000

Cartridge: 1700 T + 4000

2639S + DN130 + IDC + CDO + RPK225 + 4713P + 2471C

LATON
BRASS

ABS






1 VIA/WAY

2624 S

226473

Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve, without shower kit



Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4}
 Cartridge: 1700TE + 1700C^{3/4}
 ETD + 2651 + 2655 + KL24

ETD l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
Kit de ampliación Ref.: KAETD			




2 VIAS/WAY

2687 S

230145

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit



Cartucho: 1700TE + 4000
 Cartridge: 1700 TE + 4000
 ETI + 2651 + 2655 + KL87

ETI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
	12,8	21,7	27,8
Kit de ampliación Ref.: KAETD			




3 VIAS/WAY

2627 S

229533

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle, without shower kit



Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4} + 1000I
 Cartridge: 1700 TE + 1700C^{3/4} + 1000I
 ETDI + 2651 + 2655 + 2653 + KL23


ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
A	13,5	23,3	30,2
B	9,3	15,5	19,2
Kit de ampliación Ref.: KAETDI			

**2637**

226518

Inversor de 3 vías

3 way diverter



Cartucho: 1000 I

Cartridge: 1000I

1008 S/V + 2653


Kit ampliación_Extension kit: KAI3V

2607 1/2

226446

Llave de paso de 1/2"

1/2 stopcock valve



Montura: 5000

Head: 5000

7007 1/2 S/V + 2653 + KALLU


Kit ampliación_Extension kit: KALLP

2607 3/4

226455

Llave de paso de 3/4"

3/4 stopcock valve



Montura: 6000

Head: 6000

7007 3/4 S/V + 2653 + KALLU

Kit ampliación_Extension kit: KALLP

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Cartucho cerámico monomando Ø25mm en Lavabo.
- Cartucho progresivo Ø35mm en Lavabo cascada, Bidet y Lavabo alto.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidet (5 l/min). Lavabo alto y Fregadero (9 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

- Ø25mm ceramic mixer tap cartridge.
- Ø35mm progressive cartridge for cascade taps, bidets and tall taps.
- Thermostatic cartridge with the Hot Block anti-burn system and the Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin and Bidet (5 l/min.); Tall tap and Sink (9 l/min.); Shower (12 l/min.) and Bath (20 l/min.)
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.

Cartucho Cartridge 	25000	261937	2602 (Ø25 salida libre)
	1000I	250665	2637
Cartucho + llave Cartridge + key 	2600-P	226419	2601, 2603 y 2610 (Ø35 progresivo)
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC252	261938	2602
	TSC1008	255345	2637
Embellecedor Handle cover 	2680	261939	2602
Manecilla Handle 	2600-25	261971	2602
	2650	226572	2601 y 2603
	2650L	229200	2610
Distintivo Index 	DT3-CN DT1-CN	253032 252825	2602 (neutro/neutral)
Volantes Handles 	2653	226599	2607 1/2", 2607 3/4" y 2637
Tapa volante Plug 	3761	201129	2607 1/2", 2607 3/4" y 2637
Aireador + llave Aerator + key 	1511	261941	2603
	1515	228975	2610
	1532	250899	2602
Rótula Bidet Bidet Knee 	2640	261942	2603
	1546	229011	2603 (rótula+aireador+llave/knee-joint + areator+key)
Montura Mount 	5000	800413	2607 1/2"
	6000	128329	2607 3/4"
Inversor Diverter 	1008 S/V	195657	2637 (sin volante / without handle)
Llave montaje Key 	LL1	229272	2601, 2603 y 2610 (cartucho / cartridge)
	LL2	229263	2601, 2603 y 2610 (cola roscada/ thread screw)
Limitador de caudal Flow rate limiter 	LC5	234807	2601
	LC9	234816	2610

Conexión flexible Flexible connection 	225	162438	2601, 2603 y 2610
	229A	227085	2602
	229R	227076	2602
Bolsa sujeción Fixing set 	BMR	231468	2601, 2603 y 2610
	BAC2602	300057	2602
	BAC6333	300053	263303TM
Florón Plate 	1170	154013	2607 1/2", 2607 3/4"
	1171	300218	2637
Caños Spouts 	C2601	261933	2601, 2602 y 2603
	C2610	261567	2610
TERMOSTÁTICO - THERMOSTATIC			
Cartucho termostático Thermostatic cartridge 	1700 T	184299	2639, 2634**
	1700 TE	213576	2624, 2627, 263303TM y 2687
	1701 T	261919	261202 y 263402
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC352	252870	2687, 2639
	TSC1008	255345	2627
Cartucho Distribuidor Diverter Cartridge 	1000I	250665	2627
	4000	210849	261202, 2633T, 2639 y 2687
Aireador Aerator 	1521	199356	263303TM (C623302)
Inversor Diverter 	1008 S/V	195657	2627
	D2633	255804	2633T
Anti-Retorno Check Valve 	ARD 15	181680	261202, 2633T, 263402, 2639 y 2634**
	ARD 15 EMP	214755	2624, 2627, 2687
Rácor Ducha Shower Raccor 	RD01M (RD)	162411	2639 (1/2 - 3/4), 2634**
	RD04M (RDK)	224934	2633T
Asiento Seat 	AGT	191418	2639 y 2634**
	AGTI	300259	261202 y 263402
Tuerca Asiento Seat Nut 	T 3/4" T	191400	261202, 263402, 2639 y 2634**

Florón Plate 	1322	221982	261202, 263402, 2639 y 2634**
	1322 B	253428	263402 B 2634 B y 2639 B
	1322 N	253419	263402 N 2634 N y 2639 N
Excéntrica Eccentric 	E1/2" 3/4" T E1/2"-3/4" ST	160257	261202, 263402, 2639 y 2634**
Florón + Excéntrica Plate + Eccentric 	1329	217140	261202, 263402, 2639 y 2634**
Caños Spouts 	C623302	62Z301711	263303TM
Placa Florón Wall Plate 	KL24	226671	2624
	KL87	231288	2687
	KL23	230289	2627
Placa Florón+ Volantes Plate+Handles 	2682	234852	2687
	2683	230190	2627
	2684	226635	2624
Teleducha Handshower 	3713 M	255597	2633T
Soporte Wallbracket 	9989 SC	200148	2633T
Flexos De Ducha Flexible Hose 	2471C	255471	261202, 263402, 2639 y 2634**
	2850C	158439	2633T
Monturas Mounts 	1700C 1/2"	184308	263402 y 2634**
	1700C 3/4"	214332	2624 y 2627
Filtro Filter 	FTE	229254	2224, 2227 y 2287 (filtro+válvula/filter+valve)

Anillos Limitadores Limiter Rings 	ALT1	210795	2624, 2627, 2633T, 2634**, 2639 y 2687 (temperatura/temperature)
	ALT5	261920	261202 y 263402 (temperatura/temperature)
	ALC1	210813	2624, 2627, 2634** y 263402 (caudal/flow rate)
Volantes Handles 	2651	226581	2624, 2627, 2639 y 2687 (temperatura/temperature)
	2651I	261943	261202 y 263402 (temperatura/temperature)
	2651 N	232179	2634 N** y 2639 N (temperatura/temperature)
	2651 B	232170	2634 B** y 2639 B (temperatura/temperature)
	2651TR	261638	263303TM(temperatura/temperature)
	2652	226590	263402 (caudal/flow rate)
	2652 N	235131	2634 N** (caudal/flow rate)
	2652 B	234726	2634 B** (caudal/flow rate)
	2652I	261944	263402 (caudal/flow rate)
	2653	226599	2607, 2627 (distribución/diverter)
	2655	229182	2624, 2627 y 2687 (caudal/flow rate)
	2657I	261945	261202 (caudal/flow rate)
	2659	226626	263303TM y 2639 (caudal/flow rate)
Tapa volante Plug 	2659 B	235140	2639 B (caudal/flow rate)
	2659 N	235149	2639 N (caudal/flow rate)
Cuerpos Empotrados Concealed Bodies 	3761	201129	261202, 2624, 2627, 2633T, 263402, 2634**, 2639 y 2687
	ETD	206808	2624
	ETI	230316	2687
	ETDI	227724	2627
	T2633	255768	263303TM(termostático / thermostatic)
	D2633	255804	263303TM(distribuidor / diverter)
	EBRT S/V	255750	263303TM(sin volante / without handle)
Conexión flexible Flexible connection 	EBRD S/V	255759	263303TM(sin volante / without handle)
	220	300134	263303TM(1/2-3/4)
	222	300137	263303TM (1/2-1/2)
	253	208644	263303TM (M15-1/2)
Valvula metálica Brass valve 	1219LB	232116	
	1219LN	232125	