






EMPOTRADOS 1/2/3 VÍAS CONCEALED





SHOWER solutions





¡CONJUNTOS EMPOTRADOS MONOMANDO gamma alta!


SINGLE LEVER CONCEALED KITS!!




MATERIALES DE ALTA CALIDAD



SHINING FINISH



COLECCION ULTRASLIM EN ACERO INOXIDABLE



AMPLIA GAMMA EN ACCESORIOS DE HIDROTERAPIA



Ahorro de agua
Water saving



Protección acústica
Noise protection



Sensibilidad
Sensibility



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Ergonomía
Ergonomics



Durabilidad
Durability

- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 way ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

1 VÍA / WAY

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	17	26	34



Ahorro de agua
Water saving

ALEXIA



ALEXIA
361801 S

ÂTICA



ÂTICA
751801 S

RS-Q



RS-Q
931801 S

DRAKO



DRAKO
331801 S

KUATRO



KUATRO
471801 S

KUATRO NK



KUATRO NK
491801 S

2 VÍAS / WAY

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	14	24	30
l/min	13	22	29



Ahorro de agua
Water saving



ALEXIA
361502 S



ÂTICA
751502 S



RS-Q
931502 S



DRAKO
331502 S



KUATRO
471502 S



KUATRO NK
491502 S

3 VÍAS / WAY

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	13	22	28
l/min	13	21	26
l/min	13	21	26



Ahorro de agua
Water saving



ALEXIA
361503 S



ÂTICA
751503 S



RS-Q
931503 S



DRAKO
331503 S



KUATRO
471503 S



KUATRO NK
491503 S

Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 1 way concealed with support plus water intake and metal hand shower.

ALEXIA

K3618011

36D301351

361801S + 3713M + 2472C + 3796

ÁTICA

K7518011

75D301373

751801S + 3713M + 2471C + 3796

RS-Q

K9318011

93D301376



931801S + 3713M + 2471C + 3796

DRAKO

K3318011

33D301383

331801S + 3713M + 2471C + 3796



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador metálico mural Ø250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.

ALEXIA

K3618012

36D301352

361801S + BHRM250

ÁTICA

K7518012

75D301374

751801S + BHRM250

RS-Q

K9318012

93D301377


931801S + BHRM250

DRAKO

K3318012

33D301384

331801S + BHRM250



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Single lever 1 way concealed with elbow water outlet, brass shower rod, ABS sliding support with hand shower two functions.

ALEXIA AI

SK3618011 + 7750TR

36D301398 + 99H301347

361801S + 9990 + ARD + 7750TR

ÁTICA TI

SK7518011 + 7750TR

75D301416 + 99H301347

751801S + 9990 + ARD + 7750TR

RS-Q QI

SK9318011 + 7750TR

93D301420 + 99H301347


931801S + 9990 + ARD + 7750TR

DRAKO DI

SK3318011 + 7750TR

33D301427 + 99H301347

331801S + 9990 + ARD + 7750TR



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø250 mm.

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.

ALEXIA

K3615021

36C301354

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + BHRM250

ÁTICA

K7515021

75C301375

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

RS-Q

K9315021

93C301378


931502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

DRAKO

K3315021

33C301385


331502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Single lever 2 way with support plus water intake, metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head.

ALEXIA A2

SK3615021 + RIKS

36C301400 + 99Z300707

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

ÁTICA T2

SK7515021 + RIKS

75C301418 + 99Z300707

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

RS-Q Q2

SK9315021 + RIKS

93C301421 + 99Z300707


931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

DRAKO D2

SK3315021 + RIKS

33C301428 + 99Z300707

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and round stainless steel shower head Ø 200 mm with wall arm.

ALEXIA A3

SK3615021 + RB2A390

36C301400 + 99H300748

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

ÁTICA T3

SK7515021 + RB2A390

75C301418 + 99H300748

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390

RS-Q Q3

SK9315021 + RB2A390

93C301421 + 99H300748


931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390

DRAKO D3

SK3315021 + RB2A390

33C301428 + 99H300748

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 550 mm. .

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and round stainless steel extra-thin wall shower head Ø 550 mm.

ALEXIA A4

SK3615021 + RE550

36C301400 + 99Z300721

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

ÁTICA T4

SK7515021 + RE550

75C301418 + 99Z300721

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE550

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 300 mm. .

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and round stainless steel extra-thin wall shower head Ø 300 mm.

RS-Q Q4

SK9315021 + RE300

93C301421 + 99Z300720


931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE300

DRAKO D4

SK3315021 + RE300

33C301428 + 99Z300720

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RE300



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and stainless steel wall waterfall shower head.

ALEXIA A5

SK3615021 + RC

36C301400 + 99Z300698

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RC

ÁTICA T5

SK7515021 + RC

75C301418 + 99Z300698

751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC

RS-Q Q5

SK9315021 + RC

93C301421 + 99Z300698


931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC

DRAKO D5

SK3315021 + RC

33C301428 + 99Z300698

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RC



Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino de pared efecto lluvia.

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head with rain effect.

ALEXIA A6
SK3615021 + RR
36C301400 + 99Z300711

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RR

ÁTICA T6
SK7515021 + RR
75C301418 + 99Z300711


751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR

RS-Q Q6
SK9315021 + RR
93C301421 + 99Z300711

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR

DRAKO D6
SK3315021 + RR
33C301428 + 99Z300711

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RR



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head with rain effect.

ALEXIA A7
SK3615021 + RIR
36C301400 + 99Z300702

361502S + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

ÁTICA T7
SK7515021 + RIR
75C301418 + 99Z300702


751502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR

RS-Q Q7
SK9315021 + RIR
93C301421 + 99Z300702

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR

DRAKO D7
SK3315021 + RIR
33C301428 + 99Z300702

331502S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino, efecto lluvia ó cascada.

Single lever 3 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head rain or waterfall effect.

ALEXIA A8

SK3615031 + RCR

36C301401 + 99Z300710

361503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

ÁTICA T8

SK7515031 + RCR

75C301419 + 99Z300710

751503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

RS-Q Q8

SK9315031 + RCR

93C301422 + 99Z300710


931503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

DRAKO D8

SK3315031 + RCR

33C301429 + 99Z300710

331503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino, cuadrado empotrado 500 mm. con lluvia ó nebulizador

Single lever 3 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head, square concealed 500mm with rain or nebulizer effect.

ALEXIA A9

SK3615031 + RELN550

36C301401 + 99Z300722

361503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

ÁTICA T9

SK7515031 + RELN550

75C301419 + 99Z300722

751503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

RS-Q Q9

SK9315031 + RELN550

93C301422 + 99Z300722


931503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

DRAKO D9

SK3315031 + RELN550

33C301429 + 99Z300722


331503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550






DISEÑO CUADRADO . SQUARE DESIGN

KUATRO



KUATRO NK



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 1 way concealed with support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO

K4718011

47D301358


471801S + 4713MK + 2471C + 4796

KUATRO NK


K4918011

49D301369

491801S + 4713MK + 2471C + 4796



Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador metálico mural.

Single lever 1 way concealed with metal wall shower head.

KUATRO

K4718012

47D301359


471801S + BHRK250

KUATRO NK

K4918012

49D301370

491801S + BHRK250



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Single lever 1 way concealed with elbow water outlet, brass shower rod, ABS sliding support with hand shower two functions.

KUATRO K1

SK4718011 + 4773MK

47D301405 + 256515


471801S + 4799 + 4773MK

KUATRO NK1

SK4918011 + 4773MK


49D301413 + 256515

491801S + 4799 + 4773MK



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 2 way concealed with support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO

K4715021

47C301360


471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250

KUATRO NK

K4915021

49C301371

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 2 way concealed with metal wall shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K2

SK4715021 + RIKS

47C301406 + 99Z300707


471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS


KUATRO NK2

SK4915021 + RIKS

49C301414 + 99Z300707

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS





CONJUNTO 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and round stainless steel shower head Ø 200mm with wall arm.

KUATRO K3

SK4715021 + RB2A390

47C301406 + 99H300748


471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390

KUATRO NK3

SK4915021 + RB2A390

49C301414 + 99H300748

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico empotrado 500x500 mm.

Single lever 2 way concealed with metal wall shower head 500x500 mm.

KUATRO K4

SK4715021 + REK500

47C301406 + 99Z300714


471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + REK500

KUATRO NK4

SK4915021 + REK500

49C301414 + 99Z300714

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + REK500



CONJUNTO 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador cascada metálico mural.

Single lever 2 way with meta waterfall wall shower head.

KUATRO K5

SK4715021 + RC

47C301406 + 99Z300698


471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC

KUATRO NK5

SK4915021 + RC

49C301414 + 99Z300698

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 2 way concealed with metal wall shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K6

SK4715021 + RRK

47C301406 + 99Z300709


471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK

KUATRO NK6

SK4915021 + RRK

49C301414 + 99Z300709

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK



EMPOTRADOS
CONCEALED

CONJUNTO 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico mural.

Single lever 2 way with metal wall shower head and metal hand shower.

KUATRO K7

SK4715021 + RIK

47C301406 + 99Z300703


471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK

KUATRO NK7

SK4915021 + RIK

47C301414 + 99Z300703

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK



EMPOTRADOS
CONCEALED

CONJUNTO 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 3 vías con rociador metálico mural efecto lluvia ó cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 3 way concealed with metal wall shower head with rain or waterfall effect, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K8

SK4715031 + RCRK

47C301409 + 99Z300708

471503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK




KUATRO NK8

SK4915031 + RCRK

47C301415 + 99Z300708

491503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto monomando empotrado 3 vías con rociador metálico empotrado efecto lluvia ó nebulizador, soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 3 way concealed with metal wall shower head with rain or nebulizer effect, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K9

SK4715031 + RELNK500

47C301409 + 99Z300715

471503S + 4713MK + 2471C + 4796+ RELNK500




KUATRO NK9

SK4915031 + RELNK500

47C301415 + 99Z300715

491503S + 4713MK + 2471C + 4796+ RELNK500



EMPOTRADOS
CONCEALED

¡CONJUNTOS EMPOTRADOS MONOMANDO gamma distribución 1 vía, 2 vías y 3 vías!


SINGLE LEVER CONCEALED KITS !!



DISTRIBUIDORES MECÁNICOS



SHINNING FINISH



ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

YPSILON



1 VIA
661801 S



2 VIAS
661502 S



3 VIAS
661503 S

YPSILON PLUS



1 VIA
641801 S



2 VIAS
641502 S



3 VIAS
641503 S



Ahorro de agua
Water saving



Protección acústica
Noise protection



Sensibilidad
Sensibility



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Ergonomía
Ergonomics



Durabilidad
Durability

- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado
- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 way ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.

Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS.

Single lever 1 way with support plus water intake and ABS hand shower.

YPSILON

K6618011

66D301389


661801S + 3713P + 2471C + 3796

YPSILON PLUS

K6418011

64D301394

641801S + 3713P + 2471C + 3796



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Single lever 1 way concealed with elbow water outlet, brass shower rod, ABS sliding support with hand shower two functions.

YPSILON YI

SK6618011 + 7750TR

36D301398 + 99H301347


661801S + 9990 + ARD + 7750TR

YPSILON PLUS YPI

SK6418011 + 7750TR

75D301416 + 99H301347

641801S + 9990 + ARD + 7750TR



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 1 VÍA MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador ABS Ø240 mm.

Single lever 1 way concealed with ABS shower head.

YPSILON

K6618012

66D301391


661801S + BHRP240

YPSILON PLUS

K6418012

64D301395

641801S + BHRP240



Conjunto monomando empotrado 1 vía con con rociador ABS cuadrado 240x240 mm.

Single lever 1 way concealed with ABS square shower head 240x240

YPSILON

K6618013

66D301392


661801S + BNRPK225

YPSILON PLUS

K6418013

64D301396

641801S + BNRPK225



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head.

YPSILON

K6615021

66C301393

661502S + 3713P + 2471C + 3796 + BHRP240

YPSILON PLUS

K6415021

64C301397

641502S + 3713P + 2471C + 3796 + BHRP240

YPSILON

K6615022

66C301486


661502S + 3713P + 2471C + 3796 + BNRPK225

YPSILON PLUS

K6415022

64C301487

641502S + 3713P + 2471C + 3796 + BNRPK225



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable mural.

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, ABS hand shower and stainless steel wall shower head.

YPSILON Y4

SK6615021 + RIR

66C301434 + 99Z300702


661502S + 3713P + 2471C + 3796 + RIR

YPSILON PLUS YP4

SK6415021 + RIR

64C301438 + 99Z300702

641502S + 3713P + 2471C + 3796 + RIR



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Single lever 2 way with support plus water intake, ABS hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head.

YPSILON Y2

SK6615021 + RR

66C301434 + 99Z300711


661502S + 3713P + 2471C + 3796 + RR

YPSILON PLUS YP2

SK6415021 + RR

64C301438 + 99Z300711

641502S + 3713P + 2471C + 3796 + RR



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable mural.

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, ABS hand shower and stainless steel wall shower head.

YPSILON Y3

SK6615021 + RRK

66C301438 + 99Z300709


661502S + 3713P + 2471C + 3796 + RRK

YPSILON PLUS YP3

SK6415021 + RRK

64C301438 + 99Z300709

641502S + 3713P + 2471C + 3796 + RRK



Conjunto 3 VÍAS MONOMANDO EMPOTRADO



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador acero inoxidable extrafino, efecto lluvia ó cascada.

Single lever 3 way with support plus water intake, ABS hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head, rain or waterfall effect.

YPSILON Y5

SK6615031 + RCR

66C301436 + 99Z300710


661503S + 3713P + 2471C + 3796 + RCR

YPSILON PLUS YP5

SK6415031 + RCR

64C301439 + 99Z300710

641503S + 3713P + 2471C + 3796 + RCR



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha ABS y rociador de acero inoxidable extrafino, redondo empotrado Ø 550 mm. con lluvia ó nebulizador

Single lever 3 way with support plus water intake, BAS hand shower and stainless steel wall shower head, square concealed Ø 550 mm with rain or nebulizer effect.

YPSILON Y6

SK6615031 + RELN550

66C301436 + 99Z300722


661503S + 3713P + 2471C + 3796 + RELN550

YPSILON PLUS YP6

SK6415031 + RELN550

64C301439 + 99Z300722

641503S + 3713P + 2471C + 3796 + RELN550



EMPOTRADOS
CONCEALED

TITANIUM



Protección acústica
Noise protection



Ahorro de agua
Water saving



Exigencias sanitarias
Sanitary regulations



Sensibilidad
Sensibility



Durabilidad
Durability



Ergonomía
Ergonomics



1 VIA
181801 S



2 VIAS
181502 S

- Placa metálica ultrafina sin fijación a la vista
- Distribuidores mecánicos con discos cerámicos 2 y 3 vías.
- Instalación sencilla, mínimo grosor de pared
- Fácil instalación, con nivel incorporado

- Ultra-thin metal plate without visible fixation.
- Mechanical distributors with 2 and 3 way ceramic discs.
- Simple installation, minimum wall thickness.
- Easy installation, with built-in level.



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO 1 VIA




K1818011

18D301860

181801S + 3713 + 2471C + 3796

Conjunto monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS.

Single lever 1 way with support plus water intake and ABS hand shower.




K1818012

18D301861

181801S + 982402T3 + 9990+ARD

Conjunto monomando empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Single lever 1 way concealed with elbow water outlet, brass shower rod, ABS sliding support with hand shower two functions.



EMPOTRADOS
CONCEALED

MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO 1 VIA




K1818013

18D301862

I81801S + B350 + RP240

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS Ø 240

Single lever 1 way concealed with ABS shower head Ø 240




K1818014

18D301863

I81801S + B350 + RPK225

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS 225X225

Single lever 1 way concealed with ABS shower head 225X225



MONOMANDO BAÑO_DUCHA EMPOTRADO 2 VIAS




K1815021

18D301864

I81502S + 3713 + 2471C + 3796 + B350 + RP240

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS Ø 240

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head. Ø 240



EMPOTRADOS
CONCEALED




K1815022

18D301865

I81502S + 3713 + 2471C + 3796 + B350 + RPK225

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS 225X225

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and ABS shower head. 225X225



EMPOTRADOS
CONCEALED

¡EMPOTRADOS 1 VÍA, 2 VÍAS Y TRES VÍAS TERMOSTÁTICOS!

THERMOSTATIC CONCEALED!!

1 WAY, 2 WAYS & 3 WAYS



ERGONOMIA

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

ERGONOMICS

The ergonomic shape of our tapware offers ease of use.



HOTBLOCK

En caso de fallo de suministro repentino del agua fría, nuestro termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario.

HOTBLOCK

In the event that the cold water supply would fail, it has an automatic blockage system which limits the amount of water exiting at a high temperature and saving the user serious burns.



TERMOSTOP SYSTEM

Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38° a 42°C. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.

TERMOSTOP SYSTEM

This system avoids the risk of burns and the excessive consumption of hot water. It permits to limit the maximum temperature lock lever through the lever stroke in mixer taps.

1 VÍA / WAY

ETD l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2

Conjunto de ampliación Ref.: KAETD

ALEXIA



ALEXIA
3624 S

DRAKO



DRAKO
3324 S

RS-Q



RS-Q
9324 S

KUATRO



KUATRO
4724S

2 VÍAS / WAYS

ETI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
	12,8	21,7	27,8

Conjunto de ampliación Ref.: KAETD



ALEXIA
3687 S



DRAKO
3387 S



RS-Q
9387 S



KUATRO
4787S

3 VÍAS / WAYS

ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
	A 13,5	23,3	30,2
B	9,3	15,5	19,2

Conjunto de ampliación Ref.: KAETDI



ALEXIA
3627 S



DRAKO
3327 S



RS-Q
9327 S



KUATRO
4727S

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto empotrado 1 vía termostático con soporte más toma de agua, teleducha metálica.

Thermostatic 1 way concealed with support plus water intake, metal hand shower.

ALEXIA

K3624001

36C301355

3624S + 3713M + 2472C + 3796

RS-Q

K9324001

93D301379


9324S + 3713M + 2471C + 3796

DRAKO

K3324001

33D301386

3324S + 3713M + 2471C + 3796



Conjunto empotrado 1 vía termostático con rociador mural metálico Ø250 mm.

Thermostatic single lever 1 way concealed with metal wall shower head Ø 250 mm.

ALEXIA

K3624002

36D301356

3624S+BHRM250

RS-Q

K9324002

93D301380


9324S+BHRM250

DRAKO

K3324002

33D301387

3324S+BHRM250



Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 1 vía con codo de salida de agua, barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS con teleducha dos funciones.

Thermostatic 1 way concealed with elbow water outlet, brass shower rod, ABS sliding support with hand shower two functions.

ALEXIA A10

SK3624001

7750TR

36D301402 + 99H301347

3624S + 9990 + ARD + 7750TR

RS-Q Q10

SK9324001

7750TR

93D301423 + 99H301347

9324S + 9990 + ARD + 7750TR


DRAKO D10

SK3324001

7750TR

33D301423 + 99H301347

3324S + 9990 + ARD + 7750TR



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto empotrado 2 vías termostático con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø 250 mm.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.

ALEXIA

K3687001

36C301357

3687S+3713M+2472C+3796+BHRM250

RS-Q

K9387001

93C301382


9387S + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

DRAKO

K3387001

33C301388

3387S + 3713M+2471C+3796+BHRM250



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador mural de acero inoxidable extrafino.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and extrafine stainless steel wall shower head.

ALEXIA A11

SK3687001 + RIKS

36C301403 + 99Z300707

3687S + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

RS-Q Q11

SK9387001 + RIKS

93C301424 + 99Z300707


9387S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

DRAKO D11

SK3387001 + RIKS

33C301431 + 99Z300707

3387S + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and round shower head Ø 200mm stainless steel with wall arm.

ALEXIA A12

SK3687001 + RB29A390

36C301403 + 99H300748

3687S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

RS-Q Q12

SK9387001 + RB29A390

93C301403 + 99H300748


9387S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

DRAKO D12

SK3387001 + RB29A390

33C301403 + 99H300748

3387S + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 550 mm.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and round stainless steel shower head extra-thin concealed Ø 550mm.

ALEXIA A13

SK3687001+RE550

36C301403 + 99Z300721

3687S + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo de acero inoxidable extrafino empotrado Ø 300 mm.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and round stainless steel shower head extra-thin concealed Ø 300mm.

RS-Q Q13

SK9387001+ RE300

93C301403 + 99Z300721


9387S + 3713M + 2471C + 3796 + RE300

DRAKO D13

SK3387001 + RE300

33C301403 + 99Z300721

9387S + 3713M + 2471C + 3796 + RE300



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable cascada de pared.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and stainless steel wall waterfall shower head.

ALEXIA A14

SK3687001 + RC

36C301403 + 99Z300698

3687S+3713M+2472C+3796+RC

RS-Q

K9387001

93C301382


9387S + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

DRAKO

K3387001

33C301388

3387S + 3713M+2471C+3796+BHRM250



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino de pared efecto lluvia.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and extra-thin stainless steel rain effect wall shower head.

ALEXIA AI5

SK3687001 + RR

36C301403 + 99Z300711

3687S + 3713M + 2472C + 3796 + RR

RS-Q QI5

SK9387001+ RR

93C301424 + 99Z300711


9387S + 3713M + 2471C + 3796 + RR

DRAKO DI5

SK3387001 + RR

33C301431 + 99Z300711

3387S + 3713M + 2471C + 3796 + RR



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and stainless steel shower head.

ALEXIA AI6

SK3687001 + RIR

36C301403 + 99Z300702

3687S + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

RS-Q QI6

SK9387001 + RIR

93C301424 + 99Z300702


9387S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR

DRAKO DI6

SK3387001 + RIR

33C301431 + 99Z300702

3387S + 3713M + 2471C + 3796 + RIR



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino, efecto lluvia ó cascada.

Thermostatic 3 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head, rain effect or waterfall.

ALEXIA A17

SK3627001 + RCR

36C301404 + 99Z300710

3627S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

RS-Q Q17

SK9327001 + RCR

93C301425 + 99Z300710


9327S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

DRAKO D17

SK3327001 + RCR

33C301432 + 99Z300710

3327S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR



Conjunto termostático empotrado 3 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador de acero inoxidable extrafino, redondo empotrado 500 mm. con lluvia ó nebulizador

Thermostatic 3 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and extra-thin stainless steel wall shower head, concealed 500 mm with rain or nebulizer effect.

ALEXIA A18

SK3627001 + RELN550

36C301404 + 99Z300722

3627S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

RS-Q Q18

SK9327001 + RELN550

93C301425 + 99Z30072


9327S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

DRAKO D18

SK3327001 + RELN550

33C301432 + 99Z300722

3327S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550





Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha metálica


Thermostatic 1 way concealed with support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO

K4724001

47D301361

4724S + 4713MK + 2471C + 4796



Conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico mural 250x250 mm.

Thermostatic 1 way concealed with metal wall shower head 250x250 mm.


KUATRO

KUATRO

K4724002

47D301362

4724S + BHRK250




Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 1 vía con barra de ducha más teleducha metálica.

Thermostatic 1 way concealed with shower rod plus metal hand shower.

KUATRO K10
SK4724001 + 7740T3
47D301410 + 99H301348
4724S + 4799 + 7740T3



EMPOTRADOS
CONCEALED


Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica 250x250 mm.

Thermostatic 2 way concealed with metal wall shower head, support plus water intake and metal hand shower 250x250 mm.

KUATRO
K4787001
47C301368
4787S + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica


Thermostatic 2 way concealed with metal wall shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K11

SK4787001 + RIKS

47C301411 + 99Z300707

4787S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS



Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha metálica y rociador redondo Ø 200 mm de acero inoxidable con brazo mural


Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, metal hand shower and round stainless steel shower head Ø 200 mm

KUATRO K12

SK4787001 + RB2A390

47C301411 + 99H300748

4787S + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico empotrado, soporte más toma de agua y teleducha metálica


Thermostatic 2 way concealed with metal wall shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K13

SK4787001 + REK500

47C301411 + 99Z300714

4787S + 4713MK + 2471C + 4796 + REK500



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural salida cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica


Thermostatic 2 way concealed with metal wall waterfall shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K14

SK4787001 + RC

47C301411 + 99Z300698

4787S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC



EMPOTRADOS
CONCEALED

Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural, soporte más toma de agua y teleducha metálica


Thermostatic 2 way concealed with metal wall shower head, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K15

SK4787001+ RRK

47C301411 + 99Z300709

4787S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico mural.


Thermostatic 2 way concealed with metal wall shower head.

KUATRO K16

SK4787001 + RIK

47C301411 + 99Z300703

4787S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK



Conjunto 3 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO



Conjunto termostático empotrado 3 vías con rociador metálico mural salida lluvia ó cascada, soporte más toma de agua y teleducha metálica


Thermostatic 3 way concealed with metal wall shower head rain or waterfall effect, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K17

SK4723001 + RCRK

47C301412 + 99Z300708

4723S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK



EMPOTRADOS
CONCEALED



Conjunto termostático empotrado 2 vías con rociador metálico empotrado con salida lluvia ó nebulizador, soporte más toma de agua y teleducha metálica


Thermostatic 2 way concealed with metal wall shower head with rain or nebulizer effect, support plus water intake and metal hand shower.

KUATRO K18

SK4723001 + RELNK500

47C301412 + 99Z300715

4723S + 4713MK + 2471C + 4796 + RELNK500



EMPOTRADOS
CONCEALED

Florón Plate	K1 	47D300971	471801S, 491801S
	K2 	47C300970	471502S, 491502S
	K3 	47C301023	471503S, 491503S
	R1 	AAD300944	181801S
	R2 	AAC300945	181502S
	R3 	AAC301025	931801S, 361801S, 751801S, 331801S, 661801S, 641801S
	KX1 	36D300950	931502S, 361502S, 751502S, 331502S, 661502S, 641502S
	KX2 	36C300951	931503S, 361503S, 751503S, 331503S, 661503S, 641503S
	KX3 	36C301026	931503S, 361503S, 751503S, 331503S

Maneta Handles	4700N-35 	47Z300933	471801S, 471502S, 471503S, 4720	
	4900N-35 	49Z300937	491801S, 491502S, 491503S, 4920	
	9400N-35 	94Z300953	931801S, 931502S, 931503S, 932102, 932002, 93169	
	3600N-35 	36Z300856	361801S, 361502S, 361503S, 3621, 3620, 36169	
	7500N-35 	75Z300954	751801S, 751502S, 751503S, 752102, 7520, 75169	
	3300N-35 	33Z300963	331801S, 331502S, 331503S, 332102, 332002, 33169	
	6600N-35 	66Z300955	661801S, 661502S, 661503S, 662102, 662002	
	6400N-35 	64Z300956	641801S, 641502S, 641503S, 642102, 642002	
	1800N-35 	18Z300959	181801S, 181502S	
Volante Handles	335100 	33Z300965	331502S, 331503S	
	945100 	94Z300968	931502S, 931503S, 751502S, 751503S, 661502S, 661503S, 641502S, 641503S, 551502S, 181502S, 691502S	
	365100 	36Z300921	361502S, 361503S	
	475100 	47Z300969	471502S, 471503S, 491502S, 491503S	
Cartucho Cartridge		35100 (6689-2)	252204	1,2 y 3, VIAS
		4003	AAZ300942	3 VIAS
		4004	AAZ300972	2 VIAS

Tuerca cartucho Cartridge nut 	TSC351 (TSC9)	250863	1, 2 y 3 VIAS
Embellecedor Handle cover 	4980	252834	1, 2 y 3 VIAS
Anillo limitador Limiter rings 	ALT350	300062	1, 2 y 3 VIAS
Cuerpos empotrados Concealed bodies 	XX1801	AAZ301876	361801S
	XX1502	AAZ301877	361502S
	XX1503	AAZ301878	361503S
TERMOSTATICOS - THERMOSTATIC			
Placa florón Wall plate 	K24	199068	3624S, 9324S, 3324S
	K87	231279	3687S, 9387S, 3387S
	K23	230298	3627S, 9327S, 3327S
	KK24	214449	4724S
	KK87	235176	4787S
	KK23	227733	4723S
Placa florón + volantes Wall plate + handles 	4752	214458	4724S, 4787S, 4723S
	3651	36Z300831	3624S, 3687S, 3627S
	3655	36Z300835	3624S, 3687S, 3627S
	3653	36Z300834	3627S
	3351	219579	3324S, 3387S, 3327S
	3352	219588	3324S, 3327S
	3353	228039	3387S, 3327S
	9351	251376	9324S, 9387S, 9327S
	9360	251385	9324S, 9327S
	9353	521565	9387S, 9327S
	4752	214458	4724S, 4787S, 4723S
Cartucho termostáticos Thermostatic cartridge 	1700TE	213576	3624S, 3687S, 3627S, 3324S, 3387S, 3327S, 9324S, 9387S, 9327S, 4724S, 4787S, 4723S
Cartucho distribuidor Diverter cartridge 	4000	210849	3687S, 9387S, 3387S, 4787S
	1000I	250665	3627S, 9327S, 3327S, 4723S

Monturas Mounts 	1700C 3/4	214332	3624S, 3324S, 9324S, 4724S, 3627S, 9327S, 3327S, 4723S
Tuerca cartucho Cartridge nut	TSC3512	252870	3687S, 9387S, 3387S, 4787S
	TSC1008	255345	9327S, 4724S, 4787S, 4723S
Anillo limitador Limiter rings	ALT1	210795	3624S, 3687S, 3627S, 3324S, 3387S, 3327S, 9324S, 9387S, 9327S, 4724S, 4787S, 4723S
	ALC1	210813	3624S, 3627S, 3324S, 3327S, 9324S, 9327S, 4724S, 4723S
Cuerpos empotrados Concealed bodies 	ETD	206808	3624S, 3324S, 9324S, 4724S
	ETI	230316	3687S, 9387S, 3387S, 4787S
	ETDI	227724	9327S, 4724S, 4787S, 4723S