





GAUDÍ



3101 C

261827

Bimando para lavabo

Twin handle wash basin tap

3101C VA(1167)


261828

Bimando para lavabo, con válvula automática 1^{1/4}" Ref. 1167 latón

Twin handle wash basin tap with automatic valve Ref. 1167 brass

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.



3103 C

261829

Bimando para bidé

Twin handle bidet tap

3103C VA(1167)


261830

Bimando para lavabo, con válvula automática. Ref. 1167 latón

Twin handle bidet tap with pop up waste. Ref. 1167 brass

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.



NEW

3120C


31A301590

Bimando empotrado pared.

Twin handle

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.





3029


218796

Monomando para lavabo, con caño giratorio

Wash basin mixer with swivel spout

Cartucho: 35000 (3750)

Cartridge: 35000 (3750)



3021


218787

Monomando para lavabo, con caño giratorio

Wash basin mixer with swivel spout

Cartucho: 35000 (3750)

Cartridge: 35000 (3750)



3110 C

300154

Bimando para lavabo, con caño giratorio

Twin handle wash basin tap with swivel spout

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.


3110 C VA(1167)

300155

Bimando para lavabo, con caño giratorio, y válvula automática.

Ref. 1167 latón

Twin handle wash basin tap with swivel spout and pop up waste. Ref. 1167 brass



3142 C

261861

Conjunto bimando de lavabo para repisa

Basin set deck mounted

Montura: 1700C1/2" montura cerámica


Head: 1700C1/2" ceramic frame.

3142C VA(1167)

261865

Conjunto bimando de lavabo para repisa, con varilla para válvula automática. Ref. 1167 latón

Basin set deck mounted with shaft for pop up waste. Ref. 1167 brass





3105C S


261851

Bimando de baño - ducha sin
equipo de ducha

Twin lever bath and shower mixer -
without shower kit

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.



3105C G

261852

Bimando de baño - ducha con
equipo de ducha

Twin lever bath and shower mixer -
with shower kit

3105C S + 3049G

3049G (1124 + 1126 + 1128C)



3108C S


261853

Bimando de ducha sin equipo
de ducha

Twin lever shower mixer without
shower kit

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.



3108C G

261854

Bimando de ducha con equipo
de ducha

Twin lever shower mixer with
shower kit

3108C S + 3049G

3049 G (1224 + 1126 + 1128C)





3135C G

261862



Conjunto bimando baño - ducha sobre columnas con equipo de ducha.

Column Twin lever bath and shower mixer with shower kit

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.

3105C S + 1370S + 1224 + 1128C



3132C G

261860


Conjunto bimando baño - ducha para repisa, con equipo de ducha

Twin lever deck mounted bath shower tap with shower kit

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.

C3132 + 3141C(x2) + 1010 + 1224 + 2851C + 3189 SC



Recomendado

Recommended:




1005

221847

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño

Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)




1005 R

222198

Repisa soporte para conjunto baño

Mounting plate for bath deck



GAUDÍ



3158C G

261866


Conjunto bimando gran ducha
con columna

Twin lever great shower column

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.

3108C S + DT110 + 1224 + 1128C + I3064 + T20 + RG200



3044



194433

Termostático de Ducha

Exposed Thermostatic shower
Mixer

Cartucho: 1700TE + 1700C 1/2"

Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"



3048



220461

Termostático de Baño-Ducha

Exposed Thermostatic ba-
th-shower Mixer

Cartucho: 1700TE + 1700C 1/2"

Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"





3064 G

194325


Conjunto termostático gran ducha con columna fija

Thermostatic shower column fixed height

Cartucho: 1700TE+1700C 1/2"

Cartridge: 1700TE+1700C 1/2"

3044 + RG200 + 1224 + DT110
+ 1128C + I3064 + T20 + RGD + SD3086



3068 G

218499


Conjunto termostático gran baño - ducha con columna fija.

Telescopic bathtub shower column -fixed height

Cartucho: 1700TE + 1700C 1/2"

Cartridge: 1700TE + 1700C 1/2"

3048 + RG200 + 1224 + DT110
+ 1128C + I3064 + T20 + RGD + SD3086





3107C 1/2" (X1)


300153

Llave de paso de 1/2"

1/2" Angle valve

Montura: 1700C1/2" montura cerámica

Head: 1700C1/2" ceramic frame.



3037


209832

Inversor de 3 vías

3 way diverter

Cartucho: 1000I

Cartridge: 1000I



3027

209841


Termostático de Ducha encastrado. 1 Vía

Concealed Thermostic shower valve. 1 Way

Cartucho: 1700 TE + 1700C 3/4

Cartridge: 1700 TE + 1700C 3/4

ETD + K24 + 3051 + 3053





3045 G

210939

Conjunto Ducha compuesto por:

Shower set composed of:

3027

209841

Termostático de Ducha encastrado. 1 Vía

Concealed Thermoctic shower valve. 1 Way

3037

209832

Inversor de 3 vías

3 way diverter

9990

501781

Codo salida de agua 1/2"


Elbow water outlet 1/2"

3086 G

197097

Barra de 550 mm x Ø 18mm con flexo metálico 1,55m. y teleducha gaudi

Slide Bar of 614 mm and Ø 18 mm flexible hose 1,55 m and hand shower Gaudí Ø55 mm



BHRG200

196998

Brazo de pared para salida ducha con rociador B350+RG200

Ceiling shower arm B350+RG200

Cartucho: 1700TE + 1700C 3/4+ 1000I

Cartridge: 1700TE + 1700C 3/4+ 1000I

3086 G + 9990 + BHRG200 + 3027 + 3037



3046 G

210948

Conjunto Ducha compuesto por:

Shower set composed of:

3027

209841

Termostático de Ducha encastrado. 1 Vía

Concealed Thermoctic shower valve. 1 Way

3037

209832

Inversor de 3 vías

3 way diverter

BHRG 200

196998

Brazo de pared para salida ducha con rociador B350+RG200


Ceiling shower arm B350+RG200

3086 G

197097

Barra de 550 mm x Ø 18mm con flexo metálico 1,55m. y teleducha gaudi

Slide Bar of 550 mm and Ø 18 mm flexible hose 1,55 m and hand shower Gaudí Ø55 mm



9863

501629

Ducha lateral

Lateral Spray shower

9990

501781

Codo salida de agua 1/2"

Elbow water outlet 1/2"

Cartucho: 1700TE + 1700C 3/4+ 1000I

Cartridge: 1700TE + 1700C 3/4+ 1000I

3027+3037+9863 (X4)+3086 G + BHRG200 + 9990





3029


218796

Monomando para fregadero, con caño giratorio

Washbasin or sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35000 (3750)

Cartridge: 35000



3117 C


300156

Bimando para fregadero mural, con caño giratorio

Twin lever sink mixer, with swivel spout

Montura: 1700C 1/2"

Head: 1700C 1/2"



3109 C


261867

Bimando para fregadero con caño giratorio

Twin lever wall mounted sink mixer, with swivel spout

Montura: 1700C 1/2"

Head: 1700C 1/2"





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cartucho cerámicos monomando de Ø 35 mm (Lavabo de caño giratorio y fregadero)
- Montura cerámica de ½"
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38 °C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Ø35mm ceramic mixer tap cartridge (swivel pipe tap and sink).
- Ceramic ½" frame.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38 °C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.).
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55 °C. Maximum working temperature: 65 °C. Maximum: 1h at 90 °C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.

Montura Mount 	1700C 1/2"	184308	3101 C, 3103 C, 3105 C, 3108 C, 3109 C, 3110 C, 3120C, 3113141, 3142C
Volantes Handles 	3190	261832	3101 C, 3103 C, 3105 C, 3108 C, 3109 C, 3110 C, 3117 C, 3120C, 3132 C y 3142 C
Campana volante Handle bell 	3191	261833	3101 C, 3103 C, 3105 C, 3108 C, 3109 C, 3110 C, 3117 C, 3132 C y 3142 C
	3191R	300128	3107C 1/2, 3132C y 3142C
	3191C	AAZ301800	3120C
Distintivo Index 	3192F	261835	3101 C, 3103 C, 3105 C, 3108 C, 3109 C, 3110 C, 3117 C, 3132 C y 3142 C (fria/cold)
	3192C	261834	3101 C, 3103 C, 3105 C, 3108 C, 3109 C, 3110 C, 3117 C, 3132 C y 3142 C (caliente/hot)
	3192BD	300132	3132C (inversor/diverter)
Aireador Aerator 	1510	154228	3106 C, 3109C, 3110 C y 3112 C
	1522	250719	3101 C y 3142 C
	1534	252879	3105 C
	1530	154246	3132C
	1538	251988	3103 C
	1541	AAZ300916	3120C
	1512	300084	3021 Y 3029
Rótula bidé Bidet knee 	1542	261972	3103 C
Conexión flexible Flexible connection 	224	120826	3109 C, 3103 C
	235	261973	3132 C y 3142 C
	236	261974	3132 C
	222	300137	3101 C, 3109 C, 3110 C
	220	300134	3132 C (1/2 - 3/4)
	221	300135	3132 C (3/4 - 3/4)
Portacadenilla Pop-up chain holder 	PCH	300231	3101 C, 3103 C, 3110 C y 3142 C
Válvula automática Pop-up waste 	1167	108430	3101 C, 3103 C, 3110 C y 3142 C
	3170	261831	3101 C, 3103 C, 3110 C y 3142 C (varilla/rod)

Rácor ducha Shower raccord 	RD05M	261976	3108 C
Asiento Seat 	AGM-3I	261977	3108 C y 3117 C
	AGM-4D	261978	3105 C
Tuerca asiento Seat nut 	T 3/4"	160220	3105 C, 3108 C y 3117 C
	T3/4 3064	212928	3064, 3068 y 3158
Florón Plate 	1325	167127	3105 C, 3108 C y 3117 C
	1324	182094	3105 C, 3108 C y 3117 C (Florón+excéntrica/Plate+eccentric)
Excéntrica Eccentric 	E 1/2" - 3/4"	160248	3105C, 3108 C y 3117 C
Caños Spouts 	C3142	261979	3142 C
	C3132	300061	3132 C
	CE08Y	251799	3110 C
	CA21	216771	3117 C
	C3120	31Z301799	3120C
Bolsa sujeción Fixing set 	BAC3 (BMD)	230424	3101C, 3103C, 3109C y 3110C
	BAC3142	300055	3132C y 3142C
	BACC3142	300056	3142C (C3142)
	BAC3132	300059	3132C
	BACC3142	300060	3132C (C3132)
	BM3044	250692	3044 y 3064
	T20	195693	Tubo para DT110 corto Spout for DT110
	DT110	194370	Tubo+V110mt +V110m
	1128C	208176	3105 C y 3108 C
	2851C	300196	3132 C
Inversor Diverter 	3160	300123	3105C
	1010	300131	3132C
	I3064	200814	3064, 3068 y 3158
Soporte Wallbracket 	3189 SC	300136	3132C
	S3064	200805	3064, 3068 y 3158
Teleducha Hand shower 	1224	179232	3132 C



TERMOSTÁTICO - THERMOSTATIC			
Cartucho termostático Thermostatic cartridge 	1700TE	213576	3027, 3044 y 3048
Anillos limitadores Limiter rings 	ALT1	210795	3027 (temperatura/temperature)
	ALC1	210813	3027 (caudal/flow rate)
	ALT6	261983	3044 y 3048 (temperatura/temperature)
Monturas Mounts 	1700C 1/2"	184308	3044 y 3048
	1700C 3/4"	214332	3027
Florón Plate 	3025	261982	3044 y 3048
Placa florón Wall plate 	K24	199068	3027
Volantes y palancas Handles 	3051	209814	3027, 3044 y 3048 (temperatura/temperature)
	3053	209823	3027 (caudal/flow rate) 3044 y 3048
	3090	180528	3048
Campana volante Handle bell 	3091	180546	3048
Distintivos volante Index 	3092 N/F	261980	3027, 3044 y 3048
	3092 H/C	261981	3027, 3044 y 3048
Codo Elbow 	CDO3044	250701	3044 y 3048
Anti-retorno Check-valve 	ARD20	261990	3044 y 3048
Aireador + Embellecedor Aerator + Cover 	3030	180420	3048