



HOTELES HOTELS





GRIFERÍA EXCLUSIVA PARA HOTELES

Ramon Soler® es uno de los principales suministradores de la industria hotelera, que desde hace más de 25 años se supera día a día perfeccionando sus productos para sus específicas exigencias, tanto en ahorro de agua, como en seguridad, salud y pleno confort para las personas. Una buena grifería para HOTEL tiene que presentar no solo una estética depurada y de diseño, sino que también es necesario que reúna un conjunto de características técnicas que hagan de todo el conjunto una pieza idónea para proyectos del sector hotelero.

Las griferías de Ramon Soler® especialmente diseñadas para HOTELES están cuidadosamente creadas con una gran cantidad de ventajas, que beneficiarán tanto al huésped como al propietario del HOTEL.

EXCLUSIVE TAPWARE FOR HOTELS

Ramon Soler is one of the foremost suppliers of tapware for the hotel industry. For more than 25 years the daily needs of these clients have been covered, including water saving, security, health and comfort for the hotel guests. A good Hotel tapware not only enhances the aesthetic quality of the room but must also have a number of technical characteristics which make it ideal for this type of use.

Ramon Soler brassware has been especially designed for Hotels and takes into account the needs of both the guest and hotel chain.

PROYECTOS EN TODO EL MUNDO

PROJECTS AROUND THE WORLD

Las griferías y duchas de Ramon Soler® han sido certificadas con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a más de 40 países. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras.

Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. Ramon Soler se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.



MARRIOT LOS SUEÑOS
Costa Rica



HOTEL HILTON
Bora Bora (Tahiti)



LE MOOREA SOFTEL
Tahiti (Polynesia)



PALLADIUM HOTEL
Ibiza (Spain)



ASIA RESORT LINSBERG
Austria



HOTEL RADISSON
Barcelona (Spain)



HOTEL USHUAIA TOWER
Ibiza (Spain)



HOTEL HILTON ALEXANDRIA
Alexandria (Egypt)



WALDORF ASTORIA
Dubai



HOTEL 2122
Punta del Este



ROYAL PACIFIC HOTEL &
TOWER
Honk Kong



SHERATÓN AIRPORT
Frankfurt



HOTEL INTERCONTINENTAL
Tahiti (Polynesia)



HARD ROCK CAFE
Ibiza (Spain)



SEDE CUATRECASAS
Barcelone (Spain)

The faucets and showers of Ramon Soler® have been certified with the most and its commercial networks span more than 40 countries. With numerous International hotel references, the firm is present in hotel chains.

Millions of consumers use our products every day, constantly confirming their confidence in us. Ramon Soler systems can be found at countless leading establishments: international hotel chains, large hospitals, ocean liners, super yachts, hotels with charm and even pioneering eco-friendly developments where water saving systems are installed.

HOTEL SHERATON Germany - HILTON HOTEL Egypt - HOTEL NOAIN AE-
ROPUERTO Spain - BEVERLY HILLS DELUXE VILLAGE Egypt - PROYECTO
COLPATRIA Colombia - MAISONS BRUNO PETIT France - HOTEL INTER-
CONTINENTAL BORA BORA Polynesia - HOTEL SOFTEL MAEVA BEACH
Tahiti - DREAM LAND APARTMENT COMPLEX Egypt - FANADIR HOTEL
Hurghanda - APARTAMENTOS EL GRAN MALECÓN Dominican Republic
- OTP PROJECT Hungary - GRAND PALLADIUM WHITE ISLAND RESORT &
SPA Spain - HARD ROCK HOTEL IBIZA Spain - HOTEL EKO MERIDIEN LA-
GOS Nigeria - USUHAIA IBIZA Spain - LE TAHITI NUI Polynésie Française
- HOTEL RADISSON PLAZA RESORT Tahiti - HOTEL PALLADIUM DON
CARLOS Spain - LE MANAVA Polynésie Française - APARTHOTEL RABAC
Croatia - LE BORA BORA HILTON Polynésie Française - COMERCIAL RE-
SIDENTIAL BUILDING Oman - HOTEL LA PERLA D'OLOT Spain - LE RAN-
GIROA KIA ORA Polynésie Française - INTERCONTINENTAL BORA BORA
Indonesia - LE MOOREA SOFTEL IA ORA Polynésie Française - HOTEL
ES SAADI Morocco - RESIDENCE LEGENDS RESORT MOOREA Polynésie
Française - HOTEL BORA BORA LAGOON RESORT Polynesia - HILTON
ALEJANDRIA Egypt - EL COVE ROTANA United Arab Emirates - HOTEL
MONTARTO Spain - CITEÉ INTERNATIONAL LYON France - DOÑA ELSIE
Costa Rica - NATURA VIVA Costa Rica - MÖVENPICK United Arab Emi-
rates - VILLAGES HOTELS France - HOTEL PICASSO Spain - BAWABAT
ALSHARQ United Arab Emirates - SHERATON AIRPORT HOTEL & CON-
FERENCE CENTER Germany - HOTELS B&B France - HÔTEL L'ADRESSE
France - HOTEL MARRIOT LOS SUEÑOS Costa Rica - GARGALLO HOTELS
Spain - HOTELS CAMPANILLES France - SIDORME Spain - HOTEL VINCCI
MALAGA Spain - CONFORTTEL HOTELES Spain - FAST HOTEL France -
HOTUSA SEGOVIA Spain - QUEEN MARY France - HOTEL PALACE Spain
- HOTEL FIESTA PLAYA D'EN BOSSA Spain - HOTEL COLUMBUS Spain
- HOTEL HILTON CAIRO Egypt - PARADORES Spain - HOTEL MEDITERRA-
NEO Spain - LINSBERG AUSTRIA Austria - MEDIUM HOTELS LES CORTS
Spain - RAMADA HOTEL United Arab Emirates - LYCEE HÔTELIER Fran-
ce - SHARM EL SHEIK Egypt

HOTELS
HOTELS



Hotel PREMIUM

Momentos de relajación y confort entre altas dosis de diseño y espectacularidad. El Hotel Premium ha sido ideado para los clientes con gusto urbano y cosmopolita. Destaca por su amplio catálogo de series que aúnan diseño, calidad y tecnología.

Además, ofrece diseño sostenible en sus series de alta gama que han sido creadas bajo un principio de consumo responsable e integran sistemas de ahorro de agua y limitadores de caudal en sus componentes internos.

Moments of relaxation and comfort between high doses of design and beauty. Our premium series have been designed for customers with urban and cosmopolitan taste, and Ramon Soler® stands out for its wide range of series that combine design, quality and technology.

It offers sustainable design in its high-end series, which have been created under a principle of responsible water consumption and integration of water-saving systems in its internal components.



Alexia
pg. 30



Arola
pg. 50



RS-Cross
pg. 62



Kuatro
pg. 76



Kuatro NK
pg. 96



Âtica
pg. 106



RS-Q
pg. 120



Hotel

CON ENCANTO CHARMING

Cuando el cuidado por cada detalle y la calidad se encuentran en un hotel, su encanto es indiscutible. Encontrar elegancia y despertar sensaciones de serenidad en un hotel con encanto es un hecho, por su puesta en escena, su estilo sutil y su marcado carácter.

The beauty of a hotel is defined by its detail and features. A hotelier not only sells a room, but a series of sensations which clients look forward to, and these expectations must be fulfilled with a complete wellness programme.



Hotel

MEDIUM

Las líneas básicas y el cuidado por el medio ambiente se respiran en el hotel MEDIUM. Ramon Soler® ofrece para estos espacios series de líneas sencillas que no renuncian a la calidad, completándolos con el carácter ecofriendly y económico que los caracterizan. Con Ramon Soler®, el hotel MEDIUM se viste de modernidad y funcionalidad

MEDIUM HOTEL are Ramon Soler basic lines, designed with simple lines bringing high quality, environmentally friendly and economic mixers for all the hotel industry. With Ramon Soler®, MEDIUM hotel brings to the hotels modernity and functionality.



Drako




Ypsilon Plus




Aquanova fly

HIDROTERAPIA . HIDROTHERAPY

Hotel



Consulte nuestra amplia oferta en hidroterapia!! pag. 344



Please consult our wide range of hydrotherapy products. Pg 344

ESTUDIO DE AHORRO DE AGUA

WATER SAVING ANALYSIS

50%



MONOMANDOS

En una gran variedad de modelos con diferentes estilos y segmentos de precio, está integrada la tecnología que permite reducir automáticamente el consumo de agua hasta más de un 50%, asegurando a su vez una salida de agua de máximo confort.

40%



DUCHAS

En los rociadores se ha incorporado una tecnología que permite ahorrar hasta un 40% de agua sin pérdida de confort.

50%



TERMOSTÁTICOS

Los termostáticos de Ramon Soler® consiguen la temperatura perfecta en una fracción de segundo y además mantienen la misma temperatura durante toda la ducha. Se equipan con limitador de caudal (que pueden alcanzar hasta el 50% de ahorro de agua) y botón limitador de temperatura (ahorro de energía).

70%



ELECTRÓNICAS

Apertura y cierre del agua mediante detectores de presencia: al acercar las manos al grifo sale agua y cuando las retiramos deja de salir el agua automáticamente, lo que supone una gran reducción del consumo de agua alcanzando hasta un 70% de ahorro. Además tiene la posibilidad de fijar su temperatura (máximo 60 °C), con lo que también se ahorra energía.

70%



TEMPORIZADAS

Grifería automática temporizada de alta calidad para lavabo y ducha, caudal limitado y simple funcionamiento. Destinada a instalaciones de colectividades o locales públicos donde se requiere ahorro en el consumo del agua que puede alcanzar hasta un 70% de ahorro. Además garantiza una larga duración en condiciones de utilización intensiva.

SINGLE-LEVER MIXERS

In a variety of models with different styles and price segments, the technology in order to reduce water consumption to over 50 % is implemented assuring at the same time the maximum comfort for the user

SHOWERS

Headshowers are designed in order to save 40% of water consumption.

THERMOSTATIC MIXERS

Ramon Soler® thermostatic mixers get the perfect temperature in less than a second and also maintain the same temperature throughout the shower experience. They are equipped with flow limiter button (which can reach up to 50% water saving) and temperature limiter button (energy saving).

SENSOR-LEVEL MIXERS

Our studies demonstrate that using mixers with electronic sensor reduces water consumption of up to 70% savings. It also has the ability to set the temperature (maximum 60 °C), which also saves energy.

SELF-CLOSING MIXERS

Our beautiful design of self-closing mixers allows a saving water consumption up to 70%. The mixers are used mainly in public spaces.

It also ensures a long service life under conditions of intensive use.




SISTEMAS DE AHORRO

ABERTURA FRÍO
AHORRO ENERGÍA



AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

Nuestros monomandos disponen de un sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases). Los sistemas de apertura en frío evitan el consumo innecesario de agua caliente, con el correspondiente ahorro de energía y respeto al medio ambiente. Lleva incorporado también el sistema C2.



AHORRO DE AGUA

Nuestros monomandos incorporan un tope intermedio en el recorrido vertical de la palanca. De esta forma, el usuario encuentra una pequeña resistencia que hace que la palanca del monomando se ubique en una posición intermedia, proporcionando un caudal con un ahorro del 50 % de agua. En el caso de que sea preciso disponer de más caudal, simplemente hay que vencer el citado tope y abrir el grifo completamente. Este sistema también es conocido como apertura escalonada o en dos fases.

SERVICIO Y ESTUDIOS PERSONALIZADOS DE AHORRO PARA HOTELES

- Asesoramiento Técnico Pre-Venta. A petición del establecimiento hotelero nuestro equipo de análisis y estudios realizará un plan de gestión global para minimizar los costes en el suministro de agua.

- Servicio Post Venta y Calidad. La calidad de Ramon Soler va mucho más allá del ciclo de vida de un producto, cuando ese producto deja de fabricarse, sus recambios permanecen disponibles durante un período de diez años.

Ofrecemos anualmente más de 2.000 productos que cumplen con los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes.

PERSONALISED HOTEL WATER EFFICIENCY STUDIES

- We offer the possibility of evaluating the water use and saving which can be undertaken by implementing our systems in any hotel.
- Pre-sales and Post sales service and quality control.
- We currently offer more than 2,000 products which comply with the highest european quality standards.
- Ramon Soler's quality exceeds the life cycle of the product, as we maintain a ten year stock in spare parts.

Cálculo **HOTEL** Calculation

Cálculo ocupación media hoteles 175 habitaciones

HOTEL	
Datos usuario	Variables
Ocupación media (pax)	175
Características grifería:	Variables
Consumo lavabo standard	10,00 L/min
Consumo ducha standard	15,00 L/min
Consumo lavabo RS versión Hotel Sistema S2-C2	3,75 L/min
Consumo lavabo RS versión Hotel Sistema C3	3,75 L/min
Consumo ducha RS Versión Hotel Sistema S2-C2	8,00 L/min
Hipótesis	Variables
Tiempo ducha - media de uso	7 minutos
Tempo lavabo/bidé - media de uso	3 minutos
Coste agua m3 - Zona - valor medio estadístico	1,39 €/m3
Coste KWh energía - Zona - valor medio estadístico (Gas)	0,053 €/KWh
RESULTADO	
Coste agua	0,0014 €/L
Coste Energía por litro Agua caliente	0,0033 €/L
Coste Energía + Agua	0,0046 €/L
Coef. Uso K - según NF P 40-202 - DTU 60.11 (*)	0,22
Consumo Instantáneo Grifería estándar	1.222 L/min
Consumo Instantáneo Grifería Ramón Soler versión Hotel	574 L/min
Consumo Grifería estándar	23.625 L/día
Consumo Grifería Ramón Soler	11.769 L/día
Ahorro con Sistema S2-C2 Grifería Ramón Soler	-11.856 L/día
Ahorro con Sistema S2-C2 Grifería Ramón Soler	-50,2%
Ahorro Medio Energía [kW/h/año] - norma UNE 94002:2005	-265.761 KWh/año
Ahorro Económico lavabo y ducha Sistema S2-C2	-20.101 €/año
Ahorro Económico lavabo C3 y ducha S2-C2	-25.485 €/año

LOS GRIFOS DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La grifería sanitaria de Ramon Soler cumple con la más estricta normativa europea del sector, sobre la que realizamos ensayos en nuestros laboratorios que se encuentran técnicamente preparados para ello:

- Los grifos o mezcladores mecánicos se ensayan conforme a la norma UNE-EN817:2009 y a la norma UNE 19703:2015.
- Los grifos simples y los mezcladores cumplen con la norma UNE-EN 200:2008
- Los materiales en contacto con el agua no han de constituir ningún peligro para la salud a una temperatura de 90 °C. No deben producir alteración alguna en el agua a nivel cualitativo, de aspecto, de olor o del gusto. Los materiales susceptibles a la corrosión serán tratados para evitarla.
- Los revestimientos y las superficies significativas de los productos deben cumplir la norma UNE-EN 248:2003.
- Reguladores de chorro, conexiones flexibles, flexibles de ducha, mangos de ducha y rociadores, válvulas,... todos los productos pasan por un proceso de homologación interna en base a la normativa europea aplicable, garantizando tanto los niveles de calidad como la intercambiabilidad de los mismos.

MIXERS & STANDARDS

Ramon Soler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

- Ramon Soler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:
- Mixers are tested in accordance with UNE-EN817: 2009
- Mixers are tested in accordance with UNE-EN 200: 2008
- Materials in contact with water must not constitute a health hazard at a temperature of 90 °C. They should not produce any alteration in water quality level, appearance, odor or taste. The materials used by Ramon Soler are hazardous free.
- Chromate process is tested in accordance with UNE-EN 248: 2003.
- Regulators jet, flexible connections, flexible shower, shower handles and sprinklers, valves, ... all products go through a process of internal approval based on the applicable European regulations, guaranteeing both the levels of quality and interchangeability same.

PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA TODO TIPO DE PROYECTOS EXCLUSIVE PRODUCTS FOR ALL TYPES OF PROJECTS

Ramon Soler, consciente de la importancia de la grifería no sólo en la higiene sino en el ahorro de agua y energía, se ha asociado con la organización European Water Label, con el objetivo de ofrecer una gama de productos eco eficientes, que respeten el medioambiente.

Todos los productos registrados en esta entidad se identifican con la siguiente etiqueta:



At Ramon Soler, we are not only aware of the importance of the tapware in hygiene but also in water saving and energy issues. This in turn has enabled us to become associated with the European Water Label organization, with the aim of offering a range of eco-efficient products that respect the environment.

All these registered products are identified with the following label:

SIGNIFICADO DE LA ETIQUETA LABEL DEFINITION

Se muestra claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante

It clearly shows the maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions

- Bandas de rendimiento de color
Coloured performance bands
- La capacidad real / rendimiento
Actual capacity/performance

Características especiales grifería para hoteles

Special features tapware for hotels

1

ó

2

Sistema de ahorro de agua y energía S2 / S3

Water & energy saving systems S2 / S3

S2

S3

3

Base de latón cromado

Metal base

4

Aireadores

Limitadores de caudal

Aerators with flow limiter

3,7

LIMITADOR Anti-retorno

Caudal standard: 12 l/min.

Caudal reducido: 3,75 l/min

AHORRO: 68 %

Standard flow: 12 l/min.

Flow limiter: 3,75 l/min

SAVING: 68 %

1.

SISTEMA DE AHORRO AGUA S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%

S2 WATER SAVING SYSTEM. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water

2.

SISTEMA DE AHORRO AGUA Y ENERGIA S3. Apertura escalonada en frío.

S3 WATER & ENERGY SAVING SYSTEMS. Gradual opening cold.

3.

BASE DE LATÓN CROMADO. Nuestra grifería para hoteles dispone de esta pieza con el objetivo de garantizar una mejor resistencia y durabilidad.

METAL BASE. Our hotels tapware have this piece in order to get strength and durability.

4.

LIMITADOR DE CAUDAL DE 3,75 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (1,7 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

FLOW LIMITER 3,75 L/MIN. We have also a wide range of limiters (1.7 l /min to 8 l /min .) according our customer needs.

	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
LAVABOS MIXERS	1526	8 l/min	33 %
	1517	8 l/min	33 %
	1525	8 l/min	50 %
	1528	5 l/min	58 %
Standard	1527	3,75 l/min	68 %
	1529	1,7 l/min	85 %



HOTELES
HOTELS

436

BAÑO-DUCHA . BATH & SHOWER



LIMITADOR Anti-retorno



1. Distribuidor metálico el cual ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

METAL DIVERTER. Our hotels tapware have this piece in order to get strength and durability.

2. Limitador de caudal de 8 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (3 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

FLOW LIMITER 8 L/MIN. We have also a wide range of limiters (3 l/min to 8 l/min .) according our customer needs.

3. SISTEMA DE AHORRO AGUA S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%

S2 WATER SAVING SYSTEM. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water

DUCHAS SHOWER	AHORRO SAVING	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Standard	ARD+C8 	8 l/min	45 %
	JLC 8 	8 l/min	45 %
	JLC 6 	6 l/min	60 %
	JLC 3 	3 l/min	80 %

HOTELS
HOTELS



CUSTOM

A petición del establecimiento hotelero, Ramon Soler® graba a láser el logo del hotel de forma indeleble.

CUSTOM

Ramon Soler can laser mark taps with an establishments logo on its handles making the tap a unique design item



Hotel Picasso



Hotel



Hotel Protur



Hipotels



Hotel & Resorts Fiesta



Hotel Vinci



Grupo Iberostar



Hotel Hayat Regency



Hotel & Resorts Palladium



Hotel Husa



Hotel Majursa



Grupo Playasol



Hotel Picasso



VP Hoteles



Crown Resorts



Grupo Mediterránea



Hotel JP



Europa Hotel



Confortel



Hard Rock



Hotusa



Paradores



Hotel Gargallo



The Royal Suites



Radisson



Hilton



Intercontinental



Linsberg



Paradores



Sheraton



Ushuaia



B&B



The Queen Mary



Grand Sirenis



Costa Calero



LIMITADOR DE CAUDAL

WATER LIMITING SYSTEMS

Nuestros limitadores permiten determinar qué caudal máximo se desea, reduciendo el consumo de agua y manteniendo el confort de uso. La limitación standard son 3,7 l/m en lavabos y 8 l/m para duchas.

Our water limiting systems allow determine the maximum flow wanted, reducing water consumption and maintaining comfort of use. The standard limit is 3.7 l / m in toilets and 8 l / m in showers.



SISTEMA TERMOSTOP

THERMOSTOP SYSTEM

Evita el riesgo de quemaduras, así como el consumo excesivo de agua caliente. Permite limitar la temperatura máxima con el bloqueo del recorrido de la palanca en monomandos.

This system avoids the risk of burns and the excessive consumption of hot water. It permits to limit the maximum temperature lock lever through the lever stroke in mixer taps.



ANTI-LEGIONELA

ANTI-LEGIONELLA

Siguiendo los reglamentos y las normativas, disponemos de diversos sistemas que evitan la proliferación de la legionela. Nuestros grifos están diseñados con materiales resistentes a altas concentraciones de cloro, así como a las altas temperaturas necesarias para realizar el choque térmico previsto por la ley (RD 865/2003).

Complying with the regulations, we have several systems that prevent the proliferation of legionella. Our taps have been designed with materials which are resistant to high concentrations of chlorine, as well as the high temperatures required for thermal shock.



SENSIBILIDAD

SENSITIVITY

Nuestros cartuchos monomando y termostáticos permiten regular cómodamente la temperatura deseada. Además, nuestros cartuchos termostáticos reaccionan en menos de un segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura solicitada.

Our cartridges can regulate the desired temperature comfortably. Furthermore, our thermostatic cartridges react in less than one second to temperature variations and can maintain the required flow temperature.



ERGONOMÍA

ERGONOMIC

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

The ergonomic shape of our tapwares allows an easy use for anyone.



DURABILIDAD

DURABILITY

Nuestra grifería destaca sobretodo por su gran resistencia ya que todos sus componentes externos son metálicos, lo que permite una gran durabilidad con el paso del tiempo.

Our tapwares are really resistant due all their external components are metallics, offering durability over time.



PROTECCIÓN ACÚSTICA

NOISE PROTECTION

Nuestra grifería dispone de diferentes filtros acústicos tanto en las entradas de agua de los grifos como en el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica.

Our tapwares have different acoustic filters both in the water entries and also inside of their regulatory mechanisms, optimizing the noise protection.

HOTELES MEDIUM YPSILON PLUS HOTEL



H6401

300097

Monomando para lavabo

Wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

H6491

300099

Monomando para lavabo, con sistema de apertura en agua fría

Cool water opening wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

Cartucho: 35300 (6689 C3)

Cartridge: 35300 (6689 C3)



H6401 VA1167

300098

Monomando para lavabo, con válvula automática Latón

Wash Basin mixer With pop-up waste Brass

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min



H6491 VA1167



300100

Monomando para lavabo con válvula automática y sistema de apertura en agua fría. Ref. 1167 latón

Cold water opening Wash Basin mixer with pop-up waste 11/4". Ref. 1167 brass

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min



H6403

300101

Monomando para bidé

Bidet mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

H6403 VA1167


300102

Monomando para lavabo, con válvula automática Latón

Wash Basin mixer With pop-up waste Brass

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min



H6410


300104

Monomando para lavabo alto

High washbasin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min





H6405 S

300105

Monomando de baño - ducha
sin equipo de ducha


Bath and Shower mixer without
shower kit

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l /min

Cartucho: 35200 (6689 C2)

Cartridge: 35200 (6689 C2)



H6408 S

300106

Monomando Ducha sin equipo
de ducha.


Bath and Shower mixer with out
shower set.

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l /min

Cartucho: 35200 (6689 C2)

Cartridge: 35200 (6689 C2)



641801 S

64D300 676


Conjunto monomando de du-
cha empotrado 1 vía con placa
metálica y sin equipo ducha,

Single lever 1 way concealed
shower valve with metallic plate,
without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+6400N-35+KX1



XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34

NEW

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA1V



641502 S

64C300677


Conjunto monomando de ba-
ño- ducha empotrado 2 vías con
placa metálica sin equipo ducha

Single lever 2 way concealed
bath-shower valve with metallic
plate without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

XX641502+6400N-35+945100+KX2



XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29

NEW

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA2V

HOTELS
HOTELS

AQUANOVA FLY HOTEL



H550102

300112

Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

Cartucho: 40101-2 (3388)
Cartridge: 40101-2 (3388)



H5591 YK

Monomando para lavabo, con
261863 sistema de apertura en agua fría

Cool water opening wash Basin
mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

Cartucho: 40300-2 (3388-2K C3)
Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)



H550102 VA(1167)

300113

Monomando para lavabo, con
válvula automática Latón

Wash Basin mixer with pop-up
waste Brass





H5591 YK VA(1167)

Monomando para lavabo con válvula
300114 automática y sistema de apertura en agua fría. Ref. 1167 Latón

Cold water opening Wash Basin
mixer with pop-up waste 11/4".
Ref. 1167 Brass

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min



H550302

300115

Monomando para bidé
Bidet mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

H550302 VA(1167)



300116

Monomando para lavabo, con
válvula automática Latón

Wash Basin mixer With pop-up
waste Brass

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min



H551002

300117


Monomando para lavabo alto
High wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)





H5505 YKS

261864

Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha


Bath and Shower mixer without shower kit

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l/min

Cartucho: 35200 (6689-2)

Cartridge: 35200 (6689-2)



H5508 YKS

261936

Monomando Ducha, sin equipo de ducha.


Bath and Shower mixer with out shower set.

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l/min

Cartucho: 35200 (6689-2)

Cartridge: 35200 (6689-2)



551801 S

55D300680


Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía sin equipo ducha

Concealed shower mixer without shower and spout

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX 1801 + 5500N -35 + R1



551801	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	17	26	34

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA1V



551502 S

55C300681


Conjunto monomando de baño- ducha empotrado 2 vías sin equipo ducha

Concealed bath-shower mixer without shower and spout

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

XX1502 + 5500N-35 + 945100 + R2



551502	1 bar	3 bar	5 bar
l/min	14	24	30
l/min	13	22	29

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA2V



DRAKO HOTEL



H3304

33A300919

H330403

33A300922

Monomando para lavabo

Wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

Cartucho: 35300 -3

Cartridge: 35300 -3



H3304 VA(1167)

33A300920



H330403 VA(1167)


33A300923

Monomando para lavabo, con válvula automática 1^{1/4}. Ref. 1167 latón

Wash Basin mixer with pop-up waste 1^{1/4}. Ref. 1167 brass

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min



H3303

226149

Monomando para bidé

Bidet mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)

H3303 VA(1167)


228669

Monomando para lavabo, con válvula automática Latón

Wash Basin mixer With pop-up waste Brass

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min



H3310

226158

Monomando para lavabo alto



High wash Basin mixer

Caudal limitado: 3,75 l/min

Flow limited: 3,75 l/min

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



331801 S

33D300662

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía sin equipo ducha

Concealed Shower mixer without shower and spout.

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX 1801 + 3300N -35 + R1



331502 S

33C300664

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías sin equipo ducha

Concealed Shower mixer without shower and spout.

Cartucho: 35100 (6689-2)+4004

Cartridge: 35100 (6689-2)+4004

XX1502 +3300N-35 + 335100+R2





H3305 S

228633

Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha


Bath and Shower mixer without shower kit

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l /min

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



H3308 S

228624

Monomando de ducha sin equipo de ducha


Shower mixer without shower kit

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l /min

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



H3339 S

228615

Termostático de baño - ducha con inversor integrado, sin equipo de ducha


Thermostatic bath-shower mixer with integrated diverter in flow rate handle without shower set

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l /min

Cartucho: 1700T + 4000

Cartridge: 1700T + 4000



H333402 S

33D301951

Termostático de ducha sin equipo de ducha


Thermostatic shower mixer without Drako shower set

Caudal limitado: 8 l/min

Flow limited: 8 l /min

Cartucho: 1700T + 1700C 1/2"

Cartridge: 1700T + 1700C 1/2"



TERMOJET HOTEL



H1906 S



300173

Termostático de baño - ducha sin equipo de ducha

Thermostatic Bath and shower mixer without shower kit

Cartucho: 4760T + 1700C 1/2"

Cartridge: 4760T + 1700C 1/2"



H1904 S



300172

Termostático de ducha sin equipo de ducha

Thermostatic shower mixer without shower kit

Cartucho: 4760T + 1700C 1/2"

Cartridge: 4760T + 1700C 1/2"



H1994 T3

300174

Conjunto termostático ducha con barra de ducha y equipo.



Thermostatic shower column fixed height

Cartucho: 4760T + 1700C 1/2"

Cartridge: 4760T + 1700C 1/2"

H1994 S + 982404 T3

Ref: 982404 T3 (982402 S+5840T3-1128C)



BARRAS DE DUCHA - SHOWER BAR


POLO



982402 S

300179

Barra de ducha con soporte deslizante, sin accesorios
Shower bar with wall bracket without accessories.



982402 T1

300182

Barra de ducha con accesorios T1
Shower bar with accessories T1

T1

3520 T1



Teleducha ABS
ABS Handshower



1128C



Flexible stain
steel 1,55 m.

T3

5840 T3



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets



1128C



Flexible stain
steel 1,55 m.


ZENIT



7750 S

227436

Barra de ducha con soporte deslizante, sin accesorios
Shower bar with wall bracket without accessories



7750 T1

300133

Barra con accesorios T1
Shower bar with accessories T1

T1

3520 T1



Teleducha ABS
ABS Handshower



2471 C



Flexible 1,75 m

7750 T3

256542

Barra con accesorios T3
Shower bar with accessories T3

T3

5840 T3



Teleducha ABS 3 jets
ABS Handshower 3 jets



2471 C



Flexible 1,75 m

7750 MO

256551

Barra con accesorios MO
Shower bar with accessories MO

MO

3713 M



Teleducha metálica
Metal Handshower



2471 C



Flexible 1,75 m

BLAUTHERM COLUMNAS DE DUCHA - SHOWER COLUMNS

BLAUTHERM MONOMANDO - SINGLE LEVER



9378RP240

255093


Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna fija

Single lever fixed height shower mixer with integrated diverter

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4002

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4002

9328 S+T100N+RP240+2876 BT+1128C



9328 S

260601

Grifería monomando de gran ducha e inversor integrado

Single lever with integrated diverter

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4002

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4002



9374RP240

255075


Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica

Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4002

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4002

9328 S+DN130+RP240+2876 BT+1128C



9328 S

260601

Grifería monomando de gran ducha e inversor integrado

Single lever with integrated diverter

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4002

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4002



HOTELES
HOTELS




9342RP240

253689

Conjunto monomando de gran ducha con columna fija

Single lever fixed shower column



Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)

9338 S+T100N+IDH1/2+RP240 + 2876 BT + 1128C

RK250



Rociador METALICO anticalcareo
Ø 250 mm.

ABS Head shower Ultralim
Ø 250 mm.

4713 P



Teleducha ABS 1 jet

Hand shower ABS 1 jet

2471 C



Flexible cromado,
anti-torsion 1,75 m

Flexible with swivel
system 1,75 m

9342DPRK250

ducha / shower

261696

9338 S+T100N+IDH1/2+RK250+4713 P+2471C

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



HOTELS
HOTELS

HOTELS
HOTELS



9454 RM250

261666


Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica

Thermostatic telescopic shower column

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000

9412 S+DN130+RM250+3713 M+2471C



9448 RM250

261659


Conjunto termostático gran ducha con columna fija

Thermostatic shower column fixed height

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000

9412 S+T100N+RM250+3713 M+2471C



9412 S

261643

Grifería termostática

Thermostatic shower

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000