





KUATRO



4702


241152

Monomando para lavabo

Wash basin mixer

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)





4771 A (X1)

227832

Grifo para lavabo agua fría

Cold water basin tap

Mountura:7300F

Head: 7300F

4771 R (X1)


231531

Grifo para lavabo agua caliente

Hot water basin tap

Mountura:7300C

Head: 7300C



4731

229497

Monomando para lavabo, con caño de cascada limitada a 4 l/min.


Wash basin mixer with cascade stream flow limited 4 l/min.

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)

* INCLUIDA 3794 (x2)

* INCLUDED 3794 (x2)



3794*

AAZ301450

Llave de paso con filtro

Stopcock with filter



4703


212010

Monomando para bidé

Bidet Mixer

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)



Recomendado

Recommended:



4719 L

213477

Valvula de latón para desagüe sistema Quick Clac

Quick Clac waste brass



4790

212118

Sifón latón

Brass siphon





4788

212109

Llave de paso

Angle valve






4710 N

241179

Monomando para lavabo alto
con limitador de caudal a 8 l/
min

High wash basin mixer with flow
rate limited 8 l/min



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)




4729

222270

Monomando de lavabo o fregade-
ro con caño giratorio

Washbasin or sink mixer with
swivel spout



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)




4721

222297

Monomando para lavabo, de caño
alto giratorio


Wash basin mixer with high swivel
spout



Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)





4720

47A300682


Monomando para lavabo empotrado con placa metálica caño 19 cm.

Concealed wash basin mixer spout 19 cm.

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KAB





4725 S


241197

Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha

Bath and shower mixer without shower kit

Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)



LATON
BRASS



4725 MK

257172

Monomando de baño - ducha con equipo de ducha

Bath and shower mixer with shower kit

4725 S + 4749 MK

Ref.: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)



4728 S


241215

Monomando de ducha sin equipo de ducha

Shower mixer without shower kit

Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)



LATON
BRASS



4728 MK

257181

Monomando de ducha con equipo de ducha

Shower mixer with shower kit

4728 S + 4749 MK

Ref.: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)





LATON
BRASS



4785 S

47C300771

Monomando de columna para
baño sin equipo de ducha

Bath mixer without shower kit

Cartucho: 40001-2

Cartridge: 40001-2

4785 MK


47C300772

Monomando de columna para
baño con equipo de ducha

Bath mixer with shower kit

4785 S+ 4713MK + 2473C

! Flexo M15
Flexible M15





1 VIA/WAY

471801 S

47D300645

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,


Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+4700N-35+K1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA1V			



2 VIAS/WAY

471502 S

47C300646

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha


Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

XX1502+4700N-35+475100+K2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA2V			



3 VIAS/WAY

471503 S

47C300647

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha.


Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

XX1503+4700N-35+475100+K3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA3V			





NEW

K4718011

47D301358


Monomando de ducha empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 1 way concealed valve with handshower.

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

471801S + 4796+ 4713MK +2471C



NEW

K4718012

47D301359


Monomando empotrado 1 vía con rociador metálico mural.

Single lever 1 way concealed bath-shower valve with shower head

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

471801S + BHRK250



NEW

K4715021

47C301360


Kit monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 2 way concealed bath-shower valve with shower head and handshower

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

471502S+ BHRK250 + 4713MK + 4796 + 2471C



KUATRO

KUATRO



473202S

47C301658

Conjunto monomando de baño -
ducha para repisa
Deck mounted Bathtub mixer.

473302 MK

47C301659


Conjunto monomando de baño
- ducha para repisa con equipo
de ducha

Deck mounted Bathtub mixer -
with shower kit

Cartucho: 40101

Cartridge: 40101

473202S + K33 + C4733 + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C




473302SCA MK

47C301661

Conjunto monomando de baño - du-
cha para repisa, sin caño, con equipo
de ducha

Deck mounted bathtub mixer with
shower kit and interior bathtub spout



Cartucho: 40101

Cartridge: 40101

473202S + K33SCSA + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C

Recomendado

Recommended:




1005

221847

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño

Mounting block with height-adjusta-
ble panel and tube box for bath deck
(included)




1005 R

222198

Repisa soporte para conjunto
baño

Mounting plate for bath deck





4733 TMK

256065


Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa, con equipo
de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set with shower kit

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733+ D4733 + C4733 + 9989SC + 4713MK



4733 TSCAMK

256074


Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted thermostatic
bathtub set with a hand shower

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733 + D4733 + 9989SC + 4713MK





4736 S



215304

Termostático de baño - ducha,
sin equipo de ducha

Thermostatic bath and shower
mixer without a shower set

Cartucho: 4760T + 1700 C1/2"

Cartridge: 4760 T + 1700 C 1/2



4736 MK

257280

Termostático de baño - ducha,
con equipo de ducha

Thermostatic bath & shower with
a shower kit.

4736 S + 4749 MK

Ref.: 4749 MK (4713MK + 4726M + 2471C)



4734 S



215295

Termostático de ducha sin equi-
po de ducha

Thermostatic shower mixer
without shower kit

Cartucho: 4760T + 1700 C1/2"

Cartridge: 4760 T + 1700 C 1/2



4734 MK

257271


Termostático de ducha con
equipo de ducha

Thermostatic shower mixer with
shower kit

4734 S + 4749 MK

Ref.: 4749 MK (4713MK + 4726M + 2471C)





4758 RK250

257235


Conjunto monomando gran ducha con columna telescópica accesorios metálicos

Thermostatic telescopic shower column

Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)

4728 S + DN130 + IDH 1/2 + RK250
+ 4713MK + 2471 C



4754 RK250

257289

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica accesorios metálicos.

Thermostatic shower column, adjustable height

Cartucho: 4760T + 1700C1/2"

Cartridge: 4760T + 1700 C1/2

4742 S+DN130+ IDH 1/2+RK250+4713MK+ 2471 C

4742 S


225168

Termostático para gran ducha sin equipo ducha.

Thermostatic mixer without shower kit

Cartucho: 4760T + 1700C1/2"

Cartridge: 4760T + 1700 C1/2





4724 S

214395


Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve , without shower kit

Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4"}

Cartridge: 1700TE+ 1700C^{3/4"}

ETD+ 4784 (KK24+4752 (x2))



ETD l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2

Kit de ampliación Ref.: KAETD



4787 S

239271


Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit

Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

ETI + 4782 (KK87 + 4752 (x2))



ETI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
	12,8	21,7	27,8

Kit de ampliación Ref.: KAETD



4723 S

227706


Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle, without shower kit

Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4"} + 1000I

Cartridge: 1700TE + 1700C^{3/4"} + 1000I

ETDI+ 4783 (KK23+4752(x3))



ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
A	13,5	23,3	30,2
B	9,3	15,5	19,2
Kit de ampliación Ref.: KAETDI			

Kit de ampliación Ref.: KAETDI

NEW

K4724001

47D301361


Conjunto empotrado 1 vía termostático con soporte más toma de agua, teleducha metálica.

Thermostatic 1 way concealed with support plus water intake, metal hand shower.

Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4"}

Cartridge: 1700TE+ 1700C^{3/4"}

4724S + 4713MK + 4796 + 2471C



NEW

K4724002

47D301362


Conjunto empotrado 1 vía termostático con rociador mural metálico 250x250 mm.

Thermostatic single lever 1 way concealed with metal wall shower head 250x250 mm..

Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

4724S + BHRK250



NEW

K4787001

47C301368


Conjunto empotrado 2 vías termostático con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico 250x250 mm.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head 250x250 mm.

Cartucho: 1700TE + 1700C^{3/4"} + 1000I

Cartridge: 1700TE + 1700C^{3/4"} + 1000I

4787 S+BHRK250+4713 MK+4796+2471C






4737

212145

Inversor de 3 vías

3 way diverter




Cartucho: 1000 I
Cartridge: 1000I
1008 S/V + 4753
Kit ampliación_Extension kit: KA13V

4707 1/2"

214539

Llave de paso de 1/2"

1/2 stopcock valve




Montura: 5000
Head: 5000
7007 1/2" S/V + 4753 + KALLU
Kit ampliación_Extension kit: KALLP

4707 3/4"

214593

Llave de paso de 3/4"

3/4 stopcock valve



Montura: 6000
Head: 6000
7007 3/4" S/V + 4753 + KALLU
Kit ampliación_Extension kit: KALLP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø25mm en Lavabos, Bidet y Fregadero gran cocina
Ø35mm en Baño-Ducha y Ducha.
Ø40mm en Baño-Ducha empotrado, Ducha empotrado, Conjunto monomando repisa.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo (9 l/min). Ducha (10 l/min). Baño-ducha (12 l/min).
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø25mm for washbasins, bidets and sinks in large kitchens
Ø35mm for baths-showers and Showers
Ø40mm for embedded baths-showers, embedded showers, and shelf mixer tap set
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin (9 l/min.); Shower (10 l/min.) and; Bath-shower (12 l/min.).
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks

Cartucho Cartridge 	25000-2 (4750)	214341	4702, 4703, 4710N, 4721, 4729, 4731 y 4766 (Ø25 conducido)
	35000-2 (3760)	300225	4725 y 4728 (Ø35 conducido)
	40101	AAZ300877	473202S, 473302MK, 473302SCAMK
	1000I	250665	4737
	40001-2	AAZ301325	4785 S, 4785 MK
	35100 (6689-2)	252204	471801S, 471502S, 471503S
	35100-2	AAZ300973	4720
Cartucho distribuidor Diverter Cartridge	4003	AAZ300942	471503S
	4004	AAZ300972	471502S
Anillos limitadores Limiter rings	ALT401	300064	473202S, 473302MK, 473302SCAMK
	ALT40	AAZ301337	4785 S, 4785 MK
	ALT350	300062	4720
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC250	252852	4703, 4721, 4729, 4731 y 4766
	TSC251	252348	4702 y 4710N
	TSC351 (tsc9)	250863	4725 y 4728
	TSC3	167172	4715, 4718, 4732 y 4733
	TSC1008	255345	4737
	TSC85K	AAZ301324	4785 S, 4785 MK, XX85K
	TSC401	253113	473202S, 473302MK
Embellecador Handle cover 	4780	250827	4703, 4721, 4729, 4731 y 4766
	4970	252843	4702 y 4710N
	4980	252834	4725, 4728, 471801S, 471502S, 471503S, 4720
	5580	167177	4785 S, 4785 MK
	MCK80	AAZ301321	473202S, 473302MK, 473302SCAMK
	3380	230442	473202S, 473302MK

Manecilla Handle 	4700-25 (4700(25))	241233	4702, 4703, 4710N, 4721, 4729, 4731 y 4766
	4700-35 (4700(35))	241242	4725 y 4728
	4770-1	220182	4771
	4753	212613	47071/2, 4707 3/4, 4737
	4700RI-40	47Z300774	4785 S, 4785 MK
	4700-40	47Z301718	473202S, 473302MK, 473302SCAMK
	4700N-35	47Z300933	471801S, 471502S, 471503S, 4720
Volantes Handles	475100	47Z301229	471502S, 471503S
Distintivo Index 	DT1-CN	252825	4702, 4710N, 4725 y 4728 (neutro)
Aireador Aerator 	4740	230406	4703 (Aireador+rótula/areator-knee join)
	1515+llave, key	228975	4721 y 4729
	1521	199356	4733 (C4733) 4771
	1531	250890	4702 y 4710N
	1532	250899	4725
	1515	228975	4785 S, 4785 MK
	1517	239613	4720
Base embellecedora Base Cover 	4730	230397	4703, 4721, 4729, 4731 y 4766
	4930	252915	4702 y 4710N
	MCK30	AAZ301317	4785 S, 4785 MK

Conexión flexible Flexible connection 	224	120826	4702 y 4710N
	229A	227085	4703, 4721, 4729, 4731, 4732, 4733 y 4766
	229R	227076	4703, 4721, 4729, 4731, 4732, 4733 y 4766
	233	261905	473202S, 473302MK
	252	216303	473302MK, 473302SCAMK Conexión distribuidor / diverter hose
	253	208644	473302MK, 473302SCAMK Conexión teleducha / handshower hose
Base refuerzo Reinforcement base 	255	216285	473302MK, 473302SCAMK
	BRF	162429	4721, 4729 y 4766
Inversor Diverter 	4795	250881	4725
	1560	230604	473302MK, 473302SCAMK
	4709	226122	473302MK, 473302SCAMK (sin volante /without handle)
	1009	215934	4737 (sin volante / without handle)
	1008 S/V	195657	4785 S, 4785 MK
	MC75	AAZ301339	4785 S, 4785 MK
Rácor ducha Shower raccord 	RD04M (RDK)	224934	4728
	RDCF	AAA301874	4720
Asiento Seat 	AGM-2I	252816	4725 y 4728
Tuerca asiento Seat nut 	T 3/4"	160220	4725 y 4728
Florón Plate 	1322	221982	4725 y 4728
	1329	217140	4725 y 4728 (Florón+excéntrica/Plate+eccentric)
	1170	154013	4707 1/2 y 4707 3/4
Placa Florón Wall Plate 	K33	226230	473302MK
	K33SB	229155	473302SCAMK
	K1	47D300971	471801S
	K2	47C300970	471502S
	K3	47C301023	471503S
	KB20	47A300943	4720
Excentrica Eccentric 	E 1/2" - 3/4"	160248	4725 y 4728
Caños Spouts 	CK21	222315	4721
	CK29	222288	4729
	C4733	226131	473302MK
	CLEK	AAA300939	4720

Manguito Nexus spout 	1420	160159	4766
Flexos de ducha Flexible hose 	1128C	208176	4725 y 4728
	2850C	158439	473302MK, 473302SCAMK
Conjunto cocina Kitchen set 	CT466	210885	4766 (Conjunto/Set)
	F466	210903	4766 (Flexo/Hose)
	M466	210912	4766 (Muelle/Spring)
	9566	210894	4766 (Duchita/ Shower)
Limitador caudal Flow rate limiter 	LC4	234825	4731
	ALT40	AAZ301337	4785 S, 4785 MK
Racor+Filtro Raccord + Filter 	PARD-10	256362	4731
Teleducha Handshower 	4713 MK	255588	4733 y 4785 MK
Soporte Support 	4789 SC	226095	473302MK, 473302SCAMK
	SMC85	AAZ301338	4785 S, 4785 MK
Montura Head 	5000	800413	4707 1/2
	6000	128329	4707 3/4
	7300C	211596	4771 (izquierda)
	7300F	300018	4771 (derecha)
Bolsa de fijación Fixation bag 	BMK	230415	4703, 4721, 4729, 4731, 4766
	BMNK	250710	4702 y 4710N
	BAC3371	300048	4771
	BMA	187080	473202S, 473302MK, 473302SCAMK
	BJMC	AAZ301340	4785 S, 4785 MK
	BACC4733	300052	C4733
Cuerpos empotrados Concealed bodies 	XX1801	AAZ301876	471801S
	XX1502	AAZ301877	471502S
	XX1503	AAZ301878	471503S
	XX20CF	AAZ301880	4720

TERMOSTÁTICO - THERMOSTATIC			
Cartucho termostático Thermostatic cartridge 	4760T	217518	4734, 4736 y 4742
	1700TE	213576	4723, 4724, 4733T y 4787
Cartucho distribuidor Diverter Cartridge 	1000I	250665	4723 (Ø25)
	4000	210849	4733T y 4787 (Ø35)
	4004		471502
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC352	252870	4733T y 4787
	TSC4760T	300065	4734, 4736 y 4742
	TSC1008	255345	4723
Aireador Aerator 	1521	199356	4733T (C4733)
	1534	252879	4736
Inversor Diverter 	4795	250881	4736
	1008 S/V	195657	4723 y 4737
Anti-retorno Check valve 	ARD 15	181680	4734, 4736 y 4742
Asiento Seat 	AGT	191418	4734, 4736 y 4742
Tuerca asiento Seat nut 	T 3/4" T	191400	4734, 4736 y 4742
Florón Plate 	1322	221982	4734, 4736 y 4742
	1333	252888	4734, 4736 y 4742 (Conjunto Excéntrica + Florón)
Excéntrica Eccentric 	E1/2" - 3/4" ST	160257	4734, 4736 y 4742
Caños Spouts 	C4733	226131	4733T
Placa florón Wall Plate 	KK24	214449	4724
	KK87	235176	4787
	KK23	227733	4723
Placa florón+Volantes Cover plate + handles 	4782	240504	4787
	4783	227715	4723
	4784	214467	4724
Teleducha Handshower 	4713 MK	255588	4733T

Flexos de ducha Flexible hose 	2471C	255471	4734 y 4736
	2850C	158439	4733T
Monturas Heads 	1700C 1/2"	184308	4734 y 4736
	1700C 3/4"	214332	4723 y 4724
Soporte Wallbracket 	9989 SC	200148	4733T
Volantes Handles 	4751I	218112	4734, 4736 y 4742 (caudal/flow rate)
	4751D	215313	4734, 4736 y 4742 (temperatura/temperature)
	4752	214458	4723, 4724 y 4787
	4751 TR	261664	4733T (temperatura/temperature)
	4757	261665	4733T (distribución/diverter)
Anillos limitadores Limiter rings 	ALT1	210795	4723, 4724 y 4787 (temperatura/temperature)(...)
	ALK1	222621	4734, 4736 y 4742 (temperatura/temperature)
	ALC1	210813	4723, 4724, 4734, 4736 y 4742 (caudal/flow rate)
Filtro Filter 	FTE	229254	4723, 4724 y 4787 filtro+válvula/filter+valve
Rácor Ducha Shower raccord 	RD04M (RDK)	224934	4734, 4736 y 4742
Cuerpos Empotrados Concealed Bodies 	ETD	206808	4724
	ETI	230316	4787
	ETDI	227724	4723
	T4733	257685	4733T (termostático / thermostatic)
	D4733	257694	4733T (distribuidor / diverter)
	EBRT SV	255750	4733T (sin volante / without handle)
Conexión flexible Flexible connection 	220	300134	4733T (1/2-3/4)
	222	300137	4733T (1/2-1/2)
Tapón Plug 	4769	221775	Tapón para adaptar a 4719 L Plug to assemble to 4719 L
Romprechorros 	RR24X6	AAZ300474	4731 Y 4931