





RS-CROSS



6202

252456

Bimando para lavabo, con caño giratorio

Twin handle wash basin tap with swivel spout

Montura: 1700C1/2"


Head:1700 C1/2

6202 VA(1167)

252483

Bimando para lavabo, con caño giratorio, y válvula automática 1/4". Ref.1167 latón

Twin handle wash basin tap with swivel spout and pop up waste. Ref. 1167 brass



6201

252447

Bimando para lavabo o cocina con caño alto giratorio

Twin handle wash basin or kitchen tap with swivel spout

Montura: 1700C1/2"


Head:1700C1/2"

6201 VA(1167)

252474

Bimando para lavabo o cocina con caño alto giratorio, con válvula automática 1/4". Ref.1167 latón

Twin handle wash basin or kitchen tap with swivel spout and pop up waste. Ref. 1167 brass





6203

252465

Bimando para bidé con caño giratorio.


Twin handle bidet tap with swivel spout

6203 VA(1167)

252492

Bimando para bidé con caño giratorio, con válvula automática 1^{1/4}". Ref.1167 latón

Twin handle bidet tap with swivel spout and pop up waste. Ref.1167 brass



Montura: 1700C1/2"

Head:1700 C1/2"




6220

252600

Conjunto bimando de lavabo empotrado

Twin handle concealed wash basin tap



Montura: 1700C1/2"

Head:1700 C1/2"



6242

252609

Conjunto bimando de lavabo para repisa


Basin set deck mounted

6242 VA(1167)

251952

Conjunto bimando de lavabo para repisa, con válvula automática de latón 1^{1/4}". Ref.1167

Twin handle concealed wash basin tap. Ref.1167 brass.



Montura: 1700C1/2"

Head:1700 C1/2"



6205 S


252510

Bimando de baño - ducha sin
equipo de ducha

Twin lever bath and shower mixer -
without shower kit.

Montura: 1700C1/2

Head: 1700C1/2



MO

LATON
BRASS



6205 MO

256929

Bimando de baño - ducha con
equipo de ducha.

Twin lever bath and shower mixer -
with shower kit.

6205 S + 3749 MO

3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)



6208 S


252573

Bimando de ducha sin equipo de
ducha

Twin lever shower mixer without
shower kit

Montura: 1700C1/2

Head: 1700 C1/2



MO

LATON
BRASS



6208 MO

256938

Bimando de ducha con equipo
de ducha

Twin lever shower mixer with
shower kit

6208 S + 3749 MO

3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)





623302 M

62C301673


Conjunto bimando baño - ducha
para repisa, con equipo de ducha

Twin lever deck mounted bath
shower tap with shower kit

Montura: 1700C1/2"

Head:1700 C1/2"

GL6233+C623302+ 1009+ 9989SC +3713 M+2850C



RS-CROSS



6233SCA M

256983


Conjunto bimando baño - ducha
para repisa, sin caño y con equipo
de ducha

Twin lever deck mounted bath
shower tap without spout and with
shower kit

Montura: 1700C1/2"

Head:1700 C1/2"

GL6233 + 1009 + 9989SC + 3713 M + 2850C



6235 S

252591

Conjunto bimando baño - ducha
sobre columnas sin equipo de
ducha.

Column Twin lever bath and shower
mixer without shower kit

Montura: 1700C1/2"

Head:1700 C1/2"

6205 S + 1370

6235 MO

256947



Conjunto bimando gran baño -
ducha sobre columnas con equipo
de ducha.

Column Twin lever bath and shower
mixer with shower kit

Montura: 1700C1/2"

Head:1700 C1/2"

6205 S + 1370 + 3713M + 2471C



RS-CROSS





623303TM

62C301674

Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa, con equipo
de ducha.

Deck mounted thermostatic bath-
tub set without shower kit



Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T6233 + D6233 + C623302 + 9989SC + 3713M + 2850C




6233T SCA M

255885

Conjunto termostático de baño
- ducha para repisa sin caño, con
equipo de ducha

Deck mounted thermostatic bath-
tub set without a shower kit



Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T6233 + D6233 + 9989 SC + 3713M + 2850C





6239 S



252699

Termostático de baño - ducha con
inversor integrado, sin equipo de
ducha

Thermostatic bath-shower mixer
with integrated diverter and no
shower set.

Cartucho: 1700T + 4000

Cartridge: 1700 T + 4000



6239 MO

256956

Termostático de baño - ducha con
inversor integrado, con equipo
de ducha

Thermostatic bath-shower mixer
with integrated diverter with
shower set

6239 S + 3749 MO

3749 MO (3713 M + 3726 M + 2471C)



623402 S



261899

Termostático de ducha sin equipo
de ducha.

Thermostatic shower mixer without
shower kit

Cartucho: 1701 T + 1700C1/2

Cartridge: 1701 T + 1700C1/2



623402 MO

261900

Termostático de ducha con equipo
de ducha

Thermostatic shower mixer with
shower kit

623402 S + 3749 MO

3749 MO (3713 M + 3726 M + 2471C)






261901

Columna ducha termostática, telescópica y equipo ducha metálico.

Thermostatic valve with integrated diverter, telescopic shower column with shower kit



Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701 T +4000


621202 S + DN130 + RM250 + 3713M + 2471C



261902

Columna ducha termostática, telescópica y equipo ducha metálico.

Thermostatic valve with integrated diverter, telescopic shower column with shower kit



Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701 T +4000

621202 S + DN130 + RM300 + 3713M + 2471C

261898

Termostático de ducha con inversor integrado sin equipo de ducha

Thermostatic shower mixer with
integrated diverter without shower
kit



1 VIA/WAY

6224 S

252708

Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve, without shower kit



Cartucho: 1700TE+1700C 3/4

Cartridge: 1700TE+1700C 3/4

ETD+ 6284(K24+6251+6252)

CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE			
ETD l/min	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2

Kit ampliación_Extension kit: KAETD



2 VIAS/WAY

6287 S

252753

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit



Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

ETI + 6282 (K87 + 6251 + 6253)

CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE			
ETI l/min	1 bar	3 bar	5 bar
	12,8	21,7	27,8

Kit ampliación_Extension kit: KAETD



3 VIAS/WAY

6227 S

259908

Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle, without shower kit



Cartucho: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I

Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4" + 1000I

ETDI + 6283 (K23 + 6251 + 6252 + 6253)

ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (BAÑO)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (DUCHA)	1 bar	3 bar	5 bar
	9,3	15,5	19,2

Kit ampliación_Extension kit: KAETDI






6237

252735

Inversor de 3 vías

3 way diverter




Cartucho: 1000 I
Cartridge: 1000I
1008 S/V + 6253
Kit ampliación_Extension kit: KAI3V

62071/2" (X1)

252744

Llave de paso de 1/2"

1/2" stopcock valve




Montura: 5000
Head: 5000
7007 1/2" S/V + 6253 + KALLU
Kit ampliación_Extension kit: KALLP

62073/4" (X1)

252762

Llave de paso de 3/4"

3/4" stopcock valve



Montura: 6000
Head: 6000
7007 3/4" S/V + 6253 + KALLU
Kit ampliación_Extension kit: KALLP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Montura ceràmica de ½”
- Cartucho termostàtic con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38º.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65ºC. Máximo 1h a 90ºC.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela

Aireador Aerator 	1521	199356	623302M
	1538	251988	6201, 6202, 6203 y 6242
	1539	261960	6205
	1541	AAZ300916	6220
Rótula Bidet Bidet Knee 	6240	261947	6203
Base embellecedora Base 	6230	261959	6201, 6202 y 6203
Conexión flexible Flexible connection 	224	120826	6201, 6202, 6203
	234	261948	6242
Portacadenilla Pop-up chain holder 	PCO	205503	6201, 6202, 6203 y 6242
Válvula automática Pop-up waste 	1167	108430	6201, 6202, 6203 y 6242
	9070-2	210048	6201, 6202, 6203 y 6242 (varilla/rod)
Inversor Diverter 	I6306	230475	6205
	1008 S/V	195657	6237
Rácor ducha Shower raccord 	RD06M	261958	6205
Asiento Seat 	AGM-5D	261949	6205 y 6208
Tuerca asiento Seat nut 	T3/4”	261950	6205 y 6208
Florón Plate 	6225	261951	6205 y 6208
	1170	154013	6207 1/2" y 6207 3/4"
	1171	300218	6237
	F6320	212487	6220
Excéntrica Eccentric  RS-CROSS	E 1/2” - 3/4”	160248	6205 y 6208

- Ceramic ½” frame.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38ºC).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.)
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55ºC. Maximum working temperature: 65ºC. Maximum: 1h at 90ºC.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.

Caños Spouts 	C6333	215916	6242
	C6320	212433	6220
	C6201	251979	6201
	C6202	251997	6202
	C6203	252312	6203
	C6205	261952	6205
	C623302	62Z301711	623302M
Flexos de ducha Flexible hose	2471C	255471	6205 y 6208
Monturas Mount 	5000	800413	6207 1/2"
	6000	128329	6207 3/4"
	1700C 1/2"	184308	6201, 6202, 6203, 6205, 6208, 6220 y 6242
Campana Volante Handle bell 	6291	261957	6201, 6202, 6203, 6205, 6208, 6220 y 6242
Cartucho inversor Diverter Cartridge 	1000I	250665	6237
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC1008	255345	6237
Volante Handle 	6250	251655	6201, 6202, 6203, 6205, 6208, 6220, y 6242
	6253	252132	6207 1/2", 6207 3/4" y 6237
	6251TR	300080	623303TM
Alargo de Volante Handle extension 	6255	251970	6201, 6202, 6203, 6205, 6208, 6220, y 6242
Grifo lateral Lateral tap 	GL	252006	y 6242
Bolsa sujeción Fixing set	BAC4	300047	6201, 6202 y 6203
	BAC6333	300053	623302M, 623303TM (C623302)

TERMOSTÁTICO - THERMOSTATIC			
Cartucho termostático Thermostatic cartridge 	1700T	184299	6239
	1700TE	213576	6224, 6227 y 6287
	1701T	261919	621202 y 623402
Cartucho distribuidor Diverter cartridge 	1000I	250665	6227
	4000	210849	621202, 6239 y 6287
Anillos limitadores Limiter rings 	ALT1	210795	6224, 6227, 6239 y 6287 (temperatura/temperature)
	ALT5	261920	621202 y 623402 (temperatura/temperature)
	ALC1	210813	6224, 6227 y 623402 (caudal/flow rate)
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC352	252870	621202, 6239 y 6287
	TSC1008	255345	6227
Aireador Aerator 	1521	199356	623303TM
	1534	252879	6239
Inversor Diverter 	1008	195657	6227 y 6237
Anti-retorno Check valve 	ARD 15	181680	621202, 623402 y 6239
Rácor Ducha Shower raccor 	RD01M (ARD)	162411	6239
	RD04M (RDK)	224934	623402
Asiento Seat 	AGT	191418	6239
	AGTI	300259	621202 y 623402
Tuerca asiento Seat nut 	T3/4 T	191400	621202, 623402 y 6239
Florón Plate 	1323	220749	621202, 623402 y 6239
	1332	261953	621202, 623402 y 6239 (Florón+excéntrica/Plate+excentric)
Excentrica Eccentric 	E1/2" - 3/4" ST	160257	621202, 623402 y 6239
Caños Spouts 	C623302	62Z301711	623303TM

Placa florón Eccentric plate 	K24	199068	6224
	K87	231279	6287
	K23	230298	6227
Placa florón+Volantes Plate+Handles 	6282	252717	6287
	6283	259989	6227
	6284	252726	6224
Flexos de ducha Flexible hose 	2471C	255471	621202, 623402 y 6239
Monturas Mounts 	1700C 1/2"	184308	623402
	1700C 3/4"	214332	6224 y 6227
Volantes Handles 	6251	252024	6224, 6227, 6239 y 6287 (temperatura/temperature)
	6251I	261954	621202 y 623402 (temperatura/temperature)
	6252	252015	6224 y 6227 (caudal/flow rate)
	6252I	261955	623402 (caudal/flow rate)
	6253	252132	6227 y 6287 (distribución/diverter)
	6257I	261956	621202 (distribución/diverter)
Filtro Filter 	6259	252033	6239 (distribución/diverter)
	FTE	229254	6224, 6227 y 6287 (filtro+válvula/filter+valve)
Cuerpos empotrados Concealed bodies 	ETD	206808	6224
	ETI	230316	6287
	ETDI	227724	6227
	D6233	255822	
	T6233	255786	