





RS-Q



930102

93A300603

Monomando para lavabo (M)

Wash basin mixer

Cartucho: 40100 (3388)


Cartridge: 40100 (3388)

930102 VA(1167)

93A300611

Monomando para lavabo (M) y
válvula automática 1^{1/4}. Ref. 1167
latón

Wash basin mixer and pop up
waste .Ref. 1167 brass






9310

330541

Monomando para lavabo alto
High wash basin mixer

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



NEW

931102

93A301605

Monomando para lavabo, con caño giratorio
Wash basin mixer with swivel spout


Cartucho: (6689 C2)

Cartridge: (6689 C2)

931102VA1167

93A301606

Monomando para lavabo y válvula automática 1^{1/4}. Ref. 1167 latón
Wash basin mixer and pop up waste .Ref. 1167 brass



Ref.: 9311 sigue disponible en apartado RENOVE (Pag. 490)

Ref.: 9311 Still available in RENOVE section (page 490)




SA9323

230595

Monomando para bidé para repisa con duchita
Bidet mixer on deck with shower

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA



9303

227202

Monomando para bidé
Bidet Mixer


Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)

9303 VA(1167)

227220

Monomando para bidé con , y válvula automática 1^{1/4}. Ref. 1167 Laton
Bidet Mixer with pop up waste .Ref. 1167 brass








9376

93A300762

Monomando de columna para lavabo

Wash basin column mixer



Cartucho: 3500-2(3760)

Cartridge: 3500-2(3760)




93169

93A300914

Monomando para lavabo empotrado salida cascada

Concealed wash basin mixer with cascade spout



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-02)

XX1801 + RB21H + 9400N-35 + 169

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA1V



Recomendado

Recommended:

1219 L

197106

Valvula de latón para desagüe sistema Quick Clac

Quick Clack waste brass




3790

198960

Sifón cromado

Bottletrap




3788

198969

Grifo de escuadra cromado,

Angle valve



RS-Q





932102

93A300687

Monomando para lavabo empotrado 19 cm

Concealed wash basin mixer 19 cm spout.





NEW

932103

93A301461

Monomando para lavabo empotrado, caño 24 cm.

Concealed wash Basin mixer 24 cm spout.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KAB





932002

93A300689

Monomando para lavabo empotrado 19 cm

Concealed wash basin mixer 19 cm spout.





NEW

932003

93A301460

Monomando para lavabo empotrado, caño 24 cm.

Concealed wash Basin mixer 24 cm spout.



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KAB





9305 S



227274

Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha

Bath and shower mixer without shower kit

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



T1



9305 T1

258801

Monomando de baño - ducha con equipo de ducha

Bath and shower mixer with shower kit

9305S + 3520 T1 + 3726 + 2471C



T3



9305 T3

259647

Monomando de baño - ducha con equipo de ducha

Bath and shower mixer with shower kit

9305S + 5840T3 + 3726 + 2471C



9308 S


227256

Monomando de ducha sin equipo de ducha

Shower mixer without shower kit

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



T1



9308 T1

258810


Monomando de ducha con equipo de ducha

Shower mixer with shower kit

9308S + 3520 T1 + 3726 + 2471C



T3



9308 T3

259656

Monomando de ducha con equipo de ducha

Shower mixer with shower kit

9308S + 5840T3 + 3726 + 2471C






9347 RPK 225

258846

Conjunto monomando de gran ducha con columna fija, accesorios ABS



Single lever fixed shower column
ABS accesorios



Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)

9308 S+T100N+IDH 1/2+RPK225+4713P + 2471C




9358 RPK225

258792

Conjunto monomando de gran ducha con columna telescópica, accesorios ABS


Single lever telescopic shower column, ABS accesorios



Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)

9308 S + DN130 + IDH 1/2 + RPK225 + 4713P + 2471 C






9355 RPK225

258855

Conjunto monomando de gran
baño - ducha con columna tele-
scópica, accesorios ABS

Bath and shower mixer with adjus-
table height ABS accesorios



Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)

9305 S + DN130 + IDC + CDOL + RPK225 + 4713P + 2471 C



[illegible]

Technical drawing showing three types of valves (a, b, c) with dimensions and specifications:

- a) Ball valve:** Dimensions include 113 (height), 360 (height), 510 (height), and 360 (height). The valve body diameter is $\varnothing 48$. The connection is G3/4".
- b) Three-way valve:** Dimensions include $\varnothing 62$ (height) and G3/4" (connection). The valve body diameter is $\varnothing 48$.
- c) Plug valve:** Dimensions include 50 (height) and 50 (height). The valve body diameter is $\varnothing 55$. The connection is M33x1,5. The valve is labeled "Flexible 2m".





1 VIA/WAY

931801 S

93D300658

Conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica y sin equipo ducha,


Single lever 1 way concealed shower valve with metallic plate, without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+9400N-35+KX1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
 KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA1V			



2 VIAS/WAY

931502 S

93C300659

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica sin equipo ducha


Single lever 2 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

XX1502+9400N-35+945100+KX2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
 KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA2V			



3 VIAS/WAY

931503 S

93C300660

Conjunto monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica sin equipo ducha.


Single lever 3 way concealed bath-shower valve with metallic plate without shower kit


Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

XX1503+9400N-35+945100+KX3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
 KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET KA3V			





NEW

K9318011

93D301376


Kit monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha metálica

Single lever 1 way concealed with support plus water intake and metal hand shower.

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

931801S + 3713M + 2471C + 3796



NEW

K9318012

93D301377


Kit monomando empotrado 1 vía con rociador mural Ø 250 mm.

Single lever 1 way with metal wall shower head Ø 250 mm.

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

931801S + BHRM250



NEW

K9315021

93C301378


Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálicos Ø250 mm.

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

931502S + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250





9324 S

251664


Conjunto termostático de ducha empotrado de 1 vía, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve, without shower kit

Cartucho: 1700 TE + 1700C3/4"

Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4"

ETD + 9384 (K24 + 9351 + 9360)



CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE			
ETD l/min	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2

Kit ampliación Extension kit: KAETD



9387 S

251538


Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con control de caudal, sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 2 way diverter without shower kit

Cartucho: 1700TE + 4000

Cartridge: 1700TE + 4000

ETI + 9382 (K87 + 9351 + 9353)



CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE			
ETI l/min	1 bar	3 bar	5 bar
	12,8	21,7	27,8

Kit ampliación Extension kit: KAETD



9327 S

251520


Conjunto termostático de baño-ducha empotrado de 3 vías, con control de caudal sin equipo ducha.

Thermostatic concealed shower valve with 3 way diverter within the flow rate handle, without shower kit

Cartucho: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I

Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4" + 1000I

ETDI + 9383 (K23 + 9351 + 9353 + 9360)



ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (BAÑO)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (DUCHA)	9,3	15,5	19,2

Kit ampliación Extension kit: KAETDI



NEW


K9324001

93D301379

Conjunto empotrado 1 vía termostático con soporte más toma de agua, teleducha metálica.

Thermostatic 1 way concealed with support plus water intake, metal hand shower.

Cartucho: :1700TE + 1700C 3/4
Cartridge: :1700TE + 1700C 3/4
9324S + 3713M + 2471C + 3796



NEW


K9324002

93D301380

Conjunto empotrado 1 vía termostático con rociador mural metálico Ø250 mm.

Thermostatic single lever 1 way concealed with metal wall shower head Ø 250 mm.

Cartucho: :1700TE + 1700C 3/4
Cartridge: :1700TE + 1700C 3/4
9324S+BHRM250



NEW


K9387001

93C301382

Conjunto empotrado 2 vías termostático con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø 250 mm.

Thermostatic 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and metal wall shower head Ø 250 mm.

Cartucho: :1700TE + 1700C 3/4
Cartridge: :1700TE + 1700C 3/4
9387S + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250



RS-Q

RS-Q



933303T M

93C301666


Conjunto termostático de baño - ducha para repisa, con equipo de ducha y caño.

Deck mounted thermostatic bathtub set with shower kit

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T9333+D9333+9989SC+3713M+C623302+2850C



9333TSCAM

255903



Conjunto termostático de baño - ducha para repisa sin caño, con equipo de ducha

Deck mounted thermostatic bathtub set without spou

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T9333 + D9333 + 9989 SC + 3713M + 2850C





9439 S



261649

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, sin equipo de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, without shower kit.

Cartucho: 1701 T + 4001

Cartridge: 1701 T + 4001



T1




9439 T1

261652

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, con equipo de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, with a shower set

9439S + 3520T1 + 3726 + 2471C



T3



9439 T3

94C301946

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, con equipo de ducha

Bathtub thermostatic with cascade stream, with a shower set

9439S+5840 T3 + 3726+2471C



9434 S



261644

Termostático de ducha sin equipo de ducha

Thermostatic shower mixer without shower kit

Cartucho: 1701 T + 1700C1/2

Cartridge: 1701 T + 1700C1/2



T1



9434 T1

261647

Termostático de ducha con equipo de ducha

Thermostatic shower mixer with shower kit

9434S + 3520T1 + 3726 + 2471C



T3



9434 T3

94D301947

Termostático de ducha con equipo de ducha

Thermostatic shower mixer with shower kit

9434S+5840 T3 + 3726+2471C



RS-Q



NEW

932902



93E301612

Monomando para fregadero con
caño giratorio

Sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35100

Cartridge: 35100



NEW

931902 H1



93E301610

Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble.

Sink kitchen mixer with extensible
hose and metal hand shower(2
jets)

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



NEW

931902 H2



93E301611

Monomando para fregadero con
duchita ABS 2 jets extraíble

Sink kitchen mixer with extensible
hose and ABS hand shower(2 jets)

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



Ref.: 9329N, 9319H1, 9319H2 sigue disponible en apartado RENOVE (Pag. 489-490)

Ref.: 9329N, 9319H1, 9319H2 Still available in RENOVE section (page 489-490)



RS-Q

9369



227346

Monomando para fregadero con
caño abatible

Sink mixer with swivel and folding
spout

Cartucho: 40100-2 (3388-2)

Cartridge: 40100-2 (3388-2)






NEW

930602

93E301609


Monomando para fregadero con
caño giratorio

Sink mixer with swivel spout



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100




NEW

937902 V1

93E301607


Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble

Sink kitchen mixer with extensible
hose and metal hand shower(2
jets)



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2




NEW

937902 V2

93E301608


Monomando para fregadero con
duchita metálica 2 jets extraíble

Sink kitchen mixer with extensible
hose and metal hand shower(2
jets)



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



Ref.: 9386, 9379V1 y 9379V2 sigue disponible en apartado RENOVE (Pag. 488-489)

Ref.: 9386, 9379V1 y 9379V2 Still available in RENOVE section (page 488-489)

RS-Q

RS-Q

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cartucho cerámico monomando de Ø40mm.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38 °C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.

Cartucho Cartridge 	35100 (6689-2)	252204	932902, 930602, 931801S, 931502S, 931503S
	35100-2 (3760)	AAZ300973	931902H1, 931902H2, 937902V1, 937902V2, 932102, 932002, 932103, 932003
	35200 (6689) 40101	251781 AAZ300877	931102 933202S, 933302M, 933302SCAM
	40100 (3388)	217401	9301, 9303, 9305, 9308, 9310 y 930102 (Ø40 salida libre)
	40100-2 (3388-2)	221442	9369 (Ø40 salida conducida)
	35000-2	300225	9387 S, 9385 MO, 9376 S
Cartucho distribuidor Diverter Cartridge	4003	AAZ300942	931503S
	4004	AAZ300972	931502S
Anillos limitadores Limiter rings 	ALT400	300063	9301, 9303, 9305, 9308, 9310, 9369 y 930102
	ALT350	300062	932902, 930602, 931102, 937902V1, 937902V2, 931902H1, 931902H2, 932102, 932002, 932103, 932003
	ALT401	300064	933202S, 933302M, 933302SCAM
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC400 (TSC6)	230451	9301, 9303, 9305, 9308, 9310, 9369 y 930102
	TSC350	253014	932902, 930602, 931102
	TSC353	240909	937902V1, 937902V2, 931902H1, 931902H2
	TSC401	253113	933202S, 933302M, 933302SCAM
	TSC85 TSC351 (TSC9)	AAZ301323 250863	9386 S, 9385 MO, 9376 S 931801S, 931502S, 931503S, 932102, 932002, 932103, 932003, 93169
Embellecedor Handle cover 	3380	230442	9301, 9303, 9305, 9308, 9310, 9369 y 930102, 933202S, 933302M, 933302SCAM
	4980	252834	932902, 930602, 931102, 931801S, 931502S, 931503S, 932102, 932002, 932103, 932003, 93169
	6680	240900	937902V1, 937902V2, 931902H1, 931902H2
	MC80	AAZ301322	9385 S, 9385 MO, 9376 S

RS-Q

- Ø40mm ceramic mixer tap cartridge.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-scald system and Termostop temperature blocking system (to 38 °C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.).
- Comfortable performance as regards to reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thickness of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bar, recommended pressure: 3 bar. It resists static pressures ≤ 10 bar and pressure oscillation of 25 bar.
- Recommended temperature for the hot water: 55 °C. Maximum working temperature: 65 °C. Maximum: 1h at 90 °C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate.

Manecilla Handle 	9300-40 (9300)	227355	9301, 9303, 9305, 9308, 9310, 9369 y 930102, 933202S, 933302M, 933302SCAM
	940001I-35	94Z301589	932902, 930602, 931102, 937902V1, 937902V2, 931902H1, 931902H2
	9400I-35	94Z301691	9385 S, 9385 MO, 9376 S
	9400N-35	94Z300953	931801S, 931502S, 931503S, 932102, 932002, 932103, 932003, 93169
Volantes Handle	945100	94Z300968	931502S, 931503S
Distintivo Index 	DT1-CRA (DRA3300)	261492	9301, 9303, 9305, 9308, 9310, 931102, 931901H1, 931901H2, 9369, 930102, 932902, 933202S, 933302M, 933302SCAM, 937901V1, 937901V2, 930601, 9385 S, 9385 MO, 9376 S
Aireador Aerator 	1522	250719	9301, 930102, 9303, 9305, 9310, 9369
	1521	199356	933302M, 933302SCAM
	1538	251988	930602, 931102
	1530	154246	9385 S, 9385 MO
	1511	261941	9376 S, 932102, 932002, 932103, 932003
Aireador + llave Aerator + key 	1594	AAZ301709	932902
Rótula Bidet Bidet Knee 	9340	261908	9303
Rótula Bidet + aireador Bidet Knee + aerator 	1545	228984	9303
Portacadenilla Pop-up chain holder 	PC	173022	9301, 9303, 9310 y 930102

Conexión flexible Flexible connection 	224	120826	9369
	229A	227085	9301,930102, 9303,931102, 931901H1, 931901H2, 932901, 937901V1, 937901V2 y 938601 (agua fría)
	229R	227076	931102, 931901H1, 931901H2, 932902, 937901V1, 937901V2 y 930602 (agua caliente)
	232	261963	9310
	228	187368	931901H1, 931901H2, 937901V1 y 937901V2
	252	216303	933302M
	255	216285	933302M
	233	261905	933202S, 933302M
	239R	AAZ301712	932902, 930602 (caliente/hot)
	239	AAZ301713	932902, 930602 (fría/cold)
Base embellecedora Base 	1830	252960	930602, 931102, 932902
	3330M-3	33Z301719	937902V1, 937902V2, 931902H1, 931902H2
	MC30	AAZ301316	9385 S, 9385 MO, 9376 S
Base refuerzo Reinforcement base 	BRF	162429	9369, 931901H1, 931901H2, 932901, 937901V1, 937901V2 y 938601
Inversor Diverter 	3375	217410	9305
	1009	215934	933302M, 933302SCAM
	MC75	AAZ301339	9386 S, 9385 MO
Anti-retorno Check valve 	ARD 15	181680	9305 y 9308
Rácor ducha Shower raccord 	RD04M (RDK)	224934	9308
	RDCT	AAA301873	932102, 932002, 932103, 932003
Asiento Seat 	AGM-2I	252816	9305 y 9308
Tuerca asiento Seat nut 	T 3/4	160220	9305 y 9308
Florón Plate 	1323	220749	9305 y 9308
Excéntrica Eccentric 	E 1/2-3/4	160248	9305 y 9308
Florón + Excéntrica Plate + Eccentric 	1326	210660	9305 y 9308

Plomo Plomb 	CPE	220074	931901H1, 931901H2, 937901V1 y 937901V2
Placa florón Wall Plate 	RB20	AAA300946	932002, 932003
	RB21S	AAA300947	932102, 932103
	RB21H	AAA300948	932102, 932103, 93169
	KX1	36D300950	931801S
	KX2	36C300951	931502S
	KX3	36C301026	931503S
Caños Spouts 	CEA	250755	9369
	CEX2800H	261906	931901H1 y 931901H2
	C85	AAZ301319	9385 S, 9385 MO
	C76	AAZ301320	9376 S
	C2404	AAZ301677	932902
	C2401	300035	930602
	C2403	300037	931102
	C623302	62Z301711	933202S, 933302M
	CEX2802V	AAZ301679	937902V1, 937902V2
	CLET	AAA300938	932102, 932002
	CLET24	AAZ301304	932103, 932003
	1433	250764	9369
	CDOA3369	254607	9369 (codo/elbow)
	1450	252933	930602, 931102, 932902
Manguito Nexus spout 	9555	255606	931901H1
	9556	255615	931901H2
	9564	255624	937901V1
	9565	255633	937901V2
Duchita de extraíble Extractible shower 	9555	255606	931901H1
	9556	255615	931901H2
	9564	255624	937901V1
	9565	255633	937901V2
Soporte Wallbracket 	9989 SC	200148	933302M, 933302SCAM
	SMC85	AAZ301338	9385 S, 9385 MO
Flexos de ducha Flexible hose 	2951C	257946	931901H1, 931901H2, 937901V1 y 937901V2
	2850C	158439	933302M, 933302SCAM
	2473C	99Z300487	9385 MO
Cuerpos empotrados Concealed bodies 	XX1801	AAZ301876	931801S
	XX1502	AAZ301877	931502S
	XX1503	AAZ301878	931503S
	XX20CT	AAZ301879	932102, 932103, 932002, 932003
Bolsa sujeción Fixing set 	BMA	187080	9301, 9303, 930102, 933202S, 933302M
	BM3310	222405	9310, 937902V1, 937902V2, 931902H1, 931902H2
	BAC3369	300043	9369
	BAC6333	300053	933302M, 933303TM (C623302)
	BJMC	AAZ301340	9387 S, 9385 MO, 9376 S
	BAC1	300039	930602, 931102, 932902

TERMOSTÁTICO - THERMOSTATIC			
Cartucho Termostático Thermostatic Cartridge 	1701T	261919	9434, 9439, 9324, 9327, 9333T y 9387
	1700TE	213576	9333T, 9324, 9327, 9333T y 9387
Anillos limitadores Limiter rings 	ALT5	261920	9412, 9434 y 9439 (temperatura)
	ALT1	210795	9324, 9327, 9333T y 9387 (temperatura/temperature)
	ALC1	210813	9324, 9327 y 9434 (caudal/flow rate)
Cartucho Distribuidor Diverter Cartridge 	4000	210849	9333T
	4001	251412	9439 (Ø25)
	4002	252213	9328 (Ø35)
	4004		931502
	1000I	250665	9327 (Ø25)
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC253 (TSC10)	251673	9439
	TSC400 (TSC6)	230451	9338
	TSC352	252870	9387
	TSC 1008	255345	9327, 9337
Anti-retorno Check valve 	ARD 15	181680	9338, 9412, 9434, 9439 Y 9333T
	ARD 15 EMP	214755	9324, 9327, 9387 Y 9333T
Rácor ducha Shower raccord 	RD04M (RDK)	224934	9333T, 9338, 9434 y 9439
Asiento Seat 	AGT	191418	9412, 9434 y 9439
Tuerca asiento Seat nut 	T 3/4" T	191400	9412, 9434 y 9439
Florón Plate 	1323	220749	9328, 9338, 9412, 9434 y 9439

Florón+ excéntrica Plate+eccentric 	1326	210660	9328 y 9338
	1332	261953	9412, 9434 y 9439
Excéntrica Eccentric 	E 1/2" - 3/4"	160248	9328 y 9338
	E1/2" - 3/4" ST	160257	9412, 9434 y 9439
Flexos de ducha Flexible hose 	1128C	208176	9434 y 9439
	2850C	158439	9333T
Montura Mount 	1700C 1/2"	184308	9434
	1700C 3/4"	214332	9324 y 9327
Volante Handle 	9451I	261917	9434 y 9439(temperatura/temperature)
	9359I	251403	9439 (distribución/diverter)
	9360	251385	9434, 9324, 9387 y 9327 (caudal/flow rate)
	9353	251565	9327 y 9387 (distribución)
	9351TR	261639	9333T (temperatura/temperature)
	9359	256002	9333T(distribución/diverter)
Tapa volante Plug 	3761	201129	9412, 9434, 9439, 9324, 9327, 9333T y 9387
Aireador Aerator 	1524	259845	9321
	1521	199356	9333T
Inversor Diverter 	1009	215934	9333T
	1008 S/V	195657	9327
	D9333	255831	9333T
Placa florón Wall plate 	K24	199068	9324
	K87	231279	9387
	K23	230298	9327
Conjunto Placa+Volantes Wall plate+handles set 	9384	251907	9324
	9382	251898	9387
	9383	251916	9327

Caños Spouts 	C6333	215916	9333T
Teleducha Handshower 	3713M	255597	9333T
Soporte Wallbracket 	9989 SC	200148	9333T
	9353	251565	9327 y 9387 (distribución)
	9351TR	"251376 261639"	9333T (temperatura/tem- perature)
	9359	256002	9333T(distribución/ diverter)
Filtro Filter 	FTE	229254	9324, 9327 y 9387 (fil- tro+válvula/ filter+valve)
Conexión flexible Flexible connection 	220	300134	9333T (1/2"-3/4")
	222	300137	9333T (1/2"-1/2")
	253	208644	9333T (M15-1/2")
Cuerpos empotrados Concealed bodies 	ETD	206808	9324
	ETI	230316	9387
	ETDI	227724	9327
	T9333	255795	9333T (termostático / thermostatic)
	D9333	255831	9333T (distribuidor / diverter)
	EBRT S/V	255750	9333T (sin volante / with- out handle)
	EBRD S/V	255759	9333T (sin volante / with- out handle)