

The background of the entire image is a close-up, high-resolution photograph of a wood surface. It features a complex pattern of dark, irregular cracks and lines that radiate from a central point, creating a star-like or web-like appearance. The wood has a warm, golden-brown hue with varying shades of brown and tan, giving it a natural, organic feel.

Oh
my shower

DEKOR
bathroom collection

*The F&D Group, a benchmark in the bathroom industry
with a constant renewal in order to offer the best to customers, now presents its new brand Ohmyshower.
The objective is to lead the market with its DEKOR collection as the main standard.*

*The DEKOR collection is based on leading the new trends in the bathroom design.
DEKOR is inspired by nature to reproduce textures such as wood, cement, marble, etc. with the advantage of a better installation, conservation and cleaning.
This gives the bathroom a modern and contemporary style without losing any warmth or tonal richness that these materials provide.*



*Le groupe F&D est une référence dans le secteur de la salle de bain,
avec un renouvellement constant pour offrir le meilleur aux clients, présente sa nouvelle marque OhMyShower.
L'objectif est de dominer le marché principalement avec sa collection DEKOR.*

*La collection DEKOR est basée sur les nouvelles tendances du design de salle de bain.
DEKOR s'inspire de la nature pour reproduire des textures telles que le bois, le ciment, le marbre, etc. avec l'avantage d'une meilleure installation, conservation et nettoyage.
Cela confère à la salle de bain un style moderne et contemporain sans sacrifier la chaleur et la richesse tonale de ces matériaux.*



*Il gruppo F&D, un punto di riferimento nell'industria del bagno
con un costante rinnovamento per offrire il migliore ai clienti, ora presenta il suo nuovo marchio Ohmyshower.
L'obiettivo è quello di guidare il mercato con la sua collezione DEKOR come standard principale.*

*DEKOR si ispira alla natura per riprodurre trame come legno, cemento, marmo, ecc. con il vantaggio di una migliore installazione, conservazione e pulizia.
Questo dà al bagno uno stile moderno e contemporaneo senza rinunciare al calore e alla ricchezza tonale che questi materiali offrono.*

DEKORcollection

El Grupo F&D es un referente en la industria del baño,
con una renovación constante para ofrecer lo mejor a los clientes ahora presenta su nueva marca Ohmyshower.
El objetivo es liderar el mercado teniendo como principal estandarte su colección DEKOR.

La colección DEKOR tiene como base ir a la cabeza de las nuevas tendencias en el diseño del baño.
DEKOR se inspira en la naturaleza para reproducir texturas como la de la madera, cemento, mármol, etc. con la ventaja de una mejor instalación, conservación y limpieza.
Esto le da al baño un estilo moderno y actual sin renunciar a la calidez y riqueza tonal que aportan estos materiales.

Cuando lo natural es elegir **Ohmyshower**





DEKORindex

woodDEKOR	6
stoneDEKOR	14
urbanDEKOR	22
caracteristicas DEKOR <i>characteristics</i> <i>caractéristiques</i> <i>caratteristiche</i>	30
custom projectDEKOR	40
encimeras de baño <i>bathroom countertops</i> <i>lavabos</i> <i>contros offitti del bagno</i>	42
complementos y condiciones generales <i>supplements and conditions</i> <i>suppléments et conditions</i> <i>supplementi e condizioni</i>	72



The new series
wood**DEKOR** by Ohmyshower
is inspired by natural wood
Provides a modern style to your bathroom
without losing the wood's warmth

wood**DEKOR** series

When the natural thing is
to choose **Ohmyshower**

La nouvelle série
wood**DEKOR** d'Ohmyshower
est inspiré par le bois naturel,
tout en fournissant à votre salle de bain
un style moderne sans perdre la
chaleur du bois

série wood**DEKOR**

Quand la chose naturelle est
de choisir **Ohmyshower**

La nuova serie
wood**DEKOR** di Ohmyshower
è ispirata al legno naturale
Fornisce uno stile moderno al tuo bagno
senza perdere il calore del legno.

serie wood**DEKOR**

Quando la cosa naturale
è scegliere **Ohmyshower**

WOODDEKOR

La nueva serie
wood**DEKOR** de Ohmyshower
esta inspirada en la madera natural

Aporta a su baño un estilo
moderno sin perder la calidez
de la madera

Serie wood**DEKOR**

Cuando lo natural es elegir **Ohmyshower**

WOODDEKOR





panel decorativo ^{wood} **DEKOR**

Panel decorativo
HALIFAX PW 1001
240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32



panel decorativo **DEKOR**

Panel decorativo **NOGAL PW 1002**

240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32

Panel decorativo **JACKSON PW 1003**

240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32

Panel decorativo
CANYON PW 1004
240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32

Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32



plato de ducha **DEKOR**



Plato de ducha
**NATURE DEKOR
NW 1002**

160 x 80 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 34



Shower trays
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 34

Receveurs de douche
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 34

Piatti doccia
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 34

**NATURE DEKOR
NW 1002**



NW 1001



NW 1002



NW 1003



NW 1004



encimera de baño **DEKOR**

Encimera de baño **THERMO QART** **TQW 1001**

CARACTERÍSTICAS
pagina 36



TQW 1001



TQW 1002



TQW 1003



TQW 1004



Bathroom countertops

CHARACTERISTICS
page 36

Lavabos

CARACTÉRISTIQUES
page 36

Controsoffitti del bagno

CARATTERISTICHE
pagina 36





Oh
myshower

The new series
stone**DEKOR** by Ohmyshower
is inspired by natural stone
Provides a modern style to your
bathroom without losing the
naturalness of the stone.

stone**DEKOR** series

When the natural thing is
to choose **Ohmyshower**



La nouvelle série
stone**DEKOR** d'Ohmyshower
est inspiré par la pierre naturelle,
tout en fournissant à votre salle de bain
un style moderne sans perdre le
naturel de la pierre.

série stone**DEKOR**

Quand la chose naturelle est
de choisir **Ohmyshower**



La nuova serie
stone**DEKOR** di Ohmyshower
è ispirata alla pietra naturale
Fornisce uno stile moderno al tuo
bagno senza perdere la naturalezza
della pietra

serie stone**DEKOR**

Quando la cosa naturale
è scegliere **Ohmyshower**

stone**DEKOR**

La nueva serie
stone**DEKOR** de Ohmyshower
esta inspirada en la piedra natural

Aporta a su baño un estilo
moderno sin perder la naturalidad
de la piedra

Serie wood**DEKOR**

Cuando lo natural es elegir **Ohmyshower**

stone**DEKOR**



panel decorativo ^{stone} **DEKOR**

Panel decorativo
CARRARA PS 2001
240 x 130 cm.


OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32



panel decorativo **DEKOR**

Panel decorativo

STRATOS

PS 2002

240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32

Panel decorativo

PETRA

PS 2003

240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32

Panel decorativo
MARQUINA
PS 2004
240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32

Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32



plato de ducha **DEKOR**



Plato de ducha
**NATURE DEKOR
NS 2001**

160 x 90 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 34




Shower trays
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 34

Receveurs de douche
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 34

Piatti doccia
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 34

**NATURE DEKOR
NS 2001**



NS 2001

NS 2002

NS 2003

NS 2004

encimera de baño **DEKOR**

Encimera de baño
THERMO BOLL
TBS 2004
CARACTERÍSTICAS
pagina 36



NS 2001



NS 2002



NS 2003



NS 2004



Bathroom countertops
CHARACTERISTICS
page 36

Lavabos

CARACTÉRISTIQUES
page 36

Controsoffitti del bagno

CARATTERISTICHE
pagina 36



Oh
my shower

The new series
urban**DEKOR** by Ohmyshower
brings to your bathroom a modern
and avant-garde style that adapts
to all environments

urban**DEKOR** series

When the natural thing is
to choose **Ohmyshower**



La nouvelle série
urban**DEKOR** d'Ohmyshower
apporte à votre salle de bain
un style moderne et élégant qui
s'adapte à tous les environnements

série urban**DEKOR**

Quand la chose naturelle est
de choisir **Ohmyshower**



La nuova serie
urban**DEKOR** di Ohmyshower
porta nel tuo bagno uno stile moderno
e all'avanguardia che si adatta a tutti
gli ambienti

serie urban**DEKOR**

Quando la cosa naturale
è scegliere **Ohmyshower**

urban**DEKOR**

La nueva serie
urban**DEKOR** de Ohmyshower

Aporta a su baño un estilo
moderno y vanguardista
que se adapta a todos los
ambientes

Serie urban**DEKOR**

Cuando lo natural es elegir **Ohmyshower**

urbanDEKOR





panel decorativo ^{urban} **DEKOR**

Panel decorativo
CEMENTO PU 3001
240 x 130 cm.


OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32



panel decorativo **DEKOR**

Panel decorativo **ARENA PU 3002**

240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32

Panel decorativo **PETROLEO**

PU 3003
240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32



Decorative panels

OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs

AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi

ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32

Panel decorativo
ARTIC PU 3004
240 x 130 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 32

Decorative panels
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 32

Panneaux décoratifs
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 32

Pannelli decorativi
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 32



plato de ducha **DEKOR**



Plato de ducha
**NATURE DEKOR
NU 3001**

180 x 80 cm.

OTROS TAMAÑOS
CARACTERÍSTICAS
pagina 34




Shower trays
OTHER SIZES
CHARACTERISTICS
page 34

Receveurs de douche
AUTRES TAILLES
CARACTÉRISTIQUES
page 34

Piatti doccia
ALTRE MISURE
CARATTERISTICHE
pagina 34

**NATURE DEKOR
NU 3001**



NU 3001



NU 3002



NU 3003



NU 3004



encimera de baño **DEKOR**

Encimera de baño **THERMO ELIPSE** **TEU 3002**

CARACTERÍSTICAS
pagina 36



TEU 3001



TEU 3002



TEU 3003



TEU 3004



Bathroom countertops

CHARACTERISTICS
page 36

Lavabos

CARACTÉRISTIQUES
page 36


Controsoffitti del bagno

CARATTERISTICHE
pagina 36



A high-speed, black and white photograph of a water splash. The water is captured in mid-air, creating a dynamic, flowing shape that curves from the bottom left towards the right. Numerous small, clear droplets are visible, some suspended in the air and others just touching the surface of the main splash. The background is a soft, out-of-focus light gray, which makes the dark, textured water stand out.

Oh
my shower



características **DEKOR**

*characteristics
caractéristiques
caratteristiche*

paneles decorativos 32
*decorative panels
panneaux décoratifs
pannelli decorativi*

platos de ducha 34
*shower trays
receveurs de douche
piatti doccia*

encimeras de baño 36
*bathroom countertops
lavabos
controsoffitti del bagno*

repisas y baldas de baño 38
*bathroom shelves
étagère de salle de bain
mensole del bagno*

panel decorativo **DEKOR**

decorative panels
panneaux décoratifs
pannelli decorativi

características

features
caractéristiques
caratteristiche

COTAS MOLDE PANELES

MOULD SIZES PANELS / COTES MOULE PANNEAUX / DIMENSIONI PANNELLI


LARGO / LENGTH / LONGUEUR / LUNGHEZZA

70 80 100 120 140 160 180 200 220 240

ANCHO / WIDTH / LARGEUR / LARGHEZZA

60 70 80 90 100 120 130

LOS PANELES DECORATIVOS
TIENEN 1 cm. DE GROSOR EN TODAS LAS MEDIDAS



Porosidad



Fácil transporte



Fácil instalación



Fácil limpieza



Antibacteriano

Medidas expresadas en centímetros


Dimensions expressed in centimeters / Mesures exprimées en centimètres / Misura espressa in centimetri

wood DEKOR

HALIFAX
PW 1001



NOGAL
PW 1002



JACKSON
PW 1003



CANYON
PW 1004



stone DEKOR

CARRARA
PS 2001



STRATOS
PS 2002



PETRA
PS 2003



MARQUINA
PS 2004




urban DEKOR

CEMENTO
PU 3001



ARENA
PU 3002



PETROLEO
PU 3003



ARTIC
PU 3004



shower tray
receveur de douche
piatto doccia

features
caractéristiques
caratteristiche



MOULD SIZES SHOWER TRAY / COTES MOULE RECEVEUR / QUOTE NOMINALI PIATTO

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

70 75 80 90 100 120



Porosidad



Fácil transporte




Antideslizante



Fácil limpieza



Antibacteriano



Medidas expresadas en centímetros

Dimensions expressed in centimeters / Mesures exprimées en centimètres / Misura espressa in centimetri

Ancho **70 / 75 / 80**

COTAS DESAGÜE A	GROSOR	PESO
80	30 cm	25 mm
80 x 80	Central	25 mm
90	30 cm	25 mm
100	30 cm	25 mm
120	35 cm	25 mm
140	40 cm	27 mm
150	40 cm	29 mm
160	45 cm	29 mm
170	45 cm	29 mm
180	50 cm	29 mm
190	50 cm	30 mm
200	50 cm	30 mm
220	Central	30 mm

Ancho **90 / 100**


COTAS DESAGÜE A	GROSOR	PESO
90 x 90	Central	30 mm
100 x 90	30 cm	30 mm
100 x 100	Central	30 mm
120	35 cm	30 mm
140	40 cm	30 mm
150	40 cm	30 mm
160	45 cm	30 mm
170	45 cm	30 mm
180	50 cm	30 mm
190	50 cm	30 mm
200	50 cm	30 mm
220	Central	30 mm
240 x 100	Central	30 mm

Ancho **120**


COTAS DESAGÜE A	GROSOR	PESO
120	Central	30 mm
160	Central	30 mm
220	Central	30 mm

wood DEKOR

**HALIFAX
NW 1001**



**NOGAL
NW 1002**



**JACKSON
NW 1003**



**CANYON
NW 1004**



stone DEKOR

**CARRARA
NS 2001**



**PETRA
NS 2003**



**STRATOS
NS 2002**




**MARQUINA
NS 2004**




urban DEKOR


**CEMENTO
NU 3001**



**PETROLEO
NU 3003**



**ARENA
NU 3002**



**ARTIC
NU 3004**



encimera de baño THERMODEKOR

bathroom countertop
lavabos
controsoffitto del bagno

características

features
caractéristiques
caratteristiche



Encimera de baño
QART THERMO
QTU 3001



QART THERMO
QTW 1001





BOLL THERMO
BTS 2004




ELIPSE THERMO
ETU 3002


QART THERMO TECNICO



BOLL THERMO TECNICO



ELIPSE THERMO TECNICO



Medidas expresadas en centímetros

Dimensions expressed in centimeters

Mesures exprimées en centimètres


Misure espressa in centimetri

wood DEKOR

HALIFAX
TW 1001




NOGAL
TW 1002



JACKSON
TW 1003



CANYON
TW 1004




stone DEKOR

CARRARA
TS 2001



STRATOS
TS 2002



PETRA
TS 2003



MARQUINA
TS 2004




urban DEKOR


CEMENTO
TU 3001




ARENA
TU 3002



PETROLEO
TU 3003



ARTIC
TU 3004



repisa y balda de baño **DEKOR**

bathroom shelf
étagère de salle de bain
mensola del bagno

características

features
caractéristiques
caratteristiche

REPISA
RS 2002



adaptable a cualquier necesidad

La repisas y baldas de baño son la solución ideal para darle a la estancia un toque de estilo y personalidad, a la vez que aporta sensación de amplitud. Las repisas y baldas DEKOR combinan a la perfección con nuestra serie de lavabos de sobre encimera dando como resultado un conjunto adaptable a cualquier necesidad.



Fabricado a medida
Custom - made
Fabriqué sur mesure
Prodotto su misura



adaptable to any need

The bathroom shelves are the ideal solution of giving the bathroom a touch of style and personality, while providing a sense of spaciousness.

The shelves DEKOR combine perfectly with our series of countertop basins resulting to be a set adaptable to any need.

adaptable à tout besoin

Les étagères de la salle de bains sont la solution idéale pour donner une touche de style et de personnalité à votre séjour, tout en offrant une sensation d'espace.

Les étagères DEKOR se combinent parfaitement avec notre série d'éviers au-dessus de comptoir, ce qui en fait un ensemble adaptable à tous les besoins.

adattabile a qualsiasi esigenza

Le mensole del bagno sono la soluzione ideale per dare al bagno un tocco di stile e personalità, dando una sensazione di spaziosità.

Le mensole DEKOR si combinano perfettamente con la nostra serie di lavabi da appoggio e così possono essere un set adattabile a qualsiasi esigenza.

wood DEKOR

HALIFAX
RW 1001



NOGAL
RW 1002



JACKSON
RW 1003



CANYON
RW 1004




stone DEKOR

CARRARA
RS 2001



STRATOS
RS 2002



PETRA
RS 2003



MARQUINA
RS 2004




urban DEKOR


CEMENTO
RU 3001





ARENA
RU 3002



PETROLEO
RU 3003



ARTIC
RU 3004



customproject DEKOR

¿quieres desarrollar tu mismo el diseño del baño?

Escuchamos tu idea y te ayudamos a hacerla realidad.

Tu mismo lo diseñas...mandanos la imagen que quieres aplicar al producto,te daremos nuestra opinión y las posibles soluciones para poder llevar a cabo tu proyecto. CustomprojectDEKOR ofrece el valor añadido de darle a su baño un diseño exclusivo y totalmente personal.

(La imagen debe cumplir los requisitos de alta resolución y calidad por lo que estará pendiente de valoración por nuestra parte para comprobar su viabilidad y poder aplicarla al producto con total garantía de éxito.)

◆ **Do you want to develop your bathroom design yourself?** *We listen to your idea and we help you to make it come true. You design it yourself ... send us the image you want to apply to the product, we will give you our opinion and the possible solutions to carry out your project.. CustomprojectDEKOR offers the added value of giving your bathroom an exclusive and totally personal design.*
(The image must meet the requirements of high resolution and quality so it will be pending assessment by us to check its viability and apply it to the product with full guarantee of success.)

◆ **Voulez-vous développer vous-même le design de votre salle de bain?** *Vous le concevez vous-même ... envoyez-nous l'image que vous souhaitez appliquer au produit, nous vous donnerons notre avis et les solutions possibles pour mener à bien votre projet. CustomprojectDEKOR offre la valeur ajoutée de donner à votre salle de bain un design exclusif et totalement personnel.*
(L'image doit remplir les exigences de haute résolution et de qualité, elle sera donc évaluée par nous pour vérifier sa viabilité d'application au produit avec la garantie de son succès.)

◆ **Vuoi sviluppare tu stesso il design del tuo bagno?** *Ascoltiamo la tua idea e ti aiutiamo a farlo diventare realtà. Fai il progetto tu da solo... inviaci l'immagine che desideri applicare al prodotto, ti daremo la nostra opinione e le possibili soluzioni per realizzare il tuo progetto. CustomprojectDEKOR offre il valore aggiunto di dare al tuo bagno un design esclusivo e totalmente personale.*
(L'immagine deve soddisfare i requisiti di alta risoluzione e qualità, quindi sarà da noi in attesa di valutazione per verificare la sua fattibilità e applicarla al prodotto con piena garanzia di successo.)





encimeras de baño SOLIDSHOWER

la solución idónea para tu baño

Las encimeras de baño Ohmyshower son elaboradas con solid surface que nos permite crear lavabos y encimeras en una única pieza para crear formas vanguardistas. Encimeras de resina y cargas minerales, sin poros ni juntas que evita la aparición de moho y humedades resultando una superficie resistente y duradera.

bathroom countertops *the ideal solution for your bathroom*

Ohmyshower bathroom countertops are made with solid surface that allows us to create sinks and countertops in a single piece to create avant-garde shapes. Resin countertops and mineral charges, without pores or joints that prevent the appearance of must and moisture resulting in a durable and resistant surface.

lavabos *la solution idéale pour votre salle de bain*

Les lavabos Ohmyshower sont fabriqués avec une surface solide qui nous permet de créer des évier et des comptoirs en une seule pièce pour créer des formes élégantes. Comptoirs en résine et charges minérales, sans pores ni joints empêchant l'apparition de moisissure et d'humidité, en fournissant une surface résistante et durable

controsoffitti del bagno *la soluzione ideale per il tuo bagno*

I controsoffitti del bagno Ohmyshower sono realizzati con una superficie solida che ci consente di creare lavandini e controsoffitti in un unico pezzo per creare forme d'avanguardia. Controsoffitti in resina e cariche minerali, senza pori o articolazioni che impediscono la comparsa di muffe e umidità risultante in una superficie durevole e resistente.

serie TOP

diseño exclusivo

la serie TOP da como resultado un lavabo que combinado con nuestras baldas DEKOR transmite a su baño carácter y un alto valor estético





TOP

exclusive design

the TOP series results in a washbasin that - combined with our DEKOR shelves transmits to your bathroom character and a high aesthetic value


design exclusif

la série TOP donne en conséquence un évier qui, combiné à nos étagères DEKOR, transmet à votre salle de bain un caractère et une haute valeur esthétique

design esclusivo

la serie TOP si traduce in un lavabo che, combinato con i nostri mensole DEKOR, trasmette al tuo bagno carattere e un alto valore estetico

INFORMACION TÉCNICA serie TOP



Medidas expresadas en milímetros



BALDA OPCIONAL A MEDIDA
CUSTOM-MADE SHELF
COMPTOIR OPTIONEL SUR MESURE
SCAFFALE SU MISURA




COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación)
STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired)
COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer)
COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile)

Otros colores consultar disponibilidad RAL


Other colors check RAL availability
Autres couleurs vérifier disponibilité RAL
Altri colori verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
BLANC 9003
BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
BEIGE 9001
BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
GRIS 7035
GRIGIO 7035



Fácil transporte
Easy Transport
Facile à transporter
Trasporto Agevolato



Fácil instalación
Easy Installation
Facile à installer
Installazione Facile



Fácil limpieza
Easy Cleaning
Facile à nettoyer
Facile da Pulire



Sin porosidad
No Porosity
Sans porosité
Nessuna Porosità



Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien
Antibatterico

serie ENZO

ligero y relajante

la serie ENZO con sus formas suaves y armónicas genera un espacio ecléptico que invita al relax





ENZO

light and relaxing

the ENZO series with its soft and harmonic forms generates an eclectic space that invites relaxation


léger et relaxant

la série ENZO avec ses formes douces et harmoniques génère un espace éclectique qui invite à la relaxation

leggero e rilassante

la serie ENZO con le sue forme morbide e armoniche genera uno spazio eclettico che invita al relax

INFORMACION TÉCNICA serie ENZO



Medidas expresadas en milímetros



BALDA OPCIONAL A MEDIDA
CUSTOM-MADE SHELF
COMPTOIR OPTIONEL SUR MESURE
SCAFFALE SU MISURA



COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación)

STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired)

COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer)

COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile)


Otros colores consultar disponibilidad RAL

Other colors check RAL availability

Autres couleurs vérifier disponibilité RAL


Altri colori verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
BLANC 9003
BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
BEIGE 9001
BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
GRIS 7035
GRIGIO 7035



Fácil transporte
Easy Transport
Facile à transporter
Trasporto Agevolato



Fácil instalación
Easy Installation
Facile à installer
Installazione Facile



Fácil limpieza
Easy Cleaning
Facile à nettoyer
Facile da Pulire



Sin porosidad
No Porosity
Sans porosité
Nessuna Porosità



Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien
Antibatterico

serie CIRCUS

estilo y modernidad

la serie CIRCUS con su diseño específico de sobre encimera combina a la perfección con nuestras repisas DEKOR aportando al baño un estilo acorde a las últimas tendencias





CIRCUS

style and modernity

the CIRCUS series with its specific countertop design combines perfectly with our DEKOR shelves contributing to the bathroom a style according to the latest trends


style et modernité

la série CIRCUS avec son design spécifique de comptoir se combine parfaitement avec nos étagères DEKOR, en fournissant à la salle de bain un style conforme aux dernières tendances

stile e modernità

la serie CIRCUS con il suo specifico design del controsoffitto si combina perfettamente con le nostre mensole DEKOR e contribuisce al bagno uno stile secondo le ultime tendenze

INFORMACION TÉCNICA serie CIRCUS



Medidas expresadas en milímetros



BALDA OPCIONAL A MEDIDA
CUSTOM-MADE SHELF
COMPTOIR OPTIONEL SUR MESURE
SCAFFALE SU MISURA




COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación)
STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired)
COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer)
COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile)

Otros colores consultar disponibilidad RAL


Other colors check RAL availability
Autres couleurs vérifier disponibilité RAL
Altri colori verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
BLANC 9003
BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
BEIGE 9001
BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
GRIS 7035
GRIGIO 7035



Fácil transporte
Easy Transport
Facile à transporter
Trasporto Agevolato



Fácil instalación
Easy Installation
Facile à installer
Installazione Facile



Fácil limpieza
Easy Cleaning
Facile à nettoyer
Facile da Pulire



Sin porosidad
No Porosity
Sans porosité
Nessuna Porosità



Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien
Antibatterico

serieATHOS

vanguardista

la serie ATHOS de líneas rectas da a su baño un estilo moderno





ATHOS

avant-garde

the ATHOS series of straight line gives your bathroom a modern style

élégante

la série de lignes droites ATHOS donne à votre salle de bain un style moderne

vanguardista

la serie ATHOS di linea retta conferisce al tuo bagno uno stile moderno

COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación)
STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired)
COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer)
COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile)


Otros colores consultar disponibilidad RAL

Other colors check RAL availability

Autres couleurs vérifier disponibilité RAL


Altri colori verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
 BLANC 9003
 BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
 BEIGE 9001
 BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
 GRIS 7035
 GRIGIO 7035



Fácil transporte
Easy Transport
 Facile à transporter
 Trasporto Agevolato



Fácil instalación
Easy Installation
 Facile à installer
 Installazione Facile



Fácil limpieza
Easy Cleaning
 Facile à nettoyer
 Facile da Pulire




Sin porosidad
No Porosity
 Sans porosité
 Nessuna Porosità



Antibacteriano
Antibacterial
 Antibactérien
 Antibatterico

INFORMACION TÉCNICA serie ATHOS



Medidas expresadas en milímetros



BALDA OPCIONAL A MEDIDA
 CUSTOM-MADE SHELF
 COMPTOIR OPTIONEL SUR MESURE
 SCAFFALE SU MISURA



serie FORMAS

perdurabilidad y resistencia

diseño que proporciona al baño un aire fresco y contemporáneo evocado por la simplicidad de sus líneas que aúnan estilo y sencillez





FORMAS

durability and endurance

design that gives the bathroom a fresh and contemporary air evoked by the natural lines that combine style and simplicity

durabilité et endurance

design qui donne à la salle de bain un air frais et contemporain évoqué par les lignes naturelles qui allient style et simplicité

durata e resistenza

design che dona al bagno un'aria fresca e contemporanea evocata dalle linee naturali che uniscono stile e semplicità

COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación) o textura pizarra
STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired) or slate texture
COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer) ou texture ardoise
COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile) o texture ardesia


Otros colores (siempre en acabado textura pizarra) consultar disponibilidad RAL

Other colors (always in textured slate finish) check RAL availability

Autres couleurs (toujours en finition ardoise) vérifier disponibilité RAL


Altri colori (sempre con finitura in ardesia testurizzata) verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
 BLANC 9003
 BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
 BEIGE 9001
 BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
 GRIS 7035
 GRIGIO 7035



Fácil transporte
 Easy Transport
 Facile à transporter
 Trasporto Agevolato



Fácil instalación
 Easy Installation
 Facile à installer
 Installazione Facile



Fácil limpieza
 Easy Cleaning
 Facile à nettoyer
 Facile da Pulire



Sin porosidad
 No Porosity
 Sans porosité
 Nessuna Porosità




Antibacteriano
 Antibacterial
 Antibactérien
 Antibatterico

INFORMACION TÉCNICA serie FORMAS



FABRICADO A MEDIDA
 CUSTOM-MADE
 FABRIQUÉ SUR MESURE
 PRODOTTO SU MISURA



Medidas expresadas en milímetros



serie IDEAL

maximizando el espacio

su poca profundidad y dimensiones lo hacen idóneo en baños de cualquier tamaño y estilo,
así como en la instalación sobre muebles de baño





IDEAL

maximizing space

its shallow depth and dimensions make it ideal for bathrooms of any size and style, as well as for installation on bathroom furniture

maximise l'espace

sa faible profondeur et ses dimensions le rendent idéal pour les salles de bain de toutes tailles et de tous styles, ainsi que pour l'installation sur des meubles de salle de bain

massimizzare lo spazio

la sua profondità e le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per bagni di qualsiasi dimensione e stile, nonché per l'installazione su mobili da bagno

COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación) o textura pizarra
STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired) or slate texture
COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer) ou texture ardoise
COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile) o texture ardesia


Otros colores (siempre en acabado textura pizarra) consultar disponibilidad RAL

Other colors (always in textured slate finish) check RAL availability

Autres couleurs (toujours en finition ardoise) vérifier disponibilité RAL


Altri colori (sempre con finitura in ardesia testurizzata) verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
 BLANC 9003
 BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
 BEIGE 9001
 BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
 GRIS 7035
 GRIGIO 7035



Fácil transporte
 Easy Transport
 Facile à transporter
 Trasporto Agevolato



Fácil instalación
 Easy Installation
 Facile à installer
 Installazione Facile



Fácil limpieza
 Easy Cleaning
 Facile à nettoyer
 Facile da Pulire



Sin porosidad
 No Porosity
 Sans porosité
 Nessuna Porosità




Antibacteriano
 Antibacterial
 Antibactérien
 Antibatterico

INFORMACION TÉCNICA serie IDEAL



FABRICADO A MEDIDA
 CUSTOM-MADE
 FABRIQUÉ SUR MESURE
 PRODOTTO SU MISURA



Medidas expresadas en milímetros



serie ILLICE

clásico y elegante

de líneas suaves y redondeadas, la serie ILLICE transmite su esencia clásica y elegante para hacer de su baño un espacio único





ILLICE

classic and elegant

of smooth and rounded lines, the ILLICE series transmits its classic and elegant essence to make of your bathroom a unique space


classique et élégant

des lignes douces et arrondies, la série ILLICE transmet son essence classique et élégante pour faire de votre salle de bain un espace unique

classico ed elegante

dalle linee morbide e arrotondate, la serie ILLICE trasmette la sua essenza classica ed elegante da realizzare del tuo bagno uno spazio unico

INFORMACION TÉCNICA serie ILLICE



FABRICADO A MEDIDA

CUSTOM-MADE
FABRIQUÉ SUR MESURE
PRODOTTO SU MISURA



COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación) o textura pizarra
STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired) or slate texture
COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer) ou texture ardoise
COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile) o texture ardesia


Otros colores (siempre en acabado textura pizarra) consultar disponibilidad RAL

Other colors (always in textured slate finish) check RAL availability

Autres couleurs (toujours en finition ardoise) vérifier disponibilité RAL


Altri colori (sempre con finitura in ardesia testurizzata) verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
BLANC 9003
BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
BEIGE 9001
BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
GRIS 7035
GRIGIO 7035



Fácil transporte
Easy Transport
Facile à transporter
Trasporto Agevolato



Fácil instalación
Easy Installation
Facile à installer
Installazione Facile



Fácil limpieza
Easy Cleaning
Facile à nettoyer
Facile da Pulire



Sin porosidad
No Porosity
Sans porosité
Nessuna Porosità



Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien
Antibatterico

serie IBIZA

piezas únicas

este modelo tiene como base principal sus dimensiones que le otorgan una mayor capacidad





IBIZA

unique pieces

this model has as its main base its dimensions that offer a greater capacity


pièces uniques

ce modèle repose principalement sur ses dimensions qui lui confèrent une capacité accrue

pezzi unici

questo modello ha come base principale le sue dimensioni che gli offrono maggiore capacità

INFORMACION TÉCNICA serie IBIZA



FABRICADO A MEDIDA
CUSTOM-MADE
FABRIQUÉ SUR MESURE
PRODOTTO SU MISURA



COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación) o textura pizarra
STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired) or slate texture
COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer) ou texture ardoise
COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile) o texture ardesia


Otros colores (siempre en acabado textura pizarra) consultar disponibilidad RAL

Other colors (always in textured slate finish) check RAL availability

Autres couleurs (toujours en finition ardoise) vérifier disponibilité RAL


Altri colori (sempre con finitura in ardesia testurizzata) verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
BLANC 9003
BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
BEIGE 9001
BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
GRIS 7035
GRIGIO 7035



Fácil transporte
Easy Transport
Facile à transporter
Trasporto Agevolato



Fácil instalación
Easy Installation
Facile à installer
Installazione Facile



Fácil limpieza
Easy Cleaning
Facile à nettoyer
Facile da Pulire



Sin porosidad
No Porosity
Sans porosité
Nessuna Porosità



Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien
Antibatterico

serie MIAMI

moderno y funcional

diseño cuya principal característica son sus líneas rectas y su desagüe oculto con un embellecedor
hecho del mismo materiales y acabado que el seno





MIAMI

modern and functional

design whose main feature are its straight lines and its hidden drain with a trim made of the same materials and finish as the sink


moderne et fonctionnel

design dont les caractéristiques principales sont ses lignes droites et son drain caché avec une bordure faite du même matériau et de la même finition que le lavabo

moderno e funzionale

design la cui caratteristica principale sono le linee dritte e il suo scarico nascosto con un rivestimento realizzato con gli stessi materiali e finitura del seno

INFORMACION TÉCNICA serie MIAMI



FABRICADO A MEDIDA
CUSTOM-MADE
FABRIQUÉ SUR MESURE
PRODOTTO SU MISURA

COLORES ESTÁNDAR : textura lisa (de fácil reparación) o textura pizarra
STANDARD COLORS: smooth texture (easily repaired) or slate texture
COULEURS STANDARD: texture lisse (facile à réparer) ou texture ardoise
COLORI STANDARD: texture liscia (facilmente riparabile) o texture ardesia


Otros colores (siempre en acabado textura pizarra) consultar disponibilidad RAL

Other colors (always in textured slate finish) check RAL availability

Autres couleurs (toujours en finition ardoise) vérifier disponibilité RAL


Altri colori (sempre con finitura in ardesia testurizzata) verificare la disponibilità RAL

BLANCO 9003




WHITE 9003
BLANC 9003
BIANCO 9003

BEIGE 9001



BEIGE 9001
BEIGE 9001
BEIGE 9001

GRIS 7035



GRAY 7035
GRIS 7035
GRIGIO 7035



Fácil transporte
Easy Transport
Facile à transporter
Trasporto Agevolato



Fácil instalación
Easy Installation
Facile à installer
Installazione Facile



Fácil limpieza
Easy Cleaning
Facile à nettoyer
Facile da Pulire




Sin porosidad
No Porosity
Sans porosité
Nessuna Porosità




Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien
Antibatterico




Información técnica
Serie **FORMAS**



MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO



Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO


desde 800 mm (enviar cotas del mueble)



Mínimo estándar 100 mm

FALDÓN SENO DESPLAZADO


desde 800 mm



Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS


desde 1300 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS

desde 1300 mm


Información técnica
Serie **IDEAL**



MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO



Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO


desde 800 mm (enviar cotas del mueble)



Mínimo estándar 100 mm

FALDÓN SENO DESPLAZADO


desde 800 mm



Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS


desde 1200 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS

desde 1200 mm


Información técnica
Serie **IBIZA**



MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO



Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO


desde 900 mm (enviar cotas del mueble)



Mínimo estándar 100 mm

FALDÓN SENO DESPLAZADO


desde 900 mm



Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS


desde 1600 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS

desde 1600 mm


Información técnica
Serie **ILLICE**



MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO



Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO


desde 800 mm (enviar cotas del mueble)



Mínimo estándar 100 mm

FALDÓN SENO DESPLAZADO


desde 800 mm



Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS


desde 1200 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS

desde 1200 mm


Información técnica
Serie **MIAMI**



MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO



Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO


desde 800 mm (enviar cotas del mueble)



Mínimo estándar 100 mm

FALDÓN SENO DESPLAZADO


desde 800 mm



Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS


desde 1200 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS

desde 1200 mm


Información técnica
Serie **OLA**



MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO



Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO

desde 900 mm



Mínimo estándar 100 mm

FALDÓN SENO DESPLAZADO

desde 900 mm



Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS


desde 1200 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS

desde 1200 mm

Información técnica
balda y repisa para
la Serie **TOP**




MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO




MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm (enviar cotas del mueble)



FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm




MUEBLE DOS SENOS
desde 1200 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS
desde 1200 mm


Información técnica
balda y repisa para
la Serie **ENZO**




MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO




MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm (enviar cotas del mueble)



FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm




MUEBLE DOS SENOS
desde 1200 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS
desde 1200 mm


Información técnica
balda y repisa para
la Serie **CIRCUS**




MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO




MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm (enviar cotas del mueble)



FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm




MUEBLE DOS SENOS
desde 1200 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS
desde 1200 mm


Información técnica
balda y repisa para
la Serie **ATHOS**




MUEBLE SENO CENTRADO




FALDÓN SENO CENTRADO




MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm (enviar cotas del mueble)



FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm




MUEBLE DOS SENOS
desde 1200 mm (enviar cotas del mueble)




FALDÓN DOS SENOS
desde 1200 mm


opciones de **TOALLEROS** para todas las series




TOALLERO CENTRADO EN SENO




TOALLERO DESPLAZADO



TOALLERO LATERAL



DOBLE TOALLERO



TOALLERO EN SUPERFICIE

towel holder / porte-serviette / porta asciugamano

Top



Enzo



Circus



Athos



Formas



Ideal



Ibiza



Illice



Miami



Ola



Dimensions expressed in centimeters

INSTALACIÓN Y GARANTÍA DE LAVABOS EN RESINAS Y CARGAS MINERALES

Fabricamos una masa tipo Solid Surface compuesta principalmente por cargas minerales con un pequeño porcentaje de resinas. Es un material similar al mineral compacto cubierto por una capa de Gel Coat que le proporciona gran dureza y alta resistencia al impacto.

La instalación debe ser efectuada por personal cualificado para poder acogerse a la garantía del producto.

Antes de comenzar, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Desembalar con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes.
- Almacenar siempre en posición horizontal.
- Comprobar que está perfectamente nivelada y limpia de desperfectos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Para su limpieza y mantenimiento diario, utilizar una bayeta húmeda con jabón neutro o un desengrasante doméstico. Se puede utilizar acetona aplicada con papel siempre y cuando se aclare rápidamente con abundante agua.

REPARACIÓN:

Esta opción está contemplada para cuando aparezcan manchas realmente difíciles o pequeños arañazos.



- **Acabado mate:** Utilizar una lija de grano semifino (600 cm²) realizando movimientos suaves circulares sobre la suciedad hasta que desaparezca la imperfección, a continuación, repasarla con otra lija de grano fino (800 cm²) hasta que la superficie quede completamente restaurada.
- **Acabado en textura pizarra y en color:** Con el fin de no dañar el producto se recomienda pintar la zona afectada.

RECOMENDACIONES DE USO:

- No utilizarlas como asiento.
- No colocar objetos muy calientes ni estufas sobre la superficie.
- No dejar colillas, ya que son una fuente de calor muy concentrada.
- Para su manejo, instalación y mantenimiento se deberá tener en cuenta que los objetos pesados o afilados que golpeen la superficie podrían dañarla.



INSTALACIÓN SOBRE ESCUADRAS:

- Para encimeras de un solo seno, los soportes irán colocados en el centro de los espacios que queden entre los extremos y el propio seno. En el caso de que sea de doble seno, obligatoriamente se deberá colocar uno en el centro, incluso dos para mayor seguridad.



→ SOPORTES

- Cuando se trate de encimeras con el seno desplazado se colocarán tres soportes, dos de ellos sujetándolo y otro en el lado más lejano sin llegar al extremo. En caso de que sean repisas, los soportes deben ir justo en los vértices del seno que se quiera colocar.





→ REQUIERE REFUERZO

- Los soportes han de estar perfectamente nivelados, con el fin de que haya una buena evacuación de agua de acuerdo a las caídas de la encimera.

INSTALACIÓN SOBRE MUEBLE:

- Tanto las encimeras como las repisas colocadas de esta manera deben ir selladas al mueble con SIKAFLEX y reforzadas para evitar posibles levantamientos o deformaciones.

→ SIKAFLEX



IMPORTANTE: Independientemente de cómo se decida instalar la encimera se recomienda distribuir las escuadras o puntos de apoyo y reforzar aquellas zonas donde soporta más peso.



Top



Enzo



Circus



Athos



Formas



Ideal



Ibiza



Illice



Miami



Ola



INSTALLATION AND GUARANTEE OF WASHBASINS IN RESIN WITH MINERAL LOADS

We manufacture a Solid Surface type mass composed mainly of mineral loads with a small percentage of resins. It is a material similar to the compact mineral covered by a layer of Gel Coat that provides great hardness and high impact resistance.

The installation must be carried out by qualified personnel in order to be able to benefit from the product warranty.

Before starting, the following points should be taken into account:

- Unpack with extreme caution to avoid accidents or possible impacts
- Always store horizontally
- Comprobar que está perfectamente nivelada y limpia de desperfectos.

MAINTENANCE AND CLEANING:

For cleaning and daily maintenance, use a damp cloth with neutral soap or a household degreaser. Acetone applied with paper can be used as long as it is rinsed quickly with plenty of water.

REPAIR:

This option is contemplated for when really difficult spots or small scratches appear..



- **Mat finish:** Use a semi-fine grain sandpaper (600 cm2) making smooth circular moves on the dirt until the imperfection disappears, then go over it with another sandpaper of fine grain (800 cm2) until the surface is completely restored.
- **Finish in slate texture and colour:** In order not to damage the product, it is recommended to paint the affected area.

RECOMMENDATIONS FOR USE:

- Do not use them as a seat.
- Do not place very hot objects or stoves on the surface.
- Do not leave cigarette butts, as they are a very concentrated source of heat.
- For handling, installation and maintenance, it must be taken into account that heavy or sharp objects hitting the surface could damage it..



INSTALLATION ON SUPPORTS:

- For one-sink countertops, the supports will be placed in the centre of the spaces between the ends and the sink. In the event that it is double-sink countertop, one must be placed in the centre, even two for greater security



→ SUPPORTS

- In the case of countertops with a displaced sink, three supports will be placed, two of them holding it and another one on the opposite side without reaching the end. In case of shelves, the supports should go just underneath of where you want to situate the sink.





→ REQUIRES REINFORCEMENT

- The supports have to be perfectly levelled with the countertop, so that there can exist a correct water drainage.

FURNITURE INSTALLATION:

- Both the countertops and the shelves placed this way must be fixed to the cabinet with SIKAFLEX and reinforced to avoid possible lifting or deformation.

→ SIKAFLEX



IMPORTANT: Regardless of how you decide to install the countertop, it is recommended to distribute the brackets or support points and reinforce those areas where there is more weight.

Top



Enzo



Circus



Athos



Formas



Ideal



Ibiza



Illice



Miami



Ola



INSTALLATION ET GARANTIE DE LAVABOS EN RÉSINE ET EN CHARGES MINÉRALES

Nous fabriquons une masse de surface solide composée principalement de charges minérales avec un faible pourcentage de résines. C'est un matériau similaire au minéral compact recouvert d'une couche de Gel Coat qui offre une grande dureté et une grande résistance aux chocs.

L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié pour pouvoir bénéficier de la garantie du produit.

Avant de commencer, les points suivants doivent être pris en compte:

- Déballer avec une extrême prudence pour éviter les accidents et les impacts possibles.
- Stocker toujours en position horizontale.
- Vérifiez que le sol est parfaitement nivelé et exempt de dommages.

MAINTIEN ET NETTOYAGE:

Pour le nettoyage et le maintien quotidien, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre ou un dégraissant domestique. L'acétone appliquée avec du papier peut être utilisée, à condition qu'elle soit rincée rapidement avec de l'eau.

RÉPARATION:

Cette option est envisagée lorsque des taches vraiment difficiles ou que de petites rayures apparaissent.



- **Finition mate:** Utilisez un papier sablé à grain semi-fin (600 cm²) en effectuant des mouvements circulaires doux sur la saleté jusqu'à ce que l'imperfection disparaisse, puis repassez-le avec un autre papier sablé à grain fin (800 cm²) jusqu'à ce que la surface soit complètement restaurée.
- **Finition en texture et couleur ardoise:** Afin de ne pas endommager le produit, il est recommandé de peindre la zone affectée.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION:

- Ne les utilisez pas comme siège.
- Ne placez pas d'objets ou de poêles très chauds sur la surface.
- Ne laissez pas les mégots de cigarettes, car ils constituent une source de chaleur très concentrée.
- Pour sa manipulation, son installation et sa maintenance, il convient de prendre en compte le fait que les objets lourds ou tranchants qui heurtent la surface peuvent l'endommager.



INSTALLATION SUR LES ESCADRES:

- Pour les comptoirs d'un seul bassin, les supports seront placés au centre des espaces entre les extrémités et le bassin. Dans le cas d'un double bassin, il faut en placer une au centre ou même deux par sécurité.



→ SUPPORTS

- En ce qui concerne les comptoirs avec le bassin déplacé, trois supports seront placés, deux pour le maintenir et un autre pour placer au côté éloigné, sans atteindre le bout. dans le cas des étagères, les supports devraient aller uniquement dans les sommets du bassin que vous souhaitez placer.





→ EXIGE DE RENFORCEMENT

- Les supports doivent être parfaitement nivelés pour permettre une bonne évacuation de l'eau en fonction des chutes du comptoir.

INSTALLATION DE MEUBLES:

- Les comptoirs et les étagères placés de cette manière doivent être scellés à l'armoire avec du SIKAFLEX et renforcés pour éviter tout risque de levage ou de déformation

→ SIKAFLEX



IMPORTANT: quel que soit le mode d'installation du comptoir, il est recommandé de répartir les supports ou les points d'appui et de renforcer les zones où il supporte plus de poids.

Top



Enzo



Circus



Athos



Formas



Ideal



Ibiza



Illice



Miami



Ola



INSTALLAZIONE E GARANZIA DI LAVABI IN RESINA E CARICHI MINERALI

Produciamo una massa di tipo Solid Surface composta principalmente da cariche minerali con una piccola percentuale di resine. È un materiale simile al minerale compatto ricoperto da uno strato di Gel Coat che offre grande durezza e alta resistenza agli urti.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato per poter beneficiare della garanzia del prodotto.

Prima di iniziare, i seguenti punti dovrebbero essere presi in considerazione:

- Disimballare con estrema cautela per evitare incidenti o possibili colpi.
- Conservare sempre in posizione orizzontale.
- Verificare che sia perfettamente livellato e senza imperfezioni.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

Per la pulizia e la manutenzione quotidiana, utilizzare un panno umido con sapone neutro o uno sgrassatore domestico. L'acetone applicato con la carta può essere utilizzato fino a quando viene risciacquato rapidamente con abbondante acqua.

RIPARAZIONI:

Questa opzione è contemplata quando appaiono punti veramente difficili o piccoli graffi.



- **Finitura opaca:** utilizzare una carta vetrata a grana semilavorata (600 cm²) facendo movimenti circolari regolari sullo sporco fino a quando l'imperfezione scompare, quindi ripassare con un'altra carta vetrata a grana fine (800 cm²) fino a ripristinare completamente la superficie.
- **Finitura a tessitura e colore ardesia:** per non danneggiare il prodotto, si consiglia di verniciare l'area interessata.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO:

- Non usarli come sedile.
- Non posizionare oggetti o stufe molto calde sulla superficie.
- Non lasciare i mozziconi di sigaretta, poiché sono una fonte di calore molto concentrata.
- Per la manipolazione, l'installazione e la manutenzione, è necessario tenere presente che oggetti pesanti o taglienti che colpiscono la superficie potrebbero danneggiarlo.



INSTALLAZIONE SU SUPPORTI:

- Per i controsoffitti monopetto, i supporti saranno posizionati al centro degli spazi tra le estremità e il seno. Nel caso in cui sia doppiopetto, bisogna posizionarlo al centro, anche due per maggiore sicurezza.



→ SUPPORTI

- Nel caso di controsoffitti con il seno spostato, saranno posizionati tre supporti, due dei quali lo tengono e un altro sul lato più lontano senza raggiungere la fine. Nel caso in cui siano scaffali, i supporti dovrebbero andare solo nei vertici del seno che si desidera posizionare.





→ RICHIEDE IL RINFORZO

- I supporti devono essere perfettamente in piano, per poter avere una buona evacuazione dell'acqua.

INSTALLAZIONE MOBILI:

- Sia i ripiani che i ripiani collocati in questo modo devono essere sigillati sull'armadio con SIKAFLEX e rinforzati per evitare possibili sollevamenti o deformazioni.

→ SIKAFLEX



IMPORTANTE: Indipendentemente da come decidi di installare la mensola, è consigliabile distribuire le staffe o punti di supporto e rinforzare quelle aree dove c'è più peso.



complementos y condiciones

 supplements and conditions

 suppléments et conditions

 supplementi e condizioni

ENSAYOS QUÍMICOS

Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-12527 sin deterioro.

Ácido acético (10%), hidróxido sódico (10%), etanol (70%), lejía, azul de metileno (1%).

DISOLUCIÓN LIMPIEZA (PRODUCTO)	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (DÍAS)	RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL
Don Limpio pH neutro	4	Sin efecto visible
Lejía neutra hogar perfumada	4	Sin efecto visible
Ace	4	Sin efecto visible
Amoniaco perfumado	4	Sin efecto visible
Viakal	4	Sin efecto visible
Cillit Bang	4	Sin efecto visible
KH-7 antical	4	Sin efecto visible
Vinagre de vino blanco	4	Sin efecto visible
Providona iodada	4	Sin efecto visible
Agua oxigenada	4	Sin efecto visible
Disolvente de limpieza	4	Sin efecto visible
Alcohol de quemar	4	Sin efecto visible
Acetona	4	Sin efecto visible
Quitaesmalte	4	Sin efecto visible

TRATAMIENTO DE MANCHAS

AGENTE DE MANCHAS	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	AGENTE DE LIMPIEZA
Laca de uñas	Mancha eliminada	Acetona
Barra de labios	Mancha eliminada	Limpiador jabonoso neutro
Betadine	Mancha eliminada	Acetona
Vino	Mancha eliminada	Acetona

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede fabricar a medida?

Nuestros productos se pueden pedir al centímetro con un margen de $\pm 0,7\%$.

¿Cómo se debe almacenar el producto una vez recibido?

Se debe dejar de forma horizontal en una superficie plana.

¿Se puede reparar?

Aunque son muy resistentes al impacto, contamos con un kit de reparación a disposición del cliente.

¿Se puede cortar?

Sí, con una radial de disco de diamante.

¿Cómo se limpia el producto?

Es recomendable utilizar agua y jabón neutro aplicado con una esponja; en ningún caso, productos o útiles abrasivos.

¿Qué material debo utilizar para la instalación de los productos?

Para su pegado y/o sellado debe utilizarse masilla de poliuretano flexible MS y/o silicona neutra.



COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

Válvula sifónica ø90


Rejilla cuadrada (modelo Nature)

Kit de reparación

Kit de pintura



VÁLVULA SIFÓNICA



VENTAJAS



Sin Porosidad



Fácil Transporte



Antideslizante



Fácil Instalación



Fácil Limpieza



Antibacteriano



A Medida



Ligero



Certificado

INSTALACIÓN

Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para poder acogerse a la garantía. No obstante, recomendamos leer el manual de instrucciones que se entrega junto con el plato.

Antes de comenzar se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Almacenar horizontalmente en una superficie plana acorde a su tamaño.
- Comprobar que está completamente a nivel y que desagua en condiciones.
- No existen anomalías.

Para la instalación:

- Preparar una base limpia, seca y perfectamente nivelada.
- Dejar espacio para la fontanería y la válvula de desagüe.
- Colocar perimetralmente cinta impermeabilizadora en los ángulos para evitar fugas entre el plato y la pared.
- Aplicar sobre la masa de mortero tiras de masilla de poliuretano (tipo SICA FLEX) para asegurar su fijación.
- Encastrar el plato máximo a 10 mm en el revestimiento para evitar problemas en la colocación y ajuste de la mampara.
- Poner silicona neutra en el perímetro, limpiando los restos que sobren.
- Colocar la rejilla inoxidable.

Montaje de sifón:

- Ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la bajante.
- Comprobar que no existen fugas.
- Tener en cuenta el Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas del Código Técnico de Edificación, para el desaguado del plato.

Limpieza:

- Rutinaria: enjuagar y dejar secar.
- Exhaustiva: frotar con un trapo suave con detergente líquido neutro; para la cal, un producto anti-cal.

GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con una garantía de dos años según la normativa Europea vigente, quedando excluidos:

- Los daños ocasionados por el mal uso.
- Su inadecuado almacenamiento y manipulación.
- La utilización de materiales no correctos para su limpieza.
- La instalación del producto de forma inadecuada por personal no cualificado.

IMPORTANTE

ANTES DE COLOCAR MAMPARAS FIJAS SE DEBE VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA, COMPROBANDO LAS PENDIENTES Y LA EVACUACIÓN DEL AGUA, YA QUE EVO STYLE GARANTIZA EL CAMBIO O REPARACIÓN DEL PRODUCTO CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER MONTAJE O DESPLAZAMIENTO.

Nuestra garantía cubre única y exclusivamente el cambio del producto, nunca los gastos derivados de la sustitución del mismo.

EMBALAJES Y TRANSPORTE

Los productos se entregan embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos.

EN CASO DE ROTURA, EL CLIENTE DEBE NOTIFICARLO DENTRO DE LAS 24 HORAS, TANTO A FÁBRICA COMO A LA AGENCIA DE TRANSPORTE.



CERTIFICACIÓN:

Certificado para modelos de plato y lavabo AIDIMA.

EN - 14527 : 2006 + A1 Clase 1
USO DOMÉSTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL



CHEMICAL TESTS

Establishment of the chemical resistance and colourings of the product in accordance with UNE-EN-12527, without deterioration. Acetyl acid (10%), sodium hydroxide (10%), ethanol (70%), bleach, methylene blue (1%).

CLEANING SOLVENT (PRODUCT)	EXPOSURE TIME (DAYS)	RESULT OF VISUAL INSPECTION
Mr. Proper neutral PH	4	No visible effect
Perfumed neutral home bleach	4	No visible effect
Ace	4	No visible effect
Perfumed ammonia	4	No visible effect
Viakal	4	No visible effect
Cillit Bang	4	No visible effect
KH-7 anti-lime	4	No visible effect
White wine vinegar	4	No visible effect
Povidone iodine	4	No visible effect
Hydrochloric acid	4	No visible effect
Hydrogen peroxide	4	No visible effect
Cleaning solvent	4	No visible effect
Methylated spirits	4	No visible effect
Acetone	4	No visible effect
Nail polish remover	4	No visible effect

TREATMENT OF STAINS

STAIN AGENT	RESULT OF THE INSPECTION	CLEANING AGENT
Hair dye	Persistent stain	Acetone
Nail lacquer	Stain removed	Acetone
Lipstick	Stain removed	Neutral soap-based cleaner
Betadine	Stain removed	Acetone
wine	Persistent stain	Acetone

FAQ

Can it be customized?

Our products can be ordered to the centimetre, with a margin of $\pm 0.7\%$, 70 cm to 120 cm wide and 70 cm to 220 cm long, depending on the model.

Can it be cut?

Yes, with a diamond cutting disc.

How should the product be stored once it arrives?

It must be stored on a horizontal surface with the exposed face upwards in order to prevent a shape loss.

Can it be repaired?

Although they are highly resistant to any impact, we have a repair kit available to the customer. It costs 40 € (VAT excluded).

How should the product be cleaned?

We recommend cleaning with water and neutral soap, applied with a sponge, never with scouring products or tools.

What material should I use to install the products?

For the glueing and/or sealing of the products you should use MS flexible polyurethane sealant and/or neutral silicone.

ADVANTAGES



Porosity



Easy Transport



Non-slip



Easy Installation



Easy Cleaning



Antibacterial

ACCESSORIES

TRAY ACCESSORIES


Siphon valve ø90

Square grate: (Nature mod.)

Repair kit



Siphon valve



CHEMICAL TESTS

Our products must be installed by qualified personnel to be eligible for the product guarantee. However, an instruction guide will be delivered together with the tray for its proper installation.

Before installing the tray you should make sure that:

- The tray drains well.
- It has no abnormalities.
- The tray has been in a horizontal position, on a flat surface, until installation.

To install the tray:

- The base should be clean, dry and perfectly levelled.
- The base should be made of mortar with a slope of 1.5% towards the drain.
- A gap should be left at the base to allow the pass of the pipes which go to the drain.
- Place sealing tape on the perimeter to prevent leakages between the tray and the wall.
- Apply Sikaflex-type polyurethane sealant strips to the mortar mass to make sure it sets.
- Place the tray maximum 10 mm next to the wall to avoid problems of mounting and adjusting the shower screen.
- Place neutral silicone on the perimeter and remove all remaining particles.
- Place the grid.

Siphon assembly:

- Place the siphon in its final position and connect it to the drainpipe.
- Check for eventual leaks.
- Take into account the HS5 Basic Document on the Drainage of Waters of the Technical Building Code for the draining of the tray.

Cleaning:

- Routine: rinse and leave to dry.
- Thorough: rub with a soft cloth with neutral liquid detergent; for lime, an anti-lime product.

CERTIFICATION:

Certificate for AIDIMA tray and washbasin models.



GUARANTEE

* Before placing the shower screen on the shower tray, you should check that it is correctly installed and that the water drains correctly, as the guarantee only covers the replacement or repair of the product and excludes any other compensation, assembly or travel costs.

Ohmyshower guarantees its products for 2 years, in accordance with the current European regulations (except for damage not attributable to the product, negligence in handling or improper use).

All our products are guaranteed in accordance with the current European regulations. **The following are excluded from the guarantee:**

- **Damage caused by misuse**
 - **Its inadequate storage and handling**
 - **Damage caused by the use of unsuitable cleaning materials**
(do not use products containing acids, alcohol, chlorine or solvents)
 - **The inadequate installation of the product by unqualified personnel**
- Do not spill drain cleaners onto the shower tray. Do not use metallic or scouring pads.

Damage caused by improper installation. The improper handling of the product.

IMPORTANT

NO DEVOLUTIONS OR CHANGES OF MATERIAL ALREADY INSTALLED ARE ALLOWED. CHECK AND CONFIRM THEIR STATUS AND FUNCTIONALITY BEFORE THEIR INSTALLATION.

Our guarantee only covers the changing of products and not the costs arising from replacing them.

PACKAGING AND TRANSPORT

The products are delivered packed in individual boxes with expanded polystyrene reinforcements, including the drainage grid.

Transport cost is not included in the price.

IN THE EVENT OF BREAKAGE, THE CUSTOMER MUST INFORM BOTH THE FACTORY AND THE TRANSPORT COMPANY WITHIN 24 HOURS.



ESSAIS CHIMIQUES

Détermination de la résistance chimique et des colorants du produit conformément à la norme UNE-EN-12527 sans détérioration.

Acide acétique (10 %), hydroxyde de sodium (10 %), éthanol (70 %), eau de Javel, bleu de méthylène (1 %).

DISSOLUTION NETTOYAGE (PRODUIT)	TEMPS D'EXPOSITION (JOURS)	RÉSULTAT D'INSPECTION VISUELLE
Mr Proper pH neutre	4	Sans effet visible
Eau de Javel neutre parfumée	4	Sans effet visible
Ace	4	Sans effet visible
Ammoniaque parfumé	4	Sans effet visible
Viakal	4	Sans effet visible
Cillit Bang	4	Sans effet visible
KH-7 anticalcaire	4	Sans effet visible
Vinaigre de vin blanc	4	Sans effet visible
Povidone iodée	4	Sans effet visible
Acide chlorhydrique	4	Sans effet visible
Eau oxygénée	4	Sans effet visible
Solvant de nettoyage	4	Sans effet visible
Alcool à brûler	4	Sans effet visible
Acétone	4	Sans effet visible
Dissolvant	4	Sans effet visible

TRAITEMENT DE TÂCHES

AGENT DE TÂCHES	RÉSULTAT DE L'INSPECTION	AGENT DE NETTOYAGE
Teinture pour les cheveux	Tâche persistante	Acétone
Vernis à ongles	Tâche éliminée	Acétone
Rouge à lèvres	Tâche éliminée	Nettoyant savonneux neutre
Bétadine	Tâche éliminée	Acétone
Vin	Tâche persistante	Acétone

QUESTIONS FRÉQUENTES

Réalisez-vous des produits sur mesure ?

Nos produits peuvent être demandés au centimètre avec une marge de $\pm 0,7\%$.

Comment le produit doit-il être stocké après réception ?

Il convient de le laisser en position horizontale sur une surface plate.

Vos produits sont-ils réparables ?

Bien qu'ils soient très résistants aux chocs, nous disposons d'un kit de réparation à disposition du client.

Vos produits sont-ils découpables ?

Oui, avec une scie radiale à disque de diamant.

Comment le produit doit-il être nettoyé ?

Il est recommandé d'utiliser de l'eau et du savon neutre appliqué avec une éponge; en aucun cas des produits ou outils abrasifs.

Quel matériel dois-je utiliser pour l'installation des produits ?

Pour son collage et/ou scellement vous devez utiliser un mastic de polyuréthane flexible MS et/ou silicone neutre.



AVANTAGES



Sans porosité



Facile à transporter



Antidérapant



Facile à installer



Facile à nettoyer



Antibactérien

COMPLÉMENTS

ACCESSOIRES RECEVEUR


Bonde siphonide receveur de douche ø90

Grille inoxydable: (mod. Nature)

Kit de réparation



BONDE SIPHOÏDE receveur de douche



INSTALLATION

Nos produits doivent être installés par un personnel qualifié pour pouvoir bénéficier de la garantie. Cependant, il est vivement recommandé de lire le manuel d'utilisation remis avec le receveur.

Avant de commencer, il convient de prendre en considération les points suivants :

- Stocker horizontalement sur une surface plate conforme à sa taille.
- Vérifier qu'il est complètement à niveau et que l'eau est correctement évacuée.
- Vérifier l'absence d'anomalie.

Pour l'installation :

- Préparer une base propre, sèche et parfaitement nivelée. Elle doit être réalisée en mortier avec une pente de 1,5 % inclinée vers l'évacuation.
- Laisser un espace pour la plomberie et la vanne d'écoulement.
- Placer sur le pourtour et dans les angles du ruban imperméabilisant afin d'éviter des fuites entre le receveur et le mur.
- Appliquer sur la pâte de mortier des bandes de mastic de polyuréthane (type SICA FLEX) pour assurer sa fixation.
- Encastrer le receveur à 10 mm max. dans le revêtement afin d'éviter des problèmes durant le placement et l'ajustement des parois de douche.
- Appliquer du silicone sur le pourtour, et nettoyer les restes en trop.
- Placer la grille inoxydable.

Montage du siphon :

- Placer le siphon dans sa position définitive et relier-le au tuyau d'écoulement.
- Vérifier l'absence de fuites.
- Prendre en compte le Document Basique HS5 Évacuation d'Eaux du Code Technique de la Construction, pour l'évacuation de l'eau du receveur.

Nettoyage :

- Régulier : rincer et laisser sécher.
- Exhaustif : frotter avec un chiffon doux avec du détergent liquide neutre : pour le calcaire, avec un produit anticalcaire.

CERTIFICATION:

Notre travail est développé en collaboration avec l'Institut international (AIDIMA), à travers lequel nous avons obtenu la certification de qualité européenne.



GARANTIE

* Avant de procéder à la pose de carreaux et de cloisons, ou de tout matériau fixe sur le receveur de douche, vérifiez que l'installation est correcte et que le drainage est effectué correctement, car la garantie couvre uniquement et exclusivement le remplacement ou la réparation du produit, à l'exclusion des autres types. indemnité, montage ou déplacement.

Ohmyshower garantit ses produits pendant 2 ans, conformément à la législation européenne en vigueur.
(sauf pour: détérioration non imputable au produit, négligence de la direction ou utilisation inappropriée).

Tous nos produits sont garantis conformément à la législation européenne en vigueur. **Reste exclu de la garantie:**

- **Dommages causés par une mauvaise utilisation**
- **Son stockage et sa manipulation inadéquats**
- **Dommages causés par l'utilisation de matériaux ne convenant pas au nettoyage du produit (ne pas utiliser de produits contenant des acides, de l'alcool, du chlore ou des solvants)**
- **Mauvais installation du produit par du personnel non qualifié**

Ne pas verser de débris sur le receveur à douche. N'utilisez pas d'éponges métalliques ni d'éponges abrasives.

Défauts causés par une installation incorrecte. Gestion inadéquate du produit.

IMPORTANT

AUCUN REMBOURSEMENT OU REMPLACEMENT DE MATÉRIEL INSTALLÉ N'EST ADMIS, VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET FONCTIONNALITÉ AVANT L'INSTALLATION.

Notre garantie couvre uniquement et exclusivement le remplacement des produits, jamais les frais découlant du remplacement de ceux-ci.

EMBALLAGES ET TRANSPORT

Les produits sont remis emballés dans des boîtes individuelles en carton avec renforts en polystyrène expansé

Frais de porte non inclus dans la prix.

EN CAS DE CASSURE, LE CLIENT EST TENU DE LE NOTIFIER DANS LES 24 HEURES, À L'USINE AINSI QU'À L'AGENCE DE TRANSPORT.



TEST CHIMICI

Determinazione di resistenza chimica e colori del prodotto secondo la normativa UNI-EN-12527 senza deterioramento.

Acido acetilico (10%), idrossido di sodio (10%), etanolo (70%), candeggina, blu di metilene (1%).

DILUIZIONE PULIZIA (PRODOTTO)	TEMPO DI ESPOSIZIONE (GIORNI)	RISULTATO DI ESAME VISIVO
Mastro Lindo PH neutro	4	Nessun effetto visibile
Candeggina neutra profumata uso domestico	4	Nessun effetto visibile
Ace	4	Nessun effetto visibile
Ammoniaca profumata	4	Nessun effetto visibile
Viakal	4	Nessun effetto visibile
Cillit Bang	4	Nessun effetto visibile
KH-7 anti-cal	4	Nessun effetto visibile
Aceto di vino bianco	4	Nessun effetto visibile
Povidone iodato	4	Nessun effetto visibile
Acido cloridrico	4	Nessun effetto visibile
Acqua ossigenata	4	Nessun effetto visibile
Solvente detergente	4	Nessun effetto visibile
Alcool denaturato	4	Nessun effetto visibile
Acetone	4	Nessun effetto visibile
Solvente per smalto	4	Nessun effetto visibile

TRATTAMENTO DELLE MACCHIE

AGENTI MACCHIANTI	RISULTATO DELL'ESAME	AGENTE DI PULIZIA
Tintura per capelli	Macchia persistente	Acetone
Smalto per unghie	Macchia eliminata	Acetone
Rossetto	Macchia eliminata	Detersivo schiumoso neutro
Betadine	Macchia eliminata	Acetone
Vino	Macchia persistente	Acetone

DOMANDE FREQUENTI

È prevista la fabbricazione su misura?

I nostri prodotti possono essere ordinati al centimetro, con un margine di $\pm 0,7\%$, con larghezza da 70 a 120 cm e lunghezza da 70 a 220 cm a seconda del modello.

È possibile il taglio?

Sì, con un disco diamantato.

Una volta ricevuto il prodotto, in che modo va conservato?

Per evitare che si deformi, poggiarlo su una superficie piana, con il dritto rivolto verso l'alto.

Si può riparare?

Sebbene i prodotti siano altamente resistenti agli impatti, esiste un kit di riparazione a disposizione del cliente. Il prezzo è di 40€ (IVA esclusa).

Come si pulisce il prodotto?

Si consiglia pulizia con acqua e sapone neutro, da applicare con una spugna, non usare mai prodotti o dispositivi abrasivi.

Quale materiale bisogna usare per l'installazione dei prodotti?

Per le parti incollate e/o sigillate dei prodotti, usare mastice di poliuretano flessibile MS e/o silicone neutro.



VANTAGGI



Porosità



Trasporto Agevolato



Antidrucciolo



Installazione Facile



Facile da Pulire



Antibatterico

ACCESSORI

ACCESSORI PIATTO


Piletta Ø90

Griglia quadrata: (mod. Nature)

Kit di Riparazione



PILETTA



INSTALLAZIONE

I nostri prodotti devono essere installati da personale qualificato, al fine di beneficiare della garanzia. Insieme al piatto verrà consegnata una guida di installazione per una corretta collocazione.

Prima di installare il piatto, bisogna fare attenzione che:

- Lo scarico avvenga correttamente.
- Non esistano anomalie del piatto stesso.
- Il piatto sia rimasto in posizione orizzontale, su superficie piana, fino alla sua installazione.

Per l'installazione del piatto:

- La base deve essere pulita, asciutta e perfettamente livellata.
- La base deve essere in malta, con una pendenza dell'1,5% in direzione dello scarico.
- Lasciare una zona vuota all'interno della base per il passaggio delle tubature che portano allo scarico.
- Applicare nastro impermeabilizzante lungo il perimetro e negli angoli per evitare perdite tra piatto e parete.
- Sull'impasto di malta, applicare strisce di mastice di poliuretano (tipo SICA FLEX) per assicurarne il fissaggio.
- Incassare il piatto a 10 mm nel rivestimento per evitare problemi di posizionamento e rettifica della paratia.
- Applicare silicone neutro lungo il perimetro, ripulendo i residui.
- Posizionare la griglia di finitura e la vite di fissaggio.

Montaggio dello scarico:

- Collocare lo scarico nella sua posizione definitiva e collegarlo al tubo.
- Assicurarsi che non vi siano perdite.
- Per lo scarico del piatto, tenere conto del Documento di Base HS5 del Codice Tecnico dell'Edilizia, sull'Evacuazione delle Acque.

Pulizia:

- Di routine: sciacquare e lasciare asciugare.
- Profonda: strofinare con un panno morbido e detergente liquido neutro; per il calcare, usare un prodotto anticalcare lasciando agire per breve tempo.

CERTIFICAZIONE:

Il nostro lavoro è sviluppato in collaborazione con l'International Institute (AIDIMA), attraverso il quale abbiamo ottenuto la certificazione di qualità europea.



GARANZIA

*Prima di procedere alla posa di piastrelle, o di qualsiasi materiale fisso sul piatto doccia, verificarne la corretta installazione e assicurarsi che lo scarico avvenga in modo appropriato, poiché la garanzia copre solo ed esclusivamente la sostituzione o riparazione del prodotto escludendo altri tipi di indennizzo, montaggio o spostamento.

Ohmyshower garantisce i suoi prodotti per 2 anni, in osservanza della normativa europea vigente (fatta eccezione per: deterioramenti non imputabili al prodotto, negligenze di gestione o uso inappropriato).

Tutti i nostri prodotti sono garantiti in accordo con la Normativa Europea vigente. **Rimangono esclusi dalla garanzia:**

- I danni causati da uso improprio
- La sua conservazione e gestione inadeguata
- I danni causati dall'uso di materiali non idonei alla pulizia del prodotto (non utilizzare prodotti con acidi, alcool, cloro e solventi)
- L'installazione del prodotto in modo inadeguato da personale non qualificato

Non versare disgorganti sul piatto doccia. Non utilizzare pagliette metalliche o spugne abrasive.

I difetti causati da un'installazione scorretta. La gestione inadeguata del prodotto.

IMPORTANTE

NON SONO AMMESSE RESTITUZIONI O SOSTITUZIONI DI MATERIALE INSTALLATO, ESAMINARNE E VERIFICARNE LO STATO E LA FUNZIONALITÀ PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

La nostra garanzia copre solo ed esclusivamente la sostituzione dei prodotti, mai le spese derivate dalla sostituzione degli stessi.

IMBALLAGGIO E TRASPORTO

I prodotti vengono consegnati imballati in scatole di cartone singole, con rinforzi in polistirolo espanso, inclusa la griglia di scarico.

Il costo del trasporto non è incluso nel prezzo.

IN CASO DI ROTTURA, IL CLIENTE DEVE NOTIFICARLA ENTRO 24 ORE, SIA ALLA DITTA, SIA ALL'AGENZIA DI TRASPORTO.



CONDICIONES DE VENTA

Pedidos

Todos los pedidos deben remitirse a nuestro departamento comercial o a nuestros agentes comerciales. Sólo se aceptarán por escrito o por e-mail, especificando correctamente las características del producto y las condiciones de venta.

Portes

Esta tarifa incluye los portes pagados en Península y Baleares, para otros destinos consultar.

Modificaciones o anulaciones de pedidos

No se aceptarán modificaciones o anulaciones cuando ya estén en proceso de producción. En caso de hacerse antes, deben enviarse por escrito.

Plazo de entrega

Al tratarse de fabricación bajo pedido y a medida, el pacto de entrega se acordará con el cliente en cada caso.

Devoluciones

Sólo se admitirán devoluciones de material cuando se haya verificado error de producción. No se admiten en medidas y cortes especiales.

Productos

Las fotografías de los productos son orientativas, pudiendo haber variación en el tono de color.

Ohmyshower se reserva el derecho a modificar total o parcialmente los productos sin previo aviso, siempre que suponga una mejora de los mismos.

Tolerancia dimensiones

Debido a los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos, estos pueden tener una tolerancia de $\pm 0,7\%$ respecto a las dimensiones solicitadas.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago serán las pactadas con el agente comercial, siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley 15/2010.

El incumplimiento de los pagos dará derecho a **Ohmyshower** a suspender la entrega de pedidos pendientes.

Jurisdicción

Para cualquier litigio, el comprador se somete a la jurisdicción de los juzgados de Elche (Alicante).





CONDITIONS OF SALE:

Orders

All orders must be sent to our sales department or commercial agents.

Orders will only be accepted in writing, by fax or e-mail, correctly specifying the product characteristics and the conditions of sale.

Modifications or cancellations of orders

No modifications or cancellations of orders will be accepted when they are already in production. In the event that they are made before production, they must be submitted in writing.

Delivery date

As the products are manufactured according to individual orders and measurements, the delivery date will be agreed with the customer in each case.

Devolutions

Devolutions will only be accepted for materials when a production error has been confirmed, provided that they are standard sizes. No devolutions of products with special dimensions and cuts are permitted.

Products

The photographs of the products are indicative and may vary in shade of colour.

Ohmyshower reserves the right to modify its products, wholly or partially and without prior notice, provided that it improves them.

Size tolerance

Due to the materials used in the manufacturing of our products, they may have a tolerance of $\pm 0,7\%$ with respect to the sizes requested.

Conditions of payment

The conditions of payment will be those agreed with the commercial agent, within the limits established by Law 15/2010. Failure to pay will entitle **Ohmyshower** to suspend the delivery of any outstanding orders.

Jurisdiction

In the event of any dispute, the buyer submits to the jurisdiction of the courts of Elche (Alicante).

CONDITIONS DE VENTE :

Commandes

Toutes les commandes doivent être soumises à notre département commercial ou à nos agents commerciaux. Seules celles présentées par écrit ou par email et mentionnant correctement les caractéristiques du produit et les conditions de vente seront acceptées.

Modifications ou annulations de commandes

Aucune modification ou annulation ne sera acceptée lorsque les commandes sont en cours de production. Toute modification ou annulation doit se faire par écrit avant le début du processus de production.

Délai de livraison

Étant donné qu'il s'agit de fabrication sur commande et sur mesure, le délai de livraison sera convenu avec le client au cas par cas.

Retours

Seuls les retours de matériel en raison d'une erreur de production avérée seront acceptés. Aucun retour de produit sur mesure et aux découpes spéciales ne sera admis.

Produits

Les photographies des produits sont données à titre informatif, des variations de couleur peuvent exister. **Ohmyshower** se réserve le droit de modifier totalement ou partiellement les produits sans préavis, à condition que cette intervention suppose une amélioration de ces derniers.

Tolérance dimensions

En raison des matériaux utilisés dans la fabrication de nos produits, ces derniers peuvent montrer une tolérance de $\pm 0,7$ % par rapport aux dimensions demandées.

Conditions de paiement

Les conditions de paiements seront celles convenues avec l'agent commercial, toujours dans les marges établies par la Loi 15/2010. Le non respect des paiements donnera le droit à **Ohmyshower** de suspendre la livraison de commandes en cours.

Juridiction

Pour tout litige, l'acheteur se soumet à la juridiction des tribunaux d'Elche (Alicante).



CONDIZIONI DI VENDITA:

Ordini

Tutti gli ordini devono essere inviati al nostro reparto commerciale o ai nostri agenti commerciali. Si accettano solo ordini per iscritto, e-mail, che specifichino correttamente le caratteristiche del prodotto e le condizioni di vendita.

Modifiche o annullamento degli ordini

Non si accettano modifiche o annullamento degli ordini durante il processo di produzione. In caso ciò avvenga prima dell'inizio della produzione, è necessaria la comunicazione scritta.

Termine di consegna

Trattandosi di produzione su ordine e su misura, il tempo di consegna sarà ogni volta concordato con il cliente.

Restituzione

Saranno ammesse restituzioni di materiale solo nel caso in cui si sia verificato un errore di produzione, solo nel caso di misure standard. Non sono ammesse restituzioni in caso di misure e tagli speciali.

Prodotti

Le fotografie dei prodotti sono indicative, possono esistere possibili variazioni della tonalità di colore. **Ohmyshower** si riserva il diritto di modificare totalmente o parzialmente i prodotti, senza preavviso, a condizione che ciò presupponga un miglioramento degli stessi.

Tolleranza dimensioni

In considerazione dei materiali utilizzati nella produzione dei nostri prodotti, questi possono presentare una tolleranza di $\pm 0,7\%$ rispetto alle dimensioni richieste.

Prezzi

I prezzi che compaiono sul catalogo sono di listino (IVA esclusa).

Termini di pagamento

I termini di pagamento saranno concordati con l'agente commerciale, sempre entro i margini stabiliti dalla Legge 15/2010. Il mancato pagamento darà diritto ad **Ohmyshower** di sospendere la consegna degli ordini in sospeso.

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia, l'acquirente è soggetto alla giurisdizione dei tribunali di Elche (Alicante).





Oh
my shower

collection bathroom



Cuando lo natural es elegir **Ohmyshower**

C/ Algézar, 5-7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe – Alicante – Spain
+34 966 600 871
+34 865 667 979
+34 965 992 375



international@ohmyshower.com
info@ohmyshower.com
www.ohmyshower.com