

- 1. [Cerámica](#)
- 2. [Alpine](#)
- 3. Alpine Maple 19,5x120 R



BASE / Maple 19,5 x 120 R
novedad
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Grès cérame émaillé
Ubicación
maderas
Lados rectificados
Oui
Acabado
Naturelle



REF: GOEROFPMF1

COLORES / ACABADOS



Tobacco



Honey



Maple



Maple

ARTÍCULOS

Ref.
GOEROFPMF1
Producto/Conjunto
Alpine Maple 19,5x120 R
Medidas
19,5 x 120 R x 0,87 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
GOEROFPMF1

MODELO
Alpine

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
120 R x 19,5 x 0,87 cm

LADOS RECTIFICADOS
Oui

COLOR
Maple

ACABADO
Naturelle

GRADO DESTONIFICACIÓN Modérée V3 CTDA
COMPOSICIÓN Grès cérame émaillé
APLICACIÓN suelo
UBICACIÓN maderas
GRUPO DE UTILIZACIÓN III Zones moyennement passantes.
DESLIZAMIENTO (Péndulo) Clase 0 ENV 12633
DESLIZAMIENTO (Rampa) R-10 DIN 51130
ADHESIÓN C-2 / 1 N/mm² EN-12004:2007
DUREZA AL RAYADO 5 Mohs EN-101
RESISTENCIA A FLEXIÓN > 35 N/mm² ISO-10545/4
RESISTENCIA A MANCHAS 5 ISO-10545/14
RESISTENCIA QUÍMICA GA-GLA ISO-10545/13
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL 4 ISO-10545/7
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0,5% ISO-10545/3
ESPESOR PIEZA (mm) 8,7

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[GOEROFPMF1ALPINEMAPLE195X120R.pdf](#)


Embalaje. Packing list

CAJA		
Piezas	Kg	m²
5	25,77	1,35
PALET		
Cajas	Kg	m²
24	618,48	32,47
		

Características
Carreaux pressés à sec pour sols intérieurs et extérieurs.
Información de utilidad

Côtés rectifiés. Réunion minimale recommandé de 1 mm.

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS