

- 1. Baignoires
- 2. D´angle
- 3. Flex center
- 4. 65510



Angular No Hidro 135x135. Sin faldón

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
65510	Baignoire avec châssis, vidage et appuie-tête. Accessoires	135 x 135 cm
6741602	Tablier noir Flex Center d´angle	135 x 135 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Flex Center con bastidor, desagüe y reposacabezas. Sin faldón. Capacidad 236 l.

Des informations utiles
Las bañeras Gala pueden adquirirse con o sin faldón, favoreciendo la versatilidad a la hora de instalarlas. La ubicación del hidromasaje evita problemas a la hora de colocar la mampara. El bastidor es autoportante, lo que facilita su instalación con la mínima obra posible. Gala dispone de líquido desinfectante para las bañeras de hidromasaje con desinfección automática.

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El período de garantía para material acrílico es de 2 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)

Certifications
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Entretien

La limpieza de la bañera debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secarla posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie de la bañera, productos abrasivos o disolventes. Recomendamos tener cierto cuidado con determinados detergentes y limpiadores que por su alta concentración no son recomendables en la limpieza de la bañera.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

-  138.48 KB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.AI)
-  335.59 KB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.DWG)
-  2.72 MB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.DXF)
-  141.05 KB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.PDF)

3D

-  770.6 KB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - 3D (.DWG)