

1. Baignoires
2. Acier émaillé
3. Gala
4. 63020



Baignoire en acier 160x70x38,5 cm.

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
<u>63020</u>	Baignoire en acier émaillé. Accessoires	160 x 70 x 38,5 cm
<u>68005</u>	Vidage automatique en chrome.	
<u>68023</u>	Jeu de pieds adhésifs.	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques

Gala de 160x70x38,5 cm avec fond antidérapant. Bonde de vidage 52 mm (Non inclus) / 24 kg / 24 unités par palette. Capacité 180 l.

Des informations utiles

Notre expérience avec l'acier nous a permis d'améliorer les processus de fabrication et de répondre ainsi aux exigences du client en offrant des produits en acier vitrifié de 2,5 mm. Les baignoires Gala respectent l'exigeante norme européenne UNE-EN 141516 : 2006 ce qui garantit une élevée dureté (entre 6 et 7 de l'échelle de Mohs). Ceci prévient le produit de possibles rayures avec les objets habituels de la salle de bain. Ceci garantit également une élevée résistance aux agents chimiques comme les acides et /ou colorants. En plus de résistance aux changements de température, et inaltérables aux effets de la lumière et au temps. Un autre aspect important à mettre en évidence est la couleur utilisée. Etant de la même variété chromatique que les autres éléments céramiques du catalogue, cela permet d'obtenir une meilleure homogénéité de tonalité dans les différentes combinaisons de produits.

Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie pour les baignoires en acier est de 5 ans.

Installation

[Voir manuels d'installation](#)

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.



Entretien

Le nettoyage de votre baignoire doit être réalisé au moyen d'une éponge douce, d'eau et de savon. Il convient de la sécher immédiatement après pour éviter la formation de plaques calcaires. Ne pas utiliser d'objets qui peuvent endommager la surface de la baignoire, de produits abrasifs ou de solvants. Nous recommandons faire attention à certains détergents et produits nettoyants qui par leur haute concentration ne sont pas recommandables dans le nettoyage de la baignoire.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Ref.	A	B	Vol.
B70E	1700	1300	≈170
B60E	1600	1200	≈160
B50E	1500	1100	≈150
B40E	1400	1000	≈130
B30E	1300	900	≈120
B20E	1200	800	≈110
B15E	1105	700	≈80

* 70 litres displacement on average.

Téléchargement

2D

-  1.08 MB  Baignoire en acier 160x70x38,5 cm. - Técnico (.AI)
-  117.94 KB  Baignoire en acier 160x70x38,5 cm. - Técnico (.DWG)
-  952.23 KB  Baignoire en acier 160x70x38,5 cm. - Técnico (.DXF)
-  303.13 KB  Baignoire en acier 160x70x38,5 cm. - Técnico (.PDF)