

1. Cerámica
2. Berlin
3. Berlín Ciment 50x100 R



BASE / Cemento 50 x 100 R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Grès cérame coloré dans la masse
Ubicación
cementos
Lados rectificados



REF: JZT12ICM1

COLORES / ACABADOS

Arena

Alga

Cemento

Nieve

Negro

ARTÍCULOS

Ref.
JZT12ICM1
Producto/Conjunto
Berlín Ciment 50x100 R
Medidas
50 x 100 R x 1 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
JZT12ICM1

MODELO
Berlín

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
100 R x 50 x 1 cm

LADOS RECTIFICADOS
Oui

COLOR
Cemento

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Grès cérame coloré dans la masse

APLICACIÓN
suelo, pared

UBICACIÓN
cementos

GRUPO DE UTILIZACIÓN
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 1
ENV 12633

DESLIZAMIENTO (Rampa)
R-9
DIN 51130

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
5 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
UA-ULA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
Conforme à la Norme ISO-10545/6

ABSORCIÓN DE AGUA
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
10

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[berlincm50x100.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
3	32,70	1,50

PALET

Cajas	Kg	m²
20	684,00	30,00



Características
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame coloré dans la masse

AMBIENTE



DESCARGAS

bimobject

 ArchiCAD  Revit 

VÍDEOS