

- 1. [Robinetterie](#)
- 2. [Colonne de douche](#)
- 3. [Bloc](#)
- 4. 38854



Colonne de douche. Robinetterie thermostatique. Dispositif de sécurité 38° C SafeStop.

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble
38854	Colonne de douche. Robinetterie thermostatique
	Accessoires
39123	Douchette à main rectangulaire
39142	Support rectangulaire pour douchette à main
39157	Bras rectangulaire fixé au mur pour pommeau de douche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Colonne de douche. Robinetterie thermostatique. Dispositif de sécurité 38 °C SafeStop.
Équipement de douche: Pommeau de douche à grand débit de 20 cm. Flexible de 175 cm. Douchette à main. Support pour la douchette à main.

Des informations utiles
Valeur ajoutée dans la salle de bain, Gala présente une étudiée et complète proposition en robinetterie. Avec une variété de designs adaptés à toutes les tendances actuelles de l'architecture d'intérieur dans la salle de bain. Pour se faire, nous avons compté pour le design avec la collaboration d'Antonio Bullo, référence internationale dans le développement de produit pour le milieu du bain.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie pour les robinetteries est de 5 ans.

Installation

[Voir manuels d'installation](#)

Certifications


La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien

Pour le nettoyage quotidien des pièces utiliser un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Séchez la robinetterie après l'avoir nettoyée. Si vous utilisez des produits d'entretien type gels, nettoyeurs liquides ou des produits anticalcaire, lisez toujours avant utilisation la notice de fabricant et après utilisation rincer toujours la robinetterie à l'eau claire. Ne pas utiliser des produits d'entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniacque, acétones... etc. Ne pas utiliser d'éponges agressives.

AMBIANCE





Téléchargement

2D

-  113.96 KB  Colonne de douche. Robinetterie thermostatique. Dispositif de sécurité 38º C SafeStop. - Técnico (.AI)
-  262.07 KB  Colonne de douche. Robinetterie thermostatique. Dispositif de sécurité 38º C SafeStop. - Técnico (.DWG)
-  2.02 MB  Colonne de douche. Robinetterie thermostatique. Dispositif de sécurité 38º C SafeStop. - Técnico (.DXF)
-  125.25 KB  Colonne de douche. Robinetterie thermostatique. Dispositif de sécurité 38º C SafeStop. - Técnico (.PDF)

3D

-  3.35 MB  Colonne de douche. Robinetterie thermostatique. Dispositif de sécurité 38º C SafeStop. - 3D (.DWG)

VIDÉOS