

- 1. [Robinetterie](#)
- 2. [Colonne de douche](#)
- 3. [Bloc](#)
- 4. 38854



Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38° C SafeStop.

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble
38854	Colonne de douche. Robinetterie thermostatique
	Accessoires
39123	Douchette à main rectangulaire
39142	Support rectangulaire pour douchette à main
39157	Bras rectangulaire fixé au mur pour pommeau de douche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop.
Equipo de ducha: Rociador de gran caudal de 20 cm. Flexo de 175 cm. Ducha de mano. Soporte para ducha de mano.

Des informations utiles
Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)

Certifications


La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Entretien

Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

AMBIANCE





Téléchargement

2D

-  113.96 KB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - Técnico (.AI)
-  262.07 KB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - Técnico (.DWG)
-  2.02 MB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - Técnico (.DXF)
-  125.25 KB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - Técnico (.PDF)

3D

-  3.35 MB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - 3D (.DWG)

VIDÉOS