

1. Cerámica
2. Continental
3. Continental Hexa Graphite 25,8x29



BASE / Grafito 25,8 x 29

novedad

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Composición

Grès cérame émaillé

Ubicación

cementos

Acabado

Mat



REF: G53E0BU101

COLORES / ACABADOS



Arena



Blanco



Grafito



Gris

ARTÍCULOS

Ref.
G53E0BU101
Producto/Conjunto
Continental Hexa Graphite 25,8x29
Medidas
25,8 x 29 x 1 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
G53E0BU101

MODELO
Continental

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
29 x 25,8 x 1 cm

COLOR
Grafito

ACABADO
Mat

COMPOSICIÓN
Grès cérame émaillé

APLICACIÓN
suelo

UBICACIÓN
cementos

GRUPO DE UTILIZACIÓN
III Zones moyennement passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 2
ENV 12633

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
5 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 30 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
3
ISO-10545/7

ABSORCIÓN DE AGUA
0,5% < E ≤ 3%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
10

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
18	24,08	1,35

PALET

Cajas	Kg	m²
48	1.155,84	64,80



Características
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS