

1. Collections
2. collection
3. Street Square
4. 05160





[Previous](#) [Next](#)

Cuvette BTW 60x35 cm.

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
	Cuvette WC pour réservoir bas BTW	
05160	Cuvette WC BTW avec sortie duale et jeu de fixation	60 x 35 cm
05581	Réservoir attenant double poussoir 4,5/3 litres. Alimentation inférieure à gauche	
51326	Abattant fixe Slim	
	Options	
05580	Réservoir attenant double poussoir 4,5/3 litres. Alimentation latéral	
51322	Abattant fixe	
51323	Abattant amorti	
51327	Abattant à descente progressive Slim	
	Composants/Installation	
50463	Coude pour cuvette sortie verticale. Installation avec tige recommandée. Tige non incluse.	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Cuvette WC de 60x35 cm. sortie duale avec jeu de fixation. / 29,4 kg. / 24 unités par palette. Coude nécessaire pour installation avec sortie verticale. Coude non nécessaire pour installation avec sortie horizontale.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie pour les appareils sanitaires est de 5 ans.

Installation
[Voir manuels d'installation](#)

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.






Entretien


Le nettoyage se fera de préférence avec un détergent liquide et une brosse ou une éponge. Ne pas gratter avec des objets tranchants ou des éponges métalliques. Tous les 6 mois il est recommandé de contrôler les joints d'évacuation et de vérifier qu'ils ne fuient pas.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES





Téléchargement

2D

-  324.72 KB  Cuvette BTW 60x35 cm. - Técnico (.AI)
-  317.37 KB  Cuvette BTW 60x35 cm. - Técnico (.DWG)
-  1.8 MB  Cuvette BTW 60x35 cm. - Técnico (.DXF)
-  342.2 KB  Cuvette BTW 60x35 cm. - Técnico (.PDF)
-  185.46 KB  Cuvette BTW 60x35 cm. - Técnico (.AI)
-  174.59 KB  Cuvette BTW 60x35 cm. - Técnico (.DWG)
-  1.14 MB  Cuvette BTW 60x35 cm. - Técnico (.DXF)
-  190.99 KB  Cuvette BTW 60x35 cm. - Técnico (.PDF)